

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОГОВОР № 95-114
Днес, 20.11.18 г., в гр. Угърчин

между

1. **ОБЩИНА УГЪРЧИН**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000291716, с адрес: гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода“ № 1, представлявана от Станимир Петков - кмет на Община Угърчин и Галина Рускова - гл. счетоводител на Община Угърчин

и

2. **“АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК 202221469, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1680, ул. Дойран“ №15, вх.Б, ет.2, ап.7, представляван от Велко Велков, действащ в качеството си на управител

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №304/26.03.2018 г. на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции: за обособена позиция №3, „**Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване**“ и на основание Решение №552/02.10.2018 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката и всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следната доставка: „**Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване**“.

(2) За краткост предметът на настоящия договор ще се нарича “доставка”.

(3) Към доставката по чл. 1, ал. 1 се включват и всички допълнителни дейности, свързани с транспорта и монтажа, като за доставките по обособена позиция №1 се включват и обучение на персонала и гаранционно обслужване на оборудването, както и въвеждането в експлоатация на оборудването (когато е необходимо), а за доставките по обособена позиция №3, освен транспорт и монтаж се включва и гаранционно обслужване.

(4) Допълнителните дейности по ал. 3 се осигуряват изцяло и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („*Приложението*“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на подписването му, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на доставката е 2 (два) месеца от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е община Угърчин, гр. Угърчин, детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ на града.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 141 678,00 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и 0 ст.) лева без ДДС. (наричана по-нататък „*Цената*“ или „*Стойността на Договора*“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1 е крайна и не подлежи на промяна.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:


(а) авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на сключния договор, платима в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, след датата на влизане в сила на Договора и съответно извършено авансово плащане към община Угърчин от Държавен фонд „*Земеделие*“ по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура.

(б) окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от Цената – в срок до 15 (петнадесет) дни, след:

1. подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел „*Предаване и приемане на изпълнението*“ от Договора и

2. представянето на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за дължимата част от Цената по чл. 7 от договора след приспадане на авансовото плащане.

Чл. 9. Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

счетоводството, подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържа и следния текст: *Разходът се извършива по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7- "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.*

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG57BPBI79451070937501

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от доставката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалата доставка, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от доставката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставката, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (*петнадесет*) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно **7 083,90** (седем хиляди и осемдесет и три лева и 90 ст.) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (*net*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД – Угърчин

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

(2) При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:


1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) календарни дни повече от срока, предложен за изпълнение на поръчката, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение, в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползвашо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение, в застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни от датата на приемане на изпълнената доставка, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.


Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставката не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (*пет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение предоставени средства са престояли при него законосъобразно.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши доставката и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
5. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (*три*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изиска и да получи доставката в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението доставката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на доставката, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 от Договора;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 17 от Договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предаде на възложителя доставката, предмет на договора, ведно с всички необходими документи;
2. да спазва и следва всички изисквания за информация и публичност по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 29. (1) Гаранционният срок на доставката, предмет на договора, е 24 месеца, считано от подписване на протокола по чл. 30, ал. 1 от Договора.

(2) По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на оборудването, съответно обзвеждането, възникнали при експлоатацията на му по време на гаранционния срок.

(3) В случай на констатиран дефект и/или повреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният се задължава своевременно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Уведомяването се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се изпраща по електронна поща aldikomercgroup@gmail.bg на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 2 (два) часа, считано от уведомяването му по реда на ал. 3. При явяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват двустранен протокол, в който се отразяват възникналата повреда и/или дефекти и времето, необходимо за отстраняването ѝ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата и/или дефекта, като в срока посочен в протокола се задължава да доставя и всички необходими за ремонта резервни части, които в рамките на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Гаранцията не покрива дефекти и/или повреди, ако не са спазвани изискванията за експлоатация съгласно съпровождащите оборудването технически документи или ако дефектите и/или повредите се дължат на външни причини или модификации, които са извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 30. (1) Извършената доставка се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ годността на стоката за експлоатация, съответствуващо с техническите спецификации на възложителя, както и (за доставките по Обособена позиция №1) завършването на монтажа и обучението на персонала на детската градина за използване на техниката и въвеждането в експлоатация (*където е приложимо*).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(2) Лицата, които ще подписват приемо-предавателните протоколи и ще контролират изпълнението по договора са, както следва:

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Велко Велков -Управител

телефон: 0885196442, email: aldikomercegroup@gmail.bg

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Мария Динова –Заместник кмет

тел. +359 69312121, факс: +359 69212014, e-mail: obshtina@ugarchin.com

(3) Ако при приемането се установят недостатъци, възложителят има право да иска отстраняването им за сметка на изпълнителя. Те се отразяват в констативен протокол, подписан от лицата за контакт, в който се посочва и срок за отстраняването им.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% (едно на сто) от Цената за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 34. За неизпълнението на други задължения по договора изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на договора с ДДС, констатирано с протокол.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на Договора
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от исправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на исправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯт съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложението, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложението имат предимство пред разпоредбите на Договора.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регуляторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;


В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнение на доставката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл. 44. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Чл. 45. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изгответи в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 46. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да приеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 47. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 48. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.


(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

п.к. 5580, гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1,
тел. +359 69323232,
факс: +359 69212014,

e-mail: obshtina@ugarchin.com

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Адрес за кореспонденция: п.к. 1680, гр. София, ул. „Дойран“ № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7
Тел.: 0885196442

e-mail: aldikomercegroup@gmail.bg

Лице за контакт: Велко Велков -Управител

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.


(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 49. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 50. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 51. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се ureждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Чл. 52. Този Договор се изготви и подписа в 3 (*три*) еднообразни екземпляра – 2 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 53. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА

Главен счетоводител:
(Га.)

Съгласувал юрист:
(адв.Ро)

На осн.чл.2,ал.2 от 33ЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от 30П

ВЕЛКО ВЕЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ

.....
ва)
.....
трова)

На осн.чл.2,ал.2 от 33ЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от 30П

На осн.чл.2,ал.2 от 33ЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от 30П



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване.
Обособена позиция №2: Доставка на мебели.

Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване.“

Проектът е финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

I. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

За обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване.

№ по ред	Вид оборудване	Максимално допустим размер mm	Общо количество
1	2	3	4
1	Ракла хладилна фризер, 0,6kw/220V	1100x600x900	2 бр.
2	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V	600x600x2000	5 бр.
3	Стелаж поцинкован на 4 нива	1800x400x2000	1 бр.
4	Стелаж поцинкован на 4 нива	1500x600x2000	1 бр.
5	Стелаж поцинкован на 4 нива	750x400x2000	2 бр.
6	Стелаж поцинкован на 4 нива	950x400x2000	1 бр.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

7	Работна маса с мивка, краистенна, неръждаема с долен плот	1800x600x850	1 бр.
8	Работна маса с мивка, краистенна, неръждаема с долен плот	1950x600x850	1 бр.
9	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	600x615x830	2 бр.
10	Мивка 2 вани за яйца, краистенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	1650x600x850	1 бр.
11	Картофобелачка 10kg.с контейнер за отпадъци Страницен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50	400x770x870	1 бр.
12	Мивка 2 вани, краистенна, неръждаема	2200x600x850	1 бр.
13	Работна маса краистенна, неръждаема с долен плот	2200x600x850	1 бр.
14	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	280x510x460	1 бр.
15	Мивка 2 вани(големи корита), краистенна, неръждаема	2200x600x850	1 бр.
16	Стелаж неръждаем на 4 нива	1300x500x1800	1 бр.
17	Работна маса краистенна, неръждаема с долен плот	400x700x850	2 бр.
18	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW/400V/50÷60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50	800x700x900	1 бр.
19	Котлон 6 кръгли площи и фурна 2/1 GN, ел, Обща мощност: 19,1kW/400V/50÷60Hz;	1200x700x900	1 бр.
20	Вентилационен чадър краистенен неръждаем с ламелни филтри - да се остави извод за осветление 220V	2000x850x450	1 бр.
21	Работна маса островна, неръждаема с долен плот	1200x400x850	2 бр.
22	Работна маса с мивка, краистенна, неръждаема с долен плот	2000x600x850	1 бр.
23	Работна маса краистенна, неръждаема с място за хладилник под плот	1550x700x850	1 бр.
24	Миксер с приставки за месене на рядко и гъсто тесто, разбъркване на яйца, ел. мощност: 0,75kW/220V/50Hz;		1 бр.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

25	Пасатор ръчен 45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 mm. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 mm; Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/230 V/50 Hz	L=700 mm	1 бр.
26	Центрофуга за сок от твърди плодове и зеленчуци, Захранване 220V Потребяма мощност 0,75 kW	240x370x480	1 бр.
27	Професионална ел.цитрус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смъкваша се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W - 230 V	210x265x385	1 бр.
28	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	1250x700x850	1 бр.
29	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	600x600x1860	1 бр.
30	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	800x700x850	1 бр.
31	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	910x750x775	1 бр.
32	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	930x605x700	1 бр.
33	Вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри	1000x850x450	1 бр.
34	Пералня с центрофуга с капацитет 10kg., канал ф 80, ст.вода 3/4", мощност: 6.75kW/380V	720x670x1160	1 бр.
35	Сушилня с капацитет 11kg диаметър на отвеждащата тръба ф200, 12kW/380V	790x840x1700	1 бр.
36	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1200x700x850	1 бр.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

37	Професионална гладачна машина, каландър, минимум 120 см – максимум 130 см, за пране с влажност около 15 % (от 12% до 18%) Дължина и диаметър на вала: от 120 до 130 см. x от 20 – до 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алуминиева конструкция; Всмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC 400-415 V 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало или еквивалент • Задната част на гл. ютия е с изолация от минимум 25мм керамична вата – ниска; консумация на енергия.	1400/420/1005	1 бр.
38	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот на колела	1000x600x850	1 бр.
39	Хладилник за преби 0,4kw/220V	600x600x850	1 бр.
40	Шкаф за съхранение на съдове	1400x600x850	4 бр.
41	Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот, неръждаема	1400x600x850	4 бр.
42	Мивка с две вани неръждаема	2800X600X850	4 бр.
43	Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата 60л, Външен корпус от прахово боядисана стомана • Камера от неръждаема стомана • Регулируема температура от 140°C до 250°C • Настройка на времето от 1 до 240 мин. • Заключване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW/220V	573x364x374	4 бр.
44	Шкаф за мръсно бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850	4 бр.
45	Шкаф за чисто бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850	4 бр.
46	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен	1650x400x850	1 бр.
47	Фризер за СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V	600x600x850	1 бр.

Дейностите, включени в обособена позиция № 1 обхващат, както следва: доставка и инсталация на кухненското оборудване, монтаж и обучение на персонала на детската градина за използване на техниката, както и въвеждане в експлоатация (където е приложимо).

За обособена позиция № 2: Доставка на мебели.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Количествена сметка		Ед. Мярка	Общо количество
№ по ред	Вид работа		
1	2	3	4
1	Двуетажни легла	бр.	36
2	Единични легла	бр.	12
3	Детски кошари (ясла)	бр.	18
4	Детски столчета (яsla)	бр.	18
5	Детски столчета (3-5 години)	бр.	60
6	Детски столчета (5-7 години)	бр.	60
7	Маси (яsla)	бр.	6
8	Маси (3-5 години)	бр.	18
9	Секции за книжки и играчки 90x220см	бр.	24
10	Колички за сервиране с плот от неръждаема стомана	бр.	4
11	Кухненски шкафове горен и долен ред дължина 240см комплект с мивка, за офисите	бр.	4
12	Гардеробчета с 4 клетки	бр.	32
13	Компютър в комплект с монитор и необходимата периферия	бр.	6
14	Интерактивна дъска	бр.	4

За обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване.

Количествена сметка		Ед. Мярка	Общо количество
№ по ред	Вид оборудване		
1	2	4	5
1	Доставка и монтаж на подемник за колички за хора с двигателни проблеми за външен монтаж	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	бр.	1,00
4	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	бр.	1,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на широка детска пързалка с тунел "Китовете"	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на пясъчник със сенник	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Занимателна игра "Магазин"	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Занимателна игра "Морски шах"	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Образователна игра "Аз броя"	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Музикална игра "Ксилофон"	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Детска игра "Дама"	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж на дървена пергола	бр.	6,00
14	Доставка и монтаж на пейка	бр.	24,00
15	Доставка и монтаж на светофар	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на комплект 10 пътни знаци	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	бр.	6,00

Дейностите, включени в обособена позиция № 3 обхващат, както следва: доставка и монтаж на градинското и парково оборудване.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

- За всички стоки/артикули от списъка за съответната обособена позиция от настоящата Техническа спецификация са посочени наименование, изискванията на Възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единичната мярка и количеството за доставка. За всяка стока/артикул за съответната обособена позиция е посочена детайлна спецификация в част "Оборудване" на инвестиционния проект, която е неразделна част от настоящата техническа спецификация.
- Предлаганото оборудване и обзавеждащо трябва да отговаря на описаните изисквания като минимални технически параметри, функции и характеристики, или да притежава по-добри такива. Всички посочени размери са съобразени с одобрения инвестиционен проект и не се допускат отклонения.
- Посочената мощност/потребление на енергия на всички електрически уреди и оборудване е максимална и е съобразени с инвестиционния проект – част "Електрическа"




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- и част “Технологична”. За по-добра предложена характеристика ще се счита по-ниска мощност/потребление на енергия.
4. В случаите, когато като характеристика е посочена **товароносимост**, да се счита, че това е минималната изискуема товароносимост.
5. В случаите, когато като характеристика е посочен **обем/работен обем/капацитет**, да се счита, че това е минималният изискуем обем/работен обем/капацитет.
6. В случаите, когато като характеристика е посочена **производителност/ефективност**, да се счита, че това е минималната изискуема производителност/ефективност.
7. В случаите, когато като характеристика е посочена **скорост** и не е посочен диапазон, да се счита, че това е минималната изискуема скорост.
8. По обособена позиция 1, № по ред 37, са посочени допустими диапазони на характеристиките, залегнали в част “Оборудване” на инвестиционния проект.
9. По обособена позиция 2, № по ред 13, изискваните **размер и резолюция на экрана** на компютъра да се считат за минимални.
10. По обособена позиция 2, № по ред 14, изискваните **скорост за реакция и резолюция на интерактивната дъска** да се считат за минимални.
11. Предлаганото оборудване и обзавеждане трябва да бъдат неупотребявано.
12. Предложеният гаранционен срок за съответното оборудване и/или обзавеждане трябва да е не по-малък от 24 месеца, считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор).
13. По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, марки и модели възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.
14. Предлаганото оборудване и обзавеждане трябва да отговаря на действащите нормативни изисквания, български и европейски стандарти за съответния вид артикул.

ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРТИ

Участниците следва да се съобразят с всички законови и подзаконови нормативни актове, действащи към момента на подаване на оферата, и по-конкретно:

1. Закон за устройство на територията;
2. Закон за храните;
3. Наредба 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните;
4. Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.);
5. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
6. НАРЕДБА № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
7. НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

8. Други приложими законови и подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, включително в съответствие с приети изменения в действащото законодателство по време на изпълнение на доставката.

Стандарти, приложими към предмета на поръчката:

За обособена позиция 1:

БДС EN 16825:2016 Хладилни витрини и шкафове за професионално използване. Класификация, изисквания и условия на изпитване

БДС EN 12852:2001+A1:2010 Машини за обработване на хранителни продукти. Обработващи уреди и смесители за хранителни продукти. Безопасност и хигиенни изисквания

БДС EN 13208:2003+A1:2010 Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за белене на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

БДС EN 1678:1998+A1:2010 Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

БДС EN 60335-2-42:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение

БДС EN 16282:2017 Съоръжения за професионални кухни. Съставни части на вентилация за професионални кухни.

БДС EN 13310:2015 Кухненски мивки. Функционални изисквания и методи за изпитване

За обособена позиция 2:

БДС EN 16890:2017 Мебели за деца. Матраци за детски легла и детски кошарки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

За обособена позиция 3:

БДС EN 81-41:2011 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноподигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

БДС EN 1176:2009 Съоръжения за площадки за игра и настилки.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Посочените по-горе стандарти са индикативни и изброяването им не е изчерпателно. Участниците трябва да се съобразят и предлаганото от тях оборудване трябва да съответства на действащия в Република България стандарт за съответното изделие.

За всички изброени по-горе стандарти Възложителят ще приеме и еквивалентни такива.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка по всички обособени позиции е община Угърчин, гр. Угърчин, детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Неразделна част от Техническата спецификация е Техническата спецификация по Част „Оборудване“, фаза „Технически проект“ за обект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина, гр. Угърчин“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА УГЪРЧИН
МЕСТОНАХОДНЕНИЕ НА ОБЕКТА: УЛИ II – 995, КВ. 105 ПО ДЕЙСТВАЩ ПУП-ПРЗ , ГР УГЪРЧИН
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГР.УГЪРЧИН
ПРОЕКТАНТ: „ЧОБАНСКИ“ ЕООД
ЧАСТ: ОБОРУДВАНЕ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
А: Оборудване Кухня част ТЕХНОЛОГИИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	МАТЕРИАЛ и КОНСТРУКЦИЯ		РАЗМЕРИ	общо количество
			3	4		
1	Ракла хладилна фризер, 0,6kw/220V	Максимална мощност - 0,6kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус	1100x600x900	5	6
2	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V	среднотемпературен , максимална мощност - 0,4kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус	600x600x2000	5	
3	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	1800x400x2000	1	
4	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	1500x600x2000	1	
5	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	750x400x2000	2	
6	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	950x400x2000	1	
7	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долн плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;	1800x600x850	1	
8	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долн плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;	1950x600x850	1	

9	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	среднотемпературен с една врата, максимална мощност - 0,1kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус
10	Мивка 2 вани за яйца, краистенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	Работна маса, краистенна (със заден борд), без долн плод, с два умивални басейна; с място за хладилник отдолу	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;
11	Картофобелачка 10kg.с контейнер за отпадъци Страницен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4" , канал ф50	10kg.с контейнер за отпадъци; Страницен абразив на барабана Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4" , канал ф50; Производителност 120 kg/час	неръждаема стомана, поликарбонатен капак
12	Мивка 2 вани, краистенна, неръждаема	Работна маса, краистенна (със заден борд), без долн плод, с два умивални басейна;	крайстенна, неръждаема
13	Работна маса краистенна, неръждаема с долн плот	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;
14	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Максимална мощност - 0,37 kW, работно напрежение - 220 V	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;
15	Мивка 2 вани(големи корита), краистенна, неръждаема	Работна маса, краистенна (със заден борд), без долн плод, с два умивални басейна - 900/500mm;	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;
16	Стелаж неръждаем на 4 нива	брой рафтова : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - неръждаема стомана
17	Работна маса краистенна, неръждаема с долн плот	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;
18	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW, работно напрежение - 380V, работна честота 50+60Hz, захранване със студена вода 3/4". Канал ф50	40л, ел. Обща мощност: 9kW, работно напрежение - 380V, работна честота 50+60Hz, захранване със студена вода 3/4". Канал ф50	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;

		Печка електрическа с бързги площи (Ф220 x 2,6kW).	Изцяло от неръждаема стомана, кръстли чугунени бързо затряващи площи
19	Кофисон 6 бързги площи и фурна 2/1 GN, ел., Обща мощност: 19,1kW/400V/50÷60Hz;	Фурна с горно и долно нагряване. Вътрешен размер на фурната GN 2/1 Конвекция, Термостат против прегряване. Обща мощност 6х2,6+3,5 kW 19,1kW/380V/50÷60Hz;	1200x700x900 1
20	Вентилационен чадър крайстенен неръждаем с ламелни филтри - да се остави изход за осветление 220V,	да се остави изход за осветление 220V,	крайстенен, метални ламелни филтри, корпус - неръждаема ламарина
21	Работна маса островна, неръждаема с долен плот	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm; 2
22	Работна маса с мивка, крайстенен, неръждаема с долен плот	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm;
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за хладилник под плот	брой рафтова : 0	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm;
24	Миксер с приставки за месене на рядко и гъсто тесто, разбъркане на яйца, ел. мощност: 0,75kW/220V/50Hz; 20 л	ел. мощност: 0,75kW, напрежение - 220V, работна честота - 50Hz; купа с капацитет до 20 л	некомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана 1550x700x850 1
25	Пасатор ръчен 45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; з- степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷3600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 mm. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 mm; Окомултекторка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/230 V/50 Hz	45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; з-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно очистване; Скорост: 2300÷3600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 mm. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 mm; Мощност: 350 W, напрежение - 220 V, работна честота - 50 Hz	L=700 mm 1

26	Центрофуга за сок от търди плодове и зеленчуци, Захранване 220V Потребяма мощност 0,75 kW	Захранване 220V Потребяма мощност 0,75 kW, производителност: 100 л/час (в зависимост от плодовете и зеленчуците), Система за почистване - EZY Clean	Неръждаема стомана, прахово боя/пясчана основа	240x370x480	1
27	Професионална ел.циркус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода се автоматично се включват и изключват при натискане на капака; Сълъкваша се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W - 230 V	Предпазен капак против пръски, Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Сълъкваша се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W, работно напрежение 220 V	Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана;	210x265x385	1
28	Работна маса крайстенна, неръждаема с долнен плот	брой рафтова : 1 товарносимност : 40.00 кг	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1250x700x850	1
29	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	среднотемпературен , максимална мощност - 0,4kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус	600x600x1860	1
30	Работна маса крайстенна, неръждаема с долнен плот	брой рафтова : 1 товарносимност : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	800x700x850	1
31	Конвектомат ЕУН 1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	Вместимост 6хGN1/1, функции: - Горещ въздух/конвекция - Пара - Комбинирана-плайн - Обръщане движението на перките /ляво,дясно/ за оптимално изпичане, ел. Мощност: 8,4 kW, работно напрежение 380V, работна честота - 50Hz, захранване със студена вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50		910x750x775	1
32	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	брой ролки за рафтова : 6 товарносимност на всеки рафт: 40.00 kg	неръждаема стомана	930x605x700	1

33	Вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри	да се остави извод за осветление 220V, с капацитет на прането 10kg., канал ф 80, мощност 6.75kW/380V	крайстенен, метални ламелни филтри, корпус - неръждаема лемарина	1000x850x450	1
34	Пърдална с центрофуга с капацитет 10kg., канал ф 80, ст.води 5/4", мощност: 6.75kW/380V	с капацитет на прането 10kg., канал ф 80, задържане със студена вода 3/4", мощност: 6.75kW, работно напрежение - 380V	Барабан и казан от неръждаема стомана, корпус - метален	720x670x1160	1
35	Сушилня с капацитет 11kg диаметър на отвеждащата тръба Ф200, 12kW/380V	капацитет 11kg, диаметър на отвеждащата тръба Ф200, имощност - 2kW, работно напрежение - 380V	Барабан и казан от неръждаема стомана, корпус - метален	750x840x1700	1
36	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;	1200x700x850	1
37	Професионална гладачна машина, капандър, 120 см. за пране с влажност около 15 %, тюфяло 15 %, дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; мощност 5,18 kW, Алюминиева конструкция;	каланчър за пране с влажност около 15 %, дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; мощност 5,18 kW; всмуквателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; ЗН АС работно напрежение - 380 V, работна честота - 50 Hz, Стандартно NOMEХ покривало, Трайни гладачни колани (ленти) NOMEХ	алуминиева конструкция; задната част на гл. ютия е с изолация от 25mm керамична вата	1400x400/1005	1
38	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот на колела	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;	1000x600x850	1
39	Хладилник за преби 0,4kw/220V	капацитет на мощност - 0,4kw ; работно напрежение - 220V	метален корпук	600x500x850	1
40	Шкаф за съхранение на съдове	брой рафтова : 5 товароносимост : 60.00 kg	метална конструкция, метални рафтове и вратички - поцинковани	1400x600x850	4
41	Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот, неръждаема	брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;	1400x600x850	4
42	Мивка с две вани неръждаема басейна - 900/500mm;	работна маса, крайстенна (със заден борд), без долен плот, с два умивални басейна - 900/500mm;	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ;	2800x600x850	4

43	Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температура до 250°C	Външен корпус от прахово боядисана стомана с възможност за настройка на температурата бъл, регулируема температура от 140°C до 250°C. Камера от неръждаема стомана	573x364x374
44	Регулируема температура от 140°C до 250°C	Настройка на времето от 1 до 240 мин. Заключване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност - 1,015 kW, работно напрежение 220V	4
45	Настройка на времето от 1 до 240 мин.	Заключване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност - 1,015 kW/220V	4
46	Шкаф за мяръсно бельо с две врати и междинен плот	Брой рафтова : 1 товароносимост : 60.00 kg	1000x600x850
47	Шкаф за чисто бельо с две врати и междинен плот	Брой рафтова : 1 товароносимост : 60.00 kg	1000x600x850
48	Работна маса крайстенна, неръждяща с долен	Брой рафтова : 1 товароносимост : 40.00 kg	1650x400x850
49	Фризер за СЖП III кат. битов, 0.4kw/220V	III кат. битов, максимална мощност 0,4kw, работно напрежение 220V	600x600x850
50	Б: Доставка на оборудване заинстални		1400x700x1300mm
51	Детски столчета (ясла)	Брой подматрачни рамки: 2 товароносимост на табла: 150.00 kg	36
49	Единични легла	Брой подматрачни рамки: 1 товароносимост на табла: 100.00 kg 2 плътни табли с кант (заоблен) за пологияма безопасност Люлеещ се механизъм с възможност за застопоряване	12
50	Детски кошари (ясла)		1200x600x900mm
51	Четири крака с облегалки		270x270x550mm

52	Детски столчета (3-5 години)	четири крака с облегалка	Дърво масив, иглолистен материал	300x300x600мм	60
53	Летски столчета (5-7 години)	четири крака с облегалка	Дърво масив, иглолистен материал	330x330x650мм	60
54	Маси (исла)	правовъгълна с четири крака	Дърво масив, иглолистен материал	600x1200x400	6
55	Маси (3-5 години)	правовъгълни с четири крака	Дърво масив, иглолистен материал	600x1200x500	18
56	Столешница за книжки и рабатки 90x220см	СБС 2 стапбъд и 2 братички	Дърво масив, иглолистен материал	900x350x2200	24
57	Колички за сервиране с шийот от неръждаема стомана	Долен рафт с височина 110 см товароносимост : 60,00 kg	каширан работен плат от неръждаема стомана и крачка от неръждаем пресфри 40/40mm ;	600x1200x850	4
58	Рукченски шкафове горен и долен ред А1,Л1,И1 на 240см комплект с линейки, за офисите	горен ред шкафове с два броя врати и долен ред шкафове с един брой врати.	корпус от ПДЧ и вратички от масив (изглобишен). Работен плат от ПДЧ термоустойчив с дебелина 4,0мм.	350х240x120 долн рел шкафове 500x1240x850	4
59	Гардеробчета с 4 купета	горен рафт с височина 110 см товароносимост : 20,00 kg	размер на една купетка 300x300x1000 размер на гардеробче с 4 купетки 300x600x2000	32	
60	Компютър и компютърни периферии	КОМПЮТЪР КАПАЦИТЕТ RAM : 8 GB КАПАЦИТЕТ HDD : 2000 GB ПРОЦЕСОР : INTEL CORE i5-4460T 1.9~2.7GHz ВИДЕО КАРТА : AMD Radeon R5 330 2 GB ДИСПЛЕЙ : FLAT РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 21.5 " РЕЗОЛЮЦИЯ : 1920x1080 КОНТРАСТ : 1000:1 КЛАВИАТУРА ОПТИЧНА МИШКА И ЗАРЯДНО	размер на монитора 21.5" размер на кутията - според конфигурацията	6	

61	Интерактивна дъска	<p>Технология IR (инфраред) / ултразвук</p> <p>Разрешение 4096 x 4096.</p> <p>Път за PC USB порт 1.1, 2.0</p> <p>Баланс за реакция: 80 pts (points per second)</p> <p>Погребение на енергия: 50 mA</p> <p>Операционна система: Windows 7 / Vista / XP / Mac / Linux</p> <p>CPU RA 2GHz / или по-висок</p> <p>USB порт: USB 1.0 или USB 2.0</p> <p>Активен размежд на екрана 78"</p>
62	Оборудване: дърв	<p>Ладонник - винти; Електрически - 220 V, ефективност-0,8 kW, Скорост на подигдане - 0,06-0,1 m/s</p> <p>Задвижване - вертикално и хоризонтално</p> <p>Брой спирки 2, расположение на вратите на левата и горна спирка - преходно срещуположно;</p> <p>Автоматично заключване на вратите</p> <p>Товароносимост 200 кг, Работна температура -20° C/+60° C</p> <p>Височина на повдигане - до 2000 mm</p> <p>Максимална височина на свободно падане - 100 см.</p> <p>Видове игри - Катерене, пързаляне, люлеене</p> <p>Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогълщаща настилка</p>
63	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции	<p>Конструкция - изсушена до 10% влажност и глистонача дървесина, импрегнирана с прънд, срещу гниене и трислойно лагерене с екстремни лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1.</p> <p>Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 mm. Седалки, предпазни капачки, тапицетен полиетилен с висока пълнота с добавка на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи. Покриви на детските къщички - дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембра на цветна посипка, кантрирана съзловни первязи от дърво и алуминий.</p>

65	Дървостова група - 1-3 год. Максимална височина на съобщодно падане - 60 см. Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, изпиренирана с грунд спрей за външни трислойно лакирани с екологични лакове за външни условия, отсварещи наизискванията на БДС ЕN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - обувки и тематични игри. Допустими настилки за зоната на падане синтетична ударопогъщаща настилка	537x691x247 1,00
66	Възрастова група - 1-3 год. Максимална височина на съобщодно падане - 60 см. Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, изпиренирана с грунд спрей за външни трислойно лакирани с екологични лакове за външни условия, отсварещи наизискванията на БДС ЕN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - обувки и тематични игри. Допустими настилки за зоната на падане синтетична ударопогъщаща настилка	537x691x247 1,00
67	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на съобщодно падане - 85 см. Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, изпиренирана с грунд спрей за външни трислойно лакирани с екологични лакове за външни условия, отсварещи наизискванията на БДС ЕN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - обувки и тематични игри. Допустими настилки за зоната на падане синтетична ударопогъщаща настилка	740x820cm 1,00

Доставка и монтаж на широка детайл - бъзарастова група - 2-го.

Максимална височина на свободно падане - 160 см

Детайлът е създаден от "Български детайли" със специална обработка на кантите за износуствоячестта.

Видове игри - Катерче, тръзачче

Допустими настички за зоната на падане

Съветска Ударопогодяща писта

Изгущена и гладистна дебелеста, неръждаема стомана

шарка 304 и обекено въздушни шперции със здрави елементи

изработват от спайдън

изгущично стоманено въже с необхилката

изгущмийна оплетка и закрепено чрез стоманен обекен

представя пресоби бягачи, използвани за производство шперплат с обсана водоустойчивост и

изгущато покритие с акрилни лакове с UV защита.

Доставка и монтаж на широка детайл - бъзарастова група до 12 год.

Доставка и монтаж на пъсънник - сенник

Видове игри Моделиране с пъсък,

матични игри, общуване, Монтажът на

съоръжението към съществуващия терен

се извършва чрез бетонни

фундаменти

изгущена и гладистна дебелеста, неръждаема стомана

шарка 304 и обекено въздушни шперции със здрави елементи

изработват от спайдън

изгущично стоманено въже с необхилката

изгущмийна оплетка и закрепено чрез стоманен обекен

представя пресоби бягачи, използвани за производство шперплат с обсана водоустойчивост и

изгущато покритие с акрилни лакове с UV защита.

Доставка и монтаж - изгущена и гладистна дебелеста с

изгущмийни профили, с технически и хигиенични

изисквания, които съответства на Наковърбъвски

изработват от спайдън на съоръженията. След като са

изгущени чрез подцинкован, метална резбова обработка

изгущен инструмент. Всички останали метални части са

изгущени на съоръжението са защитени срещу

действието на атмосферни влияния с нюансични

покрития. Покрия на пъсънника - дървена конструкция.

315x315x220cm
1,00


69	<p>Доставка и монтаж на интерактивна табела № 6 - Занимателна игра "Магазин" допускане на настолни игри - без ограничение</p> <p>Конструкция, опиралат с обемна външна стойчивост и трипластово покритие с акрилни панели с UV защита за производството на конструктивните елементи се използват стоманени пръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответват на изговарването при експлоатация на съоръженията ; слободите са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p>		<p>1,00</p> <p>60x120x4м</p> <p>1,00</p>
70	<p>Доставка и монтаж на интерактивна табела Занимателна игра "Морски шах"</p> <p>Възрастова група - до 6 год</p> <p>Видове игри - Таблачни игри</p> <p>Допустими настолки - без ограничение</p> <p>Конструкция - шперплат с обемна външна стойчивост и трипластово покритие с акрилни панели с UV защита за производството на конструктивните елементи се използват стоманени пръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответват на изговарването при експлоатация на съоръженията ; слободите са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p>		<p>1,00</p> <p>220x250x245cm</p>
71	<p>Доставка и монтаж на интерактивна табела - Образователна игра "Лз броя"</p> <p>Възрастова група 1- 6 год.</p> <p>Видове игри - Занимателни игри</p> <p>Допустими настолки - Без ограничение</p> <p>Конструкция - шперплат с обемна външна стойчивост и трипластово покритие с акрилни панели с UV защита за производството на конструктивните елементи се използват стоманени пръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответват на изговарването при експлоатация на съоръженията ; слободите са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p>		<p>1,00</p> <p>295x223x142cm</p>

73	Доставка и монтаж на интерактивна табела - музикална игра "Китаро"	Безрасточна труда - 80 б.год Езикова игра - "Музични игри" Игристими настолки - Без ограничение	Бърз пръвка - изпърнал с обемна водоустойчивост прът застово покрит с акрилни лакове с UV защита за производството на конструктивните елементи са използвани стоманени пръти и панели с екологични производи, с технически и експлоатационни характеристики, които са съответват на изтоварените при експлоатация на съоръженията и способите са осъществени чрез посланикобан, метален резбови обков.
74	Доставка и монтаж на инсталация табела "Пътна игра "Дама"	Игристими настолки - шаропогонциан и пътни табели	Конструкция - изглед Дървесина с необх. за изработка експлоатационни хайдроизолации, с технически и които съществуват на това съоръженията при експлоатация. Всички детайли са шайфани, импрегнирани и двусловно лакирани с лакове за склонна употреба. Слобоките са осъществени чрез поставяне на болтове и винтове чрез метални шпилки, болтове и винтове зашитени срещу действието на атмосфери влияния с грунд и боя.
75	Доставка и монтаж на пейка	Предназначен се за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Товароносимост - 300кг	Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка, закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Конструкция - изсушена иголистна дървесина с необходимите профили, всички детайли са шайфани, импрегнирани и двусловно лакирани с лакове за външна употреба. Слобоките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.

на осн.чл.2,
ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от
ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5
от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образец № 3

До
Община Угърчин

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции“
Обособена позиция № 3	„Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, за Обособена позиция №3, съобразено с Техническата спецификация, като приемаме да доставим следното:

№ по ред	Вид работа (оборудване)	Спецификация (размери и технически характеристики)	Ед. мярка	Общо количество
1	2	3	4	5
1	Доставка и монтаж на подемник за колички за хора с двигателни проблеми за външен монтаж	Захранване 220V задвижване – хидравлично или верижно. 2 спирки, товароносимост 300кг, височина на повдигане – 2м; Размер на платформата 1500-1120мм; метален корпус подходящо обработен за външни атмосферни условия;	брой	1,00

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5 от
ЗОП




СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		мощност – 0,8kW; скорост на повдигане 0,06-0,01м/с Разположение на вратите на добра и горна спирка – преходно срешуположно; автоматично заключване на вратите; работна температура - 20градуса С/+60градуса С		
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции	Размер 784x863x254см Възрастова група 3-6 год. Максимална височина на свободно падане-100 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, люлеене Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи наизискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат сдебелина	брой	1,00

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД
във
връзка с
чл.42,ал.
5 от ЗОП




на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи. Покриви на детските къщички - дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посилка, кантирана с тъглови первази от дърво и алуминий		
3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за	брой	1,00

на
осн.чл.
2, ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзка
с
чл.42,а
л.5 от
ЗОП




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		<p>външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тали - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи 537x691x247</p>		
4	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	<p>Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за</p>	брой	1,00

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД във
връзка с
чл.42,ал.
5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5 от
ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 mm. Седалки, предпазни капачки, тали - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи 790x721x294		
5	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогълъщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за	брой	1,00

на
осн.чл.
2, ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзка
с
чл.42,а
л.5 от
ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат сдебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тали - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи 740x820cm.		
6	Доставка и монтаж на широка детска пързалка с тунел "Китовете"	Възрастова група - 2-6 год. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Видове игри - Катерене, пързалияне, Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция - изсушена иглолистна дървесина, неръждаема ламарина и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износостойчивост.	брой	1,00

на
осн.чл.
2, ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзка
с
чл.42,а
л.5 от
ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		<p>Всички модули в съоръжението в които има включени въжени елементи се изработват специално многожично стоманено въже с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиежи втулк, използваният шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита 60x103 см</p>		
7	Доставка и монтаж на пясъчник със сенник	<p>Възрастова група до 12 год. Видове игри Моделиране с пясък, тематични игри, общуване, Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти Конструкция - изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Сглобките са</p>	брой	1,00

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД
във
връзка с
чл.42,ал.
5 от ЗОП


на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Покрив – дървена конструкция 315x315x220cm		
8	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	допустими настилки - без ограничение. шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 60x140cm	брой	1,00
9	Доставка и монтаж на интерактивна табела -	Възрастова група до 6 год.	брой	1,00

на
осн.чл.
2, ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзка
с
чл.42,а
л.5 от
ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	Занимателна игра "Морски шах"	Видове игри - Тематични игри Допустими настилки - Без ограничение шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 220x290x240см		
10	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Образователна игра "Аз броя"	Възрастова група 1- 6 год. Видове игри - Занимателни игри Допустими настилки - Без ограничение шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които	брой	1,00

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД във
връзка с
чл.42,ал.5
от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5
от ЗОП



на осн.чл.2,
ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от
ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

11	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Музикална игра "Ксилофон"	<p>съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ;</p> <p>сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p> <p>295x223x142cm</p>		
12	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Детска игра "Дама"	<p>Възрастова група - до 6 год.</p> <p>Видове игри - Тематични игри</p> <p>Допустими настилки - Без ограничение</p> <p>шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.</p> <p>конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ;</p> <p>сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p> <p>220h290h240cm</p>	<p>брой</p> <p>1,00</p>	<p>на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП</p>

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		плочи		
13	Доставка и монтаж на дървена пергола	<p>Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на сървените елементи е чрез метални шпилки, болтове и винтове. Конструкция - изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички метални част на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни условия с грунд и боя. височина -2,50 м, ширина при горното ребро-1,60 м</p>	брой	6,00
14	Доставка и монтаж на пейка	<p>Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Товароносимост300кг</p>	брой	24,00

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5 от
ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Седалки - изсушена иглолистна дървесина, всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Рр-150см		
15	Доставка и монтаж на светофар	подвижен; захранване с батерии; автоматичен и ръчен режим на работа, Тегло : 3 кг. Изработен е от пластмаса с метална колонка. височина - 71 см	брой	1,00
16	Доставка и монтаж на комплект 10 пътни знака	Височина – 85см; подвижни, с възможност основата да се пълни с вода; Знаци - указателни, забранителни, предупредителни “Пропусни движещите се по пътя с предимство“; “Задължителен път за велосипедисти“;	брой	1,00

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД
във
връзка с
чл.42,ал.
5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		“Забрана за престой и паркиране“; “Път с предимство“; “Стоп“; “Внимание! Други опасности“; “Двупосочко движение“; “Забрана за изпреварване“; “Паркинг“; “Пешеходна пътека“ Знаките са изработени от пластмаса с метална колонка		
17	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	Височина – 90 см. Ф 31см; Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето. Конструкцията на кошчето е от тръби с необходим профил. всички детайли са двусловно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	брой	6,00

!Добавят се толкова редове, колкото са необходими.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

1. Предлаганото оборудване и обзавеждане отговаря на описаните изисквания като минимални технически параметри, функции и характеристики.

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД
във
връзка с
чл.42,ал
.5 от
ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5 от
ЗОП



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. Предлаганите от мен/нас стоки са неупотребявани и отговарят на действащите нормативни изисквания, български и европейски стандарти.

Предлаганият от нас гаранционен срок за Обособена позиция № 3, „Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване“ /изписва се номерът и наименованието на съответната обособена позиция/ е 24 месеца, считано от подписане на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор), като по време на гаранционния срок, се задължаваме да отстраняваме възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка в срок до 2 часа, считано от уведомяването ни от страна на Възложителя по реда, посочен в проекта на договор.


Предлагаме, срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка за обособена позиция № 3, „Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване“ /изписва се номерът и наименованието на съответната обособена позиция/, да бъде 2 месеца (словом два месеца), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Дата: 18.05.2018 г.

Подпись печат:...

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
 „ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образец № 6


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции“
Обособена позиция № 3	„Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от 141 678,00 [словом: сто четиридесет и една хиляди шестотин седемдесет и осем] лева без ДДС. Посочената цена включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка за Обособена позиция №.3, в т. ч.:

№ по ред	Наименование и вид работа (оборудване)	Спецификация (размери технически характеристики)	Количество /брой/	Ед.цена лв./бр. без вкл. ДДС	Обща цена (в лева) без вкл. ДДС
I	II	III	IV	V	VI= IV*V
1	Доставка и монтаж на подемник за колички за хора с двигателни проблеми за външен монтаж	Захранване 220V задвижване – хидравлично или верижно. 2 спирки, товароносимост 300kg, височина на повдигане – 2m; Размер на платформата 1500-1120mm; метален корпус подходящо обработен за външни атмосферни условия; мощност – 0,8kW; скорост на повдигане	1,00	19500,00	19500,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		0,06-0,01м/с Разположение на вратите на долната и горна спирка - преходно срещуположно; автоматично заключване на вратите; работна температура - 20градуса С/+60градуса С				
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции	Размер 784x863x254 см Възрастова група 3-6 год. Максимална височина на свободно падане - 100 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, люлеене Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 mm. Седалки, предпазни капачки,	1,00	17450,00	17450,00	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи. Покриви на детските къщички - дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посипка, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Видове игри - Катерене, пързалияне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогълщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи	1,00	30540,00	30540,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		наизискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи 537x691x247				
4	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързалияне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност игтолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи	1,00	23560,00	23560,00	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		наизискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи 790x721x294				
5	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	Възрастова група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързаляне, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи	1,00	22500,00	22500,00	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		наизискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат сдебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи 740x820 см.				
6	Доставка и монтаж на широка детска пързалка с тунел "Китовете"	Възрастова група - 2-6 год. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Видове игри - Катерене, пързалияне, Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопогъщаща настилка. Конструкция изсушена иглолистна дървесина, неръждаема ламарина и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износостойчивост. Всички модули в съиръжението в които	1,00	2200,00	2200,00	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		има включени върхни елементи се изработват от специално многожично стоманено въже с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви втулки, използваният шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита 60x140с,м				
7	Доставка и монтаж на пясъчник със сенник	Възрастова група до 12 год. Видове игри Моделиране с пясък, тематични игри, общуване, Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти Конструкция - изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален	1,00	1650,00		1650,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Покрив – дървена конструкция 315x315x220cm				
8	Доставка и монтаж на интерактивна таблица - Занимателна игра "Магазин"	допустими настилки - без ограничение. шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 60x140cm	1,00	1500,00		1500,00
9	Доставка и монтаж на интерактивна	Възрастова група до 6 год. Видове игри - Тематични игри	1,00	1550,00		1550,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	табела - Занимателна игра "Морски шах"	Допустими настилки - Без ограничение шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 220x290x240cm				
10	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Образователна игра "Аз броя"	Възрастова група 1- 6 год. Видове игри - Занимателни игри Допустими настилки - Без ограничение шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при	1,00	1499,00		1499,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		експлоатация на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 295x223x142см				
11	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Музикална игра "Ксилофон"	Възрастова група - до 6 год. Видове игри - Тематични игри Допустими настилки - Без ограничение шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. конструктивни елементи - стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията ; сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков	1,00	1599,00	1599,00	
12	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Детска игра "Дама"	допустими настилки - синтетична ударопогълщаща настилка Дигитален печат върху синтетична ударопогълщаща настилка от каучукови площи	1,00	1200,00	1200,00	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

13	Доставка и монтаж на дървена пергола	Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на сървените елементи е чрез метални шпилки, болтове и винтове. Конструкция - изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички метални частъ на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни условия с грунд и боя	6,00	1245,00	7470,00
14	Доставка и монтаж на пейка	Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Товароносимост 300кг Паркова пейка от	24,00	300,00	7200,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Седалки - изсушена иглолистна дървесина, всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Pp-150cm			
15	Доставка и монтаж на светофар	подвижен; захранване с батерии; автоматичен и ръчен режим на работа, Тегло : 3 кг. Изработен е от пластмаса с метална колонка. височина - 71 см	1,00	600,00	600,00
16	Доставка и монтаж на комплект 10 пътни знака	Височина – 85cm; подвижни, с възможност основата да се пълни с вода; Знаци – указателни, забранителни, предупредителни “Пропусни движещите се по пътя с предимство“; “Задължителен път за велосипедисти“; “Забрана за престой и	1,00	1000,00	1000,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
 „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		паркиране“; “Път с предимство“; “Стоп“; “Внимание! Други опасности“; “Двупосочко движение“; “Забрана за изпреварване“; “Паркинг“; “Пешеходна пътека“ Знаките са изработени от пластмаса с метална колонка			
17	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	Височина – 90 см. Ф 31см; Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето. Конструкцията на кошчето е от тръби с необходим профил. всички детайли са двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	6,00	110,00	660,00
<i>!Добавят се толкова редове, колкото са необходими.</i>					
Общо (колона VI) в лева без вкл. ДДС					141 678,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

Дата: 18.05.2018 г.

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във
Подпись и пе връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

