



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул."Георги Димитров" № 2
тел: 05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,

съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе

Протокол № 3 от 13.09.2017 г.

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 345/07.07.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Сунгурларе, Хатидже Георгиева, съгласно Заповед № 570 /22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И IV – КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево“

Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 1265 - /III-7306/- Сунгурларе – Грозден – Лозица – граница /Община Карнобат – Сунгурларе/ - Огнен – Искра-/I-6/ от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 12⁺⁰⁰⁰“ и IV – класен път BGS – 2261/BGS – 1265 Лозица – Огнен/ - Терзийско от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 1⁺⁴⁰⁰,

Обособена позиция № 3: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 2267 - /II – 73/ - Прилеп – ж. п. гара Завет – Завет – Съединение - /III – 7305/ от км 9⁺³⁷⁰ до км 11⁺⁷⁷⁰“, съгласно изготвен технически проект.

На 13.09.2017 г. в 10:00 часа в Зала, Общински съвет, находяща се в административната сграда на община Сунгурларе, ет. 1,

Комисия в състав:

Председател: Петър Стоянов Мушиев – Гл. експерт „УОПП“- община Сунгурларе;

Членове:

1. Венко Данев - ст. експерт „ОП“- при община Сунгурларе;
 2. Михаела Ралчева - правоспособен юрист, юрисконсулт при община Сунгурларе;
 3. Кънчо Георгиев - гл. експерт „Строителство“;
 4. Мария Рускова - гл. експерт „Счетоводител“;
- поднови своята работа.

В профила на купувача на Община Сунгурларе е публикувано съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти на 08.09.2017 г. с обявена дата, час и място на отваряне, а именно – 13.09.2017 г. от 10:00 часа в Зала, Общински съвет, находяща се в административната сграда на община Сунгурларе, ет. 1.

На заседанието присъстваха представители на следните участници: „Щрабаг“ ЕАД – Елена Петрова Узунова, с пълномощно; „Бургаспътстрой“ АД – Милен Георгиев Иванов, с пълномощно. Нямахше представители на средствата за масово осведомяване.

Преди да пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение“, комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до оценка участници, по всяка от обособените позиции за които са подали оферти, по реда на подаване на офертите.

Същите бяха оповестени в рамките на откритото заседание, както следва:

1. Участник „Технострой-инженеринг 99“ АД, гр. Ямбол, Оферта с вх №26-00-192/06.07.2017г, предлага следните ценови предложения по обособени позиции:

Обособена позиция № 2:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	119,89лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	18,34лв./м ²
Ц3	- разкърпване на асфалтова настилка;	0,84лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	3,24лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	2,95лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	3,40лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14,25лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	4,23лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14.25лв./т
Ц10	- фрезоване на асфалтобетонена настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	2,46лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,48лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,51лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	23,11лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	115,00лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,99лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	1,12лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 3:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	119,89лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	18,34лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,84лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	3,24лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	2,95лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	3,40лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14,25лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	4,23лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14,25лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	2,46лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,48лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,51лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	23,11лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	115,00лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,99лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия	1,12лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

2. Участник „Щрабаг“ ЕАД, гр. София, Оферта с вх № 26-00-193/06.07.2017г., предлага следните ценови предложения по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	111,39лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	22,25лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	1.54лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	4,63лв./м ³
Ц5	- основа от несортиран трошен камък	16,58лв./т.

	0/75 и фракция 0/40;	
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1км.;	4,55лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	4,65лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	28,65лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	103,25лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	12,45лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	9,43лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РШ.	29,41лв./бр.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 2:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	114,22лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	23,66лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	1,03лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	4,54лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	9,04лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	6.03лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	18,62лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	17,51лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	16,52лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	4,90лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,33лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	3,69лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	31,53лв./м ²

Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	105,75лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,20лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	13,79лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 3:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	73,14лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	21,91лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0.90лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	3,22лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	4.01лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	4,01лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14.91лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	6,94лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	10,87лв./т
Ц10	- фрезоване на асфалтобетонена настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	5,79лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,77лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	1,89лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	27,18лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	67,80лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,18лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия	10,12лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

3. Участник „БГНОВА“ АД, гр. София, Оферта с вх. № 26-00-194/06.07.2017г., предлага следните ценови предложения по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	141,66лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	18,66лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	3,57лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	4,00лв./м ³
Ц5	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14,50лв./т.
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1км.;	2,93лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	3,10лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	27,34лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	134,62лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	0,84лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	48,99лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РШ.	490,01лв./бр.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 2:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	145,94лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	19,32лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	3,75лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	4,00лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	4,00лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	4,00лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14,50лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	5,38лв./т

Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14,50лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	3,08лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,67лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	3,10лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	28,31лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	138,66лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,40лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	0,89лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 3:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	145,87лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	19,16лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	3,65лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	4,00лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	4,00лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	4,00лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14,50лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	5,23лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14,50лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	3.01лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,65лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	3.10лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	28,09лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	137,96лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки ,	0,40лв./м ²

	събиране и извозване на 1км.;	
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия	0,86лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

4. Участник СД „Берко 90-Берковски и сие“, гр. Сливен, Оферта с вх. № 28-00-145/06.07.2017г., предлага следното ценово предложение по обособена позиция:

Обособена позиция № 1:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	129,68лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	16,08лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,22лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	2,49лв./м ³
Ц5	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	18,48лв./т.
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1км.;	2,33лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,29лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	21,17лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	119,89лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	0,45лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	16,50лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РШ.	296,08лв./бр.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

5. Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. Бургас, Оферта с вх. № 26-00-197/06.07.2017г., предлага следните ценови предложения по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	103,78лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	21,70лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,18лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	1,14лв./м ³
Ц5	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	13,27лв./т.
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1км.;	1,28лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,75лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	23,91лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	68,20лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	0,44лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	1,50лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РШ.	18,74лв./бр.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 2:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	104,68лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	21,87лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,18лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	1,14лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	0,86лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	1,66лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14,43лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	3,62лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14,16лв./т

Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	1,28лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,11лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,75лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	24,15лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	69,09лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,52лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	0,44лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 3:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	101,26лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	21,25лв./м ²
Ц3	- разкърпване на асфалтова настилка;	0,18лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	1,14лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	0,86лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	1,66лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	14,43лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	3,62лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	14,16лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	1,28лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	0,11 лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,75лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	23,24лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	65,67лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,52лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с	0,44лв./м ²

	битумна емулсия	
--	-----------------	--

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

6. Участник ДЗЗД, ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово, Оферта с вх. № 28-00-146/06.07.2017г., предлага следните ценови предложения по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	123,46лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	12,88лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	3,55лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	1,90лв./м ³
Ц5	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	20,78лв./т.
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1км.;	2,92лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,33лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	19,34лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	118,43лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	0,73лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	29,34лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РЩ.	99,73лв./бр.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 2:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	123,46лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	12,88лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	3,55лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	1,90лв./м ³

Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	2,34лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	3,05лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	19,70лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	8,55лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	20,78лв./т
Ц10	- фрезоване на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	2,92лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	1,10лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,33лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	19,34лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	118,43лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,52лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	0,73лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 3:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	123,46лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	12,88лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	3,55лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	1,90лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	2,34лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	3,05лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	19,70лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	8,55лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	20,78лв./т
Ц10	- фрезоване на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	2,92лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	1,10лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	0,33лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и	19,34лв./м ²

	деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	118,43лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки, събиране и извозване на 1км.;	0,52лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия	0,73лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

7. Участник „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол, Оферта с вх. № 28-00-139/06.07.2017г., предлага следните ценови предложения по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	103,00лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	21,30лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,69лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	6,30лв./м ³
Ц5	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	24,00лв./т.
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1км.;	3,50лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	2,00лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	27,50лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	100,00лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	10,00лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	75,00лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РЩ.	290,00лв./бр.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 2:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	114,99лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	22,59лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,99лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	6,20лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	7,79лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	6,20лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	24,30лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	14,60лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	24,30лв./т
Ц10	- фрезоване на асфалтобетонова настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	4,60лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	1,51лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	2,50лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	26,00лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	113,00лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	1,00лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	10,00лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

Обособена позиция № 3:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	103,00лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	21,30лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	0,79лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	5,01лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	5,60лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	5,91лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	25,00лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	9,10лв./т

Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	25,00лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.и превоз на депо 1км.;	3,50лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	1,41лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	2,00лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	26,50лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	100,00лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки , събиране и извозване на 1км.;	0,70лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия	10,00лв./м ²

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията извърши проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти, съгласно чл. 72 от ЗОП.

Комисията констатира, че за четири от офертите по отношение на предлаганите цени, които подлежат на оценяване, са налице необичайно благоприятни оферти.

1. Оферта с вх. №26-00-193/06.07.2017г на участник „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр. София, по:

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, които съгл. формулата за изчисляване на необичайно благоприятни оферти, по смисъла на чл. 72 от ЗОП: $C = (B - A) / B \times 100$ имат отклонение над 20% от средната стойност на предложенията, на останалите участници за тези обособени позиции: № 1 и № 3. С оглед на което е налице хипотезата на необичайно благоприятно предложение по смисъла на чл. 72 от ЗОП и възложителят е длъжен да изиска писмена обосновка за начина на формиране на това предложение от участника.

Комисията изиска обосновка по смисъла на чл. 72 от ЗОП с писмо изх. № 28-00-180/14.09.2017 г. **за начина на образуване на предлаганите цени за изпълнение по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3.**

2. Оферта с вх. №26-00-197/06.07.2017г на участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. София, по:

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, които съгл. формулата за изчисляване на необичайно благоприятни оферти, по смисъла на чл. 72 от ЗОП: $C = (B - A) / B \times 100$ имат отклонение над 20% от средната стойност на предложенията, на останалите участници за тези обособени позиции: № 1 и № 3. С оглед на което е налице хипотезата на необичайно благоприятно предложение по смисъла на чл. 72 от ЗОП и възложителят е длъжен да изиска писмена обосновка за начина на формиране на това предложение от участника.

Комисията изиска обосновка по смисъла на чл. 72 от ЗОП с писмо изх. № 28-00-179/14.09.2017 г. **за начина на образуване на предлаганите цени за изпълнение по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3.**

По отношение предлаганите цени **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**, не бяха констатирани необичайно благоприятни оферти, по смисъла на чл. 72 от ЗОП.

Комисията поднови своята работа, след изтичане на срока по чл.72, ал.1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към оценка на получените от участниците обосновки по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник, по реда на подаването им:

1. Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. София:

Комисията констатира, че изпратеното искане за обосновка по смисъла на чл. 72 от ЗОП е получено от участника на 15.09.2017 г., съгласно известие за доставяне /СПИДИ/.

Комисията установи, че в дадения на участника срок, с вх.№26-00-307 от 18.09.2017 г. участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена по изисканите Обособени позиции: № 1 и № 3.

В двете си обосновки по Обособени позиции: № 1 и № 3, участникът се позовава на чл.72, ал.2, т.1 и т. 2 от ЗОП по отношение на икономическите особености на производствения процес и наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на поръчката по Обособени позиции: № 1 и № 3, а именно:

При формирането на цената и по двете обособени позиции, участникът е приложил принципът на икономичност при изпълнение на поръчката в резултат на следните предпоставки и обстоятелства:

1. Високо квалифициран собствен инженерно-технически и изпълнителски персонал с дългогодишен опит при организация и изпълнение на обекти от подобен характер.

В условия на интензивно автомобилно движение, дружеството е създадо добра практика на организация и експедитивност при изпълнение на строително-ремонтни работи в обстановка на особено натоварени пътни и улични мрежи, висока дневна производителност на работа, минимизиране на ръчния труд и съкращаване сроковете за изпълнение. Това е отчетено със заложените разходни норми на труд при ценообразуването, които са максимално оптимизирани вследствие дългогодишни фирмени наблюдения и анализи при изпълнение на подобен вид работи. Предложените единични цени за изпълнение на отделните видове СМР са формирани при часова ставка 5,80лв/ч.ч, с което напълно удовлетворява изискването за спазване на минималната цена на труда.

2. Дружеството притежава богат машинен парк собствена специализирана пътно-строителна техника, което позволява работа на няколко екипа строителни машини. Така предвижда да реализира по-висока производителност, която е заложена при формирането на цените. При определяне стойността на машиносмените е отчетен факта, че механизацията е собствена, което позволява намаляване на голяма част от амортизационните разходи за всяка машина. Механизацията на дружеството се характеризира освен с висока производителност, но и със своята икономичност при оптимално натоварване и с нисък разход на гориво. Добрата фирмена практика относно поддръжката на техниката гарантира ниския разход на гориво при максималното и

натоварване. Това също е отразено в разходните норми и в цените на машиносмените при образуване на единичните цени.

Представен е списък на наличната собствена механизация на „Бургаспътстрой“ АД.

Приложени са справки за Асфалтовите бази и Кариери на „Бургаспътстрой“ АД.

3. „Бургаспътстрой“ АД разполага с две собствени кариерни стопанства с трошачно-сортировъчни инсталации: ТСИ -Айтос" и ТСИ „Карнобат" с високо ефективно съвременно оборудване с обща производителност на фракциониран и нефракциониран скален материал по 3200м3/ден което гарантира възможностите за производство и доставка на скални материали. Дружеството разполага и с три собствени асфалтосмесителни инсталации: АБ"Айтос", АБ"Средец" и АБ„Карнобат" с обща производителност на асфалтови смеси по 2590т/ден.

Горните обстоятелства от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията, което е отразено и в заложените цени на основните строителни материали (фракции за производство на асфалтови смеси, трошен камък и асфалтови смеси) и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството.

4. Затвореният цикъл собствено производство на скални материали и асфалтови смеси позволяват избягване натрупването на печалба - веднъж от производството на трошено-каменните фракции, втори път от производството на асфалтовите смеси и трети път - печалба при формиране на крайната цена за изпълнение на работата (производство, доставка и полагане). Това обстоятелство също е заложено при формирането на цените. Производствената дейност на дружеството гарантира независимост от промяна на пазарните условия (пр. прекъсване на доставки; рязко повишаване на цени на основни строителни материали и продукти от външни фирми- доставчици) и следователно елиминиране на пазарният риск, в частност предложената цена за изпълнение на строително - ремонтните дейности.

„Бургаспътстрой“ АД разполага със собствени превозни средства - самосвали за доставка на асфалтови смеси, т.е. не използва наети такива, което допълнително повлиява ниска себестойност за транспорт. „Бургаспътстрой“ АД разполага със сключен дългосрочен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, която за пореден път повлиява положително цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Независимостта в производството определя дългосрочната финансова стабилност и ресурсна обезпеченост на фирмата, което гарантира точно и качествено изпълнение на възложените СМР.

Горепосочените фактори и условия на изпълнение на поръчката по Обособени позиции: № 1 и № 3, обуславят изключително благоприятни условия за висока производителност и своевременна доставка на материали и продукти на строителната площадка, както и бърза мобилизация на производствените мощности и трудови ресурси, при ниска себестойност на производството, наличието на ежедневен контрол на качеството на влаганите в строителният процес материали и изпълнените СМР на обекта.

С оглед гореизложените мотиви, комисията приема, че представените от участника обосновки за начина на формиране и образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката по Обособени позиции: № 1 и № 3 са пълни и обективни и от представената от участника подробна информация безспорно се установява начина на образуване на предлаганата цена, по обособените позиции по които е изискана.

2. Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр. София:

Комисията констатира, че изпратеното искане за обосновка по смисъла на чл. 72 от ЗОП е получено от участника на 15.09.2017 г., съгласно известие за доставяне /СПИДИ/.

Комисията установи, че в дадения на участника срок, с вх.№26-00-308/26-00-309 от 19.09.2017 г. участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена по изисканите Обособени позиции: № 1 и № 3.

В двете си обосновки по Обособени позиции: № 1 и № 3, участникът се позовава на чл.72, ал.2, т.1 и т. 2 от ЗОП по отношение на икономическите особености на производствения процес и наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на строителството по Обособени позиции: № 1 и № 3, а именно:

Мотивите на комисията за приемане на обосновката са следните:

1. Разходи за материали - Дружеството декларира, че ценообразуването на видовете СМР, при изпълнението на които се влагат материали, включва калкулация на преките и допълнителни разходи за материали. В инструкциите на производителите на различните материали, са дефинирани разходните норми на материалите при изпълнение на различните видове СМР. Върху преките разходи за материали, в случаите когато в цената на материала не е включена доставка франко обекта, се начислява процент доставно-складови разходи, който да обезпечат транспорта, разтоварването, складирането. В обобщен вид икономическия модел в строителството при калкулация разходите на материали включва:

- разходна норма на количеството влягани материали в единица СМР
- единична цена на материалите
- доставно-складови разходи като процент върху производението между разходната норма и единичната цена на материала

2.Разходи за труд - Дружеството декларира , че ценообразуването на видовете СМР, за прякото изпълнението на които е необходима работна сила, включва калкулация на преките и допълнителните разходи за труд. Според дружеството средната часова ставка е формирана въз основа на вътрешно калкулираната средна работна заплата при спазване на трудовото и осигурителното законодателство. Върху преките разходи за труд, се начисляват допълнителни разходи, които обезпечават осигуровките на работниците, осигуряването на лични предпазни средства, транспортни и командировъчни разходи на работниците. В обобщен вид икономическия модел в строителството при калкулация разходите на труд включва:

- норма време необходимо на един или няколко квалифицирани и/или неквалифицирани работници за изпълнение на единица СМР (в часове)
- средна часова ставка
- допълнителни разходи върху труда, определени като процент върху производението между норма време и средната часова ставка за всички работници, необходими за изпълнение на единица от съответния вид СМР.

3.Разходи за механизация - Дружеството декларира , че ценообразуването на видовете СМР, за прякото изпълнението на които е необходима механизация, включват калкулация на преките и допълнителни разходи за механизация. Разходните норми на механизацията освен, че са посочени в различни норми (УСН, СЕК и др.), са посочени и в техническите паспорти на съответната техника/строителна механизация. Единичната цена според дружеството, за машиносмяна на съответната техника/механизация се формира въз основа на вътрешно - фирмена калкулация за собствената техника, а когато се предвижда временно ползване на чужди ресурси - наемната цена (за конкретната поръчка не се предвижда наем на техника и механизация). Върху преките разходи за механизация дружеството, начислява допълнителни разходи, които обезпечават необходимите средства за поддръжка и ремонт на машините и работните им части, масла и консумативи, технически прегледи,

застраховки, транспорт на техниката, която не може да бъде докарана на собствен ход и др. Икономическия модел в строителството при калкулация разходите на механизация включва:

- разходна норма за изпълнение на единица СМР с необходимата пътна и строителна механизация, определена в зависимост от производителността на съответния вид механизация (в машиносмени)

- единична цена за машиносмяна на съответния вид техника и строителна механизация
- допълнителни разходи върху механизацията, определени като процент върху произведението между разходната норма и единичната цена на машиносмяна, за всички машини и техника, необходими за изпълнение на единица от съответния вид СМР.

4. Печалба - Дружеството декларира, че върху сумата на преките и допълнителни разходи се начислява процент печалба, който представлява икономическата изгода на компанията от цялостното изпълнение и завършване на обект. Детайлно разглеждане на всеки един от показателите:

4.1. Часова ставка – 3,85 лв/чч

Според дружеството заложената часова ставка в анализите на единичните цени в размер на 3,85 лв/чч е формирана въз основа на действащото трудово законодателство, а именно: Минималната часова ставка съгласно Постановление № 22 на МС от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната - считано от 1 Януари 2017г-е2,78 лв/ч

Съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г, минималния осигурителен доход на работещите във фирми с основна дейност строителство по пътища работници по поддръжка на пътища е 460,00лв/мес (Работник, поддръжка на пътища, код по НКПД 9312-0006). Предвид разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в съответствие с разпоредбите на чл.136, ал.3 и чл.355, ал.3 от Кодекса на труда, минималната часова ставка при вземане предвид минималния осигурителен доход за работник поддръжка на пътища възлиза на 2,74лв/час, т.е. същата не надвишава стойността на минималната часова ставка определена за страната.

Въз основа на гореизложеното предложената от дружеството часова ставка от 3,85лв/чч напълно съответства на действащите нормативни разпоредби и не е под стойността/минималната единична цена, като в нея е отразено ежегодното актуализиране в посока увеличение на минималните възнаграждения съгласно трудовото и осигурително законодателство в България и предвид предвиждане за изпълнение на обекта в един по-късен етап. В размера на часовата ставка е включена само основната заплата. Всички доплащания на работници, разходи за издръжка, вноски за осигуряване и др. подобни са включени към цената на СМР като допълнителни разходи върху труда.

4.2. Допълнителни разходи - върху ФРЗ -100%

Според дружеството, начислените допълнителни разходи върху труда в размер на 100% обезпечават осигуровките на работниците и транспортните и командировъчни разходи на работниците. Съгласно чл.6 от Кодекса за социално осигуряване осигуровките за сметка на работодателят възлизат на:

■ фонд "Пенсии" - 7,66 %

■ фонд "Общо заболяване и майчинство" - 2,10%

■ фонд "Безработица" - 0,60%

■ фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 1,1% (в съответствие с Приложение №2 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г)

4.3. Печалба -5 %

В своето ценово предложение дружеството декларира, че са предвидили всички видове разходи, необходими за изпълнение на договора по начин, гарантиращ спазването на нормативните разпоредби /относно трудовото и осигурителното законодателство/. Въз основа на това и с оглед опита при работа по други поръчки, нормата за печалбата на участника е заложена на минимално ниво в отрасъла. Според участника печалбата е единственият показател, който е въпрос изцяло на управленски подход и решение и по никакъв начин не оказва влияние върху качеството на изпълнение.

4.4. Доставно-складови разходи за материали -12%

Дружеството декларира, че са договорили доставката на всички материали, които не са собствено производство, да се извършва франко обекта, т.е. единичната цена на материалите е с включена доставка. Предвид това, не възникват разходи за транспортирането на материалите до съответната строителна площадка, както и не възникват разходи по складирането им.

По отношение на следните материали: Битум, Битумна емулсия, Трошен камък, Бетонени смеси, същите се разтоварват директно на строителната площадка от съответното транспортно средство.

По отношение асфалтовите смеси, дружеството декларира, че ще се произвеждат в собствена асфалтова база и ще се транспортират със собствени транспортни средства, в цената на им са калкулирани и транспортирането им до строителната площадка, поради което са предвидили допълнителни разходи, които ще се формират от фирите в количеството при транспортирането (евентуални остатъци по каросерията на транспортните средства), което след вътрешни калкулации, сме установили, че не надвишава 20% от прекия разход за материали.

Анализ - обосновка на продължителността на основните строително -монтажни работи на обекта

Дружеството декларира, че въз основа на посочените по-горе анализни показатели и мотивите за предложените стойности, са формирани всички единични цени, предложени за изпълнение на обявената от Община Сунгурларе обществена поръчка.

С оглед гореизложените мотиви, комисията приема, че представените от участника обосновки за начина на формиране и образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката по Обособени позиции: № 1 и № 3 са пълни и обективни и от представената от участника подробна информация безспорно се установява начина на образуване на предлаганата цена, по обособените позиции по които е изисквана.

След извършване на гореописаните действия, комисията продължи работа, като приложи методиката за оценка по показател цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц), с максимален брой точки 100 и тежест в КО – 60 %.

Цената за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция се изчислява поотделно, съгласно одобрената от Възложителя методика, а именно:

Обособена позиция № 1:

Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 се изчислява по формулата:

$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6 + C_7 + C_8 + C_9 + C_{10} + C_{11} + C_{12} / 12$, където:

C1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	лв./т
C2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	лв./м ²
C3	- разкъртване на асфалтова настилка;	лв./м ²
C4	- изкоп за пътно платно;	лв./м ³
C5	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и	лв./т.

	фракция 0/40;	
Ц6	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км.;	лв./м ²
Ц7	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	лв./м ³
Ц8	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см.;	лв./м ²
Ц9	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	лв./т
Ц10	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;	лв./м ²
Ц11	- повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;	лв./бр.
Ц12	- изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. 4 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф 200 до РЩ.	лв./бр.

Цената (Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, Ц8, Ц9, Ц10, Ц11 и Ц12) = (Ц_{min} / Ц_i) x 100

Където Ц_i е предложената единична цена без включен ДДС за съответния вид СРР, съгласно ценовото предложение на съответния участник.

Където Ц_{min} е най-ниската предложена единичната цена без включен ДДС за съответния вид СРР измежду допуснатите до оценка оферти.

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Обособена позиция № 2:

Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 се изчислява по формулата:

$$Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 + Ц11 + Ц12 + Ц13 + Ц14 + Ц15 + Ц16 /$$

16, където:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	лв./т
Ц10	- фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км.;	лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки, събиране и извозване на 1 км.;	лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия.	лв./м ²

Цената Ц (Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, Ц8, Ц9, Ц10, Ц11, Ц12, Ц13, Ц14, Ц15 и Ц16) = (Ц_{min} / Ц_i) x 100

Където Ц_i е предложената единична цена без включен ДДС за съответния вид СРР, съгласно ценовото предложение на съответния участник.

Където **Ц min** е най-ниската предложена единичната цена без включен ДДС за съответния вид СРР измежду допуснатите до оценка оферти.

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Обособена позиция № 3:

Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 се изчислява по формулата:

$$Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 + Ц11 + Ц12 + Ц13 + Ц14 + Ц15 + Ц16 / 16,$$
 където:

Ц1	- доставка и полагане асфалтобетон плътна смес;	лв./т
Ц2	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 4 см.;	лв./м ²
Ц3	- разкъртване на асфалтова настилка;	лв./м ²
Ц4	- изкоп за пътно платно;	лв./м ³
Ц5	- изкоп за оформяне на банкети;	лв./м ³
Ц6	- изкоп за оформяне на канавки с разриване на изкопаната пръст;	лв./м ³
Ц7	- насип банкети от НТК 0/40;	лв./т
Ц8	- насип банкети с фрезована смес;	лв./т
Ц9	- основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;	лв./т
Ц10	- фрезоване на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км.;	лв./м ²
Ц11	- профилиране на банкети;	лв./м ²
Ц12	- превоз земни почви със самосвал на 1 км;	лв./м ³
Ц13	- изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес с деб. 6 см;	лв./м ²
Ц14	- доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт;	лв./т
Ц15	- изсичане на храсти по канавки, събиране и извозване на 1 км.;	лв./м ²
Ц16	- направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия	лв./м ²

Цената Ц (Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, Ц8, Ц9, Ц10, Ц11, Ц12, Ц13, Ц14, Ц15 и Ц16) = (Цmin / Цi) x 100

Където **Цi** е предложената единична цена без включен ДДС за съответния вид СРР, съгласно ценовото предложение на съответния участник.

Където **Ц min** е най-ниската предложена единичната цена без включен ДДС за съответния вид СРР измежду допуснатите до оценка оферти.

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

В резултат на което на участниците бяха присъдени СЛЕДНИТЕ ТОЧКИ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА за:

Обособена позиция № 1: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Манолч, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево“.

Участник	Ці е Цена за Изпълнение /без ДДС/	Общо точки Цена/Ц/, съгласно Формула (Ц_{min}/Ц_i)x 100 и тежест в КО – 60 %.
1. „Щрабаг“ ЕАД, гр. София	248,78	60 точки
2. „БГНОВА“ АД, гр. София	890,22	16,76 точки
3. СД „Берко 90 - Берковски и сие“, гр. Сливен	623,66	23,93 точки
4.„БУРГАСПЪТ- СТРОЙ“ АД, гр. Бургас	254,89	58,56 точки
5. ДЗЗД,, ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ“, гр. Смядово	433,39	34,44 точки
6. „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол	663,29	23,94 точки

Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 1265 - /III-7306/- Сунгурларе – Грозден – Лозица – граница /Община Карнобат – Сунгурларе/ - Огнен – Искра-/I-6/ от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 12⁺⁰⁰⁰; и IV – класен път BGS – 2261/BGS – 1265 Лозица – Огнен/ - Терзийско от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 1⁺⁴⁰⁰Изготвяне на технически проект за обект „Стадион и спортна зала (съблеклни) към него в гр. Сунгурларе, Община Сунгурларе“

Участник	Ці е Цена за Изпълнение /без ДДС/	Общо точки Цена/Ц/, съгласно Формула (Ц_{min}/Ц_i)x 100 и тежест в КО – 60 %.
1. „Технострой- инженеринг	325,06	47,79

99" АД, гр. Ямбол		
2. „Щрабаг" ЕАД, гр. София	371,36	41,83
3. „БГНОВА" АД, гр. София	390,50	39,78
4. „БУРГАСПЪТ- СТРОЙ" АД, гр. Бургас	258,94	60
5. ДЗЗД,, ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово	339,58	45,74
6. „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол	380,57	40,82

Обособена позиция № 3: „Ремонт на общински IV – класен път ВGS – 2267 - /II – 73/ - Прилеп – ж. п. гара Завет – Завет – Съединение - /III – 7305/ от км 9⁺³⁷⁰ до км 11⁺⁷⁷⁰“

Участник	Ці е Цена за Изпълнение /без ДДС/	Общо точки Цена/Ц/, съгласно Формула (Цmin/Цi)x 100 и тежест в КО – 60 %.
1. „Технострой- инженеринг 99" АД, гр. Ямбол	325,06	46,25т.
2. „Щрабаг" ЕАД, гр. София	253,64	59,27т.
3. „БГНОВА" АД, гр. София	388,98	38,65т.
4. „БУРГАСПЪТ- СТРОЙ" АД, гр. Бургас	250,57	60.00т.
5. ДЗЗД,, ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово	339,58	44,27т.
6. „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол	344,82	43,60 т.

След оценка на офертите по Показател „Предложена цена” (ПЦ), на участниците, Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка (КО) по обособени позиции, на всеки участник, съгл. одобрената от Възложителя методика, а именно:

Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.

КО = СИП х 0,20 + ГС х 0,20 + Ц х 0,60, където:

КО – комплексна оценка на офертата;

СИП – получен брой точки за предложен срок за изпълнение на поръчката;

ГС – получен брой точки за предложен гаранционен срок;

Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без включен

ДДС.

Когато получените точки по отделните показатели и комплексната оценка на офертата не са цели числа, а десетични дроби, те се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Оценките по показатели: „срок за изпълнение на поръчката“ (СИП) и „предложен гаранционен срок“ (ГС) на участниците са отразени в Протокол № 2 на комисията, публикуван на сайта на Община Сунгурларе, раздел „Профил на купувача“.

Комплексни оценки (КО) на всеки участник за всяка от обособените позиции:

КО по Обособена позиция № 1: : „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево“

	Комплексна оценка /КО/ КО=СИПх0,20+ГСх0,20+ Цх0,60
1. „Щрабаг” ЕАД, гр. София	<u>75,5 т.</u>
2. „БГНОВА” АД, гр. София	<u>27,16 т.</u>
3. СД „Берко 90 - Берковски и сие”, гр. Сливен	<u>35,09 т.</u>
4.„БУРГАСПЪТ -СТРОЙ” АД, гр. Бургас	<u>86,56 т.</u>
5. ДЗЗД„ ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ”, гр. Смядово	<u>63,01 т.</u>
6. „ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД, гр. Ямбол	<u>36,94 т.</u>

КО по Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 1265 - /III-7306/- Сунгурларе – Грозден – Лозица – граница /Община Карнобат – Сунгурларе/ - Огнен – Искра-/I-6/ от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 12⁺⁰⁰⁰“ и IV – класен път BGS – 2261/BGS – 1265 Лозица – Огнен/ - Терзийско от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 1⁺⁴⁰⁰

	Комплексна оценка /КО/ КО=СИПх0,20+ГСх0,20+ Цх0,60
--	-----------------------------------------------------------------------

1. „Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол	<u>75,79 т.</u>
2. „Щрабаг" ЕАД, гр. София	<u>56,49 т.</u>
3. „БГНОВА" АД, гр. София	<u>48,58 т.</u>
4. „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ" АД, гр. Бургас	<u>88,00 т.</u>
5. ДЗЗД,, ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово	<u>68,59 т.</u>
6. „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол	<u>50,48 т.</u>

КО по Обособена позиция № 3: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 2267 - /II – 73/ - Прилеп – ж. п. гара Завет – Завет – Съединение - /III – 7305/ от км 9⁺³⁷⁰ до км 11⁺⁷⁷⁰»

	Комплексна оценка /КО/ КО=СИПх0,20+ГСх0,20+ Цх0,60
1. „Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол	<u>74,25 т.</u>
2. „Щрабаг" ЕАД, гр. София	<u>71,27 т.</u>
3. „БГНОВА" АД, гр. София	<u>47,45 т.</u>
4. „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ" АД, гр. Бургас	<u>78,00 т.</u>
5. ДЗЗД,, ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово	<u>67,12 т.</u>
6. „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол	<u>54,45 т.</u>

С оглед на гореизложеното комисията класира участниците както следва:

Обособена позиция № 1: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево“:

ПЪРВО МЯСТО: „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ" АД, гр. Бургас с КО = 86,56 точки

2-ро място: „Щрабаг" ЕАД, гр. София с КО = 75,50 точки

3-то място: ДЗЗД, „ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово с КО = 63,01 точки

4-то място: „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол с КО = 36,94 точки

5-то място: СД „Берко 90 - Берковски и сие ", гр. Сливен с КО = 35,09 точки

6-то място: „БГНОВА" АД, гр. София с КО = 27,16 точки

Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 1265 - /III-7306/- Сунгурларе – Грозден – Лозица – граница /Община Карнобат – Сунгурларе/ - Огнен – Искра-/I-6/ от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 12⁺⁰⁰⁰“ и IV – класен път BGS – 2261/BGS – 1265 Лозица – Огнен/ - Терзийско от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 1⁺⁴⁰⁰

ПЪРВО МЯСТО: „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ" АД, гр. Бургас с КО = 88,00 точки

2-ро място: „Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол с КО = 75,79 точки

3-то място: ДЗЗД, „ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово с КО = 68,59 точки

4-то място: „Щрабаг" ЕАД, гр. София с КО = 56,49 точки

5-то място: „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол с КО = 50,48 точки

6-то място: „БГНОВА" АД, гр. София с КО = 48,58 точки

КО по Обособена позиция № 3: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 2267 - /II – 73/ - Прилеп – ж. п. гара Завет – Завет – Съединение - /III – 7305/ от км 9⁺³⁷⁰ до км 11⁺⁷⁷⁰“

ПЪРВО МЯСТО: „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ" АД, гр. Бургас с КО = 78,00 точки

2-ро място: „Технострой-инженеринг 99" АД, гр. Ямбол с КО = 74,25 точки

3-то място: „Щрабаг" ЕАД, гр. София с КО = 71,27 точки

4-то място: ДЗЗД, „ЕС ДЖЕЙ БИЛДИНГ", гр. Смядово с КО = 67,12 точки

5-то място: „ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД, гр. Ямбол с КО = 54,45 точки

6-то място: „БГНОВА" АД, гр. София с КО = 47,45 точки

Въз основа на гореизложеното класиране, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с участника, класиран на първо място, по всяка обособена позиция, а именно:

Обособена позиция № 1: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево“: „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ“ АД, гр. Бургас с КО = 86,56 точки.

Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 1265 - /III-7306/- Сунгурларе – Грозден – Лозица – граница /Община Карнобат – Сунгурларе/ - Огнен – Искра-/I-6/ от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 12⁺⁰⁰⁰“ и IV – класен път BGS – 2261/BGS – 1265 Лозица – Огнен/ - Терзийско от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 1⁺⁴⁰⁰“: „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ“ АД, гр. Бургас с КО = 88,00 точки .

Обособена позиция № 3: „Ремонт на общински IV – класен път BGS – 2267 - /II – 73/ - Прилеп – ж. п. гара Завет – Завет – Съединение - /III – 7305/ от км 9⁺³⁷⁰ до км 11⁺⁷⁷⁰“: „БУРГАСПЪТ-СТРОЙ“ АД, гр. Бургас с КО = 78,00 точки

Работата на комисията приключи на 25.09.2017 г.

Комисия:

Председател: Петър Мушиев, Гл. експерт „УОПП“, община Сунгурларе

Членове:

Венко Данев - ст. експерт „ОП“ при община Сунгурларе

Михаела Ралчева - юриконсулт при община Сунгурларе

Кънчо Георгиев - гл. експерт „Строителство“

Мария Рускова - гл. експерт „Счетоводител“,

Подписите са залигани на основание
чл 2, алд от ЗЗЛЗ