



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул., „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
[www.brusartsi.com](http://www.brusartsi.com), e-mail: [brusartsi\\_adm@abv.bg](mailto:brusartsi_adm@abv.bg)

---

## ПРОТОКОЛ № 3

**за разглеждането, оценяването и класирането на оферти, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Брусарци“, открита с решение № 2 (ПС-15) от дата 23.03.2018 г. на кмета на община Брусарци, обявленето за която обществена поръчка е публикувано в РОП под № 00477-2018-0001.**

Днес, 19.06.2018 г., в 11:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Брусарци, в изпълнение на заповед № ПС -20/23.04.2018 г. на кмета на Община Брусарци за провеждане на публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе публично заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

**Председател:**

инж. Петър Цветков Димитров – зам.-кмет на Община Брусарци;

**Членове:**

1. Инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експерт – с квалификация строителен инженер „пътно строителство“, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-614.
2. Иван Тодоров Карчев - външен експерт – правоспособен юрист, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под № ВЕ-172“;
3. Поля Рангелова Петрова - Директор дирекция "АИО и ФСД";
4. инж. Силвия Радева Тотева - Директор Дирекция "ОТСИПХД";

**Резервни членове:**

1. Емилия Асенова Иванова - Гл. Спец. "OTC";
2. Ангелина Петкова Борисова – Ст. Експерт „Обществени поръчки“;

На заседанието, поради обективни причини не присъстваха титулярните членове на комисията Поля Петрова и Силвия Тотева присъстваха всички титулярни членове на комисията. На тяхно място, на основание заповед № ПС -20/23.04.2018 г. и заповед № ПС - 25/18.06.2018 г. на кмета на Община Брусарци за публичното заседание в работата на комисията се включиха резервните членове Емилия Иванова и Ангелина Борисова. След

запознаване с регистъра на подадените оферти и с извършената до момента работа от комисията, лицата подписаха декларации по чл. 103 от ЗОП.

На публичната част от заседанието на Комисията присъства Цветелин Тасков - упълномощен представител на участника в процедурата „ВОДСТРОЙ 98“ АД/ «ВДХ» АД.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на възложителя и на нормативната уредба. За публичната част от заседанието на Комисията предварително, чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на сайта на общината бяха поканени всички участници.

Допуснати участници до отваряне на ценовите оферти:

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател ТО
1	„СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД	60.00 точки
2	„ВОДСТРОЙ 98“ АД/ «ВДХ» АД	30.00 точки

Оценките по всеки показател от техническата оценка са определени с консенсус от членовете на Комисията. Преди отварянето на ценовите предложения, комисията съобщи на присъстващите участници резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Комисията провери целостта на пликовете с „Предлагани ценови параметри“. Констатирано бе, че всички пликове са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на Комисията. След това Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците, допуснати до отваряне на ценовите предложения. При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено на всички присъстващи.

Предложените ценови предложения бяха съобщени, както следва:

#### Участник „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД

Пликът с предлаганите ценови параметри съдържа Ценово предложение по Образец №9, Ценови показатели за формиране на единични цени; Анализ на единичните цени.

Обща предлагана цена в размер на до 1 340 663,09 (един милион триста и четиридесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и девет ст.) лева без ДДС, формирана по следните единични цени:

N o	Видове работи	ед. мяр ка	ед. цена
	<b>Сметка 1- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАР</b>		
1	Вадене бетонови бордюри, вкл. изрязване асфалтова настилка с фугорез, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км и всички свързани с дейността разходи;	м	11,47
2	Доставка и полагане нови бетонови бордюри 18/35 по детайл и всички свързани с дейността разходи;	м	27,98

3	Разваляне съществуваща тротоарна настилка с плочки, тънък изкоп до 15 см, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км. и всички свързани с дейността разходи;	$m^2$	10,28
4	Направа нова тротоарна настилка с бетонови плохи 40/40/5, върху легло от уплътнен трошен камък 0-40 mm с дебелина 15 см и слой пясък 5 см, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи;	$m^2$	37,95
5	Подложен бетон клас В 10 с дебелина 10 см, армиран със заварена арматурна мрежа ф 5 mm и стъпка 20/20 см. при товарните подходи към имотите, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи;	$m^2$	20,03
6	Изкоп неподходящ материал за джобове за паркиране, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км., направа трошенокаменна настилка с дебелина 15cm за легло и всички свързани с дейността разходи;	$m^2$	9,23
7	Възстановяване асфалтова настилка около бордюр Н-5см и В-20 см, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи	$m^2$	18,37
<b>Сметка 2 - РЕМОНТ НА УЛИЦИ</b>			
1	Студено фрезоване на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$m^3$	46,12
2	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$m^2$	3,82
3	Запълване на единични пукнатини с широчина по-малка от 3mm с битумна емулсия	$m$	0,49
4	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3mm с подходящ материали на битумна основа	$m$	0,60
5	Направа на първи (свързваш) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	$m^2$	0,85
6	Доставка, полагане и уплътняване пълтен асфалтобетон /износващ/, - 4 см	$m^2$	18,48
7	Доставка, полагане и уплътняване непълтен асфалтобетон /биндер/, - 6 см	$t$	145,48
8	Изкърпване на асфалтова настилка ръчно с дебелина 6 см, вкл. изрязване с фугорез, натоварване на транспорт и извозване на депо до 5 км., наръзване с емулсия, полагане на асфалтова смес, валиране и уплътняване и обработване на фугите с битум	$m^2$	32,27
	<b>Сметка 3 - НАПРАВА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА</b>		

1	Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-45), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и упътняване след полагането на трошения камък);	$\text{м}^2$	8,20
---	---	--------------	------

### Участник „ВОДСТРОЙ 98“ АД/ «ВДХ» АД

Пликът с предлаганите ценови параметри съдържа Ценово предложение по Образец №9, Ценови показатели за формиране на единични цени; Анализ на единичните цени.

Обща предлагана цена в размер на до 1 340 663,09 (един милион триста и четиридесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и девет ст.) лева без ДДС, формирана по следните единични цени:

N o	Видове работи	ед. мир ка	ед. цена
	<b>Сметка 1- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАР</b>		
1	Вадене бетонови бордюри, вкл. изрязване асфалтова настилка с фугорез, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км и всички свързани с дейността разходи;	$\text{м}$	6,26
2	Доставка и полагане нови бетонови бордюри 18/35 по детайл и всички свързани с дейността разходи;	$\text{м}$	26,30
3	Разваляне съществуваща тротоарна настилка с плочки, тънък изкоп до 15 см, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км. и всички свързани с дейността разходи;	$\text{м}^2$	4,18
4	Направа нова тротоарна настилка с бетонови плохи 40/40/5, върху легло от уплътнен трошен камък 0-40 мм с дебелина 15 см и слой пясък 5 см, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи;	$\text{м}^2$	42,08
5	Подложен бетон клас В 10 с дебелина 10 см, армиран със заварена арматурна мрежа ф 5 мм и стъпка 20/20 см. при товарните подходи към имотите, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи;	$\text{м}^2$	16,19
6	Изкоп неподходящ материал за джобове за паркиране, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км., направа трошенокаменна настилка с дебелина 15 см за легло и всички свързани с дейността разходи;	$\text{м}^2$	11,25
7	Възстановяване асфалтова настилка около бордюр Н-5 см и В-20 см, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи	$\text{м}^2$	21,35
	<b>Сметка 2 - РЕМОНТ НА УЛИЦИ</b>		

1	Студено фрезоване на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$m^3$	64,80
2	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$m^2$	2,70
3	Запълване на единични пукнатини с широчина по-малка от 3мм с битумна емулсия	$m$	1,69
4	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	$m$	3,61
5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	$m^2$	1,14
6	Доставка, полагане и уплътняване плътен асфалтобетон /износващ/, - 4 см	$m^2$	12,89
7	Доставка, полагане и уплътняване неплътен асфалтобетон /биндер/, - 6 см	$t$	142,75
8	Изкърпване на асфалтова настилка ръчно с дебелина 6 см, вкл. изрязване с фугорез, натоварване на транспорт и извозване на депо до 5 км., наръзване с емулсия, полагане на асфалтова смес, валиране и уплътняване и обработване на фугите с битум	$m^2$	26,14
	<b>Сметка 3 - НАПРАВА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА</b>		
1	Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-45), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък);	$m^2$	9,70

След обявяването на ценовите предложения на допуснатите участници публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на предложенията в състав от всички свои титулярни членове, на закрито заседание, проведено на 20.06.2018 г. Направена беше проверка на ценовите предложения на допуснатите участници за аритметични грешки, като такива не бяха открити. Ценовите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя и тръжната документация за форма и съдържание.

Комисията пристъпи към изготвяне на оценка на офертата на допуснатите участници по показател **Финансово предложение – ФО**.

Максимален брой точки по показателя – 40 точки.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

**ФО =**{[( $\text{Цmin}$ , (Поз.1.1) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.1)] x 0.02 + [ $\text{Цmin}$ , (Поз.1.2) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.2)] x 0.1 + [ $\text{Цmin}$ , (Поз.1.3) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.3)] x 0.02 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.1.4) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.4)] x 0.1 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.1.5) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.5)] x 0.05 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.1.6) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.6)] x 0.03 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.1.7) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.1.7)] x 0.05 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.1) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.1)] x 0.05 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.2) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.2)] x 0.05 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.3) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.3)] x 0.03 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.4) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.4)] x 0.05 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.5) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.5)] x 0.05 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.6) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.6)] x 0.1 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.7) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.7)] x 0.1 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.2.8) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.2.8)] x 0.1 + [( $\text{Цmin}$ , (Поз.3.1) /  $\text{Цоф}$ , (Поз.3.1)] x 0.1 } x **40** =  
**(брой точки)**

където:

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.1) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.1 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.1) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.1 от КСС;

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.2) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.2 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.2) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.2 от КСС;

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.3) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.3 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.3) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.3 от КСС;

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.4) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.4 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.4) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.4 от КСС;

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.5) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.5 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.5) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.5 от КСС;

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.6) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.6 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.6) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.6 от КСС;

$\text{Цmin}$ , (Поз.1.7) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 1.7 от КСС;

$\text{Цоф}$ , (Поз.1.7) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 1.7 от КСС;

Ц<sub>min</sub>, (Поз.2.1) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.1 от КСС;

Цоф, (Поз.2.1) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.1 от КСС;

$Z_{min}$ , (Поз.2.2) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.2 от КСС;

Цоф, (Поз.2.2) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.2 от КСС;

Ц<sub>min</sub>, (Поз.2.3) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.3 от КСС;

Цоф, (Поз.2.3) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.3 от КСС;

$\text{Цтmin}$ , (Поз.2.4) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.4 от КСС;

Цоф, (Поз.2.4) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.4 от КСС;

Ц<sub>min</sub>, (Поз.2.5) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.5 от КСС;

Цоф, (Поз.2.5) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.5 от КСС;

$\text{Ц}_{\min}$ , (Поз.2.6) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.6 от КСС;

Цоф, (Поз.2.6) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.6 от КСС;

Цтmin, (Поз.2.7) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.7 от КСС;

Цоф, (Поз.2.7) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.7 от КСС;

Цтmin, (Поз.2.8) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 2.8 от КСС;

Доф, (Поз.2.8) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 2.8 от КСС;

Цтпн, (Поз.3.1) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 3.1 от КСС;

Цоф, (Поз.3.1) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 3.1 от КСС;

Оценка по показател Ценоно предложение – ЦО на съответния участник:

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател ЦО
1	„СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД	36.00 точки
2	„ВОДСТРОЙ 98“ АД/ «ВДХ» АД	34.80 точки

Комисията пристъпи към определяне на **Комплексна оценка - КО** на участниците, в съответствие с методиката.

**Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:**

$$KO_N = TO_N + FO_N$$

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръгнят до втория знак след десетичната запетая.

**Максималната стойност на KO<sub>N</sub> е 100 точки.**

След направени внимателни изчисления, комисията определи следните комплексни оценки на допуснатите участници, базирани на оценките на техническите им предложения и предложената от тях цена за изпълнение на поръчката:

**Комплексна оценка КО:**

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател ТО	Получена оценка по показател ЦО	Получена комплексна оценка КО = ТО + ФО
1	„СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД	60.00 точки	36.00 точки	96.00 точки
2.	„ВОДСТРОЙ 98“ АД/ «ВДХ» АД	30.00 точки	34.80 точки	64.80 точки

**Комисията единодушно реши:**

**На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, предвид извършените изчисления за оценка на техническото предложение, на ценовите оферти и комплексни оценки, комисията прави следното класиране на участниците, които са допуснати до разглеждане и оценка на офертите:**

**Първо място – Участник № 1 - „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД.  
Комплексна оценка - 96.00 точки.**

**Второ място - Участник № 3 - „ВОДСТРОЙ 98“ АД/ «ВДХ» АД.  
Комплексна оценка – 64.80 точки.**

На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията за отстраняване, офертата отговаря на критериите за подбор и е получила най-висока оценка

при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на процедурата документация, изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и протокола от работата ѝ, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка получилия най-висока оценка участник „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД.

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на оферти на 20.06.2018 г.

Настоящият ПРОТОКОЛ 3, заедно с ПРОТОКОЛ 1 и ПРОТОКОЛ 2, представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Брусарци”, открита с решение № 2 (ПС-15) от дата 23.03.2018 г. на кмета на община Брусарци, обявленето за която обществена поръчка е публикувано в РОП под № 00477-2018-0001.

Протоколът е съставен съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП и съдържа общо 36 (тридесет и шест) страници. Настоящият протокол, съставен на 20.06.2018 година, заедно с цялата документация и постъпилите оферти се предават на възложителя за утвърждаване и приемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба.

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....  
/инж. Петър Димитров /

Членове: .....  
/инж. Иван Георгиев /

.....  
/Иван Карчев /

.....  
/Поля Петрова /

.....  
/инж. Сильвия Тотева /

.....  
/Емилия Иванова /

.....  
/Ангелина Борисова /

Приел на: 22.06.2018 г.

Утвърдил на 25.06.2018 г. Наташа Младенова,

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

