



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Белослав		Национален регистрационен номер: ² 000093403	
Пощенски адрес: ул. Цар Симеон Велики № 23			
Град: Белослав	код NUTS: BG33	Пощенски код: 9178	Държава: BG
Лице за контакт: Деница Тодорова, Иванка Димитрова		Телефон: +359 51123569	
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg		Факс: +359 51122214	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.beloslav.org Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/854f1e68-739e-453e-845a-9986cef3c6ff			
I.2) Съвместно възлагане			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://e-obp.eu/bp/Document/854f1e68-739e-453e-845a-9986cef3c6ff			
<input type="checkbox"/> Достъгът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL)			
<input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
<input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
<input checked="" type="checkbox"/> Общи обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	

<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

„Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна“ (о.к. 453 - о.к.556), ул. „Стадиона“ (о.к. 456 - о.к.1093) ул. „Чайка“....

Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45233252

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство Доставка Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна“ (о.к. 453 - о.к.556), ул. „Стадиона“ (о.к. 456 - о.к.1093) ул. „Чайка“, ул. „Дръзки“, ул. „Черно море“, ул. „Капитан Петко войвода“, ул. „Трети март“ (о.к. 456 - о.к.610), ул. „Димитър Ватев“ (о.к. 563 - о.к.528), ул. „Бельов“ (о.к. 1005-о.к.1004), ул. „Райна Княгиня“ (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. „Клокотница“, ул. „6-ти септември“, ул. „Арда“ (о.к. 17 - ул. „Акации“), с.Страшимирово - ул. „Надежда“ (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. „Черно море“ (о.к. 14 - ул. „Преслав“) и ул. „Ст. Стамболов“, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по пет обособени позиции:

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 2120069.62 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да
 Не

Оферти могат да бъдат подавани за

всички обособени позиции
 максимален брой обособени позиции:
 само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

ОП1: "Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул."Крайбрежна (о.к.453-о.к.556), ул."Стадиона (о.к.456-о.к.1093), ул."Чайка, ул."Дръзки", ул."Черно море", ул."Капитан Петко во

Обособена позиция №: 1
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233253

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр.Белослав, община Белослав

код NUTS:¹ BG33**II.2.4) Описание на обществената поръчка:****(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

ОП1: "Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Белослав по улици както следва: ул. "Крайбрежна (о.к. 453-о.к. 556), ул. "Стадиона (о.к. 456-о.к. 1093), ул. "Чайка, ул. "Дръзки", ул. "Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456-о.к. 610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563-о.к. 528)". Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи, свързани с рехабилитация на улици в рамките на приетата регулация на град Белослав, Общата цел на инвестиционното намерение е да се подобри експлоатационното състояние на уличната мрежа в град Белослав. Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи, свързани с рехабилитация на улици в рамките на приетата регулация на град Белослав. Общата цел на инвестиционното намерение е да се подобри експлоатационното състояние на уличната мрежа в град Белослав. Ситуационно улиците са разположени в съществуващата регулация на град Белослав Според функционалната си класификация улиците са IV клас. Категория на движението - "Леко".

Проектираните габарити по улиците са както следва: улица "Крайбрежна"- Пътно платно: 5.50м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Стадиона"- Пътно платно: 6.00-14.00м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Чайка"- Пътно платно: 5.50м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Дръзки"- Пътно платно: 5.50м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Черно море"- Пътно платно: 7.00м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Капитан Петко Войвода"- Пътно платно: 4.00м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Трети март"- Пътно платно: 6.00м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; улица "Димитър Ватев" - Пътно платно: 6.00м; Бордюри: 2 x 18/35/50; Тротоари: бетонови плочи; Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност: Демонтаж на бетонови бордюри. Разкъртване и технологично фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка; Разваляне на съществуващ тротоар; Полагане на нови бетонови бордюри 18/35/50; Полагане на асфалтова смес за свързващ пласт; Полагане на плътен асфалтобетон 4см. ; Повдигане решетки и капаци; Полагане на тротоар с бетонови плочи; Маркировка с бял цвят с перли. Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството с пътни знаци, бариери и сигнализация, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност. Изисквания към пътната маркировка-Цвят - Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Материали - Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), и готови пътни маркировки. Спецификация на необходимите знаци за въвеждане на организация за движение е дадена в проектната документация. При изпълнението на отделните видове СМР трябва да се имат предвид и спазват следните основни изисквания: Стриктно спазване на "Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи" (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови работи и др.); Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н.; да се изискват съответните сертификати за съответствие на влаганите материали; Необходимо е преди започване ремонта на даден участък да се извърши уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. При извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации; При наличие на неустановени (нерегламентирани) тръби, канали и други съоръжения, разкрити по време на строителството, задължително да се уведоми Проектанта за даване на проектно решение и съгласуване с другите участници в проекта. При наличие на конфликтни точки задължително да се

уведоми проектанта за даване на проектно решение.	
П.2.5) Критерии за възлагане	
<input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу	
<input checked="" type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰	
1	Организация за изпълнение на поръчката 30
2	Гаранционен срок на изпълнените СМР 10
3	Срок за изпълнение на поръчката 20
<input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰	
<input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2 ¹	
4	0
<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
П.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	1016134,6 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени	
(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Вельов“ (о.к. 1005-о.к.1004), ул. „Райна Княгиня“ (о.к.12 - о.к.1006), ул. Клокотница, ул. „6-ти септември“, ул. „Арда“ (о.к. 17-ул. Обособена позиция №: 2
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252
Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
гр.Белослав, община Белослав, кв.Акации.
код NUTS:¹ BG33

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

ОП 2: „Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Вельов“ (о.к. 1005-о.к.1004), ул. „Райна Княгиня“ (о.к.12 - о.к.1006), ул. „Клокотница“, ул. „6-ти септември“, ул. „Арда“ (о.к. 17-ул. „Акации“); Изпълнението на проекта цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на уличната мрежа с оглед осигуряване условия за по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението и добро отводняване. Повишаване безопасността на движение, опазване живота, здравето и имуществото на граждани и гости на Община Белослав са част от заложените цели. Разглежданите улици се намират в североизточната част на квартал „Акации“, град Белослав. Към настоящия момент на улиците няма никаква настилка, само на места има положен трошен камък. За тези улици е предвидено изграждане на изцяло нова улична настилка и тротоари в рамките на приетата регулация. Улиците в квартал „Акации“ осъществяват връзка на живущите в този район с републиканската пътна мрежа - път III-2008 „Варна - Езерово - Белослав - Повеляново - I -2 „Русе - Варна“. Проектно решение За реализацията на обект: „Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Вельов“ (о.к. 1005-о.к.1004), ул. „Райна Княгиня“ (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. „Клокотница“, ул. „6-ти септември“, ул. „Арда“ (о.к. 17 - ул. „Акации“) е изработен и одобрен технически инвестиционен проект. Ситуационното решение е разработено на база спазване на регулацията на гр.Белослав. Осите на новите улици са проектирани в средата на регулацията и са запазени всички предвидени чупки по регулационният план. Двустранно са проектирани тротоари с нова настилка от бетонови плочи. Проектираните елементи на ситуацията, напречният профил и надлъжният профил на участъците, включени в проекта, спомагат за осигуряване на доброто отводняване на района. За изпълнение на новите участъци от улиците, на които липсва настилка, ще бъде изпълнена пътна конструкция тип „А“ за категория на движение „леко“, с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали и има следния вид: 1.Плътен асфалтобетон - 4 см. 2. Неплътен асфалтобетон - 4 см.; 3. Несортирани едрозърнести минерални материали - 45см. Проектираните габарити по улиците са както следва:Напречен наклон двустранен - 2.50%; пътно платно - 6.00 м /2 x 3.00/; улични бетонови бордюри - проектирани са нови бетонови бордюри 18/35 по ВДС EN 1340(или еквивалент) - двустранно; тротоари - проектирано изграждане на нови тротоари двустранно с ширина 1.50 м и зелена площ до регулация; улични бетонови бордюри - проектирани са нови бетонови бордюри 8/16 по ВДС EN 1340 - двустранно(или еквивалент).Изграждането на пътната настилка да се извърши при следната последователност:Изкопава се цялата настилка и

земно легло; Оформяне и профилиране и уплътнение на земното легло с наклон от 4%; Вземат се проби на земното легло и при недостатъчна носимоспособност се предприемат допълнително мерки до постигане на необходимата носимоспособност от 30 МРа; Изпълнява се дренажа на земното легло; Изпълняват се пластове от несортиран трошен камък по цялата ширина на настилка; Полагат се двустранно бордюрите 18/35; Изпълняват се пластове от неплътен и плътен асфалтобетон по цялата проектна ширина на улицата; Изпълнение на зелените площи и тротоара, съгласно типовия напречен профил. След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка от бяла трайна боя с перли, в съответствие с (Г.2.) и вертикална сигнализация със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие ВДС 1517-2007 или еквивалент. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се изпълнят съгласно изискванията на Наредба 2 от 2001г. за сигнализация по пътищата с пътна маркировка и Наредба 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

П.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 2°}

1	Организация за изпълнение на поръчката	30
2	Гаранционен срок на изпълнените СМР	10
3	Срок за изпълнение на поръчката	20

 Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2°} Цена - Тежест: ²¹

40

 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 424233.8 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване _____ Да Не
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **П.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Описание на опциите:

Да Не **П.2.12) Информация относно електронни каталози**

<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

ОПЗ: „Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово – ул. „Надежда“ (о.к. 47–о.к.57);

Обособена позиция №: 3
2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Страшимирово, община Белослав

код NUTS:¹ BG33

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

ОПЗ: „Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово – ул.

„Надежда“ (о.к. 47–о.к.57); Общата цел на инвестиционното намерение е да се подобри експлоатационното състояние на уличната мрежа в село Страшимирово. Предвидено е изграждането на улица в приетата регулация на с. Страшимирово: ул. "Надежда" (о.к. 47 – о.к. 57). Изпълнението на проекта цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на уличната мрежа с оглед осигуряване условия за по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението и добро отводняване. Повишаване безопасността на движение, опазване живота, здравето и имуществото на граждани и гости на Община Белослав са част от заложените цели. Улицата се намира в южната част на село Страшимирово. Води началото си от кръстовището ѝ с улица "Бачо Киро". Пресича улица "Васил Левски", а края ѝ е при улица "Крайезерна". Има пресичания с шест други улици. Към този момент на улицата няма никаква настилка. Проектно решение- За реализацията на обекта: „Изграждане на уличната мрежа в с. Страшимирово – ул. „Надежда“ (о.к. 47 – о.к. 57), Община Белослав“ е изработен и одобрен технически инвестиционен проект. За изграждането на улицата ще бъде изпълнена пътна конструкция тип „А“ за категория на движение „ леко “, с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали и има следния вид: 1. Плътен асфалтобетон; 2. Неплътен асфалтобетон; 3. Несортирани едрозърнести минерални материали .Проектираните габарити на улицата са: пътно платно от км 0+000 до км 0+380 – 6.00 м /2 x 3.00/; от км 0+380 до км 0+445 – 4.00 м /2 x 2.00/; от км 0+445 до км 0+801 – 6.00 м /2 x 3.00/ . -улични бетонови бордюри – проектирани са нови бетонови бордюри 18/35 по ВДС EN 1340 – (или еквивалент) двустранно; -тротоари от км 0+000 до км 0+380 и от км 0+445 до км 0+801 – проектирано изграждане на нов тротоар вдясно с ширина 1.50 м.; от км 0+380 до км 0+445 – проектирано изграждане на нов тротоар вдясно с ширина 1.25 м.;

-улични бетонови бордюри – проектирани са нови бетонови бордюри 8/16 по БДС EN 1340 – едностранно или еквивалент; -Ограничителни системи за пътища (ОСП) N2W4; от км 0+000 до км 0+380 и от км 0+445 до км 0+801 – проектирано изпълнение на нова ОСП N2W4 в ляво; Изграждането на пътната настилка да се извърши при следната последователност: Изкоп земни почви за направа на улица; Уплътняване на земно легло; Направа на трошенокаменна настилка; Полагане на нови бордюри 18/35/50; Прави се първи битумен разлив за свързка; Полага се пласт от неплътен асфалтобетон; Прави се втори битумен разлив за свързка; Полага се пласт от плътен асфалтобетон тип "А"; Заустване на пресичащите улици на дължина 10 м с 5 см плътен асфалтобетон, при липса на трайна настилка, изравнителен пласт от трошен камък с дебелина 15 см; Направа на нова вертикална сигнализация. След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка от бяла трайна боя с перли, в съответствие с (Г.2.) и вертикална сигнализация със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие БДС 1517-2007 или еквивалент. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се изпълнят съгласно изискванията на Наредба 2 от 2001г. за сигнализация по пътищата с пътна маркировка и Наредба 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

П.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Организация за изпълнение на поръчката | 30 |
| 2 | Гаранционен срок на изпълнените СМР | 10 |
| 3 | Срок за изпълнение на поръчката | 20 |

 Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ Цена - Тежест: 2¹

40

 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 432881.2 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **П.2.11) Информация относно опциите**

Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: 	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² ОП4: „Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово – ул. „Черно море“ (о.к.14–ул. „Преслав“)“; Обособена позиция №: 4 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Езерово, общ.Белослав. код NUTS: ¹ BG33
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) ОП4: „Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово – ул. „Черно море“ (о.к.14–ул. „Преслав“)“.Общата цел на инвестиционното намерение е да се подобри експлоатационното състояние на уличната мрежа в село Езерово. Предвидено е изграждането на улица в приетата регулация на с.Езерово: ул. „Черно море“ –изток (о.к. 14 – ул. „Преслав“). Изпълнението на проекта цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на уличната мрежа с оглед осигуряване условия за по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението и добро отводняване. Повишаване безопасността на движение, опазване живота, здравето и имуществото на граждани и гости на Община Белослав са част от заложените цели. Улицата е от IV клас улична мрежа с локално движение. Разглежданият участък започва при кръстовище с ул. „Дебелец“ и свършва при кръстовище с ул. "Преслав". Ситуационно улицата се състои от две прави. Обща дължина 279 м. Улицата е без настилка по цялата дължина, няма бордюри и тротоари. Проектираните габарити на улицата са: Напречен наклон двустранен – 2 ‰; пътно платно – 6.00 м /2 x 3.00/; улични бетонови бордюри – проектирани са нови бетонови бордюри 18/35 по БДС EN 1340 или еквивалент – двустранно; тротоари – проектирано изграждане на нови тротоари едностранно с ширина 1.50 м и зелена площ до регулация; улични бетонови бордюри – проектирани са нови бетонови бордюри 8/16 по БДС EN 1340 или еквивалент – двустранно.Изграждането на пътната настилка да се извърши при следната последователност: Изкоп земни почви за направа на улица; Уплътняване на земно легло; Направа на трошенокаменна настилка; Полагане на нови бордюри 18/35/50; Прави се първи битумен разлив за свързка; Полага се пласт от неплътен

асфалтобетон; Прави се втори битумен разлив за свързка; Полага се пласт от плътен асфалтобетон тип "А"; Заустване на пресичащите улици на дължина 10 м с 5 см плътен асфалтобетон, при липса на трайна настилка, изравнителен пласт от трошен камък с дебелина 15 см; Направа на нова вертикална сигнализация. След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка от бяла трайна боя с перли, в съответствие с (Г.2.) и вертикална сигнализация със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие БДС 1517-2007 или еквивалент. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се изпълнят съгласно изискванията на Наредба 2 от 2001г. за сигнализация по пътищата с пътна маркировка и Наредба 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2°

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Организация за изпълнение на поръчката | 30 |
| 2 | Гаранционен срок на изпълнените СМР | 10 |
| 3 | Срок за изпълнение на поръчката | 20 |

 Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2° Цена - Тежест: 21

40

 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 146822 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **II.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да Не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

Да Не

средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

ОП5: „Рехабилитация на ул. „Ст.Стамболов“, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. „Акации“, гр. Белослав“.

Обособена позиция №: 5
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр.Белослав, община Белослав.

код NUTS:¹ BG33

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

ОП5: „Рехабилитация на ул. „Ст.Стамболов“, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. „Акации“, гр. Белослав“.Общата цел на инвестиционното намерение е да се подобри експлоатационното състояние на уличната мрежа в град Белослав. Предвидено е изграждане на улица „Стефан Стамболов“ от о.к.1009 до о.к. 1012, гр.Белослав. Изпълнението на проекта цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка на уличната мрежа с оглед осигуряване условия за по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението и добро отводняване. Повишаване безопасността на движение, опазване живота, здравето и имуществото на граждани и гости на Община Белослав са част от заложените цели. Улицата води началото си от улица «Вельов» в квартал «Акации». Краят на проектирания участък е при ПГ по стъкларство. Уличното платно е с ширина 5.00 метра по цялото протежение на улицата. Тротоарите са земни и имат ширина между 1.00 и 2.50 метра. Улицата е връзка на училището с град Белослав. Според функционалната си класификация улицата е IV клас. Ситуационно улицата е разположена в съществуващата регулация на град Белослав. Оста на улицата е проектирана в средата на регулацията и са запазени всички предвидени чупки по регулационния план. Новопроектираните бордюрни криви отговарят на изискванията на нормите за проектиране този клас улици. Двустранно са проектирани тротоари с нова настилка от бетонови плочи. За рехабилитацията на улицата настилка ще бъде изпълнена със пътна конструкция тип „А“ за категория на движение „леко“. Равността на пътното покритие в участъка е лоша. Това изисква полагането на изравнителни пластове за възстановяването ѝ. При рехабилитацията да се преасфалтира цялата ширина на съществуващата настилка. Проектираните габарити по улицата са както следва :пътно платно – 5.00 м /2 x 2.50 м/ – съществуващата настилка се запазва; улични бетонови бордюри 18/35 – двустранно – старите се разкърват и се подменят с нови ВДС EN 1340 или еквивалент; тротоари – земни, от 2.50 до 3.60 м – двустранно – проектирани са нови тротоари от бетонови плочи; улични бетонови бордюри 8/16 – двустранно; При преасфалтирането улицата, напречния профил ще бъде оформен като двустранен с наклон 2.50%; Изграждането на пътната настилка да се извърши при следната последователност: Премахване на

съществуваща асфалтобетонна настилка; Премахване на съществуваща трошенокаменна настилка; Премахване на съществуващи бордюри; Уплътняване на земно легло; Направа на трошенокаменна настилка; Полагане на нови бордюри 18/35/50; Прави се първи битумен разлив за свързка; Полага се пласт от неплътен асфалтобетон с променлива дебелина (мин.4 см) за постигане на напречните наклони; Прави се втори битумен разлив за свързка; Полага се пласт от плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина 4 см; Заустване на пресичащите улици на дължина 10 м с 5 см плътен асфалтобетон, при липса на трайна настилка, изравнителен пласт от трошен камък с дебелина 15 см; Направа на нова вертикална сигнализация. След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка от бяла трайна боя с перли, в съответствие с (Г.2.) и вертикална сигнализация със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие БДС 1517-2007 или еквивалент. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се изпълнят съгласно изискванията на Наредба 2 от 2001г. за сигнализация по пътищата с пътна маркировка и Наредба 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

П.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

1	Организация за изпълнение на поръчката	30
2	Гаранционен срок на изпълнените СМР	10
3	Срок за изпълнение на поръчката	20

 Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ Цена - Тежест: 2¹

40

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 99998.02 Валута: BGN
(за рамков споразумение или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **П.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да Не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

<p>III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри</p> <p>Списък и кратко описание на условията:</p> <p>Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от Втора група, Четвърта категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.</p> <p>Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал. 4 от Закона участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи.</p> <p>Изискването се прилага за всички обособени позиции. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва публичния регистър в който се съдържа информация за наличието на тази регистрация, съответната група и категория строежи; уеб-адрес на органа или службата, издаващи документ; орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа (№, валидност, обхват на регистрацията – група и категория строежи), с който се удостоверява изпълнението на изискването за годност, съгласно категорията строеж на обекта, предмет на поръчката.</p> <p>Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, съгласно чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП или се посочва дали съответните документи са налични в електронен формат, както и уеб-адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрацията и точно позоваване на документ.</p> <p>За повече информация: http://register.ksb.bg/). За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл.25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл.25а, ал.2, т.1 от ЗКС. Документът се представя от участника, определен за изпълнител.</p>
<p>III.1.2) Икономическо и финансово състояние</p> <p><input type="checkbox"/> Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка</p> <p>Списък и кратко описание на критериите за подбор:</p> <p>Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж (четвърта категория</p>

(минималната застрахователна сума следва да е в размер на 100 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговорят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съгласно чл.171а от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Изискването се прилага за всички обособени позиции. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 5 на раздел В: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При чуждестранни участници - представят заверено копие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ или или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж (четвърта категория (минималната застрахователна сума следва да е в размер на 100 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговорят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съгласно чл.171а от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава - членка на Европейския

съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Изискването се прилага за всички обособени позиции.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет идентичен или сходен с това на поръчката, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: За строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, се приема ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или на улици. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вид, № и дата на съответния документ. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, но не по-малко от (отнася се за всички обособени позиции): Акредитирана строителна лаборатория-1 бр.; Багер- 1 бр.; Товарачна машина-1 бр.; Грейдер-1 бр.; Валяк - земни работи-1 бр.; Пътна фреза - 1 бр. - Асфалтополагач-1бр.; Бандажен валяк - асфалтови работи-1 бр.; Пневматичен валяк- асфалтови работи - 1 бр. Забележка: В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, може да ползва едно и също техническо оборудване за всяка от обособените позиции, за които представя оферта за участие. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. 3. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: 3.1. ВДС EN ISO 9001:2015/2008 Системи за управление на качеството или еквивалентен. 3.2. ВДС EN ISO 14001:2015/2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг нац. орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европ. организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възлож. приема екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. При участие на обединения, които не са юрид. лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При подаване на офертата, участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на дог. за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, опр. за изпълнител, да представи копие на сертификатите, издадени от незав. лица, които са акредитирани по съответната серия европ. стандарти от ИА "БСА" или от друг нац. орган.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет идентичен или сходен с това на поръчката, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: За строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, се приема ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или на улици.

Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вид, № и дата на съответния документ.

2. Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, но не по-малко от (отнася се за всички обособени позиции):

- Акредитирана строителна лаборатория - 1 бр.;

- Вагер - 1 бр.;

- Товарачна машина - 1 бр.;

- Грейдер - 1 бр.;

- Валяк - земни работи - 1 бр.;

- Пътна фреза - 1 бр.;

- Асфалтополагач - 1 бр.;

- Бандажен валяк - асфалтови работи - 1 бр.;

- Пневматичен валяк - асфалтови работи - 1 бр.

Забележка: В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, може да ползва едно и също техническо оборудване за всяка от обособените позиции, за които представя оферта за участие.

3. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:

3.1. ВДС EN ISO 9001:2015/2008 Системи за управление на качеството или еквивалентен.

3.2. ВДС EN ISO 14001:2015/2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен.

Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за

опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, обезпечаваша изпълнението на договора се представя, при подписване на договора, в размер 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. в) застраховка, която обезпечаваша изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора; Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора; Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по сметка: Банка: Инвестбанк"АД – Варна; IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03 BIC: IORT BGSF;

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Ограничена процедура
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Състезателна процедура с договаряне
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- Рамково споразумение с един оператор
- Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
- Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
- Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
 Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
 Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
 Ще се използва електронен търг
 Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
 Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да Не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□
 Номер на обявлението в РОП: □□□□□□□□
 (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
 Дата: 20.05.2019 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴
 _____ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹

<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски
<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски
<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки
<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски
<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински	

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
 Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг
 или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
 Дата: 21.05.2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00
 Място: Заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, ул.Цар Симеон Велики № 23, гр.Белослав.
 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
 Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
 Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да Не
 Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
 Ще се прилага електронно поръчване
 Ще се използва електронно фактуриране
 Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
 Плащанията по договора за се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане. Авансовото плащане е еднократно в размер на 10% от стойността на сключения дог. и се изплаща при следните

условия: а) авансът се изплаща в срок до 20 кал. дни от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво за строежи на тех. инфраструктура. б) авансът се изплаща само след представяне на оригинал на Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща пълния размер на аванса в лева с ДДС, представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока за изпъл. на договора. в) фактура за размера на аванса. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на дог.; Гаранцията за аванса се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Аванс. плащане се приспада от първото междинно плащане към изпълнителя. Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани СМР, като общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на дог. Окончателното плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените и одобрени СМР и общата сума от извършените плащания. Окончателно плащане се извършва въз основа на следните документи: а). Количествено стойностна сметка за окончателния размер на извършените СМР. б). Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт No15). в). Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. г). Данъчна фактура за окончателно плащане по договора. В публичното състезание може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, а именно: а). участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; б). участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 1. предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 2. правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; в). участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; г). участници, които са свързани лица (по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП); д) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. От участие в процедурата се отстранява и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДР, контролираните от тях лица и тех. действ. собственици. От участие в процедурата се отстранява и участник, за когото е налице обстоятелство по чл.69 от ЗПКОНПИ. Информ. свързана с основанията за отстраняване от процедурата се попълва в Част III от ЕЕДОП. Органи, от които може да се получи информ. за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и усл. на труд, които са в сила в РБ и относими към предмета на поръчката са както следва: Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: НАП www.nap.bg; Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: -МТСП, www.mlsp.government.bg; Агенция по заетостта- www.az.government.bg, ИА ГИТ- www.gli.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: срсadmin@срс.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.срс.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197, ал.1, т.4 ЗОП, жалби могат да се подават в 10 дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 30.04.2019 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва