

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ за нуждите на Община Белица

Строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали трябва да са оригинални и фабрично нови и да отговарят на всички нормативи и стандарти за качество в Република България и ЕС или еквивалентни. Същите при доставка трябва да бъдат придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти и други, когато това е приложимо. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация. Предложените в офертата артикули трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация.

Технически спецификации на артикули, които следва да бъдат доставяни на община Белица при необходимост и мярка:

| № | Артикул | Мярка |
|-------------------------------------|---|-------|
| Железарски и В и К материали | | |
| 1 | Арматура гладка | кг |
| 2 | Арматура оребрена | кг |
| 3 | Болт М 10 | бр. |
| 4 | Болт М 12 | бр. |
| 5 | Болт М4, 3 см, каруцарски, к-т с гайка | бр. |
| 6 | Болт М4, 3 см, к-т с гайка | бр. |
| 7 | Болт М6, 5 см, каруцарски, к-т с гайка | бр. |
| 8 | Болт М6, 5 см, к-т с гайка | бр. |
| 9 | Болт М8, 10 см, каруцарски, к-т с гайка | бр. |
| 10 | Болт М8, 8 см, каруцарски, к-т с гайка | бр. |
| 11 | Болт М8, 8 см, к-т с гайка | бр. |
| 12 | Брава за PVC дограма | бр. |
| 13 | Брава обикновена 70 мм (произведена в ЕС) | бр. |
| 14 | Брава обикновена 90 мм (произведена в ЕС) | бр. |
| 15 | Брава секретна 70 мм (произведена в ЕС) | бр. |
| 16 | Брава секретна 90 мм (произведена в ЕС) | бр. |
| 17 | Видии 3.5x 25 самон. | бр. |
| 18 | Видии за гипскартон | бр. |
| 19 | Видии за дърво 3 см. | бр. |
| 20 | Видии за дърво 4 см. | бр. |
| 21 | Видии за дърво 5 см. | бр. |
| 22 | Винкел – горещо валцован | кг. |
| 23 | Винт за бетон 7,5 x 102 - М | бр. |
| 24 | Винт за бетон 7,5 x 135 - М | бр. |
| 25 | Винт за бетон 7,5 x 92 - М | бр. |
| 26 | Винт за дърво 4,0 x 40 мм - М | бр. |
| 27 | Врътка | бр. |
| 28 | Врътка пауталия | бр. |
| 29 | Втулка за нагревател | бр. |
| 30 | Пирони | кг |
| 31 | Гъвкава връзка МЖ ½ - 30 | бр. |
| 32 | Гъвкава връзка МЖ ½ - 40 | бр. |
| 33 | Гъвкава връзка МЖ ½ - 50 | бр. |

| | | |
|----|---|-------|
| 34 | Диск за метал 115 | бр. |
| 35 | Диск за метал 125 | бр. |
| 36 | Диск за метал 150 | бр. |
| 37 | Диск за метал 230 | бр. |
| 38 | Диск за неметал 115 | бр. |
| 39 | Диск за неметал 125 | бр. |
| 40 | Диск за неметал 150 | бр. |
| 41 | Диск за неметал 230 | бр. |
| 42 | Дифузьор 150 ТВІ | бр. |
| 43 | Дъга ф 110 PVC | бр. |
| 44 | Дъга ф 50 PVC | бр. |
| 45 | Дюбел 8x40 | бр. |
| 46 | Дюбел комплект за монтиране на мивки | бр. |
| 47 | Дюбел пирон 6x60 | бр. |
| 48 | Дюбел пирон 6x80 | бр. |
| 49 | Дюбел пирон с яка 6,0 x 40 мм | бр. |
| 50 | Електроди ф 2,5 x 5 кг, рутилови | кг |
| 51 | Електроди ф 2,5 x 4 кг, рутилови | кг |
| 52 | Електроди ф 3,2 x 5 кг, базични | кг |
| 53 | Електроди ф 3,2 x 5 кф, рутилови | кг |
| 54 | Електроди ф 3,2 алуминиеви | бр. |
| 55 | Измервателно колело | бр. |
| 56 | Канелка 1/2" – месинг шагре (произведена в ЕС) | бр. |
| 57 | Капак за тоалетна чиния | бр. |
| 58 | Катинар | бр. |
| 59 | Катинар голям (произведен в ЕС) | бр. |
| 60 | Катинар малък | бр. |
| 61 | Катинар среден (произведен в ЕС) | бр. |
| 62 | Кекла | бр. |
| 63 | Количка строителна с гумено колело | бр. |
| 64 | Коляно ПВЦ Ф110 | бр. |
| 65 | Коляно ПВЦ Ф50 | бр. |
| 66 | Коляно полипропиленово 1/2" | бр. |
| 67 | Коляно полипропиленово 1/2" с метална резба | бр. |
| 68 | Коляно поплипропиленово 3/4" | бр. |
| 69 | Коляно поцинковано 1/2" | бр. |
| 70 | Коляно поцинковано 3/4" | бр. |
| 71 | Комплект за монтаж на тоалетна чиния | бр. |
| 72 | Контактна дюза ф 0,8 / М6 | бр. |
| 73 | Кран спирателен сферичен, 1/2" (произведен в ЕС) | бр. |
| 74 | Кран спирателен сферичен, 3/4" (произведен в ЕС) | бр. |
| 75 | Кран спирателен шибърен, 1/2" с обезвъздушител (ЕС) | бр. |
| 76 | Кран спирателен шибърен, 3/4" с обезвъздушител (ЕС) | бр. |
| 77 | Ламарина поцинкована на лист | кг |
| 78 | Ламарина черна на лист | кг |
| 79 | Маншон ф 50 | бр. |
| 80 | Маркуч 3/4" | метър |
| 81 | Мека връзка 30 см. | бр. |
| 82 | Мрежа оградна 1.20 м | кг |

| | | |
|-----|--|-------|
| 83 | Мрежа стъклофибърна | метър |
| 84 | Муфа полипропиленова 1/2 " | бр. |
| 85 | Муфа полипропиленова 3/4 " | бр. |
| 86 | Муфа поцинкована 1/2 " | бр. |
| 87 | Муфа поцинкована 3/4 " | бр. |
| 88 | Найлон | кг |
| 89 | Нипел поцинкован 1/2 " | бр. |
| 90 | Нипел поцинкован 3/4 " | бр. |
| 91 | Нипел хром 1/2 " | бр. |
| 92 | Панта ниско рамо | бр. |
| 93 | Панти ануба | бр. |
| 94 | Панти за врати с резба комплект | бр. |
| 95 | Пластмасово тоалетно казанче НПЗ | бр. |
| 96 | П-профил , горещо валцован | кг. |
| 97 | Профил – кух – от 10x10x1.5 до 50x50x5 | кг. |
| 98 | Рабицова мрежа 80 см | кг |
| 99 | Разклонител ПВЦ 50x50x45 | бр. |
| 100 | Ролетка 10м | бр. |
| 101 | Ролетка 3 м | бр. |
| 102 | Ролетка 5 м | бр. |
| 103 | Сифон за мивка пластмасов | бр. |
| 104 | Сифон разтегателен | бр. |
| 105 | Сифон ф 50 | бр. |
| 106 | Скоба антигронова | бр. |
| 107 | Скоби за укрепване на кабел с вида | бр. |
| 108 | Спрей маг заваръчен 400 мл. | бр. |
| 109 | Строителна скара / за куфраж – 4мм / | бр. |
| 110 | Строителна скара / за куфраж – 6 мм / | бр. |
| 111 | Строителна скара / за куфраж –8 мм / | бр. |
| 112 | Съединител с външна резба 20*1/2 | бр. |
| 113 | Съединител с вътрешна резба 20*1/2 | бр. |
| 114 | Тапа 1/2 " | бр. |
| 115 | Тапа 3/4 " | бр. |
| 116 | Тел кофражна 0,8 мм | кг |
| 117 | Тел кофражна 1,0 мм | кг |
| 118 | Тел кофражна 1,2 мм | кг |
| 119 | Тел кофражна 1,5 мм | кг |
| 120 | Тел кофражна 1,8 мм | кг |
| 121 | Тел ф 0,5 x 15 кг за СО | кг |
| 122 | Тетка хром 1/2" | бр. |
| 123 | Тещик полипропиленов 1/2 " | бр. |
| 124 | Тещик полипропиленов 3/4 " | бр. |
| 125 | Тещик поцинкован 1/2 " | бр. |
| 126 | Тещик поцинкован 3/4 " | бр. |
| 127 | Тройник ПВЦ Ф110 | бр. |
| 128 | Тройник ПВЦ Ф50 | бр. |
| 129 | Тръба PVC канализационна ф 160, SN 4 | бр. |
| 130 | Тръба PVC канализационна ф 200, SN 4 | бр. |
| 131 | Тръба водопроводна ППР ф 20 | м |

| | | |
|-------------------------------|--|-------|
| 132 | Тръба водопроводна ППР ф 25 | м |
| 133 | Тръба водопроводна ППР ф 32 | м |
| 134 | Тръба водопроводна ППР ф 63 | м |
| 135 | Тръба водопроводна ППР ф 75 | м |
| 136 | Тръба водопроводна ППР ф 90 | м |
| 137 | Тръба канализационна ПЕ тръба двупластова ф 300 – 6 м | бр. |
| 138 | Тръба ПВЦ, Ф110, 6м. | бр. |
| 139 | Тръба ПВЦ, Ф50, 6м. | бр. |
| 140 | Тръба полиетиленова за вода Ф50 | метър |
| 141 | Тръба полиетиленова за вода Ф75 | метър |
| 142 | Тръба поцинкована ½ " | метър |
| 143 | Тръба поцинкована ¾ " | метър |
| 144 | Тръба PE – HD ф 160, SN 4, гофрирана | м |
| 145 | ТСК ф 1 " с охранителна гарнитура | бр. |
| 146 | Уплътнение за нагревател | бр. |
| 147 | Уплътнение за фланец | бр. |
| 148 | Холендър полипропиленов ½ " | бр. |
| 149 | Холендър полипропиленов ¾ " | бр. |
| 150 | Холендър поцинкован ½ " | бр. |
| 151 | Холендър поцинкован ¾ " | бр. |
| 152 | Чували полиетиленови | бр. |
| 153 | Чували полиетиленови (от 150 микрона до 250 микрона) 60/90 см. | бр. |
| 154 | Шайба ф 10 | бр. |
| 155 | Шайба ф 12 | бр. |
| 156 | Шайба ф 8 | бр. |
| 157 | Шплент 3,5 х 40 | бр. |
| 158 | Шплент 4 х 40 | бр. |
| 159 | Шплент 5 х 40 | бр. |
| Електрически материали | | |
| 1 | Кабел – 4 мм ² - силиконова изолация | м. |
| 2 | Кабел Н05RR-F (ШКПЛ) 3Х4 мм ² (трижилен с гумена изолация) | метър |
| 3 | Кабел Н05VV-F (ШВПС-В) 2х1.5 мм ² (двужилен с пластм. изолация) | метър |
| 4 | Кабел Н05VV-F (ШВПС-В) 2х4 мм ² (двужилен с пластм. изолация) | метър |
| 5 | Кабел Н05VV-F (ШВПС-В) 3х1.5 мм ² (трижилен с пластм. изолация) | метър |
| 6 | Кабел Н05VV-F (ШВПС-В) 3х4 мм ² (трижилен с пластм. изолация) | метър |
| 7 | Кабел мостов ПВВ-МБ1 2Х1,5 ММ2 220/380 | метър |
| 8 | Кабел мостов ПВВ-МБ1 2Х2,5 ММ2 220/380 | метър |
| 9 | Кабел мостов ПВВ-МБ1 2Х4 ММ2 220/380 | метър |
| 10 | Кабел мостов ПВВ-МБ1 2Х6 ММ2 220/380 | метър |
| 11 | Кабел мостов ПВВ-МБ1 3Х1,5 ММ2 220/380 | метър |
| 12 | Кабел САВТ 3х70 + 35 мм ² | м. |
| 13 | Кабел СВТ 5х1,5 мм ² | м. |
| 14 | Кабелен канал 16/16 | бр. |
| 15 | Кабелен канал 25/25 | бр. |
| 16 | Кабелен канал 40/40 | бр. |

| | | |
|--|--|-----|
| 17 | Кабелен канал 40/60 | бр. |
| 18 | Капачка за предпазител 25 А | бр. |
| 19 | Капачка за предпазител 63 А | бр. |
| 20 | Ключ 5 тактов (произведен в ЕС) | бр. |
| 21 | Ключ електрически двоен с широки бутони (произведен в ЕС) | бр. |
| 22 | Ключ електрически единичен с широк бутон (произведен в ЕС) | бр. |
| 23 | Контакт 3x25 А трифазен (произведен в ЕС) | бр. |
| 24 | Контакт тип "шоко" външен (произв. в ЕС) | бр. |
| 25 | Контакт тип "шоко" двоен (произв. в ЕС) | бр. |
| 26 | Контакт тип "шоко" скрит (произвед. в ЕС) | бр. |
| 27 | Контактор 250 А | бр. |
| 28 | Крушка електрическа 100 W | бр. |
| 29 | Крушка електрическа 60 W | бр. |
| 30 | Крушка електрическа 75 W | бр. |
| 31 | Крушка енергоспестяваща с квадратен цокъл, 100 св. (европейска или японска) | бр. |
| 32 | Крушка халогенна 12 V | бр. |
| 33 | Лампа енергоспестяваща 15 W (произведена в ЕС) | бр. |
| 34 | Лампа енергоспестяваща 23 W (произведена в ЕС) | бр. |
| 35 | ЛОТ с 3 пури x 36W | бр. |
| 36 | Луминисцентно осветително тяло 2x36 W (произведено в ЕС) | бр. |
| 37 | Лустер клеми | бр. |
| 38 | Предпазител 25 А, автоматичен | бр. |
| 39 | Предпазител 63 А, автоматичен | бр. |
| 40 | Пура луминесцентна 120 см , 36 W | бр. |
| 41 | Пура луминесцентна 150 см тънка, ф15, 49 W | бр. |
| 42 | Пура луминесцентна 17 см, 6 W | бр. |
| 43 | Пура луминесцентна 60 см, 18 W | бр. |
| 44 | Разклонител петорен за компютърна техника с ключ и шнур 1.5 м (европейски или японски) | бр. |
| 45 | Разклонител с пет гнезда (произведен в ЕС) | бр. |
| 46 | Разклонител троен тип "шоко" с шнур 1.5 м (произведен в ЕС) | бр. |
| 47 | Разклонител тройка – гумиран | бр. |
| 48 | Фасонка (произведен в ЕС) | бр. |
| 49 | Фасонка стена крива (произведен в ЕС) | бр. |
| 50 | Халогенна лампа 12V, 35 W | бр. |
| 51 | Халогенни пури 100 W | бр. |
| 52 | Щепсел тип "шоко" (произведен в ЕС) | бр. |
| 53 | Щепсел трифазен 3x25 (произведен в ЕС) | бр. |
| Бояджийски и строителни материали | | |
| 1 | Безир алкиден, бут. | л. |
| 2 | Безир ленен, бут. | л. |
| 3 | Боя алкидна бяла кутия 700 мл. | бр. |
| 4 | Боя алкидна бяла, бака до 25 кг. | кг. |
| 5 | Боя алкидна жълта кутия 700 мл. | бр. |
| 6 | Боя алкидна жълта, бака до 25 кг. | кг. |
| 7 | Боя алкидна зелена кутия 700 мл. | бр. |
| 8 | Боя алкидна зелена, бака до 25 кг. | кг. |
| 9 | Боя алкидна кафява кутия 700 мл. | бр. |

| | | |
|----|--|-------|
| 10 | Боя алкидна синя кутия 700 мл. | бр. |
| 11 | Боя алкидна слонова кост кутия 700 мл. | бр. |
| 12 | Боя алкидна червена кутия 700 мл. | бр. |
| 13 | Боя алкидна черна, бака до 25 кг. | кг. |
| 14 | Боя блажна бяла кутия 700 мл. | бр. |
| 15 | Боя блажна бяла, бака до 25 кг. | кг. |
| 16 | Боя блажна жълта кутия 700 мл. | бр. |
| 17 | Боя блажна зелена, бака до 25 кг. | кг. |
| 18 | Боя блажна кафява кутия 700 мл. | бр. |
| 19 | Боя блажна охра кутия 700 мл. | бр. |
| 20 | Боя блажна светлокафява кутия 700 мл. | бр. |
| 21 | Боя блажна сива, бака до 25 кг. | кг. |
| 22 | Боя блажна синя кутия 700 мл. | бр. |
| 23 | Боя блажна слонова кост, бака до 25 кг. | кг. |
| 24 | Боя блажна червена кутия 700 мл. | бр. |
| 25 | Боя блажна черна кутия 700 мл. | бр. |
| 26 | Боя блажна черна, бака до 25 кг. | кг. |
| 27 | Боя за пътна маркировка, бака 25 кг. | бр. |
| 28 | Боя спрей за графити, различни цветове - 400 мл. | бр. |
| 29 | Бъркалка за гипс ф100х600 | бр. |
| 30 | Бъркалка за гипс ф80х400 | бр. |
| 31 | Валяк бояджийски 10 см. с дръжка | бр. |
| 32 | Валяк бояджийски 18 см. с дръжка | бр. |
| 33 | Валяк универсален 18 см. естествен косъм | бр. |
| 34 | Ваничка (пвц) за боя за валяк до 22 см. | бр. |
| 35 | Вар гасена, торба 10 кг. | бр. |
| 36 | Вар хидратна, пакет 2 кг. | бр. |
| 37 | Вар хидратна, торба 25 кг. | бр. |
| 38 | Варов разтвор (хоросан) | куб.м |
| 39 | Варов разтвор (хоросан) 20 кг. пакет | бр. |
| 40 | Винервайс; торба 40 кг. | бр. |
| 41 | Гипс япи, торба 30 кг. | бр. |
| 42 | Гипс, пакет 5 кг. | бр. |
| 43 | Гипс, торба 25 кг. | бр. |
| 44 | Гипсокартон 120/200/12,5 | бр. |
| 45 | Гипс-сатен, торба 30 кг. | бр. |
| 46 | Грунд за метал | л. |
| 47 | Капак за цигли | бр. |
| 48 | Кит, в кутия 2,5 кг. | бр. |
| 49 | Копчета за ГК | бр. |
| 50 | Лак за дърво 0,750 л. | бр. |
| 51 | Лак паркетен, кутия 0.900 кг. | бр. |
| 52 | Лак яхтен, кутия 0.900 кг. | бр. |
| 53 | Латекс бял 25 кг. | бр. |
| 54 | Латекс бял кутия 5 кг. | бр. |
| 55 | Латекс цветен 5 кг. | бр. |
| 56 | Леген пластмасов 12 л. | бр. |
| 57 | Лепило F 600 стандарт 25 кг. | бр. |
| 58 | Лепило за пластмаса, 50 гр. | бр. |

| | | |
|-------------------------|--|-------|
| 59 | Лепило за фаянс, пакет 1 кг. | бр. |
| 60 | Лепило за фаянс, пакет 5 кг. | бр. |
| 61 | Лепило за фаянс, торба 25 кг. | бр. |
| 62 | Лепило С 200, 3,5 кг. | бр. |
| 63 | Лепило С 450 | кг. |
| 64 | Лепило С200, кутия 1 кг. | бр. |
| 65 | Маджун за прозорци, пакет 1 кг. | бр. |
| 66 | Маламашка | бр. |
| 67 | Оцветител (пигментна тонираща паста) за боя, латекс, и др. - 200 мл. | бр. |
| 68 | Пистолет за силиконови и полиуретанови флакони | бр. |
| 69 | Пяна полиуретанова, флакон 300 мл. | бр. |
| 70 | Разредител за блажна и алкидна боя | л. |
| 71 | Пясък | куб.м |
| 72 | Разредител за пътна маркировка 1 л. | бр. |
| 73 | Ролка за ваяк 16 см. | бр. |
| 74 | Ролка за ваяк 22 см. | бр. |
| 75 | СД 4 м. | бр. |
| 76 | Сикасил универсал бял – 280 мл. | бр. |
| 77 | Силикон акрилен 100 %, флакон 280 мл. | бр. |
| 78 | Силикон санитарен, флакон 280 мл. | бр. |
| 79 | Сребърен феролит, кутия 1 л. | бр. |
| 80 | УД 4 м. | бр. |
| 81 | Фасаген, кут. 5 кг. | бр. |
| 82 | Фикс – Ол тубо – 290 мл. | бр. |
| 83 | Фугираща смес | кг. |
| 84 | Цигла | бр. |
| 85 | Цимент, торба 25 кг. | бр. |
| 86 | Цимент, торба 50 кг. | бр. |
| 87 | Четка баданарка | бр. |
| 88 | Четка за блажна боя - 3 см. | бр. |
| 89 | Четка за блажна боя - 6 см. | бр. |
| 90 | Четка универсална № 60 естествен косъм | бр. |
| 91 | Чук гумен 1,5 кг. | бр. |
| 92 | Шкурка | л.м |
| 93 | Шпакла 40 мм. | бр. |
| Дървен материал | | |
| 1 | Греди с размери 10/10 см | куб.м |
| 2 | Греди с размери до 15/15 см | куб.м |
| 3 | Греди с размери до 6/8 см | куб.м |
| 4 | Дъски с дебелина 1-2 см и ширина до 20 см. | куб.м |
| 5 | Дъски с дебелина 3-4 см и ширина до 30 см. | куб.м |
| 6 | Дюшаме с дебелина 3 см | кв.м |
| 7 | Летви с размери до 3/5см | куб.м |
| 8 | Ритловици, 4 м. | бр. |
| 9 | Талпи с размери до 5/20см. | куб.м |
| Бетонови изделия | | |
| 1 | Бордюор уличен 18/35/50 | бр. |
| 2 | Бордюор градински 8/16/50 | бр. |

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| 3 | Плоча тротоарна 40/40/5 - сиво | бр. |
| 4 | Бетонно блокче за зидария – сиво 40x20 x 15 | бр. |
| 5 | Бетонова колонка за зидария – сиво 25x23x40 | бр. |
| 6 | Капак за зид - сиво | бр. |
| 7 | Капак за зид - цветно | бр. |
| 8 | Шапка 40/40, сиво | бр. |
| 9 | Шапка 40/40, цветно | бр. |
| 10 | Капак за колона - сиво | бр. |
| 11 | Капак за колона - цветно | бр. |
| 12 | Ивица бетонна 10/25/50 | бр. |
| 13 | Бетонов цилиндър ф 1000/1000 мм | бр. |
| 14 | Бетонов цилиндър ф 1000/500 мм | бр. |
| 15 | Бетонна тръба ф 1000 мм | бр. |
| 16 | Бетонен конус ф 1000/600 мм | бр. |
| 17 | Бетонен пръстен ф 600/350 мм | бр. |
| 18 | Бетонен пръстен надстройка ф 600/100 мм | бр. |
| 19 | Бетон В 10 (С 8/10) S 4 | куб.м |
| 20 | Бетон В 12,5 (С 10 /12,5) S 4 | куб.м |
| 21 | Бетон В 15 (С 12 / 15) S 3 | куб.м |
| 22 | Бетон В 20 (С 16 / 20) S 3 | куб.м |
| 23 | Бетон В 25 (С 20 / 25) S 3 | куб.м |
| Бетон и разтвори | | |
| 1 | Циментов ратвор 1:1 | куб.м |
| 2 | Циментов ратвор 1:2 | куб.м |
| 3 | Циментов ратвор 1:3 | куб.м |
| 4 | Варов разтвор | куб.м |

Техническите изисквания към строителните материали трябва да са съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325/06. 12. 2006 г., посл. Изменение бр. 60 от 2014 г. на ДВ.

Материалите следва да са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно да удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл. 169 ал. 1 от ЗУТ в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок и да отговарят на условията и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, сроковете им на валидност, както и допълнителните специфични

критерии към лицата, които оценяват съответствието или издават технически одобрения и техните задължения по процедурите и системите за оценяване на съответствието.

Строителните материали следва да притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите.

Посочените от в образец №2 цени да са без ДДС и следва да включват доставката до краен клиент - /територията на Община Белица/.

Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете "или еквивалентно"