



Община Карнобат

Карнобат 8400, Република България; Тел: +359 (0)559 29125; Факс: +359 (0)559 27165;
е mail: karnobat@mail.bg

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.
20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УПИ XV И УПИ I – КВ. 11 ПО ПУП-ПРЗ
НА ГР. КАРНОБАТ“**

Обявата, техническата спецификация и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат:

<http://e-obp.eu/bp/Document/%7B072E4E11-CBDB-4421-9941-14121DD9F51F%7D>

Информация за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ще бъде публикувана на Портала за обществени поръчки в деня на публикуване на обявата в профила на купувача на Община Карнобат

гр. Карнобат, 2020 г.

I.1. Възложител

На основание чл. 7, ал. 2 от ЗОП възложител на настоящата обществена е заместник-кметът на Община Карнобат, съгласно Заповед за заместване № РД-241/21.05.2020 г. на Кмета на общината.

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00190

II. Обект, предмет и кратко описание на поръчката

1. Обект на поръчката: строителство

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000-7 Строителни и монтажни работи

2. Предмет и кратко описание на поръчката: извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат, както следва:

№	Описание на СМР	мярка	к -во
1	Изкоп с багер на земни почви и стари настилки на транспорт	м3	1279.00
2	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м - ръчно	м3	67.00
3	Натоварване земни маси и стари настилка на транспорт	м3	67.00
4	Превоз земни маси и стари настилки на 6 км	м3	1346.00
5	Демонтаж стари бордюри и превоз на 6км	мл	145.00
6	Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа	мл	355.00
7	Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40	м3	1178.00
8	Направа битумен разлив 1,5 кг/м2	м2	3365.00
9	Полагане на асфалтобетон плътна смес - бсм	т	485.00
10	Доставка на хумус и разриване	м3	150.00
11	Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. до 6 м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РЩ	бр.	8.00

Забележка: За посочени в техническата спецификация конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквиваленто”.

Предметът на обществената поръчка включва и гаранционно поддържане на обекта, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, в рамките на предложените от него гаранционни срокове.

Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Количествата по видове строителни и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР.

3. Изисквания към изпълнението

Всички материали, които ще бъдат влагани на обекта се придружават от декларации за съответствие от производителя (*в превод на български език, ако е приложимо*), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, ако Възложителят поиска това, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от този в Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат, с подписване на двустранен приемо – предавателен протокол за окончателно приемане на строителните и монтажни работи.

Изисквания за качество на предвидените работи:

- Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (*в превод на български език*), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

- Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

- Всички необходими геодезически замервания, необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Технологията на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите нормативни актове за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи.

При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

4. Участникът следва в съответствие с изискванията на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на обществената поръчка, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

4.1. Участникът трябва да посочи в предложението за изпълнение на обществената поръчка начините (мерките) за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, и/или живущите и/или търговските обекти в близост до строителния обект, както и мерките за опазване на околната среда.

Минимални изисквания на възложителя:

Участникът трябва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху тях на база предвидените СМР, конкретните особености и опита си при изпълнение на подобни обекти, като определи адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от Възложителя аспекти на ежедневието, а именно:

- физически достъп;
- достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Относно опазване на околната среда (прах, шум и строителни отпадъци) всеки участник следва да предложи действия, свързани с възможните негативни влияния върху околната среда по време на изпълнение на предмета на договора.

4.2. Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването (*ако е приложимо*).

ВАЖНО! Участник представил Предложение за изпълнение на обществената поръчка, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

