



ОДОБРЯВАМ:

.....
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА
МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА
МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА
ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С.
ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА
МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“**

АВРЕН

2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I. Предмет на поръчката.

1. Възложител;
2. Правно основание за откриване на процедурата;
3. Обект на поръчката;
4. Предмет на поръчката;
5. Обем на обществената поръчка;
6. Обособени позиции;
7. Срок и място на изпълнение на поръчката;
8. Прогнозна стойност на обществената поръчка;
9. Източник на финансиране;
10. Цена, отчитане, условия и начин на плащане;
11. Критерии за възлагане;
12. Срок на валидност на офертите;
13. Комуникация между Възложителя и участниците;
14. Условия за получаване на разяснения по документацията за участие;
15. Изчисляване на срокове.

РАЗДЕЛ II. Техническа спецификация.

РАЗДЕЛ III. Условия за участие в процедурата.

1. Общи изисквания;
2. Условия за допустимост на участниците;
3. Критерии за подбор.

РАЗДЕЛ IV. Изисквания към офертата

1. Подготовка на офертата;
2. Съдържание на офертата;
3. Съдържание на опаковката;
4. Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри”
5. Изисквания към документите;
6. Запечатване;
7. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти;
8. Приемане и връщане на оферти;
9. Условия за отваряне на оферти.

РАЗДЕЛ V. Гаранции.

РАЗДЕЛ VI. Приложения

1. Опис на представените документи -Образец № 1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката –Образец № 2;
3. Техническо предложение - Образец № 3.1, Образец № 3.2, Образец № 3.3, Образец № 3.4;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;
6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП - Образец № 6;
7. Ценово предложение - Образец № 7.А, Образец № 7.Б, Образец № 7.В, Образец № 7.Г, Образец № 7.1 (КСС), Образец № 7.2 (КСС), Образец № 7.3 (КСС); Образец № 7.4 (КСС);
8. Проект на договор - Образец № 8.1., Образец № 8.2., Образец № 8.3., Образец № 8.4.
9. Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП - Образец № 9.

РАЗДЕЛ I.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е Кметът на Община Аврен.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Обектът на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е *строителство*.

4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“

5. ОБЕМ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

5.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247

№	Вид дейност	Ед. мярка	Количество
1	Механизирано подравняване на земни тротоари, включително всички свързани с това разходи	м3	292,50
2	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на дупки в уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт, средна дълбочина 15 см.	м3	324,00
3	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонова настилка със средна дебелина 5 см., вкл. изкопаване, натоварване и транспорт	м3	152,00
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м'	1 950,00
5	Доставка и полагане на материал основа от минералбетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка	м3	324,00
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа	м'	1950,00
7	Доставка и полагане на бетон за подходи пред имоти	м2	288,00
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м2	5 596,00
9	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон за предварителен ремонт и изрязване на настилката, включително всички свързани с това разходи	т.	156,00
10	Доставка и полагане на битумен разлив с различна ширина – двукратно	м2	6 891,00
11	Доставка и полагане на тротоарни плочи за подходи	м2	104,00
12	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група, I-ви типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	2,00
13	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	65,00

5.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

№	Вид дейност/подобект	Ед. мярка	Количество
	Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.		
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	431,00
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	345,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на	м'	319,00

	бетонова основа		
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	7,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	2,00
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	2,00
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	796,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	76,00
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	796,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	796,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	60,00
Подобект № 2: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	580,13
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	464,10
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	428,40
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1071,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	102,82
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1071,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1071,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	60
Подобект № 3: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.			

1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	455,00
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	364,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	336,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	11,30
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	840,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	80,64
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	80,00
Подобект № 4: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	357,50
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	286,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	264,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	660,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	63,36
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	660,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	660,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	50,00

Подобект № 5: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	661,38
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	529,10
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	488,40
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	13,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1221,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	117,22
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1221,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1221,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	100,00
Подобект № 6: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	682,50
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	364,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	336,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	840,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	80,64
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за	м2	840,00

	<i>връзка с различна ширина</i>		
11	<i>Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли</i>	<i>м2</i>	<i>80,00</i>
	Подобект № 7: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.		
1	<i>Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт</i>	<i>м3</i>	<i>496,76</i>
2	<i>Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см</i>	<i>м3</i>	<i>264,94</i>
3	<i>Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа</i>	<i>м'</i>	<i>244,56</i>
4	<i>Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот</i>	<i>м2</i>	<i>37,50</i>
5	<i>Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон</i>	<i>м2</i>	<i>5,63</i>
6	<i>Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка</i>	<i>м3</i>	<i>6,00</i>
7	<i>Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.</i>	<i>м2</i>	<i>611,40</i>
8	<i>Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина</i>	<i>т.</i>	<i>58,69</i>
9	<i>Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина</i>	<i>м2</i>	<i>611,40</i>
10	<i>Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина</i>	<i>м2</i>	<i>611,40</i>
11	<i>Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли</i>	<i>м2</i>	<i>50,00</i>
	Подобект № 8: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.		
1	<i>Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт</i>	<i>м3</i>	<i>723,45</i>
2	<i>Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см</i>	<i>м3</i>	<i>385,84</i>
3	<i>Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа</i>	<i>м'</i>	<i>356,16</i>
4	<i>Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот</i>	<i>м2</i>	<i>37,50</i>
5	<i>Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон</i>	<i>м2</i>	<i>5,63</i>
6	<i>Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка</i>	<i>м3</i>	<i>6,00</i>
7	<i>Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.</i>	<i>м2</i>	<i>890,40</i>
8	<i>Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина</i>	<i>т.</i>	<i>85,48</i>

9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	890,40
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	890,40
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	75,00
Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	555,75
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	296,40
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	273,60
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	684,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	65,66
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	684,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	684,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	75,00
Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	387,08
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	206,44
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	190,56
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	4,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	476,40

8	Доставка и полагане на асфалтобетонена смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	45,73
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	476,40
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	476,40
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	30,00

53. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“

№	Вид дейност/ подобект	Ед. мярка	Количество
	Подобект № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“		
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	11,70
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	450,00
3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1,60
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	1 170,00
5	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	95,04
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	990,00
7	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	990,00
8	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	990,00
9	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	360,00
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	432,00
11	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	11,70
12	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008)	т.	0,24

	всички диаметри и всички свързани с това разходи		
13	Направа на покрит окоп	м'	10,00
14	Маркировка с бял цвят с перли	м2	55,25
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	м2	0,30
	Подобект № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“		
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	5,70
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	300,00
3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1,15
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	540,00
5	Фрезозване /технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове/ на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	300,00
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	60,48
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	630,00
8	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	630,00
9	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	630,00
10	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	240,00
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	304,00
12	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	5,70
13	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи	т.	0,12
14	Направа на покрит окоп	м'	7,20
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	м2	0,30
	Подобект № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 31 до о.т. 32 с дължина 70 м.“		
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване,	м3	18,15

	транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му		
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	150,00
3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1,28
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	660,00
5	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	31,68
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	330,00
7	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	330,00
8	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	330,00
9	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	120,00
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	179,00
11	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	18,15
12	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи	т.	0,38
13	Направа на покрит окоп	м'	8,00
14	Маркировка с бял цвят с перли	м2	19,25
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	м2	0,30
	Подобект № 4: „Аварийно възстановяване на настилката на пътни отсечки в село Здравец, община Аврен – улица „Хан Аспарух“ от о.т. 5 през о.т. 6 през о.т. 9 до о.т. 23 с дължина 290 м.“		
1	Механизирано подравняване на земни тротоари, включително всички свързани с това разходи	м3	234,40
2	Общ обикновен изкоп	м3	234,40
3	Разваляне на основа от трошен камък	м3	87,90
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м'	586,00
5	Доставка и полагане на материал за основа несортиран трошен камък в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта	м3	175,80
6	Доставка и полагане на изравнителен плат от минералбетон в органичени площи с различна широчина и дебелина на пласта	м3	440,00

7	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа	м'	586,00
8	Доставка и полагане на бетон за подходи пред имоти	м2	90,00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м2	1 690,00
10	Доставка и полагане на тротоарни плочи за подходи	м2	34,00
11	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група, I-ви типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	2,00
12	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли	м2	18,00
Подобект № 5: Рехабилитация на отводнителна канавка на главен път III- 9006 в участъка между о.к. 26 до о.к. 11 по плана на с. Здравец, общ. Аврен			
1	Изкопаване на земни маси, включително натоварване на транспорт - изкопни работи за полагане на канавка	м3	329,60
2	Изкопаване на земни маси, включително натоварване на транспорт - изкопни работи за полагане на бордюри	м3	342,48
3	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка за изграждане на тротоар	м'	208,58
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/100 на бетонова основа	м'	500,00
5	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см.	м2	750,00
6	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см. - пред имот	м2	240,00
7	Доставка и полагане на бетонна настилка за наклон	м3	30,00
8	Доставка на материали и монтаж на кофраж за направа на канавки	м3	927,00
9	Доставка и монтаж на бетон за направа на канавки	м3	108,15
10	Доставка и монтаж на арматурна мрежа ø8 за направа на канавки	кг.	2 725,00
11	Доставка и монтаж на решетка от полимер бетон 60/60см	бр.	859,00

5.4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“

№	Вид дейност	Ед. мярка	Количество
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	36,75
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1 215,00

3	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт	м'	562,00
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	3 900,00
5	Фрезозане /технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове/ на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително матоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	720,00
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	1 440,00
7	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	1 328,20
8	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	36,75
9	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи	т.	0,76
10	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	464,45
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	т.	464,45
12	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	4 838,00
13	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	4 838,00
14	Маркировка с бял цвят с перли	м2	216,65

6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Настоящата обществена поръчка има следните **четири** обособени позиции, като всеки участник може да подаде оферта **САМО ЗА ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“

7. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7.1. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи (Образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

Забележка: Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 60 календарни дни.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи (Образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

Забележка: Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 120 календарни дни.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ Ш-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи (Образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

Забележка: Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни

дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 120 календарни дни.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи (Образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

Забележка: Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 60 календарни дни.

7.2. Място на изпълнение на обществената поръчка:

Място на изпълнение на поръчката е: Уличната мрежа в с. Аврен, с. Близнаци с. Здравец и с. Бенковски, Община Аврен.

8. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до **1 819 600 лева** (един милион осемстотин и деветнадесет хиляди и шестотин лева) без ДДС, разпределена както следва:

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247 до 295 000 лева** (двеста деветдесет и пет хиляди лева) без ДДС.

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“ до 712 000 лева** (седемстотин и дванадесет хиляди лева) без ДДС.

- За Подобект № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.“ до **67 300** (шестдесет и седем хиляди и триста) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.“ до **91 700** (деветдесет и една хиляди и седемстотин) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.“ до **73 200** (седемдесет и три хиляди и двеста) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 4: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.“ до **57 600** (петдесет и седем хиляди и шестотин) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 5: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м.“ до **105 000** (сто и пет хиляди) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 6: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.“ до **75 700** (седемдесет и пет хиляди и седемстотин) **лв. без ДДС;**
- За Подобект № 7: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.“ до **55 600** (петдесет и пет хиляди и шестотин) **лв. без ДДС;**
- За Подобект № 8: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.“ до **79 800** (седемдесет и девет хиляди и осемстотин) **лв. без ДДС;**
- За Подобект № 9: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.“ до **62 300** (шестдесет и две хиляди и триста) **лв. без ДДС;**
- За Подобект № 10: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.“ до **43 800** (четиридесет и три хиляди и осемстотин) **лв. без ДДС;**

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“ до 427 200 лева (четиристотин двадесет и седем хиляди и двеста лева) без ДДС.

- За Подобект № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“ до **94 000** (деветдесет и четири хиляди) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“ до **72 200** (седемдесет и две хиляди и двеста) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 31 до о.т. 32 с дължина 70 м.“ до **35 000** (тридесет и пет хиляди) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 4: „Аварийно възстановяване на настилката на пътни отсечки в село Здравец, община Аврен – улица „Хан Аспарух“ от о.т. 5 през о.т. 6 през о.т. 9 до о.т. 23 с дължина 290 м.“ до **101 000** (сто и една хиляди) **лв. без ДДС;**

- За Подобект № 5: „Рехабилитация на отводнителна канавка на главен път III-9006 в участъка между о.к. 26 до о.к. 11 по плана на с. Здравец, община Аврен“ до **125 000** (сто двадесет и пет хиляди) **лв. без ДДС;**

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“ до 385 400 лева (триста осемдесет и пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Ценовото предложение на участниците не трябва да надхвърля прогнозната стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, както и прогнозните стойности на отделните подобекти.

В стойността на обществената поръчка се включват всички разходи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, съгласно Техническите спецификации, в това число транспортни и организационни разходи, такси, труд, разходи за механизация и други непредвидени разходи както и печалбата на избрания изпълнител.

9. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Към момента на обявяване на обществената поръчка Община Аврен няма осигурено финансиране, поради което ще се сключат договори под условие с избраните изпълнители, съгласно разпоредбите на чл. 114 от ЗОП. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започнат след осигурено финансиране и изрично писмено възлагане от страна на Възложителя към Изпълнителя. Финансирането може да се осигури от Централния бюджет на Република България или от други източници. В случай, че се осигури частично финансиране, СМР ще се изпълняват до размера на осигурените финансови средства. В случай, че не бъде осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му (чл. 114 от ЗОП).

10. ЦЕНА, ОТЧИТАНЕ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията по договора ще се извършват както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията договора в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оригинална фактура за съответното плащане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ведно с приложени към нея всички актове и протоколи, удостоверяващи действително извършени СМР по изпълнението на съответния възложен обект/подобект – пътен участък по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Обемът на действително извършените СМР се удостоверява чрез подписване на протокол от страните по договора или техни представители и Строителния надзор. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети без забележки от Възложителя и Строителния надзор и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа. В случай на несъответствия между Количествено-стойностните сметки с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., плащането се извършва след отстраняването на несъответствията.

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на проекто-договор за изпълнение на СМР към настоящата документация.

11. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Критерият за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, е „икономически най-изгодна оферта”, която се определя въз основа на критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, който се оценява въз основа на финансови и качествени показатели, свързани с предмета на поръчката.

11.1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

На оценяване подлежат офертите на участниците в обществената поръчка, които са допуснати до етап оценяване, т.е. които отговарят на предварително обявените условия за допустимост на Възложителя.

Настоящата методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта, определена съобразно следните показатели за оценка:

Показател за оценка	Относителна тежест
---------------------	--------------------

Техническа оценка на офертата (ТО)	50%
Финансова оценка на офертата (ФО)	50%

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта комплексна оценка, като сума от оценките по определените в методиката за оценка показатели.

11.1.1. Показател за оценка „Техническа оценка на офертата“ (ТО).

Показателят „Техническа оценка на офертата“ (ТО) представлява оценка на офертата въз основа организацията за изпълнението на поръчката и срока за изпълнение на поръчката.

11.1.1.1. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ТО1) с тежест 35 точки.

Чрез Подпоказателят „Организация за изпълнение на поръчката“ (ТО1) се оценява предложената организация на работа.

Оценката обхваща:

Организацията на експертния екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за всяка задача или краен резултат; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените СМР. Максималната стойност на ТО1 е 35 точки. Конкретният брой точки по подпоказател ТО1 се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“	Максимален брой точки - 35
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - Участникът е предложил организация на експертния екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР. - Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.	3 точки
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - Участникът е предложил организация на експертния екип, посочил е	8 точки

<p>как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.</p> <p>- Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са <u>налични две от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) ; 2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка; 6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. <p><i>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</i></p>	
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <p>- Участникът е предложил организация на експертния екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените</p>	<p>15 точки</p>

СМР.

- Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични три от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
 2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
 4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
 5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поэтапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
 6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
- „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- Участникът е предложил организация на експертния екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са

21 точки

посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) ;
 2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
 4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
 5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;
 6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
- „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.*

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- Участникът е предложил организация на експертния екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР.

- Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични пет от следните обстоятелства:

1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по

27 точки

<p>експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) ;</p> <p>2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;</p> <p>4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.</p> <p>5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поэтапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;</p> <p>6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p> <p>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е предложил организация на експертния екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР. - Участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са <u>налични шест от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.</p>	<p>35 точки</p>

<p>има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) ;</p> <p>2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;</p> <p>4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.</p> <p>5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поэтапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка;</p> <p>6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p> <p><i>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</i></p>	
---	--

11.1.1.2. Подпоказател „Срок за изпълнение“ (TO2) с тежест 15 точки.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247

Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 60 календарни дни.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 120 календарни дни.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН“

Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат

отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 120 календарни дни.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“

Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 60 календарни дни.

Оценката се изчислява по формулата:

$$TO2 = \frac{СИmin}{СИпр} \times 15, \text{ където:}$$

TO2 е оценката на даденото предложение (точки);

СИmin е минималният предложен срок за изпълнение (календарни дни);

СИпр е срокът за изпълнение на даденото предложение (календарни дни).

Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:

$$TO = TO1 + TO2, \text{ където:}$$

TO е техническата оценка на офертата на участника;

TO1 е оценката по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“;

TO2 е оценката по Подпоказател „Срок за изпълнение“.

11.1.2. Показател за оценка „Финансова оценка на офертата“ (ФО) с тежест 50 точки.

В Ценовото предложение, участниците включват всички разходи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, съгласно Техническите спецификации, в това число транспортни и организационни разходи, такси, труд, разходи за механизация и други непредвидени разходи както и печалбата на избрания изпълнител.

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$ФО = \frac{Цmin}{Цпр} \times 50, \text{ където:}$$

ФО е финансовата оценка на офертата на участника;

Цmin – е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС);

Цпр – е предложената от дадения участник цена (в лева, без ДДС).

Забележка: Всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложената количествено-стойностна сметка. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на

предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – Формира се по следния начин:

$$КО = ТО + ФО$$

Максимален брой точки – 100 точки

****Забележка:** Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.*

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от **четири месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

13. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Комуникацията и действията между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на **Български език**. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на **Български език**. Работният език за изпълнение на поръчката е български език.

13.1. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

- а) лично – срещу подпис;
- б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- в) чрез куриерска служба;
- г) по факс;
- д) по електронен път – по електронна поща.
- е) чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването ѝ лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакт, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на участника.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

13.2. Връчване на решенията

Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито.

Решенията се изпращат:

1. на адрес, посочен от кандидата или участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

2. по факс.

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени по-горе, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

14. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

На посоченият интернет адрес: – www.avren.bg, Възложителят ще публикува и писмени разяснения по условията на процедурата.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в срок до 3 календарни дни от получаване на искането.

Искания за предоставяне на разяснения по решението, обявлението, документацията за обществена поръчка и описателния документ могат да се правят до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице по някой от допустимите способы, на посочените в обявлението за възлагане на обществена поръчка и в настоящата документация: електронен адрес, факс номер, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя.

В дадените разяснения не се посочва лицето направило запитването.

15. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

➤ когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

➤ когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В СЕЛО АВРЕН, ОБЩИНА АВРЕН – УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ ОТ 192 ДО ОТ 247

Улицата е част от второстепенната улична мрежа и е V клас - събирателна. Категория на движението – „Средно“. Пътно платно – от 5.00 до 6.00 м. Тротоар от ляво и от дясно – земен неоформен.

Улицата е със съществуваща асфалтова настилка и е със следната пътна конструкция:

- Асфалтобетон – 4 - 6 см;
- Основа от трошен камък – средно 30 – 35 см.

В следствие на поройните дъждове и интензивното оттичане на големи количества дъждовни води по улицата, големи части от съществуващата асфалтова настилка са напълно разрушени и извлечени. Повредите са достигнали и до трошенокаменната основа, която на места също е извлечена и са се образували дълбоки дупки.

Съществуващите бордюри на много места са разкривени и потънали. Вертикалната сигнализация на по-голямата част от уличните участъци е унищожена и следва да се възстанови. Хоризонталната маркировка е заличена и слезва да се възстанови напълно.

Проектното решение за рехабилитация на асфалтовата настилка не предвижда промяна на габаритите, трасетата и профилите на разглежданите улични участъци.

С цел да се запазят максимално нивата на уличната настилка спрямо съществуващите улични елементи е предвидено новата асфалтова настилка да се изпълни с минимален напречен наклон до 1,5 %.

Възстановяването на уличната настилка включва ремонт на съществуващата настилка и полагане на нов пласт плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Проектното решение предвижда подмяната на съществуващите улични бордюри с нови бетонови бордюри 15/25/50 върху бетонова основа. Предвидено е земните тротоари да се почистват от растителността и да се подравнят.

Предвидено е цялостно възстановяване на вертикалната сигнализация, като се монтират нови рефлектиращи пътни знаци от Първа група, първи типоразмер. След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.

Предвидени за изпълнение са следните дейности:

№	Вид дейност	Ед. мярка	Количество
1	Механизирано подравняване на замни тротоари, включително всички свързани с това разходи	м ³	292,50
2	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на дупки в уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт, средна бълбочина 15 см.	м ³	324,00
3	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонова настилка със средна дебелина 5 см., вкл. изкопаване, натоварване и транспорт	м ³	152,00
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м'	1 950,00

5	Доставка и полагане на материал основа от минералбетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка	м3	324,00
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа	м'	1950,00
7	Доставка и полагане на бетон за подходи пред имоти	м2	288,00
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м2	5 596,00
9	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон за предварителен ремонт и изрязване на настилката, включително всички свързани с това разходи	т.	156,00
10	Доставка и полагане на битумен разлив с различна ширина – двукратно	м2	6 891,00
11	Доставка и полагане на тротоарни плочи за подходи	м2	104,00
12	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група, I-ви типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	2,00
13	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	65,00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

Целта и обхвата на изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е част от уличната мрежа на с. Близнаци с дължина 1 348,40 м, а именно:

- Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.
- Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.
- Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.
- Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.
- Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м.
- Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.
- Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.
- Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.
- Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.
- Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.

Улицата е част от второстепенната улична мрежа, свързваща обслужващите улици от кв. 46 до кв. 61 с първостепенна улична мрежа – главния път на с. Близнаци .

Кръстовищата с напречните улици не са изградени напълно. Прилежащите тротоари са насипани със земни маси. В по-голямата си част са в лошо състояние, тъй като липсват ограничаващи бордюри.

По улицата няма изградена дъждовна канализация, атмосферните води се оттичат свободно по уличните регули. В нивилетно отношение участъка при кръстовищата е с обратен наклон, в резултат на което се събира вода.

Проектното решение е съобразено максимално със съществуващото трасе на улицата. Настоящия ремонт фиксира общия габарит на пътното платно – 6,00 м по цялото и продължение ѝ. При реконструкцията на улицата не се предвижда разширяване на улицата, а по-точно обособяване на една непрекъсната и добра права и във височина и в план. Натоварването по улицата е малко, като обслужва жилищен квартал.

Улицата в посочения участък е сравнително права с много леки криви.

В участъка на възстановяването няма светлинно регулирани кръстовища, а с пътни знаци.

Съгласно Наредба № 4/09 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания при всички кръстовища, с подмяна на тротоарни настилки, следва да се изпълнят рампи за осигуряване на достъпна среда, чрез скосяване на тротоара, и направа на тактилна ивица от плочи оцветени в червено съгласно детайл.

Улицата е проектирана първо като път, а към момента е улица V клас от второстепенната улична мрежа. Няма предвидена средна разделителна ивица. Така е оформено едно двупосочно платно със средна ширина 6,00м. Проектния напречен наклон за платното е едностранен 3,00 %.

Едно пътно платно с променлива ширина, ограничено вляво и вдясно с видими бетонови бордюри с размери 18/35/50 от двете страни. Също е предвиден тротоар с ширина - 1,50 м. изпълнен с насип от изкопани земни маси.

Пред входовете се предвижда изграждането на тротоар с ширина 1,50 м от циментови плочи с размери 25/25/5, ограничен от бордюра с размери 18/35/50 и градински бордюор /на регулационната линия/ 8/16/50 с ширина 1,50-2,50 м в зависимост от ширината на улицата и рампа за автомобили с ширина 2,50 м. от бетон .

Пътната настилка е проектирана с едностранен напречен наклон 3,00 %, както и с полагане на два пласта асфалтобетонено покритие. В началото и края на участъка наклона е съобразен с наклоните в съществуващото положение.

В началото и края на участъка е предвидено количество за привързване към съществуващите улици.

Пътното покритие е предвидено да се изпълни от два пласта асфалтобетонени смеси, а конструкцията е както следва:

плътен асфалтобетон -4см E=1200MPa

неплътен асфалтобетон -4см E=1000MPa

несортиран трошен камък -40см E=250MPa

Предвидени за изпълнение са следните дейности по подобекти:

№	Вид дейност/подобект	Ед. мярка	Количество
	Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.		
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	431,00
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	345,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	319,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	7,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	2,00
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	2,00

7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	796,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	76,00
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	796,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	796,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	60,00
Подобект № 2: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	580,13
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	464,10
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	428,40
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1071,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	102,82
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1071,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1071,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	60
Подобект № 3: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	455,00
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	364,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	336,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00

5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	11,30
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	840,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	80,64
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	80,00
Подобект № 4: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	357,50
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	286,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	264,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	660,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	63,36
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	660,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	660,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	50,00
Подобект № 5: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	661,38
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	529,10

3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	488,40
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	30,00
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	4,50
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	13,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1221,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	117,22
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1221,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1221,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	100,00
Подобект № 6: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	682,50
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	364,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	336,00
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	840,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	80,64
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	840,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	80,00
Подобект № 7: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на	м3	496,76

	транспорт		
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	264,94
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	244,56
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	6,00
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	611,40
8	Доставка и полагане на асфалтобетонска смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	58,69
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	611,40
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	611,40
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	50,00
Подобект № 8: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	723,45
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	385,84
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	356,16
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	6,00
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	890,40
8	Доставка и полагане на асфалтобетонска смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	85,48
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	890,40
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	890,40
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	75,00

Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	555,75
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	296,40
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	273,60
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	7,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	684,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	65,66
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	684,00
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	684,00
11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	75,00
Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.			
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м3	387,08
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см	м3	206,44
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	190,56
4	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30см. – пред имот	м2	37,50
5	Доставка материали и направа рампи за автомобили пред имот от армиран бетон	м2	5,63
6	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	4,50
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	476,40
8	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	т.	45,73
9	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	476,40
10	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	476,40

11	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м2	30,00
----	--	----	-------

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. ЗДРАВЕЦ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА НА ГЛАВЕН ПЪТ III-9006 В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.К. 26 ДО О.К. 11 ПО ПЛАНА НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЩ. АВРЕН“

Целта и обхвата на изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е част от уличната мрежа на с. Здравец, а именно:

Подобект № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“

Подобект № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“

Подобект № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 31 до о.т. 32 с дължина 70 м.“

Разгледаният в проекта участък от улица „Хан Аспарух“ е с дължина 187 м., Улица „Европа“ е с дължина 124 м., улица „Хан Крум“ е с дължина 70 м.

Общо състояние: Улиците са VБ клас, категория на движението – „Леко“.

Съществуващ габарит:

- Пътно платно – 5,00 м
- Бордюри – липсват
- Тротоари – на места

Минималният надлъжен наклон на улица „Хан Аспарух“ е 4,58 %, а максималния установен – 7,73 %. Минималния надлъжен наклон на улица „Европа“ е 3,93 %, а максималния установен – 7,42%. Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговарят на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища. Напречен наклон едностранен – 2,50 %.

Установено е, че предвидените за реконструкция участъци са силно повредени от стичащите се поройни води – липсващ асфалтов пласт.

Проектираните елементи на ситуацията, напречния профил и надлъжния профил на участъците, включени в проекта спомагат за осигуряване на добро отводняване на района. Въстановяването на настилката е основния фактор за бързото оттичане на повърхностните води.

Подобект № 4: „Аварийно възстановяване на настилката на пътни отсечки в село Здравец, община Аврен – улица „Хан Аспарух“ от о.т. 5 през о.т. 6 през о.т. 9 до о.т. 23 с дължина 290 м.“

Общо състояние:

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас – обслужваща. Категория на движение – „Леко“.

В следствие на поройните дъждове и интензивното оттичане на големи количества дъждовни води по уличното платно, съществуващата трошено каменна настилка е силно повредена с множество повреди и разрушения на голяма площ. Настилката е негодна за експлоатация. Състоянието и създава предпоставки за произшествия. На места улицата е непроходима. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място. Проектното решение за рехабилитация на настилката не предвижда промяна на габаритите, трасетата и профилите на разглежданите улични участъци.

- Пътно платно – 5.00 м;
- Бордюри – 2 x 18/35/50;

- Тротоар отляво – земен без настилка;
- Тротоар отдясно - земен без настилка;

С цел да се запазят максимално нивата на уличната настилка спрямо съществуващите бордюри е предвидено новата асфалтова настилка да се изпълни с минимален наклон 1.5 %. Възстановяването на уличната настилка включва ремонт на съществуващата настилка и полагане на нов пласт плътен асфалтобетон Тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см.

Подобект № 5: „Рехабилитация на отводнителна канавка на главен път III-9006 в участъка между о.к. 26 до о.к. 11 по плана на с. Здравец, община Аврен”

Целта и обхвата на изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е рехабилитация на отводнителната канавка на част от уличната мрежа на с. Здравец и изграждане на улични тротоари с ширина 1,50 м от северната страна на пътното платно с дължина 440 м.

Улицата е част от второстепенната улична мрежа, а съгласно функционалното и предназначение е „Събирателна улица“ - V клас. По улицата няма изградена дъждовна канализация, атмосферните води се оттичат свободно по уличните регули. Не се предвижда отсичане на дървета.

При проектиране на нивелетата е приложен минимален надлъжен наклон – 1,80 % и максимален надлъжен наклон – 3,00 %.

Проектният напречен наклон за платното е едностранен – 3,00 %. Едно пътното платно с променлива ширина, ограничено в ляво и в дясно с видими бетонови бордюри. Предвиден е тротоар с ширина- 1,50 м изпълнен с насип от изкопани земни маси.

Изцяло се изгражда нова конструкция на пътната настилка. Изкопите се правят на цялата ширина до 6,50 м. В пътната част от проекта е предвидено изпълнение на два пласта асфалто бетон – износващ и биндер. Конструкцията е както следва:

- Плътен асфалтобетон – 4 см E=1200MPa
- Неплътен асфалтобетон - 4 см E=1000MPa
- Несортиран трошен камък - 40 см E=250MPa

Предвидени за изпълнение са следните дейности по подобекти:

№	Вид дейност/ подобект	Ед. мярка	Количество
	Подобект № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“		
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	11,70
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	450,00
3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1,60
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	1 170,00

5	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	95,04
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	990,00
7	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	990,00
8	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	990,00
9	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	360,00
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	432,00
11	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	11,70
12	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи	т.	0,24
13	Направа на покрит окоп	м'	10,00
14	Маркировка с бял цвят с перли	м2	55,25
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	м2	0,30
Подобект № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“			
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	5,70
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	300,00
3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1,15
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	540,00
5	Фрезоване /технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове/ на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	300,00
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	60,48
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	630,00
8	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	630,00
9	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна	м2	630,00

	ширина		
10	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	240,00
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	304,00
12	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	5,70
13	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи	т.	0,12
14	Направа на покрит окоп	м'	7,20
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	м2	0,30
Подобект № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 31 до о.т. 32 с дължина 70 м.“			
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	18,15
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	150,00
3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1,28
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	660,00
5	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т.	31,68
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	330,00
7	Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	330,00
8	Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	330,00
9	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	120,00
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м'	179,00
11	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	18,15
12	Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи	т.	0,38
13	Направа на покрит окоп	м'	8,00
14	Маркировка с бял цвят с перли	м2	19,25
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително	м2	0,30

	всички свързани с това разходи		
	Подобект № 4: „Аварийно възстановяване на настилка на пътни отсечки в село Здравец, община Аврен – улица „Хан Аспарух“ от о.т. 5 през о.т. 6 през о.т. 9 до о.т. 23 с дължина 290 м.“		
1	Механизирано подравняване на земни тротоари, включително всички свързани с това разходи	м3	234,40
2	Общ обикновен изкоп	м3	234,40
3	Разваляне на основа от трошен камък	м3	87,90
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м'	586,00
5	Доставка и полагане на материал за основа несортиран трошен камък в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта	м3	175,80
6	Доставка и полагане на изравнителен плат от минералбетон в органичени площи с различна широчина и дебелина на пласта	м3	440,00
7	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа	м'	586,00
8	Доставка и полагане на бетон за подходи пред имоти	м2	90,00
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см.	м2	1 690,00
10	Доставка и полагане на тротоарни плочи за подходи	м2	34,00
11	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група, I-ви типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	2,00
12	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли	м2	18,00
	Подобект № 5: Рехабилитация на отводнителна канавка на главен път III- 9006 в участъка между о.к. 26 до о.к. 11 по плана на с. Здравец, общ. Аврен		
1	Изкопаване на земни маси, включително натоварване на транспорт - изкопни работи за полагане на канавка	м3	329,60
2	Изкопаване на земни маси, включително натоварване на транспорт - изкопни работи за полагане на бордюри	м3	342,48
3	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка за изграждане на тротоар	м'	208,58
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/100 на бетонова основа	м'	500,00
5	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см.	м2	750,00
6	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см. - пред имот	м2	240,00
7	Доставка и полагане на бетонна настилка за наклон	м3	30,00
8	Доставка на материали и монтаж на кофраж за направа на канавки	м3	927,00
9	Доставка и монтаж на бетон за направа на канавки	м3	108,15

10	Доставка и монтаж на арматурна мрежа $\varnothing 8$ за направа на канавки	кг.	2 725,00
11	Доставка и монтаж на решетка от полимер бетон 60/60см	бр.	859,00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. АВРЕН“

Общо състояние:

Улицата е VБ клас. Категория на движение – „Леко“. Улицата е силно повредена от стичащите се поройни води – компрометирана асфалтова настилка и липсващи асфалтови пластове. Липса на асфалтова настилка от км. 0+120 до км. 0+400. В следствие на лошото състояние на уличната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтобетонното покритие се задържа вода, която прониква в конструкцията и причинява допълнителни разрушения.

Съществуващ габарит:

- Пътно платно – 6.00 м;
- Бордюри – на места 18/35/100;
- Тротоари – на места;
- Минимален надлъжен наклон на улицата – 1.27 %;
- Максимален установен надлъжен наклон на улицата – 9.09 %.

Проектното решение разглежда следните видове работи:

- Възстановяване на уличното платно;
- Възстановяване на уличната настилка;
- Възстановяване на отводняването;
- Монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности

Нивелетите на улицата се доближават максимално до сегашните нива
Напречен наклон едностранен – 2.50 %.

Предвидени за изпълнение са следните дейности:

№	Вид дейност	Ед. мярка	Количество
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	36,75
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1 215,00
3	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт	м'	562,00
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м ²	3 900,00
5	Фрезозане /технологично с цел осигуряване на минимални	м ²	720,00

	<i>технологични дебелини на изравнителните пластове/ на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително матоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне</i>		
6	<i>Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи</i>	<i>м'</i>	<i>1 440,00</i>
7	<i>Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество</i>	<i>м3</i>	<i>1 328,20</i>
8	<i>Доставка и изливане на място на бетон C20/25, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи</i>	<i>м3</i>	<i>36,75</i>
9	<i>Доставка и монтаж на армировка клас В420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това разходи</i>	<i>т.</i>	<i>0,76</i>
10	<i>Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина</i>	<i>т.</i>	<i>464,45</i>
11	<i>Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.</i>	<i>т.</i>	<i>464,45</i>
12	<i>Направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина</i>	<i>м2</i>	<i>4 838,00</i>
13	<i>Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина</i>	<i>м2</i>	<i>4 838,00</i>
14	<i>Маркировка с бял цвят с перли</i>	<i>м2</i>	<i>216,65</i>

РАЗДЕЛ III.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Открита процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на посочените в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация.

1.2. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, изрично упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с пълномощно. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицата, които могат да представляват съответния стопански субект.

1.3. В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то той следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

1.3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

1.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато в договора за създаването на обединение или консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е

променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат правото да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за Изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

Когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

1.8. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

1.9. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.10. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП а по т. 4 от същата разпоредба - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.13. Участниците могат да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в офертата си и дела от поръчката, който ще им възложат.

1.13.1. В случай, че ще се ползват подизпълнители всеки подизпълнител подава отделен ЕЕДОП.

1.13.2. В случай, че ще се ползват подизпълнители, участниците представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.13.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

1.13.4. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

1.13.5. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.13.4.

1.13.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

1.13.7. Разплащанията по т. 1.13.6. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

1.13.8. Към искането по т. 1.13.7., Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

1.13.9. Възложителят има право да откаже плащане по 1.13.6, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

1.13.10. Независимо, че Изпълнителят ще използва подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

1.13.11. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

1.13.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

1.13.13. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1.13.12.

1.14. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес – www.avren.bg, който представлява обособена част от електронна страница на Община Аврен. Възложителят, в законоустановените срокове, публикува в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя неограничен пълнен, безплатен и пряк достъп до тях.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!

2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.2 Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.3 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1.3, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и кандидат или участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т. 2.1.

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 2.1.1, и т.2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2.5.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а" и т.2.1.6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

2.6. Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т. 2.1.5, буква "а" се включват в списък, който има информативен характер.

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:

2.8.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

2.9. Други основания за отстраняване от участие.

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от процедурата:

2.9.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

2.9.2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

2.9.3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

2.10. Национални основания за отстраняване от участие

Национални основания за отстраняване от участие са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 44 от допълнителните разпоредби на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Липсата на основания за отстраняване от участие по т. 2.10 се декларира в ЕЕДОП - част III: „Основания за изключване“, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държава членка“.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Минимално изискване:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ или по висока категория, а за чуждестранни лица – в аналогични

регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Доказване: Участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП - *част IV: „Критерии за подбор“*, раздел А: „Годност“, като посочат и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа /ако е приложимо/, в които се съдържа информация за наличието на този документ.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на дейности от ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ или по висока категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ за вписването в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

3.2. Икономическо и финансово състояние:

3.2.1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.

Минимално изискване:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за дейности от ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ или по висока категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Доказване:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП - *част IV: „Критерии за подбор“*, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ „, **точка 5**, като посочат и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа /ако е приложимо/, в които се съдържа информация за наличието на този документ.

3.3. Технически и професионални способности:

3.3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 5 години, от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване:

Участникът следва да е изпълнил минимум **1 (едно) строителство** с предмет, **идентичен или сходен с този на поръчката** през последните **5 години**, от датата на подаване на офертата.

Забележка: *Под предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, да се разбира изграждане, рехабилитация, реконструкция, ремонт или благоустрояване на улична или пътна мрежа и/или еквивалентно.*

Доказване:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП - *част IV: „Критерии за подбор“*, раздел В: „Технически и професионални способности“, **точка 1 а**) /Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, **изпълнено** през последните **5 години**, от датата на подаване на офертата.

3.3.2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване: Участникът следва да разполага най-малко със следния екип от експерти:

Ръководител на обекта – 1 бр., – инженер „Пътно строителство“ или еквивалентно.

Технически ръководител – 1 бр., – строителен инженер или строителен техник или еквивалентно.

Геодезист – 1 бр., който да притежава минимум висше образование – степен „Бакалавър“, специалност „Геодезия“ или еквивалентно.

Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд (може да бъде и по съвместителство) – 1 бр., притежаващ Удостоверение по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно.

Отговорник по качеството (може да бъде и по съвместителство) – 1 бр., - строителен инженер или строителен техник или еквивалентно.

Доказване:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП - *част IV: „Критерии за подбор“*, раздел В: „Технически и професионални способности“, **точка б**) /Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата/.

3.3.3. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване: Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено и/или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

Асфалтополагаща машина – 1 бр.; Машина за рязане на асфалт – 1 бр.; Пътна фреза – 1 бр.; Колесен валяк – 1 бр.; Валяк вибрационен – 1 бр.; Комбиниран багер – 2 бр.; Самосвал – 2 бр.

Доказване:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП - част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, точка 9) /Списък – декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката/.

3.3.4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, както и системи или стандарти за опазване на околната среда.

Минимално изискване:

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, както и внедрена система за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, в обхват приложим към предмета на поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Доказване:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП- част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, като посочат и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат.

3.4. Използване на капацитета на трети лица

3.4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

3.4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

3.4.3. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

3.4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3.4.5. Възложителят ще изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 3.4.4.

3.4.6. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3.4.2 – т. 3.4.4.

Забележка: За неуредените в този раздел на настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.

Важно:

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП а по т. 4 от същата разпоредба - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

РАЗДЕЛ IV.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:

- 1.1. Офертата не може да се предлага във варианти.
- 1.2. Отговорността за правилното изучаване и разбиране на условията от обявлението и документацията за участие се носи единствено от участниците.
- 1.3. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;
- 1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия;
- 1.5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
- 1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
- 1.7. Всеки участник може да представи само една оферта;
- 1.8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;
- 1.9. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;
- 1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството/обединението.

Важно: Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от **четири месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят си запазва правото да изисква от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор за обществена поръчка.

Разходите за подготовката и изготвянето на офертите са за сметка на участниците. Те не могат да предявят каквито и да било претенции спрямо Възложителя за разходи направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата се представя на български език. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Документите, свързани с участието в настоящата процедура се представят в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Офертата включва документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА – документи и образци:

а) **Опис на представените документи**, съдържащи се в опаковката, подписан от участника – попълва се Образец № 1;

б) **Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)** за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. – попълва се Образец № 2.

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

3. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

5. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

6. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
 - 6.1. лицата, които представляват участника или кандидата;
 - 6.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
 - 6.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
 - 6.4. Лицата по т. 6.1 и 6.2 са, както следва:
 - 6.4.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
 - 6.4.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
 - 6.4.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
 - 6.4.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
 - 6.4.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
 - 6.4.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
 - 6.4.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
 - 6.5. в случаите по т. 6.4.1. – 6.4.7 – и прокуристите, когато има такива;
 - 6.6. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
 - 6.7. В случаите т. 6.5., когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
 - 6.8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
 - 6.9. В случаите по т. 6.8., когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
 - 6.10. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, Възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
 - 6.11. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

6.12. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Важно:

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП а по т. 4 от същата разпоредба - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";;

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.

Когато участникът, избран за Изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на Възложителя по служебен път.

в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Указание за подготовка:

1. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Важно:

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който е влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

г) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо - заверено от участника копие;

Указание за подготовка:

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

д) **Техническо предложение - попълва се Образец № 3, съдържащо:**

➤ документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. В случай, че упълномощеното лице подписва Техническото и/или Ценовото предложение, пълномощното трябва да е изрично, с нотариална заверка на подписите. Пълномощното следва да се представи в оригинал или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала".

➤ **предложение за изпълнение на поръчката** в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към техническото предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива;

➤ декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4**;

➤ декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**;

➤ декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП - попълва се **Образец № 6**.

➤ подробен линеен график за изпълнение на дейностите.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

интернет адрес: <http://www.nap.bg> www.nap.bg

Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център: 0700 14 802

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64

Интернет адрес: www.noi.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00

Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg/>

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 8119 443

е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри", съдържащ:

1. „Ценово предложение” - попълва се Ценово предложение – **Образец № 7** в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице, към което участникът прилага анализи на предложените единични цени.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

4. Изисквания към документите

Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функция.
- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език.

5. Запечатване

- Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват по реда посочен в Раздел IV „Изисквания към офертата”, точка 3. „Съдържание на опаковката”.
- Върху опаковката, участникът посочва:

<p>ДО: Община Аврен с. Аврен, п. к. 9135, ул. „Тодор Ноев” № 8</p> <p>Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“ по Обособена позиция №.....</p> <p>Наименование на участника:..... Участниците в обединението (когато е приложимо)..... Адрес за кореспонденция: Телефон, факс или електронен адрес:.....</p>

7. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти

Офертите се представят в Деловодството на Община Аврен, на адрес: с. Аврен, ул. "Йордан Ноев" № 50, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.
- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

8. Приемане и връщане на оферти

8.1. При подаване на офертата и приемането ѝ върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

8.2. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

8.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в

списък, който се подписва от представител на Възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

8.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 8.3.

9. Условия за отваряне на офертите

9.1. Място на отваряне на офертите: сграда на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” № 50 - Заседателна зала – ТСУ, втори етаж.

9.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

9.3. Датата на отваряне на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ V.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

1. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение е в размер на **3 %** (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка, без включен ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по-посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Избраният Изпълнител се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция/застраховката за изпълнение, да удължи срока на гаранцията за изпълнение, съобразно удължаване на времетраенето на договора.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесена по банков път гаранция за изпълнение към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната банкова сметка:

IBAN: BG 41 CECB 9790 3394 4512 01

при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна

BIC: CECBBSF

В случай, че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменима, в нея да е посочено наименованието на поръчката и конкретния Възложител, да е със срок на валидност – най-малко **шест месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. Избраният Изпълнител се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция/застраховката за изпълнение, да удължи срока на гаранцията/застраховката за изпълнение, съобразно удължаване на времетраенето на договора за изпълнение.**

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, той трябва:

➤ Да представи валидна застрахователна полица, която покрива единствено рисковете, свързани с изпълнението на договора и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по друг договор;

Застраховката трябва да е безусловна и неотменима, да е за конкретния договор за обществена поръчка и в полза на конкретния Възложител със срок на валидност – най-малко шест месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. Избраният Изпълнител се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция/застраховката за изпълнение, да удължи срока на гаранцията/застраховката за изпълнение, съобразно удължаване на времетраенето на договора за изпълнение.

➤ Застрахователната премия да е платена еднократно при сключване на застраховката. Не се допуска разсрочване.

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или застраховката или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение, под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция, може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Опис на представените документи - Образец № 1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – Образец № 2;
3. Техническо предложение - Образец № 3.1, Образец № 3.2, Образец № 3.3; Образец № 3.4;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;
6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП - Образец № 6;
7. Ценово предложение - Образец № 7.А, Образец № 7.Б, Образец № 7.В, Образец № 7.Г, Образец № 7.1 (КСС), Образец № 7.2 (КСС), Образец № 7.3 (КСС), Образец № 7.4 (КСС).;
8. Проект на договор - Образец № 8.1., Образец № 8.2., Образец № 8.3., Образец № 8.4]
9. Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП - Образец № 9.