



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОДОБРЯВАМ:

ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

(съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе)



**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки в Профила на купувача на следния интернет адрес: <http://e-obp.eu/bp/Document/14c6bc9e-5350-42fe-8e09-5fe26f33eaea>

Гр. Сунгурларе, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**
- II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

РАЗДЕЛ II УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- I. ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОРЪЧКАТА**
- II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**
 - 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 - 2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
 - 3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
- III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ**
- IV. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА**
- V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ**
- VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**
- VII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**
- VIII. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА.**
- IX. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ**
- X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ**

РАЗДЕЛ III ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

1. ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ – *ОБРАЗЕЦ № 1*
2. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) ЗА УЧАСТНИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА И УСЛОВИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, А КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО – ЕЕДОП ЗА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНИЕТО, КОЕТО НЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ЗА ВСЕКИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ И ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ, ЧИИТО РЕСУРСИ ЩЕ БЪДАТ АНГАЖИРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА – *ОБРАЗЕЦ № 2*
3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - *ОБРАЗЕЦ № 3*
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - *ОБРАЗЕЦ № 4*
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - *ОБРАЗЕЦ № 5*
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - *ОБРАЗЕЦ № 6*
7. ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА СА СПАЗЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД - *ОБРАЗЕЦ № 7*
8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ - *ОБРАЗЕЦ № 8*
9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ - *ОБРАЗЕЦ № 9*
10. СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОЕТО Е ИДЕНТИЧНО ИЛИ СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ПРИДРУЖЕН С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОИТО СЪДЪРЖАТ СТОЙНОСТТА, ДАТАТА, НА КОЯТО Е ПРИКЛЮЧИЛО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, МЯСТОТО, ВИДА И ОБЕМА, КАКТО И ДАЛИ Е ИЗПЪЛНЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ – *ОБРАЗЕЦ 10*
11. СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, И/ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА

*ИЗПЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО
ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ*
ИЗПЪЛНЕНИЕТО, В КОЙТО Е ПОСОЧЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИЦАТА – ОБРАЗЕЦ 11

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И
ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – ОБРАЗЕЦ 12

13. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 13

14. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ № 14

РАЗДЕЛ I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАМЕСТНИК - КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

1. Предмет на поръчката:

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонтни работи на територията на община Сунгурларе по три обособени позиции.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на три обекта на територията на община Сунгурларе – с. Чубра, с. Манолич и с. Съединение, като изпълнението ще се извършва съгласно одобрени инвестиционни проекти.

Обществената поръчка ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обектите по предназначение.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, кв.27 по ПУП на с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас“.

1. Описание на обекта, предмет на СРР:

Имотът е разположен в северната част на селото, в близост до детска градина, църква и др. Ориентацията на имота е изток-запад по дългата си ос. Заобиколен е от север, изток и запад от улици, на юг граничи с УПИ VIII-179 и УПИ III-180, в които са разположени нискоетажни жилищни сгради.

2. Обхват на видовете СРР:

Основната цел е да се обособи площ, за провеждане на важни събирания, фестивали и занимания на открито.

Площта на имота е около 1427 кв.м. Предвижда се извършване на следните видове СРР:

- облагородяване на околното пространство , чрез изграждане на нови настилки
- вертикално планиране на терена
- озеленяване

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

- поставяне на съоръжения за игра и отдих.

Функционално площадът е разделен на зони. Обособяват се:

- зони за отдих, в близост до зелени площи - с пейки;

- зони за спорт и игра;

- зона за провеждане на събития на открито;

- паркинг.

Изграждане на зелени площи с кътове за отдих:

- поставянето на четири броя неподвижни кашпи, върху които ще се монтират пейки;

- засаждане на 4 бр. дървета, около които се изграждат кашпите;

- засаждане на 6 бр. дървета, разположени в зелените площи;

- Монтаж на кошчета за битови отпадъци – метални с дъсчена обшивка;

- Монтаж на цветни бетонови плочки с размери 40/40/5;

Изграждане на площадка за игра:

- детски кът и фитнес на открито, която ще бъде изградена от ударопоглъщащи плочи цвят бордо.

Изграждане на оградящи пътни бордюри, при кръстовищата снижени бордюри за достъп на лица с увреждания.

Поставяне на вертикални паркинг ограничители – колчета с вериги

Изграждане на ново парково осветление, посредством енергоспестяващи осветители.

От източната част се обособява паркинг, с 6 бр. паркоместа и стойка за велосипеди.

Изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 ще се извърши на два етапа, като изпълнението на I – я етап започва с подписване на договора, а изпълнението на II – я етап започва да тече от датата, следваща датата, на която Изпълнителят е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от възложителя за стартиране на строителните и ремонтни работи.

Всички СРР са подробно описани в Количествени сметки за I – ви и II – ри етап:

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ЕТАП - I

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Подготовка на терена и настилки		
1.2	Пътен бордюр от вибропресован бетон с размер 50/25/15 см, включително всички свързани с това разходи.	м	130,00
1.3	Градински бордюр от вибропресован бетон с размер 100/7/18 см, включително всички свързани с това разходи.	м	190,00
1.4	Подложен бетон клас В7,5 10 см. под бордюри	м3	5,00
	Доставка и полагане на тротоарна настилка с плочи с размер 40/40/5 см - в цвят №1, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 3 см. цименто пясъчен разтвор	м2	837,00

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОУТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1.5	Доставка и полагане на тротоарна настилка с плочи с размер 40/40/5 см - в цвят №2, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 3 см. цименто пясъчен разтвор	м2	425,00
-----	--	----	--------

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО ЕТАП - I

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
4	Доставка на тръба гофрирана ф16 армирана	к-т	11
5	Доставка на проводници и ел. арматура НН	к-т	11
11	Доставка и монтаж на заземителна уредба с два стом.поц. кола L=1.5m	бр.	3
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 в уличен стълб	м	55
13	Трасиране на кабелна линия	м	126
14	Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на кабелно трасе по детайл (1x HDPE ф50) под тротоар	м	126
15	Подготовка подложка за полагане на 1x HDPE тръба ф50 в изкоп	м	126
16	Доставка и полагане на HDPE тръба ф50	м	126
17	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2.5 в HDPE тръба ф50	м	148
18	Доставка и полагане на сигнална лента	м	126
19	Извършване на тестове и изпитания	к-т	1
20	Извозване на земна маса	м3	12

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕТАП - II

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	настилки		
	Доставка и полагане на гумирана ударопогълщаща настилка с плочи с размер 40/40/2 см - в цвят бордо, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.15 см., 5 см. бетонова настилка и лепило	м2	86,00
2	Съоръжения и парково обзавеждане		
2.2	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци с метална конструкция и метална кофа, с дървена обшивка. Закрепва се стационарно към терена чрез анкерирание или замонолитване.	бр.	11,00

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

2.3	Доставка и монтаж на дървени прави седалки за пейки върху кашпи с бетонова основа, ширина на пейките 44 см. (4 дъски * 10см + фуги)	м	64,00
2.4	Доставка и монтаж на паркинг ограничител - стълбчета с вериги	бр.	65,00
2.5	Доставка и монтаж на пейки с чугунена стойка	бр.	8,00
2.6	Доставка и монтаж на кашпи от мозаечен армиран фибробетон	бр.	4,00
3	Озеленяване		
3.1	Поставяне на пласт от торф 5 см почистване и изглаждане и валиране, преди затревяване	м2	140,00
3.2	Затревяване на терени	м2	140,00
3.3	Иглолистно дърво	бр.	3,00
3.4	Широколистно дърво	бр.	7,00

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО – ЕТАП II

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Доставка на уличен осветител светодиоден 30-36W / 2700-3200K	бр.	11
2	Доставка на стълб полигонален 3m, по детайл	бр.	11
3	Доставка на крепежни елементи за стълб	к-т	11
5	Доставка на проводници и ел. арматура НН	к-т	11
6	Изработка на фундамент за стълб 600x600x600	бр.	11
7	Монтаж и вертикализиране на стълб	бр.	11
8	Монтаж на осветител	бр.	11
9	Опроводяване на осветителната част	бр.	11
10	Оживяване на осветителна част	бр.	11

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Земните работи да се изпълняват по указанията в “Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” – 88 г.

Да се провери $E \geq 30MPa$ на земното легло след полагане и уплътняване на подосновния пласт по БДС15130-80 чрез измерване на място.

Изискванията за уплътняване на основните пластове и пластове за пътно покритие да отговарят на БДС17143-90.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Всички необходими геодезически замервания (ако е приложимо), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СРР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики,

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4. Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя.

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Манолч, община Сунгурларе – I етап“.

1. Описание на обекта, предмет на СРР:

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ се намира в община Сунгурларе, с. Манолч, ул. „Кирил и Методий“ № 1.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Имотът, в който е разположено училището е с идентификатор 47096.501.221 и с площ от 8644кв.м. Сградата за образование е с идентификатор 47096.501.221.1, съгласно Акт за публична общинска собственост № 2699 от 19.08.2011 г.

Застроената площ на училището е 435кв.м.

Сградата е построена през 1947 г. Основен ремонт е извършван през 2008 г.

Входът на сградата е от южната страна на парцела към училищния двор. Училището разполага и с втори вход, водещ към стълбището, разположено в източната част на сградата.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се обучават ученици от първи до осми клас. Училището е с общинско финансиране. Учебната смяна е една - целодневно.

Учебното заведение е средищно и защитено. В него се обучават 86 деца от I до VIII клас, с 3 полуинтернатни групи, от селата Пчелин, Велислав, Везенково и Манолич.

Училището разполага с 8 класни стаи, компютърен кабинет, зала за тенис на маса, стол за кетъринг- хранене и медицински кабинет.

Сградата на училището е двуетажна масивна с дървен гредоред. Подовете в класните стаи са от паркет, в кабинетите на учителите - ламинат, а в общите помещения и коридорите са мозайка.

Ограждащите стени са изградени от тухлени зидове с различна дебелина с вътрешна и външна мазилка. Външната мазилка не е в добро състояние и на няколко места е паднала.

Покривът на сградата е скатен с дървена конструкция и покритие от керемиди. Таванската плоча е без топлоизолация.

Прозорците са подменени с нови с ПВЦ дограма. Входната врата и тази в учителската стая към терасата са сменени с ПВЦ дограма.

2. Обхват на видовете СРР:

1. Енергоспестяващи мерки

1.1 ЕСМ 1 -Топлинно изолиране на външните стени

Всички външни стени се топлоизолират с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ и дебелина от 100mm (от външната страна на стената).

Поставянето на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. Участъците с нарушена цялост на фасадната мазилка се отстраняват и се полага нова мазилка. Мазилката следва да се обезпраши чрез измиването и след изсъхване да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва чрез залепване със специализирано лепило за EPS и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили.

Полагане на грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка. По стрехите се монтират нови челни дъски и улуци, които следва да покриват и положената топлоизолация. На топлоизолиране подлежат 700,72 м² външни стени. Коефициентът на топлопреминаване е 0,32 W/m² K.

Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на 408,21 m стени за „обръщане“ към прозорците с EPS 20 mm.

Полагане на вертикални негорими ивици от минерална вата с дебелина 10 см и ширина 50 см по цялата височина на сградата, която разделя площта на фасадата на части, по-малки от 1000 м²

1.2 ЕСМ 2 - Топлинно изолиране на таванската плоча

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Полага се топлоизолация върху таванската стоманобетонена плоча. Топлинната изолация се предвижда да бъде от XPS с дебелина 80mm и $\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$. Върху изолацията ще се изпълни армирана циментова замазка. На топлоизолиране по този начин подлежат 425,54 m², а коефициент на топлопреминаване е 0,28 W/m²K.

1.3 ЕСМ 3 - Топлинно изолиране на под над неотопляем сутерен

По тавана на сутеренните помещения се полага дълбокопроникващ грунд. След това се залепват топлоизолационните плочи XPS с дебелина 60mm и $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ с подходящо за целта лепило. Плочите се дюбелират и се полага шпакловка със стъклофибърна мрежа. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка. На топлоизолиране по този начин подлежат 372,92 m². Коефициентът на топлопреминаване е 0,30 W/m²K.

Всички СРР са подробно описани в Количествена сметка:

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
ЕСМ1 ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ			
1,1	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С EPS 18-20кг./м3 , 10СМ, с вкл.шпакловка и мрежа по детайл, дюбели, лепило, водооткапващи профили	м2	639,50
1,2	ОФОРМЯНЕ СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ВЪНШНО /ШИР.30СМ С ТОПЛОИЗ. EPS 2СМ/	м	408,21
1,3	ОФОРМЯНЕ НА КОРНИЗИ, ПЕРВАЗИ И ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪНШНО /С ТОПЛОИЗ. EPS 2СМ/	м2	65,00
1,4	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С XPS ПО СТЕНИ СУТЕРЕН , 8СМ, с вкл.шпакловка и мрежа по детайл, дюбели, лепило, водооткапващи профили	м2	205,70
1,5	ЛЕПЕНЕ НА XPS С БИТУМНО-КАУЧУКОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	205,70
1,6	ДРЕНАЖНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С ПОВИШЕНА ПЛЪТНОСТ	м2	205,70
1,7	Подготовка на основата за полагане на грунд	м2	639,50
1,8	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА ГРАНУЛА 2ММ ЦВЕТНА С УНИВ.ГРУНД	м2	639,50
1,9	ОБЛИЦ. С ФОРМАТИРАН ГНАЙС С ДЕБ. 2 СМ. ПО СТЕНИ СУТЕРЕН, вкл. арматурна мрежа и лепило	м2	205,70
1,10	Алуминиев профил върху цокъл с ширина 10 см	м	117,00
1,11	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н<15М	м2	1627,56
1,12	ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ	м	121,88
1,13	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	99,21
1,14	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА ОКОЛО ФАСАДИТЕ d=50см	м2	65,00
1,15	Направа и монтаж задолучна пола с ширина 40 см.	м	121,88
1,16	МОНТАЖ НА УЛУЦИ	м	121,88
1,17	МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	99,21
1,18	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО /ГНС КН.1/127/	м2	1450,33
1,19	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 6 ДО 10 КМ.	м3	15
1,20	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ИВИЦИ С МИН. ВАТА ПО ФАСАДИ , 10 СМ И ШИРИНА 50СМ, с вкл.шпакловка и мрежа по детайл, дюбели, лепило, водооткапващи профили	м	19
ЕСМ2 ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ТАВАНСКА ПЛОЧА			
2,1	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИНЕРАЛНА ВАТА 8 СМ ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА, вкл. дюбели и лепило	м2	389,80
2,2	ПАРОИЗОЛАЦИЯ (ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО)	м2	389,80
2,3	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	389,80
2,4	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА	м2	389,80
2,4	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ И ШИРИНА 30СМ ПО ПЕРИФЕРИЯТА НА ОТВОРИТЕ КЪМ ТАВАНСКА ПЛОЧА, вкл. дюбели и лепило	м	6,00
ЕСМ3 ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН			
3,1	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИНЕРАЛНА ВАТА 6 СМ ПО ТАВАНА НА ПОМЕЩЕНИЯТА В СУТЕРЕНА, вкл. дюбели и лепило	м2	372,92
3,2	ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД ПО ТАВАНА НА ПОМЕЩЕНИЯТА В СУТЕРЕНА	м2	372,92
3,3	ПАРОИЗОЛАЦИЯ (ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО)	м2	372,92
3,4	ШПАКЛОВКА И МАЗИЛКА	м2	372,92
ЕСМ4 ПОДМЯНА НА ДОГРАМА			
4,1	ДЕМОНТАЖ НА ДОГРАМА	бр.	1,00
4,3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ	м2	3,57

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

4,5	ОФОРМЯНЕ СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ВЪТРЕ	м	6,00
ЕСМ5	НАПРАВА НА НОВА КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ		
5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА С ОУ ЕІ 90 С РАЗМЕР 85/210	бр	1
5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА С ОУ ЕІ 90 С РАЗМЕР 90/210	бр	1
5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА С ОУ ЕІ 90 С РАЗМЕР 130/210	бр	1

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба № 05/15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство , прено и разпределение на топлинна енергия, Наредба №13-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009г., Наредба № 7 /2004г. за енергийна ефективност на сгради.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Всички необходими геодезически замервания (ако е приложимо), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СРР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

ИЗБЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4. Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя.

Обособена позиция № 3: „Изграждане Многофункционална зала - квартал "Морава" в УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение, област Бургас“.

1. Описание на обекта предмет на СРР:

Урегулираният поземлен имот се намира в с. Съединение, кв. 10, УПИ-1. Изложението му е север- юг, ориентирано по дългата страна на имота.

Имотът граничи от всичките си страни с улици. Терена е с малка денивелация - с покачване на север.

Съгласно заданието за проектиране в УПИ-то ще се застрои нова нискоетажна сграда за обществено обслужване.

Сградата се ще се разположи на отстояния не по-малки от 3 м от всички имотни граници.

В имота се предвижда изграждане на външен подиум от водоустойчив дървен декинг, разположен в южната му част за събития и тържества в паркова среда.

Част от съществуващата растителност в имота се запазва като се предвижда и засаждане на нова такава.

Частта от имота, която е извън сграда се облагородява с алеи с тротоарни плочи и пейки.

2. Обхват на видовете СРР:

1. Част конструктивна:

Конструкцията на сградата в зоната на кметството, на входното пространство към залата и при санитарните помещения е монолитна, стоманобетонна, гредова. Колоните са с размери 25/25см.

Конструкцията на залата е метална с греди, столици и метални колони.

Външните стени да са от хоризонтални стенни панели от минерална вата с дебелина 12см и скрит монтаж. Вътрешните преградни стени се изпълняват от гипскартон, с финишни покрития и латекс, а тези на санитарните помещения и зоната на разливната са от гипскартон и фаянс до 200 см. Подът на помещенията да се изпълни с гранитогрес, а в санитарните помещения и разливната - теракот.

Покривът да се изпълни с покривни термопанели от минерална вата -12 см.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Отводняването на покрива на залата да се осъществява с водосточни тръби - външни, плоският покрив се отводнява чрез скрити ВТ.

Дограмата да се изпълни с PVC, двоен стъклопакет, а входните врати и вътрешните такива са алуминиеви.

Отоплението в сградата е на електрическа енергия посредством локални отоплителни тела - радиатори и термopомпени сплит системи. В многофункционалната зала е предвидена общообменна вентилационна инсталация за подаване на пресен въздух.

Антикорозионната защита на стоманените конструкции

- Обезмасляване и почистване от корозия до степен Sa=2.5;
- Антикорозионен двукомпонентен епоксиден грунд 2 ръце;
- Двукомпонентна полиуретанова боя с дебелина 1 ръка;
- Дебелините за боя и грунд се уточнява от производител/вносител за външни (при сградата за вътрешни) условия и гаранционен срок 10 години и се одобряват от Инвеститора;

- Репариране на грунда и боята след монтаж.

Мерките за огнезащита на металната конструкция са описани в проекта по част Пожарна безопасност. Типът на антикорозионната защита да се съобрази с противопожарната боя (*където има такава*).

Фундиране на сградата

Фундирането на сградата ще се изпълни от ивични фундаменти и ст.б. настилка 15 см (12см в зоната на кметството. Горният ръб на настилка е на кота -0.05. Под ивичните фундаменти се предвижда полагане на подложен бетон до достигане кота фундаменти = -1,55м.

Изкопа да се приеме от инженер геолог и проектанта конструктор.

2. Част ОВ:

Отоплението в сградата се предвижда на електрическа енергия посредством локални отоплителни тела - радиатори и термopомпени сплит системи.

За залата, фойе и двата офиси са предвидени инверторни климатични сплит системи на директно изпарение на хладилния агент.

Вътрешните тела в залата и фойето са колонен тип. Вътрешните тела в двата офиса са за високостенен монтаж.

3. Част Ел.

1. Ел. Захранване

Сградата е III трета категория на ел. захранване. Външното ел. захранване ще се изпълни по предписание на местното електроразпределително дружество.

Предвижда се в сградата да се изгради главно ел. табло ГРТ в зоната на предверието.

От него по радиална схема ще се захранят две подтабла - ел. табло зала и ел. табло обслужващо помещенията на кметската администрация.

Електрическите мощности на обекта се очаква да бъдат:

Инсталираната мощност - 67,20kW.

Едновременна ел. мощност при Кедн =0,8 възлиза на 53,0kW Работен ток - 87,0А

Предвижда се захранващ кабел тип СВТ 5x25мм² от електромерно ел. табло монтирано на фасадата на сградата тип ТЕПО с монтирани в него уреди за търговско отчитане на потребената електроенергия.

ГРТ се заземява повторно със съсредоточен заземител и горещо поцинкована шина 40/4мм в изкоп 08/0,4м.

ГРТ е проектирано с две шинни системи - работна и дежурна, като на фасадата е предвидена ръкохватка за ръчно изключване в края на работния ден.

2. Разпределителни табла

Захранването на консуматорите на обекта се предвижда двусекционно главно разпределително табло ГРТ. От ГРТ се захранват Т зала и Т кмет. Работната шина на Т зала се захранва с кабел тип СВТ5х16мм², а дежурната с кабел СВТ 5х4мм. Аналогично за Т кмет има кабели тип СВТ5х4мм и СВТ3х4мм².

Системата на електрозахранване на помещенията е по схема TN-S, с разделени функции на защитните и неутралните проводници за цялата схема.

Апаратурата в таблата се монтира в метални шкафове. На въводите на таблата са предвидени товарови прекъсвачи за разделяне на веригата. За изводите са избрани автоматични прекъсвачи с вградена термична защита и максимално токова отсечка с характеристика „С“. Съгласно Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (продължение от ДВ, бр. 90/2004 г.), чл. 1789. "За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази за преносими електрически уреди, се предвижда автоматично изключване на захранването (АИЗ) чрез защитен прекъсвач (ЗП)". Предвидени са индивидуални дефектно-токови защиты, която ще изключва токовия кръг при ток на утечката > 30mA. Където е необходимо са предвидени контактори и друга апаратура за автоматика. Автоматичните прекъсвачи за токовите кръгове за осветление и за неподвижните консуматори са без дефектно-токова защита. Не се предвижда сигнализация при изключването на отделните автоматични прекъсвачи.

В електрическата схема на таблото са показани токовите кръгове с наименованието на консуматорите към тях, техническите данни на избраната комутационна и защитна апаратура за токовите кръгове, типът и сечението на кабелите от съответния токов кръг до консуматорите, както и типът и сечението на захранващият отделните секции кабел.

В разпределителните табла се предвижда място за монтаж на допълнителна защитна апаратура и клеми, които да позволяват включването на допълнителни консуматори. Мястото за допълнителната апаратура е 30% от монтираната в таблото.

Двете секции се инсталират в общ метален шкаф.

3. Осветителна инсталация

При проектирането на изкуственото осветление нормените осветености са определени на основание категориите на зрителната работа, която ще се извършва в отделните помещения и са съобразени с изискванията на стандарт БДС EN 12464 за изкуствено осветление и изискванията на инвеститора.

Изпълнението на осветителната инсталация да бъде с LED осветителни тела с избрани по мощност и вид съобразно нормените изисквания и качествени показатели при минимален разход на ел. енергия. Осветителните тела монтирани в отделните помещения ще имат технически показатели отговарящи на особеностите на съответното помещение.

Осветителните тела в помещенията се командва от ключове, монтирани до вратите на помещенията.

Всички ключове да се монтират на височина 100 см от кота готов под на помещенията.

Сечението на кабелите е оразмерено по работен ток за продължително токово натоварване и е проверено по допустим пад на напрежение, който е под изискващите се по норми 2,5% от разпределителното табло до осветителните тела.

3.1 Работно осветление

За осигуряване на нормените осветености в офисните части се използват LED осветители за монтаж на таван 600/600мм с мощност 45W, цветна температура 4000K и общ индекс на цвето предаване Ra>80. Пулсациите на светлинния поток да са по-малко

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 5%. В зоните на залата се използват осветители с дължина 1200мм, които трябва да могат да се монтират на кабелните скари с ширина от 100, чрез необходимите аксесоари. Мощността на осветителите е 39W.

В санитарните помещения са предвидени LED плафониери с вграден сензор за движение и осветеност, 1000lm.

На входните козирки са предвидени дежурни осветители, коти осе управляват от часовник.

3.2. Дежурно осветление- За обезпечаване на минимални осветености в неработно време помещенията е предвидено дежурно осветление, което се захранва от дежурните шини на ел.таблата. Предидени са дежурни осветители в коридорната част, като част от работното осветление. Управлението, чрез девиаторни ключове. Дежурното осветление се използва и за аварийно, чрез локални вградени батерии в осветителите.

3.3 Аварийно и евакуационно осветление

Съгласно БДС EN-1838 е проектирано аварийно евакуационно осветление с цел осигуряване на хората достатъчно светлина, за да напуснат безопасно дадена зона или да завършат потенциално опасна операция, преди да напуснат съответната зона.

Да се монтират осветители с вградени локални акумулаторни NiCd батерий с LED източници. На изходите се монтират указатели табели. По пътищата за евакуация - фойета и коридори са предвидени аварийни осветители и указателни табели осигуряващи бързото ориентиране в случай на опасност. Капацитета на батериите да е мин.60мин. Предвидени са двустранни табели за висящ монтаж над стъклените врати със светодиоден източник и за монтаж на стена с мощност 1x5W.

Там, където евакуационните пътища са до 2 м широки (в съответствие с БДС EN 1838) осветителите осигуряват минимално ниво на осветеност 1 lux на пода по продължение на централната линия на евакуационния път и за открити площи или зони, пресичани от евакуационни маршрути, известни като разширени зони или зони за безопасност (anti-panic), се гарантира минимална стойност на хоризонтална осветеност на пода от 0.5 lux за цялата площ, с изключение на сектора от 0.5 м по края на зоната.

Осветителната инсталация е показана на чертеж E_01

4. Силова инсталация

4.1 Електро захранване на консуматори общи нужди и работни места.

Ел. силовата инсталация да се изпълни от разпределителното табло до контактите с магистрален меден проводник 4мм² и отклонения 2,5мм² и положен както следва:

- открито на скоби над окачен таван;
- по стените - под мазилка или в гипсокартонови стени в трудногорими гофрирани тръби с подходящо сечение.
- в ПВЦ кабелни канали с размери 60/40мм или 40/40мм

Контактите са тип "Шуко" с едно или две гнезда, които се заземят със защитния проводник. Контактите да се монтират на височина 30см от готов под или на указаната височина посочена на чертежите.

За захранване на работните места са проектирани стенни разпределителни кутии за вграден монтаж в стени от ГКР или подови кутии.

Стенните разпределителните кутии и подови кутии съдържат по 4бр.и 2бр. RJ45,Cat.5e.

Сечението на захранващите проводници е избрано по продължително токово натоварване и пад на напрежение. Предвидени са индивидуални дефектно-токови защиты, които ще изключват токовия кръг при ток на утечката > 30mA.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

4.2 Електро захранване на ОВиК и ВиК консуматори се предвижда ел. захранване на ОВиК консуматорите да става от работните шини на ел. таблата, чрез самостоятелни токови кръгове.

Точното местоположение и мощност на ОВиК консуматорите е дадено от проектантите по части ОВиК.

От еднолинейните схеми на ел. таблата, чертеж Е_05 да се гледат типа и сечението на захранващите кабели.

5. Кабелни скари

В залата се предвижда инсталацията да се положи на кабелни скари. Местоположението и размерите на скарите да се гледат на чертежи Е 01 и Е 02.

6. Заземителна инсталация и мълниезащитна инсталация

Предвижда се мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на носещ прът с височина 3,0м. Ефективен радиус на действие съгласно приложената спецификация на производителя - 44м. От мълниеприемника се спускат два токоотвода до ревизионни кутии със сертифициран прав съединител. Отводите се заземяват с вертикални заземители от горещопоцинкован шина 40/4 в изкоп 0,4/08м и заземителни колове от профилна горещопоцинкована стомана L63/63/6 с дължина 2,5м до достигане на преходно съпротивление по-малко от 10 ома.

7. Защита от индиректен допир

За осигуряване на защита от индиректен допир е избрана захранваща система TN-S с отделен защитен проводник, който се свързва заедно с нулевия проводник към заземителна система, изравняваща потенциалите.

Изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 ще се извърши на два етапа, като изпълнението на I – я етап започва с подписване на договора, а изпълнението на II – я етап започва да тече от датата, следваща датата, на която Изпълнителят е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от възложителя за стартиране на строителните и ремонтни работи.

Всички СРР са подробно описани в Количествена сметка:

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА - ЕТАП I

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Подготовка на строителната площадка		
1.1	Подготовка на площадката - мобилизация, временна ограда, информационна табела, знаци, хим.тоалетна, контейнер за отпадъци и др., съгласно ПБЗ	бр.	1
2	Земни работи		
2.1	Изкоп-масов за отнемане на хумусен пласт и трашеен за достигане кота фундиране = -1,65	м3	324
2.2	Извозване на земни маси, включително такси и др.	м3	324
2.3	Обратен насип с подобрени земни маси	м3	170
3	Кофражни работи		
3.1	Кофражни работи	м2	238

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

4	Бетонови работи		
4.1	Доставка и полагане на подложен бетон Б10	м3	5
4.2	Доставка и полагане на бетон Б25	м3	108
5	Армировка		
5.1	Армировка АІ и АІІ	кг	1 866
6	Метална конструкция		
6.1.	Доставка и монтаж на метална констр.вкл.анкерни групи	кг	18642,00
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЕТАП I			
№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Изоляции, фасадни облицовки и др. - стени		
1.1	Битумна хидроизолация по стени в нулев цикъл - 2 пласта върху битумен грунд	м2	90
1.2	Битумен грунд	м2	90
1.3	ФАСАДНИ СТЕННИ ПАНЕЛИ С ДЕБЕЛИНА 12СМ и ШИРИНА 100	м2	430
1.4	Каменна облицовка -	м2	50
1.5	Арматурна мрежа и лепило - за полагане на каменна облицовка	м2	50
1.6	Подпрозоречен перваз	м	24
2	Покрив		
2,1	Покривни сандвич панели с дебелина 12см и ширина 100см	м	422
2,2	Улуци от поцинкована ламарина	м	49
2,3	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	24
2,4	Ламаринена обшивка по било 60см	м2	137
3	Дограма - прозорци		
3.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 5 камерна със стъклопакет по спецификация	м2	24
4	Дограма - врати		
4.1	Външна алуминиева врата двойна р-ри 240/200	бр.	3
4.2	Външна алуминиева врата р-ри 90/200	бр.	1
5	Довършителни работи - подове		
5.1	Изравнителна циментова замазка	м2	390
5.2	Керамична настилка - теракот	м2	390
5.3	Цокъл - за помещения с настилка от теракота/ гранитогрес и стени от латекс	м	80

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

6	Довършителни работи - стени		
6.1	Гипскартон по стени , с грундиране и крепежи	м2	400
6.2	Фина шпакловка	м2	400
6.3	Латекс	м2	400
7	Довършителни работи - тавани		
7.1	ГИПСКАРТОН по таван, вкл. грундиране, шпакловка и крепежи	м2	410
7.2	Латекс	м2	410

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО ЕТАП I

№	Описание на видовете работи	Ед. м-ка	Количество
Осветителна инсталации			
1	Доставка и монтаж на LED осветител 39W/840, IP40, за монтаж на таван, ефективен светлинен поток 4400lm	бр.	29
2	Доставка и монтаж на LED осветител 39W/840, IP40, за монтаж на таван, ефективен светлинен поток 4400l, аварриен модул 90мин	бр.	9
3	Доставка и монтаж на LED осветител 21 W/840, IP54, за монтаж на таван, ефективен светлинен поток 2200lm	бр.	2
4	Доставка и монтаж на единичен ключ за скрит монтаж в стена, 10А	бр.	6
5	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж в стена, 10А	бр.	4
6	Доставка и монтаж на "лихт" бутон ключ за скрит монтаж в стена, 10А	бр.	5
7	Доставка кабели тип СВТ 3x1,5	м'	600
8	Полагане кабели със сечение до 3x1,5 мм ² инсталационни негорни гофрирани тръби Ф16мм или в кабелен канал	м'	300
9	Полагане кабели със сечение до 3x1,5 мм ² на кабелна скара	м'	450
10	Суша разделка на кабели със сечение до 3x1,5 мм ²	бр	120
11	Свързване кабелни жила до 1,5 мм ² към съоръжение	бр	360
12	Монтаж кабелни марки	бр	50
13	Доставка иа монтаж на негорими гофрирани тръби Ф16мм	м'	320
14	Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал 20/20 не поддържащ горенето	м'	50

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

15	Доставка и монтаж на разклонителна пластмасова кутия с IP54 за открита инсталация	бр	35
16	Доставка на крепежни елементи дюбел + винт, опаковка от 100бр	бр	5
17	Доставка и монтаж на клема за бърза връзка тип Wago 03, тройна до 2,5мм2, 32А	бр	150
17	Доставка на кабелни превръзки, 20см, 100бр	бр	5
Двигателна инсталация			
1	Доставка и монтаж на разпределително ел.табло Тзала, по схема чертеж Е_05, комплект	бр	1
2	Доставка и монтаж на контакт Шуко, 220V, 16А, IP20, за скрита инсталация, комплект с конзола, механизъм и декоративна рамка	бр	9
3	Доставка и монтаж на двоен контакт Шуко, 220V, 16А, IP20, за скрита инсталация, комплект с конзола, механизъм и декоративна рамка	бр	5
4	Доставка и монтаж на контакт Шуко, 220V, 16А, IP54, за скрита инсталация, комплект с конзола, механизъм и декоративна рамка	бр	17
5	Доставка и монтаж на комбинирана контактна розетка: 4x220V, контакт "Щуко", 16А; 2xRJ45, Cat.5e - DATA&VOICE, за скрит монтаж, комплект	бр	10
6	Доставка и монтаж на комбинирана подова кутия: 4x220V, контакт "Щуко", 16А; 2xRJ45, Cat.5e - DATA&VOICE, комплект	бр	2
7	Доставка на кабел тип СВТ3 x1,5mm2	м'	150
8	Също, но СВТ3x2,5mm2	м'	400
9	Също, но СВТ3x4,0mm2	м'	200
10	Също, но СВТ3x6,0mm2	м'	35
11	Също, но тип СВТ5x6mm2	м'	40
12	Също, но тип СВТ5x16mm2	м'	35
13	Суша разделка на кабели със сечение до 2,5 мм ²	бр	130
14	Свързване кабелни жила до 2,5 мм ² към съоръжение	бр	250

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

15	Суша разделка на кабели със сечение до 4мм ²	бр	6
16	Свързване кабелни жила до 4мм ² към съоръжение	бр	18
17	Суша разделка на кабели със сечение до 6мм ²	бр	2
18	Свързване кабелни жила до 6мм ² към съоръжение с кабелни обувки	бр	6
19	Суша разделка на кабели със сечение до 16мм ²	бр	2
20	Свързване кабелни жила до 16мм ² към съоръжение с кабелни обувки	бр	10
21	Монтаж на кабелни марки	бр	30
22	Доставка и полагане на инсталационна негорима гофрирана тръба Ф23мм	бр	220
23	Доставка и полагане на инсталационна негорима гофрирана тръба Ф32мм	бр	80
24	Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал 60/40 не поддържащ горенето	м'	33
25	Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал 40/40 не поддържащ горенето	м'	16
26	Доставка и полагане на инсталационна негорима гофрирана тръба Ф32мм	м'	60
27	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 200/50, включително крепежни елементи	м'	30
28	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 100/50, включително крепежни елементи	м'	80
Мълниезащитна и заземителна инсталация			
1	Доставка горещо цинкувана шина 40/4 мм	м'	20
2	Полагане цинкувана шина 40/4 мм по стена	м'	10
3	Също, но в изкоп 0,8/0,4м	м'	10
4	Направа гъвкава оземка от Си въже ф 16мм ² L=20см	бр	6
5	Монтаж на същата	бр	6
6	Доставка на съединителни клеми за заземителна инсталация	бр	4
7	Монтаж на същата	бр	4
8	Доставка цинкувани заземители L63/63мм с L=2,5м	бр	6
9	Набиване същите	бр	6
10	Направа контролни клеми за заземление	бр	2

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

11	Доставка и монтаж на кутия 12/12 за прав съединител на стена	бр	2
12	Доставка и монтаж на прав съединител в кутия	бр	2
13	Изкоп 0,8/0,4м в почва трета категория със зариване и трамбоване	бр	10
14	Мълниеприемен прът Ø16/3000мм с резба М16 - алуминий, с доставка и монтаж	бр	1
15	Доставка и монтаж на активна мълниеприемна глава ΔТ60μs и радиус на действие при 3,00м - 44м	бр	1
16	Неизолиран алуминиев проводник за мълниезащитна инсталация тип AlMgSiO, Ø10мм с доставка и монтаж	м	40
17	Изолационен носач за плоски покриви за монтаж на проводник Ø10мм с доставка и монтаж	бр.	40
18	Доставка и монтаж на мултиклема, универсална алуминиева за проводник Ø10мм	бр.	4

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА – ЕТАП II

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Земни работи		
1.1	Изкоп-масов за отнемане на хумусен пласт и трашеен за достигане кота фундиране = -1,65	м3	171
1.2	Извозване на земни маси, включително такси и др.	м3	171
1.3	Обратен насип с подобрени земни маси	м3	130
2	Кофражни работи		
2.1	Кофражни работи	м2	639
3	Бегонови работи		
3.1	Доставка и полагане на бетон Б25	м3	120
4	Армировка		
4.1	Армировка АI и АIII	кг	14 598

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА – ЕТАП II

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Изоляции, фасадни облицовки и др. -		

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

стени			
1.1	Битумна хидроизолация по стени в нулев цикъл - 2 пласта върху битумен грунд	м2	35
1.2	Битумен грунд	м2	35
1.3	ФАСАДНИ СТЕННИ ПАНЕЛИ С ДЕБЕЛИНА 12СМ и ШИРИНА 100	м2	220
1.4	Каменна облицовка -	м2	33
1.5	Арматурна мрежа и лепило - за полагане на каменна облицовка	м2	33
1.6	Подпрозоречен перваз	м	10
2	Покрив		
2.1.	Покривни сандвич панели с дебелина 12см и ширина 100см	м2	205,00
2.2	Улуци от поцинкована ламарина	м	90
2.3	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	11
2.4	Ламаринена обшивка по борд 30 см	м2	137
3	Дограма - прозорци		
3.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ PVC 5 камерна със стъклопакет по спецификация	м2	47
3.1	Вътрешни PVC первази	м	10
4	Дограма - врати		
4.1	Вътрешна PVC врата 90/200 и 70/200	бр.	10
4.2	Вътрешна EI90min метална противопожарна	бр.	4
5	Довършителни работи - подове		
5.1	Изравнителна циментова замазка	м2	115
5.2	Изравнителна циментова замазка с наклон - мокри помещения	м2	32
5.3	Теракот мокри помещения	м2	32
5.4	Гранитогрес/теракот	м2	160
5.5	Цокъл - за помещения с настилка от теракота/ гранитогрес и стени от латекс	м	31
6	Довършителни работи - стени		
6.1	Гипскартон по стени , с грундиране и крепежи	м2	388
6.2	Конструкция за прегради от ГК	м2	112
6.3	Минерална вата за пълнеж на стени на складове	м2	96
6.4	Фина шпакловка	м2	388
6.5	Латекс	м2	388
6.6	Вароциментова мазилка-мокри помещения	м2	186
6.7	Фаянс - мокри помещения	м2	186

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

7 Довършителни работи - тавани			
№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
7.1	ГИПСКАРТОН по таван, вкл. грундиране, шпакловка и крепежи	м2	73
7.2	Латекс	м2	73
7.3	Вароциментова мазилка за мокри помещения	м2	32
7.4	Фина шпакловка за мокри помещения	м2	32
7.5	Латекс за мокри помещения	м2	32
7.6	Растерен окачен таван с минерални пана 60/60см за сухи помещения	м2	98
8 ДРУГИ			
8.1	Изграждане на подиум с h=60см, 33кв по детайл с две стълби с по 4 стъпала от двете страни	бр.	1
8.2	Изграждане на рампа	бр.	1
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО – ЕТАП II			
№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество
Осветителна инсталации			
1	Доставка на LED осветител за монтаж на таван, 600/600 40W/4000lm, 4000K	бр.	14
2	Доставка на LED осветител за монтаж на таван, 600/600 40W/4000lm, 4000K, аварийен модул 90мин	бр.	5
3	Доставка и монтаж на LED осветител тип плафон с вграден сензор за осветеност и движение, 14W, 840, 1000lm	бр.	16
4	Доставка и монтаж на LED влагозащитен осветител тип аплик, алуминиев корпус и защитно стъкло, 10W/840, IP54	бр.	3
5	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 8W за монтаж на стена с пиктограма -"стрелка", с инверторен кит и батерия за 60мин.	бр.	17
6	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж в стена, 10А	бр.	12
7	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж в стена, 10А	бр.	12
8	Доставка и монтаж на "лихт" бутон ключ за скрит монтаж в стена, 10А	бр.	4
9	Доставка кабели тип СВТ 3x1,5	м'	500
10	Полагане кабели със сечение до 3x1,5 мм ² инсталационни негорни гофрирани тръби Φ16мм или в кабелн канал	м'	150
11	Полагане кабели със сечение до 3x1,5	м'	200

ИЗВЪРШИВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

	мм ² на кабелна скара		
12	Доставка и монтаж на негорими гофрирани тръби Ф16мм	м'	80
13	Доставка и монтаж на разклонителна пластмасова кутия с IP54 за открита инсталация	бр	35
14	Доставка на крепежни елементи дюбел + винт, опаковка от 100бр	бр	5
Двигателна инсталации			
1	Доставка и монтаж на главно разпределително ел. табло ГРТ, по схема на чертеж Е_05, комплект	бр	1
2	Доставка и монтаж на разпределително ел. табло Ткмет, по схема чертеж Е_05, комплект	бр	1
4	Доставка и монтаж на контакт Шуко, 220V, 16A, IP20, за скрита инсталация, комплект с конзола, механизъм и декоративна рамка	бр	12
5	Доставка и монтаж на двоен контакт Шуко, 220V, 16A, IP20, за скрита инсталация, комплект с конзола, механизъм и декоративна рамка	бр	5
6	Също, но СВТ3x2,5mm ²	м'	700
7	Също, но СВТ3x4,0mm ²	м'	70
8	Също, но тип СВТ5x16mm ²	м'	15
9	Свързване кабелни жила до 2,5 мм ² към съоръжение	бр	140
10	Доставка и полагане на инсталационна негорима гофрирана тръба Ф23мм	бр	80
11	Доставка и полагане на инсталационна негорима гофрирана тръба Ф32мм	бр	20
12	Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал 60/40 не поддържащ горенето	м'	7
13	Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал 40/40 не поддържащ горенето	м'	4
14	Доставка и полагане на инсталационна негорима гофрирана тръба Ф32мм	м'	15
15	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 200/50, включително крепежни елементи	м'	5
16	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 100/50, включително крепежни елементи	м'	40
ЧАСТ: ВИК – ЕТАП II			
Водопровод			
1	Сградна водопроводна инсталация		

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОИТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1.1 Сграден питеен водопровод			
1	Доставка , инсталиране и изпитване на тръби за водопровода		
2	Водопроводна тръба PPr, ф20 мм, PN10, заедно с всички необходими фитинги и аксесоари с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	40
3	Водопроводна тръба PPr, ф25 мм, PN10, заедно с всички необходими фитинги и аксесоари с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	20
4	Водопроводна тръба PPr, ф32 мм, PN10, заедно с всички необходими фитинги и аксесоари с топлинна изолация и укрепване за студена вода	м	3
5	Водопроводна тръба PPr, ф20 мм, PN20, заедно с всички необходими фитинги и аксесоари с топлинна изолация и укрепване за топла вода	м	40
6	Доставка, инсталиране и изпитване на спирателни кранове.		
7	3/4" с изпразнител		
8	1" с изпразнител	бр.	1
9	1/2" с холендър	бр.	1
10	мини спирателни кранове ф1/2 / 3/8"	бр.	1
11	Доставка и изпитване на възвратни кранове 1/2" при бойлер	бр.	12
12	Предпазен вентил 1/2"	бр.	2
13	Доставка и изпитване на спирателен кран 1/2" при бойлер	бр.	4
14	Доставка , инсталиране и изпитване на санитарни прибори , вкл. Фитинги и всички необходими аксесоари		
15	батерия за тоалетна мивка стояща ,	бр.	8
16	- вентил за писоар	бр.	1
17	- вентил за тоалетно казанче	бр.	11
18	Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа съгласно спецификацията.	м	103
19	Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система съгласно спецификацията.	м	103
1.2. Сградно водопроводно отклонение и площадков водопровод			
1	Механизиран изкоп	м ³	46
2	Обратен насип	м ³	42

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

3	Направа на подложка/възглавница от пясък под тръбата 0,10м за водопровода	м ³	4
4	Транспортиране на излишния изкопан материал до обществено депо до L= __ км	м3	4
5	Доставка и монтаж на ТСК 3/4"	бр.	1
6	Доставка и монтаж на ТСК 1"	бр.	2
7	Доставка и монтаж на водоземна скоба Ø90/1"	бр.	1
8	Доставка и монтаж на преход с външна резба Ø32/1"	бр.	1
9	Доставка и монтаж на мрежест филтър Ø1"	бр.	1
10	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø1"	бр.	1
11	Доставка и монтаж на водомер Ø3/4"	бр.	1
12	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø1"	бр.	1
13	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 1" с изпразнител	бр.	1
14	Доставка и монтаж на тръби Ø25 PN10 ПЕВП вкл. части	м	16
15	Доставка и монтаж на тръби Ø32 PN10 ПЕВП вкл. части	м	19
16	Доставка и монтаж на сигнална лента	м	35
17	Хидравлична проба	м	35
18	Дезинфекция на водопровода	м	35
2	Сградна канализационна инсталация		
2.1	Сградна битова канализация		
1	Доставка, монтаж и укрепване на :		
2	Доставка и монтаж на РР тръба ф50mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	м	12

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

3	Доставка и монтаж на РР тръба ф110mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	м	30
4	Доставка и монтаж на деб. РР тръба ф110mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	м	4
5	Доставка и монтаж на деб. РР тръба ф160mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	м	30
6	Доставка и монтаж на тръба ф110mm, устойчива на UV-лъчи, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	м	5
7	Доставка и монтаж на Р.О. за ВКК ф110mm за вертикален монтаж	бр.	5
8	Доставка и монтаж на Р.О. за ВКК ф160mm за хоризонтален монтаж	бр.	1
9	Доставка и монтаж на ПС ф50	бр.	5
10	Доставка и монтаж на ПС ф75	бр.	1
11	Доставка и монтаж на вентилационна шапка 110mm	бр.	5
12	Доставка и монтаж на санитарни прибори с необходимите аксесоари		
13	тоалетни казанчета за вграждане с монтажна рамка с необходимите аксесоари заедно с конзолна тоалетна чиния	бр.	11
14	тоалетна мивка с сифон с необходимите аксесоари	бр.	8
15	писоар с сифон с необходимите аксесоари	бр.	1
16	Изпитване на цялата канализация съгласно спецификацията.	м	76
2.2	Сградна дъждовна канализация		
1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части в сгради	м	27
2	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	6
3	Доставка и монтаж РО ф110 за PVC тръби	бр.	6
4	Укрепители за тръби за дъждовна канализация	бр.	15
5	Хидравлично изпитване на канализация ф110	м	27
2.3	Площадкова канализация		
1	Механизиран изкоп	м ³	27
2	Направа на насип от земни почви от изкопан материал от площадката и уплътняване на пластове с дебелина w=20 см, минимална степен на	м ³	25

ИЗБЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

	уплътнение съгласно модифициран метод на Проктор min Lc=98 %		
3	Направа на подложка/възглавница от пясък под тръбата 0,10м за канала	м3	2
4	Транспортиране на излишния изкопан материал до обществено депо до L= __ км	м3	2
5	Укрепване и разкрепване на изкоп	м2	20
6	Доставка и монтаж на Доставка и полагане на PVC-U SN8 - дебелостенни тръби /или гофрирани канализ. ПЕВП тръби / Ø160 в готов изкоп	м	17
7	Доставка, монтиране и на ревизионна шахта ф1000 с дълбочина до 2м	бр.	1
8	Доставка и монтаж на изгребна яма 20куб.м.	бр.	1
9	Хидравлично изпитване на канализацията	м	17

ЧАСТ: ОВК – ЕТАП II

№	Описание на видовете работи	Ед. м-ка	Количество
1.	ОТОПЛЕНИЕ		
1	Инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло колонен тип Qохл.=7,0kW; Qот.=7,9kW. Външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Рел.=2,40kW;220V	бр.	3
2	Инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж Qохл.=2,5kW; Qот.=2,8kW. Външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Рел.=0,6kW;220V	бр.	2
3	Инверторна климатична сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж Qохл.=3,2kW; Qот.=4,0kW. Външно тяло компресорно-кондензационен агрегат Рел.=1,1kW;220V	бр.	1
4	Електрически радиатор за стенен монтаж с вграден термостат - 1400W;220V	бр.	2
5	Електрически радиатор за стенен монтаж с вграден термостат - 800W;220V	бр.	1
6	Електрически радиатор за стенен монтаж с вграден термостат - 600W;220V	бр.	2
2.	ВЕНТИЛАЦИЯ		

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1	Рекуператорен блок окомплектован с рекуператор въздух/въздух; два центробежни вентилатори - 3600m ³ /h;250Pa;500W;220V, пластинчат рекуператор въздух/въздух, филтърни секции M5/F7, байпасна клапа и стенно управление.	бр.	1
2	Канален вентилатор ф125;240m ³ /h; 80Pa;80W;220V	бр.	1
3	Канален вентилатор ф125;160m ³ /h; 80Pa;80W;220V	бр.	1
4	Канален вентилатор ф125;2120m ³ /h; 80Pa;80W;220V	бр.	1
5	Конусен смукател регулируем ф100мм	бр.	13
6	Регулируема вентилационна решетка 425x225мм за кръгъл въздуховод	бр.	16
7	Фасадна решетка 600x600мм	бр.	2
8	Гъвкава връзка ф125мм	бр.	6
9	Гъвкава връзка ф355мм	бр.	2
10	Спирално навита тръба от поцинкована ламарина 0,6мм - ф125	м	18
11	Спирално навита тръба от поцинкована ламарина 0,6мм - ф450	м	55
12	Спирално навита тръба от поцинкована ламарина 0,6мм - ф355	м	17
13	Фасонни части от поцинкована ламарина до ф450	бр.	23
14	Шапка за въздуховод ф125	бр.	3
15	ППК ф450, EI90	бр.	2

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите, Правилник за изпълнение и приемане на стоманени конструкции, 1968, изм. и доп. 1978, 1982, Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1994, изм.1999, Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения, 1982, изм. и доп. 1984, 1988, Наредба № 05/15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, прено и разпределение на топлинна енергия, Наредба №13-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009 г., Наредба № 7 /2004г. за енергийна ефективност на сгради.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Всички необходими геодезически замервания (ако е приложимо), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СРР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4.Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя.

Забележка: За посочени в техническата спецификация конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент”.

РАЗДЕЛ II

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Възложител

На основание чл. 5, ал. 2, т. 9 ЗОП, възложител на настоящата обществена поръчка е Заместник - кметът на Община Сунгурларе (Заповед № 570 от 22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе).

Партида в Регистъра на обществените поръчки: 00047

Административен адрес:

Община Сунгурларе

ул. „Георги Димитров” № 2

гр. Сунгурларе, п. код 8470

Република България

Лице за контакт: Венко Данев; Михаела Ралчева

Тел.: 05571 5183

E-mail: zamkmet_sungurlare@abv.bg

Факс: 05571 5585

2. Вид на поръчката

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Естеството на обществената поръчка позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация. Прогнозната стойност, която представлява максимален финансов ресурс за изпълнението ѝ дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на публично състезание - процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

3. Правно основание за провеждане на обществената поръчка: чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

За неуредените в документацията условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

4. Код по Общ терминологичен речник (CPV)

4.1. Основен предмет:

45000000 – строителни и монтажни работи

5. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонтни работи на територията на община Сунгурларе по три обособени позиции.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на три обекта на територията на община Сунгурларе – с. Чубра, с. Манолич и с. Съединение, като изпълнението ще се извършва съгласно одобрени инвестиционни проекти.

6. Обособени позиции: да

Обособена позиция № 1: „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, кв.27 по ПУП на с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас“.

Изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 ще се извърши на два етапа, като изпълнението на I – я етап започва с подписване на договора, а изпълнението на II – я етап след писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на СРР.

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Манолич, община Сунгурларе – I етап“.

Обособена позиция № 3: „Изграждане Многофункционална зала - квартал "Морава" в УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение, област Бургас“.

Изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 ще се извърши на два етапа, като изпълнението на I – я етап започва с подписване на договора, а изпълнението на II – я етап след писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на СРР.

7. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

8. Място на изпълнение на поръчката

Обособена позиция № 1: УПИ-I-178, кв.27 по ПУП на с. Чубра, Община Сунгурларе, област Бургас;

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОИТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 2: сграда на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с административен адрес ул. „Кирил и Методий“ № 1, с. Манолич, Община Сунгурларе.

Обособена позиция № 3: УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение, Община Сунгурларе, област Бургас.

9. Срок за изпълнение на поръчката: до **30 (тридесет) календарни дни** от датата на подписване на договора, но не по – късно от **22.12.2017 г.**

Срокът за изпълнение на договора по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 - II етап, започва да тече от датата, следваща датата, на която Изпълнителят е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от възложителя за стартиране на строителните и ремонтни работи.

В случай, че участник бъде определен за изпълнител по повече от една обособена позиция, изпълнението на строителните и ремонтни работи ще се извършва паралелно.

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в техническото му предложение за съответната обособена позиция.

Предложеният срок за изпълнение трябва да е в календарни дни и да включва дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СРР.

Предложеният срок за изпълнение по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 трябва да включва срока за изпълнение на I – ви и II – ри етап.

10. Прогнозна стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и се оферира от участника в ценовото му предложение.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 349 802.59 (триста четиридесет и девет хиляди осемстотин и два лева и петдесет и девет стотинки) без включен ДДС.

Прогнозната стойност е разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, кв.27 по ПУП на с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас“ – **66 478,33** (шестдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) лв. без включен ДДС., от които за I – ви етап – 33 232,03 (тридесет и три хиляди двеста тридесет и два лева и три стотинки) лв. без включен ДДС, а за II – ри етап – 33 246,30 (тридесет и три хиляди двеста четиридесет и шест лева и тридесет стотинки) лв. без включен ДДС.

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Манолич, община Сунгурларе – I етап“ – **100 000,00** (сто хиляди лева) лв. без включен ДДС;

Обособена позиция № 3: „Изграждане Многофункционална зала - квартал "Морава" в УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение, област Бургас“ - **183 324,26** (сто осемдесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и 26 стотинки) без включен ДДС, от които за I – ви етап – 183324,26(Сто осемдесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и 26 стотинки) без включен ДДС, а за II – ри етап – 170928,09 (Сто и седемдесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 9 стотинки) без включен ДДС.

В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи, свързани с качествено й изпълнение, в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Единичните цени на видовете строителни и ремонтни работи, посочени в ценовото предложение на изпълнителя, не подлежат на увеличаване за целия срок на договора.

Общата прогнозна стойност, както и прогнозната стойност по всяка обособена позиция представлява максимален финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка.

11. Начин на финансиране и плащане.

Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнение на Постановление № 153 на Министерски съвет от 28 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

За финансиране на тази обществена поръчка община Сунгурларе ще използва целеви трансфер от държавния бюджет.

Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране за строителните и ремонтни работи по обособени позиция № 1 и обособена позиция № 3 – II – ри етап, поради което обществената поръчка по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 (II – ри етап) се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП.

„Чл. 114. Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.“

Основание за извършване на плащане е съставен и подписан от участниците в строителството протокол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 30 (тридесет процента) % от стойността на договора. Плащането се извършва в 7 – дневен срок от сключване на договора. Срокът започва да тече след представяне от изпълнителя на фактура и обезпечение в полза на възложителя за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на възложителя за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Обезпечение в полза на възложителя за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. В този случай авансовото плащане се трансформира в междинно плащане и за него се прилагат правилата за извършване на междинните плащания.

Междинно плащане: предвижда се извършване на междинно плащане в размер до 60 (шестдесет) %, което ще се извърши на база реално извършени СРР. Преди плащане се извършва 100 % документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СРР, базирани на сключения договор между възложителя и изпълнителя.

Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на:

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

- протокол (акт) за извършената работа, подписан от участниците в строителството;

- цялата налична към момента на искането документация, за съответните дейности свързани с направените разходи;

- фактура за стойността на действително извършените СРР, издадена от изпълнителя.

Междинното плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с изпълнителя.

Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане е 10 (десет процента) %.

Окончателното плащане се извършва след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Сунгурларе по реда на чл. 177, ал. 3 ЗУТ и фактура от Изпълнителя.

От окончателното плащане се приспадат извършените към изпълнителя авансово (ако е приложимо) и междинно плащане, както и всички суми за неизвършени СРР.

12. Срок на валидност на офертата

Предложенията следва да бъдат валидни 3 (три) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от възложителя като несъответстващо на изискванията.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания

1.1. Публично състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовано лице е всяко лице, което има интерес от получаването на определена обществена поръчка.

1.2. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

§ 2, т. 15 от ДР на ЗОП: „*Законодателство на държавата, в която участникът е установен*“ е:

а) *за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;*

б) *за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;*

в) *за обединенията или други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.*“

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. При участие на обединения възложителят не поставя изискване да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

1.5. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:

➤ *правата и задълженията на участниците в обединението;*

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.6. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертите.

1.7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.8. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.9. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

1.10. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

1.11. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

1.12. Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.13. Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.14. Подизпълнителите трябва да отговорят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.15. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.14.

1.16. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

По смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице;

или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице;

или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. “

2. Лично състояние на участниците

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

9. т. 3 не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

2.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник: който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура

съгласно националните закони и подзаконовни актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

2.3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник: който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс, а в случай че участникът е чуждестранно лице – за престъпления, аналогични на посочените, както и когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.

2.4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, по отношение на когото е налице свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП с другите участници в обществената поръчка.

§ 2, т. 44 от ДР на ЗОП: „Свързано предприятие“ е предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие със Закона за счетоводството, или всяко предприятие, което:

а) може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна на възложителя, или

б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или

в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него. “

2.5. Не може да участват в процедура по обществена поръчка по ЗОП и нормативните актове по прилагането му лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС.

Чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС:

„На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено:

участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС:

Членове 3 и 3а не се прилагат, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозирание на печатни и други произведения.

5. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОВ, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Обстоятелствата по т. 2.3, 2.4 и 2.5 се посочват от участниците в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

2.6. Лицата чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОУНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по т. 1 и т. 2 са, както следва:

- а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
- в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по ал. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
- д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
- ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
- з) в случаите по б. „а” – „ж” и за прокуристите, когато има такива;
- и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по б. „ж“ когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

2.9. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

2.10. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,

2 и 7 и чл. 55. ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от лицата.

2.11. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:

2.11.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

2.11.2. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.12. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица ЕЕДОП се представя от всеки един от тях.

3. Критерии за подбор на участниците

3.1. Общи условия

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 ЗОП.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- подизпълнителите трябва да отговорят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата;

- третите лица трябва да отговорят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3.2. Критерии за подбор, отнасящи се до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя.

Чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите: „Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя."

Чл. 4. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя: „На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция "Строителство".

Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър.

Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (<http://register.ksb.bg/>), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответен регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС, в случай, че в страната, в която участника е установен не е въведено аналогично изискване и задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал. 4 от ЗКС участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи.

Регистрацията трябва да отговаря на категорията на строежа, предмет на обществената поръчка:

- **по обособена позиция № 1** обектът е Пета категория, буква „а“, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи IV група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, V – та (пета) категория.

- **по обособена позиция № 2** обектът е Пета категория, буква „а“, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи I група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура,

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

електронни съобщителни мрежи и съоръжения, V – та (пета) категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ - „жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители“.

- по обособена позиция № 3 обектът е Пета категория, буква „а“, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи I група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, V – та (пета) категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ - „жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители“.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

3.3. Критерии за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото състояние на участниците

3.3.1. Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

Минимално ниво:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

„Чл. 171 от ЗУТ Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.“

„Чл. 2. (1) от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството:

Лицата, задължени да имат застраховка при условията и по реда на наредбата, са:

- 1. проектантът - за изработване на инвестиционни проекти;*
- 2. консултантът - за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор;*
- 3. строителят - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;*
- 4. лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;*

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

5. лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

(2) Предмет на задължително застраховане по наредбата е професионалната отговорност на лицата по ал. 1 за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. "

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3.4. Критерии за подбор, отнасящи се до техническите и професионални способности на участниците

3.4.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.

Документът, с който се доказва изискването е Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Минимално ниво:

Участниците да имат опит в извършване на строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

*** Под „строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1 да се разбира извършване на СМР/СРР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пешеходни зони/паркове/градини/тротоарни пространства/площадкови пространства/паркинги.

*** Под „строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 да се разбира извършване на СМР/СРР по общо изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради.

3.4.2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Документът, с който се доказва изискването е Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Минимално ниво:

Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

- по обособена позиция № 1:

- 1 (един) ръководител обект - дипломиран строителен инженер – промишлено и гражданско строителство или „еквивалентна специалност“ или строителен техник, със стаж минимум 3 (три) години като ръководител обект или технически ръководител;

- 1 (един) ландшафтен архитект/инженер или „еквивалентна специалност“ с минимум 3 (три) години опит в изграждане на обекти по благоустрояване и озеленяване;

- 1 (един) Ел. инженер с минимум 3 (три) години опит в изграждане/реконструкция на улично и/или парково осветление;

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

- 1 (един) специалист по контрол на качеството - строителен инженер и/ или специалист със средно специално образование, завършил обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството;

- 1 (един) специалист, отговорен за безопасността на труда – правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо валидно удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве в строителството или „еквивалентно“;

- изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СРР: всички лица, с изключение на общите работници да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.

- по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3:

- 1 (един) ръководител обект - дипломиран строителен инженер или строителен техник, със стаж минимум 3 (три) години като ръководител обект или технически ръководител;

- 1 (един) инженер по част „ОВ“ или „еквивалентна специалност“ с минимум 3 (три) години опит по специалността;

- 1 (един) ел. инженер или „еквивалентна специалност“ с минимум 3 (три) години опит по специалността (*прилага се само за обособена позиция № 3*);

- 1 (един) специалист по контрол на качеството - строителен инженер и/ или специалист със средно специално образование, завършил обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството;

- 1 (един) специалист, отговорен за безопасността на труда – правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо валидно удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве в строителството или „еквивалентно“;

- изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СРР: всички лица, с изключение на общите работници да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. Общи работници.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

3.4.3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Документът, с който се доказва изискването е Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Минимално ниво:

Участникът трябва да разполага с:

- Бордова кола- 1 бр.;

- Пробивна машина – 2 бр.;

- Заваръчен апарат – 1 бр.;

- Фасадно/Гръбно скеле/друго подходящо скеле – 1000 м² (*прилага се за обособени позиции № 2 и № 3*);

- Товарни автомобили – 2 броя

- Металорежещи инструменти – 2 бр.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ: „Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

1. Изисквания към офертите

При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

Отговорността за правилното изучаване на документацията за обществената поръчка се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Представените към документацията образци и условията описани в тях са задължителни за участниците.

Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

2. Изисквания към съдържанието на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в запечатаната, непрозрачна опаковка за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и отделни непрозрачни пликове

ИЗТВЪРЩАВАНЕ НА РЕМОШНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНСУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

Всички документи трябва да са:

- а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участник;
- б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно търговската регистрация на участника или от упълномощени за това лица.;
- в) не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3. Съдържание на Опаковката:

3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се **Образец № 1**.

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – попълва се **Образец № 2**

3.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП:

3.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

3.2.1.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 3.2.2.1.

3.2.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

3.2.1.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

3.2.1.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

3.2.1.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи, които участникът трябва да представи при изискване от комисията за удостоверяване на съответствието си с критериите за подбор:

1. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон или чрез посочване на препратка към публичен регистър.

2. Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

3. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

5. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

3.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за

окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

3.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението.

Документът следва да съдържа следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.5. Техническо предложение (Образец № 3) съдържащо:

3.5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

3.5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (**Образец № 4**); Предложението трябва да е съобразено с изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката.

Предложението трябва да съдържа: начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Предложението трябва да е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и действащото законодателство. Ако е приложимо, се прилага декларация (свободен текст) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

В техническото предложение участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване.

Срок за изпълнение, който не съответства на техниката, броя на строителните работници по специалности и квалификация, с които участникът разполага, както и

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

срок несъответстващ на посочените от участника използвани сметни норми ще се счита за нереален и офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване, поради несъответствието и с това предварително обявено условие.

3.5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 5**;

3.5.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 6**;

3.5.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 7**.

3.5.6. линеен план - график – да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове работи, последователността на отделните операции; разпределение на ресурсите - работната сила и техническо оборудване; графикът да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка; *при изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на отделните видове работи, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена.*

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в запечатаната, непрозрачна опаковка за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, с посочване на позицията, за която се отнасят.

3.6. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри "

а) „Ценово предложение” - попълва се **Образец № 13** – в оригинал, пописано от представляващия участника или упълномощено лице, ведно с пълен набор анализи на предложените единични цени и остойността количествена сметка по съответната обособена позиция.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в запечатаната, непрозрачна опаковка за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликосе с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

4. Запечатване

Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в непрозрачна опаковка, върху която в горния десен ъгъл се изписва:

Адрес: Община Сунгурларе

ул. „Георги Димитров” № 10

гр. Сунгурларе, п. код 8470

За участие в публично състезание с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

В долният ляв ъгъл на опаковката се изписва:

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

5. Подаване на оферти

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес:

Гр. Сунгурларе, п. код 8470, ул. „Георги Димитров” № 10, Фронт – офис, всеки работен ден, до **крайния срок за подаване на офертите посочен в обявлението – 31.10.2017 г.**

5.2. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

5.3. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.4. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

5.5. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер).

6. Приемане и връщане на оферти

6.1. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

6.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

6.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

6.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 6.1.

6.5. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

6.6. Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 51 ЗОП, за което се съставя протокол с данните по т.1. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

7. Отваряне на офертите

7.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка в административна сграда на Община Сунгурларе, находяща се на ул. „Георги Димитров” № 10, ет. 2.

V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

3. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта Комплексна оценка „КО“.

4. Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

1. Срок за изпълнение на поръчката (СИП) – максимален брой точки 100; тежест в КО – 40 %.

2. Цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц) - максимален брой точки 100; тежест в КО – 60 %

5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.

$КО = СИП \times 0,40 + Ц \times 0,60$, където:

КО – комплексна оценка на офертата;

СИП – получен брой точки за предложен срок за изпълнение на поръчката;

Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС.

Когато получените точки по отделните показатели и комплексната оценка на офертата не са цели числа, а десетични дробни, те се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Оценката на офертите се извършва за всяка от обособените позиции поотделно, съгласно настоящата методика.

Преди да пристъпи към оценяване на предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6. Предложението трябва да е съобразено с изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката.

Предложението трябва да съдържа: начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Предложението трябва да е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и действащото законодателство.

Линеен план - график – да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове работи, последователността на отделните операции; разпределение на ресурсите - работната сила и техническо оборудване; графикът да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка; *при изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на отделните видове работи, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена.*

7.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

IV. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА

1. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 7 дни – при поръчки за строителство, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

1.1. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

1.2. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 1.

2. Разходи по подготовка на офертата

Всички разходи, свързани с участието в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

3. Обмяна на информация

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането ѝ, освен по реда определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за обществена поръчка.

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с публичното състезание, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от издаването им.

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат:

1. на адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис

или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

2. по факс.

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

3.6. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 3.4, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

V. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

3. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта Комплексна оценка „КО“.

4. Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

1. Срок за изпълнение на поръчката (СИП) – максимален брой точки 100; тежест в КО – 40 %.

2. Цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц) - максимален брой точки 100; тежест в КО – 60 %

5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.

$КО = СИП \times 0,40 + Ц \times 0,60$, където:

КО – комплексна оценка на офертата;

СИП – получен брой точки за предложен срок за изпълнение на поръчката;

Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС.

Когато получените точки по отделните показатели и комплексната оценка на офертата не са цели числа, а десетични дроби, те се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Оценката на офертите се извършва за всяка от обособените позиции поотделно, съгласно настоящата методика.

Преди да пристъпи към оценяване на предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6. Предложението трябва да е съобразено с изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката.

Предложението трябва да съдържа: начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Предложението трябва да е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и действащото законодателство.

Линеен план - график – да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност и продължителност на подготовката и изпълнението на всички видове работи, последователността на отделните операции; разпределение на ресурсите - работната сила и техническо оборудване; графикът да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка; *при изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на отделните видове работи, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена.*

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Участник, който представи предложение за изпълнение на поръчката и линеен график, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Оценка по показател срок за изпълнение на поръчката (СИП)

Изчислява се по формулата:

$$\text{СИП} = (\text{СИП}_{\min} / \text{СИП}_i) \times 100 = \dots\dots (\text{брой точки})$$

където:

СИП_i е срокът за изпълнение на поръчката (СИП), съгласно Техническото предложение по съответната обособена позиция на съответния участник;

СИП_{\min} е срокът за изпълнение на поръчката (СИП), съгласно Техническото предложение по съответната обособена позиция на участника, предложил най-кратък срок.

Срокът трябва да е в календарни дни.

7. Цена за изпълнение на обществената поръчка

Комисията проверява Ценовите предложения на участниците, за да се установи, дали са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Цената за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция се изчислява поотделно.

Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се изчислява по формулата:

$$\text{Ц} = \text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_n \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

където:

Ц_{\min} – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка измежду допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.

Ц_n – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния участник без включен ДДС.

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

8. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по - изгодно предложение по показател извън посочения по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Комисия за провеждане на публичното състезание

1.1. След изтичане на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, по отношение на които не е налице конфликт на интереси с участниците.

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие на изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. е възникнал конфликт на интереси.

1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. Публично отваряне на офертите

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

2.2. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание.

2.3. Най-малко трима от членовете ѝ подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“

2.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

С извършване на действията по т. 2.2 - 2.4 приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

3. Действия на комисията след отваряне на офертите

3.1. Комисията разглежда информацията в ЕЕДОП за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3.1. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3.1. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУИГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

3.4. След изтичането на срока по т. 3.3 комисията пристъпва към разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

3.5. Комисията при необходимост може по всяко време:

3.5.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

3.5.2. при извършване на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

3.5.3. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

3.5.4. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

4. Отваряне на ценовите предложения

4.1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

4.2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

4.3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

5. Отстраняване на участници в процедурата

Комисията след прилагане на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

а) който, не е отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка;

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП;

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

г) който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

д) който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

е) участници, които са свързани лица.

6. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

6.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по - благоприятно от средната

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

6.2. Обосновката по т. 6.1 може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

6.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 6.2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

6.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

6.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

7. Оценка на офертите и класиране на участниците

7.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

7.2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

7.3. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

7.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

VII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

1.1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

1.2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 ЗОП и отговаря на критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

2. Прекратяване на процедурата

2.1. Възложителят *прекрътва* процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП:

- не е подадена нито една оферта;

- всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

§2, т. 25 от ДР на ЗОП: "Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

- първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

2.2. Възложителят *може да прекрати* процедурата с мотивирано решение и когато:

- е подадена само една оферта;

- има само една подходяща оферта;

- участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Решенията в един и същи ден се изпращат до всички участници и се публикуват в профила на купувача.

**VIII. ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.
ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА.**

1. Гаранция за изпълнение

1.1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на **5 (пет процента) % от стойността на договора без ДДС.**

1.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) парична сума - внесена на касата във Фронт – офиса на Община Сунгурларе всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа или по банкова сметка на община Сунгурларе IBAN: BG86UNCR70003321757314 BIC: UNCR Банка „Уникредит Булбанк“, клон Карнобат, офис гр. Сунгурларе;

б) банкова гаранция – безусловна и неотменима, в полза на Община Сунгурларе;

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Сунгурларе и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.

1.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинал/и на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването му. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

1.7. Условието и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

2. Гаранция за авансово предоставените средства.

2.1. Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е до размера на тези средства - 30 (тридесет процента) % от стойността на договора.

2.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава авансово представените средства чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за авансово представените средства

2.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

2.4. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция или застраховката, обезпечаващи авансово представените средства, след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

2.5. Гаранцията за авансово представените средства под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: IBAN: BG86UNCR70003321757314 BIC: UNCR Банка „Уникредит Булбанк“, клон Карнобат, офис гр. Сунгурларе;

2.6. Ако изпълнителят, избере да представи гаранцията за авансово представените средства под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че изпълнителят е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат или само с подпис, в случай че печат не се изисква.

2.7. Когато участникът избере гаранцията за авансово представените средства да бъде банкова гаранция или застраховка, която обезпечава авансово представените

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

средства чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност до три дни след връщане или усвояване на аванса.

2.8. При представяне на гаранция за авансово представените средства в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

2.9. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, в документа за гаранцията за авансово представените средства следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за авансово представените средства.

2.10. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

2.11. Възложителят има право да задържи гаранцията за авансово плащане, ако изпълнителят не е изпълнил изцяло или частично своите задължения по горепосочения Договор, поради което Възложителят има право да изиска връщане на авансовото плащане.

2.12. Възложителят освобождава гаранцията за авансово предоставените средства, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

IX. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договора, представен в документацията за обществена поръчка и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.4. В случай че определеният изпълнител е непersonифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора

2.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 ЗОП (ако е приложимо);
2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП;
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по т. 2.1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.3. Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1.2 са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път, възложителят няма право да ги изисква.

2.4. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2.1.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.5. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

2.6. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

3. Сключване на договор с подизпълнител

3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

3.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

4. Изменение на договор за обществена поръчка

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ТРИ ОБЕСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Договорът за обществена поръчка може да бъде изменен при спазване разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Подлежащи на обжалване актове

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

2. Подаване на жалба

2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брой деня на настъпване на действието или събитието.

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя.

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

5. Приоритет на документи

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата;
- Обявление за обществената поръчка;
- Техническа спецификация;
- Изисквания към участниците;
- Проект на договор.

6. Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и са относими към предмета на поръчката, както следва:

- Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки – *Национална агенция по приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg*

- Относно задължения за опазване на околната среда – *Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес - www.moew.government.bg/*

*ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО
ТРИ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ*

*- Относно задълженията, закрита на заетостта и условията на труд -
Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадница“ №2,
тел. 02/8119443; интернет адрес: www.mlsp.government.bg/*