



ПРОТОКОЛ № 2

(за оценка на допуснатите оферти за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП)

Днес, 19.03.2019 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № РДП-2/02.01.2019 г, изм. със Заповед № РДП-51/19.03.2019 г. на Директора на Дирекция Национален парк "Пирин" (ДНП "Пирин"), за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на високо-проходими УТВ (тип работни) с прикачено противопожарно оборудване и високо-проходими мотоциклети**“. Процедурата е открита с решение № РДП-15 от дата 22.11.2018 г. на Директора на ДНП "Пирин", като обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 01135-2018-0002, както и в „Официален вестник“ на ЕС с номер на публикацията 2018/S 227-518991.

Състав на комисията:

Председател:

инж. Мартин Лазаров – Директор на дирекция „Контрол и охрана“, ръководител проект;

Членове:

1. Калоян Богев – правоспособен юрист, външен експерт, вписан под уникален № ВЕ-813 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;
2. инж. Петър Петров – главен инспектор на ПУ „Вихрен“;
3. инж. Мирослав Шумаров – експерт „Поддържащи и възстановителни дейности“;
4. Гергана Чакърова – експерт "Туристически дейности и интерпретация";

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № РДП-2/02.01.2019 г. на Директора на ДНП "Пирин", на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 12.02.2019 г. в 11:00 часа, в стая в сградата на ДНП "Пирин", находяща се в гр. Банско, ул. България № 4.

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с протокол № 1 от 29.01.2019 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници на 29.01.2019 г.



На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор за двама от участниците и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 9 от ППЗОП, за което състави Протокол № 1 от 29.01.2019 г. (Протокол № 1), в който подробно са описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, всички участници, на които това е указано, са представили допълнителни документи. В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи.

I. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертите на участниците

1. „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД:

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 29.01.2019 г. В законоустановения срок, на 01.02.2019 г., с писмо с вх. № ОПП-3(13)/01.02.2019 г., участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа представените от участника допълнителни документи и установи следното:

Допълнителните документи съдържат: ЕЕДОП в електронен вид и на хартиен носител.

Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника документи, както и допълнително представените документи. Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане на офертата на участника „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, поради наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД:

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 29.01.2019 г. В законоустановения срок, на 05.02.2019 г., с писмо с вх. № ОПП-3(14)/05.02.2019 г., участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа представените от участника допълнителни документи и установи следното:

Допълнителните документи съдържат: ЕЕДОП в електронен вид, 3 бр. Автобиографии и 3 бр. декларации от членовете на екипа, че са на разположение.

Комисията разгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника документи, както и допълнително представените документи. Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията,



включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане на офертата на участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, поради наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

3. „Софкътпани“ ООД

На свое предходно заседание Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

Поради горното комисията взе единодушно следното решение:

На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане на офертата на участника „Софкътпани“ ООД, поради наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. Резултати от разглеждането на техническото предложение на допуснатите участници.

На основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на техническото предложение на участниците, чиято оферта е допусната до този етап на процедурата, за съответствие с предварително обявените условия.

„Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие, представени са изисканите от възложителя декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на възложителя. Участникът е доказал, че е наясно със същността и обхвата на поръчката и се е съобразил с изискванията на възложителя.

Участникът е предложил следните гаранционни срокове: 24 месеца след приемане на УТВ и прикачено към него противопожарно оборудване - 5 комплекта, включително тестване, провеждане на обучение и инструктаж за използване на стоките/артикулите/оборудването и 6 месеца след приемане на 7 броя високопроходими мотори и мото екипировка (каска, ботуши и ръкавици, включително тестване, провеждане на обучение и инструктаж за използване на стоките/артикулите/оборудването), считано от окончателното приемане на цялостното изпълнение на дейностите по договора от страна на Възложителя.

Предлаганите от участника параметри на доставяното оборудване са следните:



№	Параметър	Мерна ед.	Минимално изискване	Предлагана стойност
УТВ				
ТП 1	Капацитет на товарното отделение (товароносимост)	кг	200	454
ТП 2	Прикачен товар	кг	700	1134
Противопожарно оборудване				
ТП 3	Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ)	л	100	300
Високопроходими мотори				
ТП 4	Тегло на мотора (с празен резервоар)	кг	Макс. 135 ¹	106

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие, представени са изискваните от възложителя декларации.

При детайлния преглед на предложението за изпълнение на поръчката комисията констатира неясноти в него. Предвид горното, комисията единодушно реши да отправи следното запитване до „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД:

При детайлния преглед на предложението за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на високо-проходими УТВ (тип работни) с прикачено противопожарно оборудване и високо-проходими мотоциклети“ и по-конкретно на частта, свързана с противопожарното оборудване (стр. 6 от Техническото предложение), комисията е установила, че е заявена помпа, в която са посочени някои нейни параметри и по-конкретно: 1). Дебит – 50 л/мин.; 2). Налягане – 40 бара; 3). Напорна височина – 30-50 м. По отношение на последния от цитираните показатели е налична неяснота относно предложението. Във връзка с горното и предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5 ЗОП комисията единодушно реши да отправи запитване за разяснения до участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, включително да изиска от участника да предостави допълнителни доказателства (такива могат да бъдат например извадки от каталози на производител и/или доставчик и/или сертификати и/или брошури и/или други еквивалентни документи, съдържащи технически характеристики/параметри) за заявените данни, посочени в цитираната по-горе част от офертата.

¹ Отчитайки характера на параметъра, минималното изискване посочва максимално възможното тегло на мотора, а надграждането спрямо базовите изисквания стойност се извършва чрез намаляване теглото на мотора.

„Софкътпани“ ООД

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие, представени са изискваните от възложителя декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на възложителя. Участникът е доказал, че е наясно със същността и обхвата на поръчката и се е съобразил с изискванията на възложителя.

Участникът е предложил следните гаранционни срокове: 24 месеца след приемане на УТВ и прикачено към него противопожарно оборудване - 5 комплекта, включително тестване, провеждане на обучение и инструктаж за използване на стоките/артикулите/оборудването и 6 месеца след приемане на 7 броя високопроходими мотори и мото екипировка (каска, ботуши и ръкавици, включително тестване, провеждане на обучение и инструктаж за използване на стоките/артикулите/оборудването), считано от окончателното приемане на цялостното изпълнение на дейностите по договора от страна на Възложителя.

Предлаганите от участника параметри на доставяното оборудване са следните:

№	Параметър	Мерна ед.	Минимално изискване	Предлагана стойност
УТВ				
ТП 1	Капацитет на товарното отделение (товароносимост)	кг	200	453
ТП 2	Прикачен товар	кг	700	907
Противопожарно оборудване				
ТП 3	Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ)	л	100	500
Високопроходими мотори				
ТП 4	Тегло на мотора (с празен резервоар)	кг	Макс. 135 ²	106

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „Софкътпани“ ООД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на 19.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на ДНП "Пирин", находяща се в гр. Банско, ул. България № 4, когато ще бъде разгледан отговорът на участника (ако постъпи в указания срок), както и ще се продължи с разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците.

² Отчитайки характера на параметъра, минималното изискване посочва максимално възможното тегло на мотора, а надграждането спрямо базовите изисквания стойност се извършва чрез намаляване теглото на мотора.

Проект: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликите с офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указанията в Заповед № РДП-2/02.01.2019 г. на Директора на Дирекция Национален парк "Пирин".

Поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си, със Заповед № РДП-51/19.03.2019 г. на Директора на Дирекция Национален парк "Пирин" (ДНП "Пирин") членът на комисията инж. Мирослав Шумаров – експерт „Поддържащи и възстановителни дейности“ е заменен от инж. Елена Топузова - директор дирекция „БППП“ и Експерт по контрол и подобряване състоянието на местообитанията по проекта.

С оглед на горното комисията продължи да заседава в следния състав:

Състав на комисията:

Председател:

инж. Мартин Лазаров – Директор на дирекция „Контрол и охрана“, ръководител проект;

Членове:

1. Калоян Богев – правоспособен юрист, външен експерт, вписан под уникален № ВЕ-813 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;
2. инж. Петър Петров – главен инспектор на ПУ „Вихрен“;
3. инж. Елена Топузова - директор дирекция „БППП“ и Експерт по контрол и подобряване състоянието на местообитанията по проекта;
4. Гертана Чакърва – експерт "Туристически дейности и интерпретация";

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № РДП-2/02.01.2019 г., изм. със Заповед № РДП-51/19.03.2019 г. на Директора на ДНП "Пирин", на закрито заседание на 19.03.2019 г. в 11:00 часа, в стая в сградата на ДНП "Пирин", находяща се в гр. Банско, ул. България № 4.

В указания срок от два работни дни от получаване на искането, с писмо вх. № ОПП-3 [16] от 14.02.2019 г. участникът „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД е представил изискваните от комисията документи и информация.

Участникът е представил официална брошура на производителя на предлаганата помпа, в която са посочени заявените характеристики – дебит и налягане. Посочено е, че по отношение на параметъра "напорна височина" участникът е отправил запитване до производителя как може да се докаже стойността. Отговорът е, че изчисленията се извършват като се вземе предвид $0,1 \text{ bar} = 1$; Посочената в предложението стойност на напорна височина 30-50 м. се постига при налягане 3- 5 bar предвид това, че предлаганата помпа има възможност за регулиране на налягането. Посочено е, че това се вижда от брошурата. Участникът изрично е отбелязал, че с представените документи и информация не се променя техническото предложение.

При детайлния преглед на предложението за изпълнение на поръчката, включително допълнително представените документи и информация, комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на възложителя. Участникът е доказал, че е наясно със същността и обхвата на поръчката и се е съобразил с изискванията на възложителя.

Участникът е предложил следните гаранционни срокове: 24 месеца след приемане на УТВ и прикачено към него противопожарно оборудване - 5 комплекта, включително тестване, провеждане на обучение и инструктаж за използване на стоките/артикулите/оборудването и 6 месеца след приемане на 7 броя високопроходими мотори и мото екипировка (каска, ботуши и ръкавици, включително тестване, провеждане на обучение и инструктаж за използване на стоките/артикулите/оборудването), считано от окончателното приемане на цялостното изпълнение на дейностите по договора от страна на Възложителя.

Предлаганите от участника параметри на доставяното оборудване са следните:

№	Параметър	Мерна ед.	Минимално изискване	Предлагана стойност
УТВ				
ТП 1	Капацитет на товарното отделение (товароносимост)	кг	200	350
ТП 2	Прикачен товар	кг	700	950
Противопожарно оборудване				
ТП 3	Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ)	л	100	250
Високопроходими мотори				
ТП 4	Тегло на мотора (с празен резервоар)	кг	Макс. 135 ³	106

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

III. Резултати от оценяването на допуснатите технически предложения.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите на допуснатите участници, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съгласно утвърдената от Възложителя методика, посочена в настоящия протокол, а именно:

Настоящата Методика за комплексна оценка съдържа точни указания относно начина на определяне на оценката по всеки въведен по-долу показател, която да се приложи към предложенията на допуснатите оферти. Извън горното, в документа се съдържа информация относно относителната тежест на всеки показател (вкл. технически параметри) за избор на най-изгодната оферта предвид посочения по-горе критерий за оценка.

Като част от документацията към настоящата поръчка са Техническите спецификации, вкл. приложения към тях. Същите следва да се считат като част от предварително обявените

³ Отчитайки характера на параметъра, минималното изискване посочва максимално възможното тегло на мотора, а надграждането спрямо базовите изисквания стойност се извършва чрез намаляване теглото на мотора.

Проект: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

условия на поръчката. Предложения, които не отговарят на тях, както и/или на приложимото действащо законодателство и изисквания, няма да бъдат предмет на оценка и ще бъдат предложени за отстраняване.

2. Указания за определяне на Комплексната оценка (КО)

Комплексната оценка (КО) на офертите на участниците в настоящата процедура се изчислява базирано на следните два показателя:

Таблица № 1: Показатели за комплексна оценка и тяхната относителна тежест

Показател	Относителна тежест/ Максимален брой точки
1. Качество на техническото предложение	50 т.
2. Ценово предложение	50 т.

3. Указания по отношение на показателя „Качество на техническото предложение“

Всеки един от посочените по-долу параметри е в пряка връзка с осигуряване на качество на доставяното оборудване, предмет на поръчката. В допълнение, параметрите отразяват специфичните нужди на НП „Пирин“, свързани с мерки за предотвратяване възникването на пожари или минимизиране на вредните им проявления, поради което на оценка се подлагат елементи и технически параметри на оборудването, пряко и непосредствено засягащи целите на поръчката. Тези параметри повлияват функционалните характеристики (а именно свързаните с действия за намаляване разпространението на пожари в рамките на националния парк) на предвиденото за доставка оборудване.

Таблицата по-долу съдържа параметри и техни показатели като по отношение на последните същите следва да се възприемат като минимално (базово) изискване. В допълнение, при изготвяне на предложението си участниците предлагат съответна стойност, която в случай, че е по-добра (според характера на параметъра) от базовата, се счита за надграждаща базовото изискване.

С оглед на изложеното, всеки от участниците е необходимо да предложи следните параметри на оборудването, отчитайки конкретния обхват на поръчката, произтичащ от предварително обявените ѝ условия:

Таблица № 2: Технически параметри на оборудването, минимални изисквания, максимална стойност и относителна тежест на всеки параметър

№	Параметър	Мерна ед.	Минимално изискване	Максимална стойност	Тежест на показателя /брой точки
УТВ					
ТП 1	Капацитет на товарното отделение (товароносимост)	кг	200	≥ 450	7,5
ТП 2	Прикачен товар	кг	700	≥ 900	7,5
Противопожарно оборудване					

№	Параметър	Мерна ед.	Минимално изискване	Максимална стойност	Тежест на показателя /брой точки
ТП 3	Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ)	л	100	≥ 500	20
Високопроходими мотори					
ТП 4	Тегло на мотора (с празен резервоар)	кг	Макс. 135 ⁴	≤ 100	15

За всеки от горепосочените четири параметъра участниците е необходимо да предложат съответна стойност като тя е придружена с приложения към предложението сертификати, каталози, декларации за съответствие или други еквивалентни документи, доказващи предложената конкретна стойност като същите се описват (напр. номер, дата на документа и др.) като част от офертата. За целите на създаване на възможност за сравнение и обективна оценка на предложенията е определена максимална стойност, която всеки от участниците може да предлага, вкл. стойност над максималната, посочена в таблица № 2 по-горе. В случай на последното се счита, че участникът е предложил максималната надграждаща стойност.

Необходимо е да се отбележи, че предвид въведените максимални стойности и метода на надграждане спрямо базовите изисквания под „стойност над максималната“ следва да се разбира както стойност, по-голяма на максималната (отнася се до параметри №№ ТП 1, ТП 2 и ТП 3), така и стойност, по-малка от минималната (отнася се до параметър № ТП 4 предвид неговата характерна особеност).

Начин за определяне на оценката по показател „Качество на техническото предложение“

За определяне на съответния брой точки, отнасящи се до технически параметри №№ ТП 1, ТП 2 и ТП 3, се прилага съотношение, изчислено чрез следния метод:

$$ТП \text{ №} \dots = \frac{\text{Предложена стойност от участника}}{\text{Максимална стойност на параметъра}} * \text{Тежест на параметъра}$$

За определяне на съответния брой точки, отнасящи се до технически параметър № ТП 4, се прилага съотношение, изчислено чрез следния метод:

$$ТП \text{ №} 4 = \frac{\text{Максимална стойност на параметъра}}{\text{Предложена стойност от участника}} * 15$$

След прилагане на горните изчисления се определя броят на точките на всеки участник по показателя „Качество на техническото предложение“ чрез прилагане на следната формула:

$$КТП = ТП 1 + ТП 2 + ТП 3 + ТП 4$$

⁴ Отчитайки характера на параметъра, минималното изискване посочва максимално възможното тегло на мотора, а надграждането спрямо базовите изисквания стойност се извършва чрез намаляване теглото на мотора.

Проект: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Участниците се предлагат за отстраняване, в случай че се установи едно или повече от долните обстоятелства:

- ❖ Техническите предложения противоречат на предварително обявените условия на поръчката;
- ❖ Техническите предложения съдържат параметри, чиито стойности са по-неблагоприятни (за „по-неблагоприятни“ се считат: за технически параметри №№ ТП 1, ТП 2 и ТП 3 същите като стойност са по-ниски, а за технически параметър № ТП 4 стойността е по-висока) спрямо минималните (базовите) изисквания;
- ❖ Предложените конкретни технически параметри не са доказани със съответни документи според вече уредените по-горе изисквания.

4. Начин за определяне на оценката по показател **Ценово предложение**

Оценка по показател – Ценово предложение

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Предложена цена – Ценово предложение на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):

$$ЦП = \frac{\text{Предложена обща минимална цена в лева}}{\text{Предложена обща цена от участника в лева}} * 50$$

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение, е 50 точки.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия на поръчката.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.

Допуснатите до оценка предложения бяха подробно разгледани и анализирани от всеки един от членовете на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане комисията, в съответствие с одобрената от Възложителя методика, единодушно определи следните оценки на офертите на допуснатите до този етап участници по показател "Качество на техническото предложение".

1. „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД



ТП 1 Капацитет на товарното отделение (товароносимост): 450 (това е максималната стойност според методиката за оценка, а предложението е 454)/450 x 7.5 = 7.50 точки;

ТП 2 Прикачен товар: 900 (това е максималната стойност според методиката за оценка, а предложението е 1134)/900 x 7.5 = 7.50 точки;

ТП 3 Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ): 300/500 x 20 = 12.00 точки и

ТП 4 Тегло на мотора (с празен резервоар): 100/106 x 15 = 14.15 точки.

Общ сбор по показателя „Качество на техническото предложение“ чрез прилагане на формулата съгласно документацията за участие:

КТП = ТП 1 + ТП 2 + ТП 3 + ТП 4 = 41.15 точки

2. „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

ТП 1 Капацитет на товарното отделение (товароносимост): 350/450 x 7.5 = 5.83 точки;

ТП 2 Прикачен товар: 900 (това е максималната стойност според методиката за оценка, а предложението е 950)/900 x 7.5 = 7.50 точки;

ТП 3 Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ): 250/500 x 20 = 10.00 точки и

ТП 4 Тегло на мотора (с празен резервоар): 100/106 x 15 = 14.15 точки.

Общ сбор по показателя „Качество на техническото предложение“ чрез прилагане на формулата съгласно документацията за участие:

КТП = ТП 1 + ТП 2 + ТП 3 + ТП 4 = 37.48 точки

3. „Софкътпани“ ООД

ТП 1 Капацитет на товарното отделение (товароносимост): 450 (това е максималната стойност според методиката за оценка, а предложението е 453)/450 x 7.5 = 7.50 точки;

ТП 2 Прикачен товар: 900 (това е максималната стойност според методиката за оценка, а предложението е 907)/900 x 7.5 = 7.50 точки;

ТП 3 Количество вода, което ще бъде превозвано наведнъж в случай на пожар (съобразено с техническите характеристики на УТВ): 500/500 x 20 = 20.00 точки и

ТП 4 Тегло на мотора (с празен резервоар): 100/106 x 15 = 14.15 точки.

Общ сбор по показателя „Качество на техническото предложение“ чрез прилагане на формулата съгласно документацията за участие:

КТП = ТП 1 + ТП 2 + ТП 3 + ТП 4 = 49.15 точки

С оглед на гореизложеното, на основание аргумент на противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описаните по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложението на участниците и съответствието с изискванията на Възложителя, Комисията допуска до отваряне на ценовото предложение участниците „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и „Софкътпани“ ООД с резултати от оценката на качеството на техническото предложение съгласно посоченото по-горе.

Комисията при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатия до този етап участник, което да се извърши на 22.03.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на ДНП "Пирин", находяща се в гр. Банско, ул. България № 4. Датата и часът на отваряне следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди определената по-горе дата.

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на 22.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на ДНП "Пирин", находяща се в гр. Банско, ул. България № 4, когато ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликите с офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в Заповед № РДП-2/02.01.2019 г. на Директора на Дирекция Национален парк "Пирин".

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 19.03.2019 г. от 14:30 часа.

Председател:

инж. Мартин Лазаров

Членове:

Калоян Богев

инж. Петър Петров

инж. Мирослав Шумаров

Гергана Чакърва

инж. Елена Топузова