

Заличено на осн. чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД, вр. с чл.
36а от ЗОП

Одобр

СТАВ

Кмет на Община Угърчин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:**

**„НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА“**

Съдържание

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	3
II. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.....	10
III. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ.....	15
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ	16
V. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	23
VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ	23
VII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА	24
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.....	28

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. Участник в процедурата, в резултат на която ще бъде сключено Рамково споразумение, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

!!! Пояснение: Съобразно разпоредбата на §2, т. 15 от ДР на ЗОП „Законодателството на държавата, в която Участникът е установен“ е:

- а) за физически лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;*
- б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;*
- в) за Обединенията и други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени“.*

1.2. От участие в процедурата **се отстранява** участник, когато:

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, за:

- а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от Наказателния кодекс;
- б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от Наказателния кодекс;
- в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;.
- ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353 е) от Наказателния кодекс.

1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.2.1, в друга държава членка или трета страна;

1.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.2.3.1. т. 1.2.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

1.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

1.2.5. е установено, че:

1.2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

1.2.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.2.8. са налице обстоятелства по чл. 69 ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Съгласно чл. 69, ал. 1 от (ЗПКОНПИ), лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Изискуемата информация относно горепосочените изисквания по т. 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5. и 1.2.7. участниците попълват Част III от ЕЕДОП: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, буква Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАЊЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ и буква В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ, съгласно описаното в тях.

Изискуемата информация относно изискванията по т. 1.2.1. по отношение на престъпленията по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК, по т. 1.2.6. по отношение на нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по т. 1.2.8. по отношение на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ участниците попълват Част III от ЕЕДОП - формуляр – Образец № 2 (подготвен в MS WORD файлово разширение .doc): ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, а в образца на ЕЕДОП (espd-request), генериран от предоставената от АОП онлайн услуга „Единен европейски документ за обществени поръчки“, в Част III от еЕЕДОП: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква Г: Специфични национални основания за изключване.

Отговор „не“ се отнася за липсата на всички основания за отстраняване по отношение на престъпленията по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

1.3. Основанията по т. 1.2.1., 1.2.2. и 1.2.7. се отнасят за:

1. лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Лицата по т. 1 са, както следва:

- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
- при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
- при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
- при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
- при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- при фондацииите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- прокуристите - когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
- за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2. Когато участникът, или юридическото лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1.2.1., 1.2.2. и 1.2.7. се отнасят и за това физическо лице.

1.3.1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по т. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7. и 1.2.8., Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

1.3.2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по т. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7. и 1.2.8. се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

1.3.3. В ЕЕДОП по т. 1.3.1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

1.3.4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

1.3.5. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информацията относно обхвата на представителната му власт.

1.3.6. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.

1.4. Участник, за когото са налице основания по т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 и 1.2.7 има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

а/ е погасил задълженията си по т. 1.2.3., включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б/ е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в/ е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

г/ е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

1.4.1. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по т. 1.4. мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

1.4.2. Участник, който е влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в т. 1.4. възможност за времето, определено с присъдата или акта.

1.4.3. Когато за участник е налице някое от основанията по т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 и 1.2.7, и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по т. 1.4., тези мерки се описват в ЕЕДОП.

1.4.4. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

1.5. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите, следва да декларират в ЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване по т.1.5., участниците попълват Част III от ЕЕДОП - формуляр – Образец № 2 (подготвен в MS WORD файлово разширение .doc): ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, а в образеца на ЕЕДОП (esp-d-request), генериран от предоставената от АОП онлайн услуга „Единен европейски документ за обществени поръчки“, в Част III от еЕЕДОП: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква Г: Специфични национални основания за изключване. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство.

1.6. Възложителят отстранява от процедурата участник:

1.6.1 за когото са налице основанията по т. 1.2., възникнали преди или по време на процедурата;

1.6.2. когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т. 1.2.;

1.7. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по по т. 1.2.1. и т. 1.2.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;

- три години от датата на:

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 1.2.5.1.;

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по т. 1.2.6., освен ако в акта е посочен друг срок;

1.8. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.9. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
- 1.10.** Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
- 1.11.** Когато определеният за потенциален изпълнител участник е обединение, което не е юридическо лице, рамковото споразумение се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
- 1.12.** Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
- 1.13.** Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.14.** В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.15.** Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите, следва да декларират в ЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- Изискваната информация относно горепосоченото изискване, участниците потъхват Част III от ЕЕДОП - формуляр – Образец № 2 (подготвен в MS WORD файлово разширение .doc): ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, а в образеца на ЕЕДОП (espd-request), генериран от предоставената от АОП онлайн услуга „Единен европейски документ за обществени поръчки“, в Част III от еЕЕДОП: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, буква Г: Специфични национални основания за изключване. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство.*
- 1.16.** При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочва националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
- 1.17.** Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.16.
- 1.18.** Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

- 1.19.** Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
- 1.20.** Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
- 1.21.** Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
- 1.22.** Възложителят сключва с определения за потенциален изпълнител рамково споразумение, при условие че при подписването му потенциалният изпълнител представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.
- 1.23.** Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
- 1.23.1.** Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
- 1.23.2.** Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.23.1. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
- 1.23.3.** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 1.23.4.** Не е нарушение на забраната по т. 1.23.3. доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
- 1.24.** Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 1.25.** Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществената поръчка е на изпълнителя.
- 1.26.** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществената поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
 - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

1.27. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1.26, в срок до три дни от неговото сключване.

1.28. Участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

1.28.1. относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

- Национална агенция по приходите (НАП) – тел. 0700 18 700; www.nap.bg

1.28.2. относно обстоятелствата, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

- Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – гр. София п.к. 1051, ул. „Триадница“ № 2, тел. 02/811 94 43; <https://www.mtsp.government.bg/>

1.28.3. относно обстоятелствата, свързани с опазване на околната среда:

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София п. к. 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел. 02/940 63 31; <http://www.moew.government.bg/>

1.29. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП. В този случай новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

II. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

2.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

Документите за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща:

- опис на представените документи
- документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП
- отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа предложението на участника относно цената за изпълнение на обществената поръчка
 - В Ценовото си предложение (Образец 5), съдържащо се в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, участниците следва да предложат единични цени за изпълнение на двадесет вида СМР, определени от Възложителя.
 - Към Ценовото си предложение (Образец № 5), участниците прилагат Таблица с единични цени на видовете дейности (Образец 5а), с посочени ценообразуващи показатели, която се поставя като неразделно приложение към Ценовото предложение.

Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.

!!! С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Офертата за участие се изготвя на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ.

Участникът трябва да проучи всички образци, указания и условия, дадени в настоящата документация.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Възложителят няма да приеме представянето на варианти на офертата или на части от нея.

При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“ – подписани от лицето, извършило заверката и подпечатани с печата на участника (в случай, че такъв е наличен).

Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице/лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

Съгласно разпоредбата на чл. 102 от ЗОП участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. В този случай, участниците представят към офертата декларация за конфиденциалност – свободен текст, като посочват коя част от офертата им има конфиденциален характер. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

2.2. Опаковката трябва да включва следното:

2.2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1);

2.2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя (Образец № 2);

!!!Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид.

Възложителят ще използва предоставената от АОП онлайн услуга „Единен европейски документ за обществени поръчки“. Тя е достъпен на интернет адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg>, без необходимост от предварителна регистрация. За конкретната процедура, Възложителят създава образец на ЕЕДОП. Генерираните файлове (espd-request) ще се предоставят на заинтересованите лица по електронен път чрез неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача на адрес, посочен в т.3.1. от раздел III от настоящата документация, където е и останалата документация за обществената поръчка. Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица.

Освен това, Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица и формуляр – Образец № 2 (подготвен в MS WORD файлово разширение .doc), в който участникът попълва необходимите данни, след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Участниците в процедурата следва да предоставят ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Повече информация относно предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид може да бъде получена от методическо указание с изх. номер: МУ-4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АОП на следния адрес - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf, както и в рубриката „Въпроси и отговори“, където е публикувана информация, свързана с ЕЕДОП.

2.2.2.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.2.2.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.2.2.1.

Подизпълнителите трябва да не са свързани лица с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.2.2.3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация в свободен текст, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

2.2.2.4. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

2.2.2.5. В случаите по т. 2.2.2.4., когато се подава повече от един ЕЕДОП, в него могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.2.2.6. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

2.2.2.7. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информацията относно обхвата на представителната му власт.

2.2.2.8. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

2.2.2.9. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информацията за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информацията за тези обстоятелства служебно на възложителя.

2.2.2.10. Когато за участник е налице някое от основанията по т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 и 1.2.7 и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по т. 1.4., тези мерки се описват в ЕЕДОП.

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/:

2.2.3.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП /т. 1.4., б. „а“ и б. „б“ от документацията/ - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или, че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2.2.3.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП /т. 1.4., б. „в“ от документацията/ - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;

2.2.3.3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП /т. 1.4., б. „г“ от документацията/ - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

2.2.4. Копие от документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице /когато е приложимо/.

Документът трябва да съдържа условия, в които:

- се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
- се уговаря солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

Както и информацията относно:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.5. Техническо предложение (Образец № 3) – на хартиен и на електронен носител и

2.2.5.1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4);

2.2.6. Ценово предложение (Образец № 5) в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ „Ценовото предложение“ на участника, попълнено съгласно образеца – на хартиен и на електронен носител.

В Ценовото си предложение (Образец № 5), съдържащо се в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, участниците следва да предложат единични цени за изпълнение на двадесет вида СМР, определени от Възложителя.

Към Ценовото си предложение (Образец № 5), участниците прилагат Таблица с единични цени на видовете дейности (Образец 5а), с посочени ценообразуващи показател, която се поставя като неразделно приложение към Ценовото предложение на хартиен носител и на електронен носител във формат Excel.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с ценовото предложение, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.3. Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на участниците в процедурата.

2.4. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Общинска администрация – гр. Угърчин п.к. 5580, община Угърчин, обл. Ловеч, пл. „Свобода“ № 1, Център за административно обслужване и информация до датата и часа, посочени в обявлението за поръчката.

2.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

2.5.1. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.5.2. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с вх. номер)“.

2.6. Валидността на офертите следва да бъде **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.7. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо получаване на офертата след крайната дата и час) или загубване на офертата е за участника.

2.7.1. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

2.7.2. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на Възложителя. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните от Регистъра на постъпилите оферти. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

2.8. Постъпилите офертите се отварят на датата и часа, посочени в Обявлението за обществена поръчка, в сградата на Общинска администрация – гр. Угърчин, община Угърчин, обл. Ловеч, пл. „Свобода“ № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

III. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка на официалната интернет страница на Община Угърчин, секция – „Профил на купувача“: <http://e-obp.eu/bp/Document/%7B87384D65-3022-4B56-B47D-3D0C2D233078%7D> Същата може безплатно да се изтегли на посоченият линк до крайния срок за получаване на офертите.

3.2. Съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗОП при писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

3.3. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

3.4. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое решение в случаите, предвидени в ЗОП. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид, на български език и се извършва чрез:

- а) връчване лично срещу подпис или
- б) по електронен път (по електронна поща) – на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците адреси или
- в) по факс на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера, или
- г) по пощата или чрез куриерска служба – до посочения от заинтересованото лице/участника адрес, удостоверено с известие за доставяне, или
- д) чрез комбинация от средствата по букви „а“–„г“.

Обменът на информация при връчването лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в запитването/офертата на участника.

При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 3.4., б. „б“ и „в“, и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо получаването.

При промяна в посочения адрес, електронна поща или факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа да уведомят възложителя.

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

3.5. В съответствие с чл. 43, ал. 1 от ЗОП Възложителят изпраща до участниците в процедурата всички свои решения по чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. Решенията се изпращат:

- на адрес, посочен от участника: на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
- по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от горепосочените начини, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

4.1. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

А) Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Участникът следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от: I - ва (първа) група – строежи от трета до пета категория по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 3, във връзка с ал. 6, т. 1.3 - 1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 – т. 5 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Вписването в съответен аналогичен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, т. 1 от формуляра, подготвен в MS WORD файлово разширение .doc или Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“ в образеца на ЕЕДОП (espd-request), като посочи информацията относно регистрацията (вписването) на участника в съответния регистър, както и информацията относно националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията, уеб адрес, точно позоваване на документа и издателя му.

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112а, ал. 1 от ЗОП участникът, а преди сключване на рамковото споразумение – избраният за потенциален изпълнител, представя Заверено копие на Удостоверение, съгласно чл. 33 от ПРВВЦПРС и валиден контролен талон по чл. 34 от същия за наличие на регистрация в ЦПРС. Когато участникът, съответно избраният за изпълнител, е чуждестранно лице, следва да представи копие от валиден документ, удостоверяващ вписването му в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.

Б) Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – за строителство, с минимално покритие в размер на 200 000 (двеста хиляди) лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от формуляра, подготвен в MS WORD файловото разширение .doc или Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ в образеца на ЕЕДОП (espd-request), като посочи информацията относно застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и информацията относно националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация, уеб адрес, точно позоваване на документа и издателя му.

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112а, ал. 1 от ЗОП участникът, а преди сключване на рамковото споразумение – избраният за потенциален изпълнител, представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

В) Минимални изисквания за технически и професионални способности на участника:

а. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне 2 (две) дейности с предмет в областта на строителството, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

!!! Под дейности, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по строително-монтажни работи/строително-ремонтни работи в областта на изграждане/ново строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или ремонт, и/или преустройство, и/или основно обновяване на обществени сгради и/или съоръжения с обществено предназначение.

!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на поръчката.

!!! Дейностите (строителството) се считат за „изпълнени“, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.

!!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като Партньор в Обединение или като Подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1а) от формуляра, подготвен в MS WORD файлово разширение .doc или Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ в образеца на ЕЕДОП (espd-request), като посочи информацията относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности – в списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, като предостави и информацията за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112а, ал. 1 от ЗОП участникът, а преди сключване на рамковото споразумение – избраният за потенциален изпълнител, представя: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от:

- оригинал или заверено копие на удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

б. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на Рамковото споразумение с ръководен екип - инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална

компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на строителството, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните експерти, посочени по – долу:

1. Ръководител обект, който да отговаря на следните минимални изисквания:

аа) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Промислено и гражданско строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

бб) придобил е минимум 5 г. професионален опит по признатата му специалност;

вв) има опит като ръководител на екип, или ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

2. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:

аа) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

бб) придобил е минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност;

вв) има опит като технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

3. Експерт по част „Електро”, който да отговаря на следните минимални изисквания:

аа) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита професионална квалификация „Електроинженер“, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

бб) притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност

вв) има опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

4. Експерт по част „ВиК”, който да отговаря на следните минимални изисквания:

аа) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Водоснабдяване и канализация”, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност),

бб) притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност

вв) има опит в извършване на дейности по част „ВиК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

5. Експерт по част „ОВК“, който да отговаря на следните минимални изисквания:

аа) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, с придобита специалност „ОВК“/„ОВИ“, „Топлотехника“ или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

бб) придобил е минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност

вв) има опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното строителство.

6. Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:

а) има минимум 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи;

б) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминал курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентен документ.

7. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания:

а) има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа в строителството.

б) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминал курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.) или еквивалент.

Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентно специалност“ следва да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе.

!!! Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, приети с Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. Прилага се също и чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. б) от формуляра, подготвен в MS WORD файлово разширение .doc или Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ поле „Образователна и професионална квалификация“ в образеца на ЕЕДОП (espd-request), като посочи информацията относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности – в списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочени:

- ✓ Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
- ✓ Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
- ✓ Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, валидност)
- ✓ Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката)

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112а, ал. 1 от ЗОП участникът, а преди сключване на рамковото споразумение – избраният за потенциален изпълнител, представя:

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

в. Участникът да прилага системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда, както следва:

- Система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, съобразен с предмета на поръчката;
- Система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, съобразен с предмета на поръчката.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г:

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от формуляра, подготвен в MS WORD файлово разширение .doc или Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в образеца на ЕЕДОП (espd-request), като посочи информацията относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответните сертификати или техни еквиваленти.

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112а, ал. 1 от ЗОП участникът, а при сключване на рамковото споразумение – избраният за потенциален изпълнител, представя:

- оригинал или заверено копие на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация, съобразен с предмета на поръчката.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, и за технически и професионални способности клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът при сключване на договора представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП. В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращия орган, участникът няма да бъде отстранен от

процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение/сертификат.

Използване на капацитета на трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

Използване на подизпълнители

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

V. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. След след представяне на допълнение на офертата по всяка конкретна поръчка, Възложителят изисква от определения за изпълнител да предостави гаранция за изпълнение в размер от **3% (три на сто)** от стойността на конкретния договор, която да обезпечи неговото изпълнение.

5.2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията във формата на „парична сума“ може да се внесе по банков път по сметката на община Угърчин:

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД - Угърчин

В случай, че участникът избере да представи „банкова гаранция“, то същата следва да бъде в оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност минимум 30 /тридесет/ календарни дни повече от срока, предложен за изпълнение на конкретната поръчка. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

В случай, че участникът избере да представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, всички разходи по сключване на застрахователния договор са за негова сметка. Той е длъжен да заплати дължимите премии към застрахователя, за да поддържа застрахователното покритие в размер на 3% от стойността на договора за срока на неговото действие и минимум 30 календарни дни след изтичането му, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ или „банкова гаранция“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена.

VII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният размер на стойността като обща сума на договорите, които се предвижда да бъдат сключени за реализиране на дейностите по настоящата обществена поръчка възлиза на **4 000 000 лева (четири милиона лева) без ДДС** за целия период на действие на Рамковото споразумение.

Финансирането на договорите за изпълнение на обществени поръчки, сключени в резултат на Рамковото споразумение, ще се осигурява от републиканския бюджет и/или бюджета на общината и/или от друг/и източник/ци. В обхвата на рамковото споразумение не се предвижда сключване на договори за възлагане на строителство, финансирани със средства,

предоставени по сключени с Държавен фонд „Земеделие“ договори/споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, считано от датата на сключване на Рамковото споразумение.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Основната цел, поставена от Възложителя за реализиране с възлагането на настоящата процедура, е сключване на Рамково споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на обществени поръчки и сключване на конкретни договори за извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи, обхващащи: изграждане (ново строителство), ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура, като е отчетено обстоятелството, че на практика видът и броят на всички обекти на строителство не биха могли да бъдат определени предварително.

Строително-монтажните и строително-ремонтните работи, възлагани с конкретните договори ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности: ново строителство, основен или текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация, възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура създаване на достъпна архитектурна среда; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи – хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми – фасадни и интериорни, инсталационни работи – ВиК, Ел и ОВК и др., непосочени изрично.

На основание чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, Възложителят сключва Рамково споразумение, в което не са определени всички условия с едно лице - класираният на първо място участник. Рамковото споразумение се сключва в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Рамковото споразумение се сключва в пълно съответствие с проекта на Рамково споразумение представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на съответния участник, въз основа на които е определен за потенциален изпълнител. В изпълнение на чл. 112а, ал. 1, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на Рамковото споразумение определеният за потенциален изпълнител участник представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. Когато участникът, определен за потенциален изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, на основание чл. 70 от ППЗОП Рамковото споразумение се сключва след

представяне на заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. Ако след покана от страна на Възложителя, определеният потенциален изпълнител откаже да сключи Рамково споразумение, Възложителят може да приложи чл. 112а, ал. 3 от ЗОП. За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини. Рамково споразумение не се сключва с участник, определен за потенциален изпълнител, за когото при подписване на споразумението е налице някоя от хипотезите на чл. 112а, ал. 2 от ЗОП. Потенциалният изпълнител е длъжен да уведомява писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1; чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и при промяна по отношение съответствието му с поставените критерии за подбор. Срок на Рамковото споразумение - 48 месеца, считано от извеждането му в деловодната система на възложителя и подписването му от страните. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на Рамковото споразумение се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Предвид това, че в рамковото споразумение не са определени всички условия и е сключено с едно лице, то на основание чл. 82, ал. 2 от ЗОП възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта, като изпрати до него покана за допълване на офертата. В поканата възложителят конкретизира предмета на конкретния договор, посочва срока за представянето на офертата и други условия за изпълнение. При представянето на допълнение към офертата си в отговор на писмената покана на възложителя потенциалният изпълнител приема и се съобразява с всички изисквания и условия, посочени в тази покана. Изискванията и условията не могат да са в нарушение и противоречие на изискванията, поставени в настоящата документация и ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на потенциалния изпълнител може да доведе до отстраняването на офертата му. Възложителят назначава комисия за разглеждане на допълнителната оферта, получена в отговор на писмената му покана. Комисията разглежда представената оферта за съответствие с изискванията на рамковото споразумение и представената първоначална оферта. Комисията съставя протокол от своята работа по разглеждане на офертата. Възложителят определя с решение изпълнителя на обществената поръчка или прекратява възлагането.

!!! При възлагане на конкретен обект, съдържащ дейности извън обхвата на Ценовото предложение (Образец №5) и Таблицата с единични цени на видовете дейности (Образец 5а), представени с офертата за сключване на рамково споразумение участниците следва да представят анализи на новите единични цени, спазвайки офертираните параметри в офертата по рамковото споразумение.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

След допълване на офертата по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка по реда на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или

на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение. възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в хипотезите на чл. 112, ал. 7 от ЗОП. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. При отказ на участника определен за изпълнител да сключи договор или при наличие на хипотезите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или невявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян при наличие на някое от основанията на чл. 116 от ЗОП. Договорът за обществена поръчка може да бъде прекратен при наличие на някое от основанията на чл. 118 от ЗОП. В изпълнение на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора определеният за потенциален изпълнител участник представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива

За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

за сключване на Рамково споразумение

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и/или на нормативните изисквания, съотносими към предмета на поръчката.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий за възлагане – **„оптимално съотношение качество/цена“**. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Максималният брой точки, които участник може да получи в комплексната оценка е 100 точки.

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта са, както следва:

Показател	Максимално възможен брой точки по подпоказателите	Относителна тежест в комплексната оценка
Техническото предложение на участника (Тп)	100	60%
Ценовото предложение на участника (Цп)	100	40%

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е:

$$КО \text{ /Комплексна оценка/} = 60\% * ТП + 40\% * ЦП, \text{ където}$$

ТП е **Техническо предложение на участника** и представлява сбор от присъдените точки по два подпоказателя: **ТП1** – *Предложение за мерки за опазване на околната среда в процеса на строителството с максимален възможен брой точки – 50* и **ТП2** – *Предложение за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за жителите и гостите на община Угърчин с максимален възможен брой точки – 50.*

и

ЦП е **Ценовото предложение на участника**

Комисията оценява допуснатите участници въз основа на обективна преценка на предложението на всеки един участник, като попълва следните таблици:

ПОКАЗАТЕЛ ТП1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО – максимален брой тички - 50 точки

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
- Предвидени са мерки за опазване на всеки един от 4-те елемента на околната среда – води, почви, биоразнообразие, въздух.	10	
- Предвидени са мерки за опазване на всеки един от 4-те елемента на околната среда – води, почви, биоразнообразие, въздух; - Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.	30	
- Предвидени са мерки за опазване на всеки един от 4-те елемента на околната среда – води, почви, биоразнообразие, въздух; - Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху елементите на околната среда по време на изпълнението на договора.	50	
В случай, че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10 т., участникът ще бъде отстранен.		

ПОКАЗАТЕЛ Т2 –ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН – максимален брой точки – 50 точки

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални	10	

услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет).		
<p>- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет);</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	30	
<p>- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет);</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	50	
<p>В случай, че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10 т., участникът ще бъде отстранен.</p>		

2. По показател „Ценовото предложение на участника“ (ЦП) – максималният общ брой точки, който може да получи всеки участник е 100.

Оценката на ценовото предложение на участника се формира от сбора на оценките на всяка една от предложените от него единични цени, като възложителят е определил относителна тежест за всяка една от тях. За всяко едно ценово предложение на участник комисията попълва таблицата по-долу, като формулата, по която се изчисляват точките за всяка една предложена цена от съответния участник е:

$$T = OT \times (ННПЦ : ЦУ)$$

№	Наименование на СМР	Относителна тежест (OT)	Най-ниска предложена цена (ННПЦ)	Цена на съответния участник (ЦУ)	Точки (T)
1	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см	3			
2	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние	5			
3	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	5			
4	Превоз на земни маси на разстояние до 10 км	5			
5	Направа и разваляне на кофраж за кръгли колони при ремонти с вис. над 4 м	4			
6	Доставка на заварена арматурна мрежа	5			
7	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	5			
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за плочи	4			
9	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач	5			
10	Каменна зидария над основи с едно лице на циментен разтвор	4			
11	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 12 см при ремонти	4			
12	Разваляне на паянтова зидария	4			
13	Направа на дъсчена обшивка за покриване	4			
14	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/	4			
15	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	7			

№	Наименование на СМР	Относителна тежест (ОТ)	Най-ниска предложена цена (ННПЦ)	Цена на съответния участник (ЦУ)	Точки (Т)
16	Направа на вътрешно работно скеле за ремонти	6			
17	Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	5			
18	Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти	5			
19	Остъкляване с 3 мм стъкла в/у дървени рамки	6			
20	Варосване по стени и тавани	10			
			Сбор – точки по показателя – максимум 100 точки:		

Забележка: Единичните мерки за всеки вид, по които следва да се оферира са посочени в образеца на ценовото предложение, към настоящата документация.

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100, съобразно формулата за получаване на комплексната оценка.

ВАЖНО:

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила:

Датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение, публикувано на профила на купувача на възложителя, посочен в обявлението за обществена поръчка. Уведомените участници с еднакъв брой точки

имат право да участват при тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или заверено копие. Комисията подготвя билети с имената на участниците с еднакъв брой точки и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представители на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място. С цел удостоверяване коректността на избора се отварят и другите пликове, за да се запознаят присъстващите с тяхното съдържание. Проведеният жребий се отразява в доклада на комисията.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

1. Нормативна база

При изпълнение на поръчката, следва да се спазват действащите нормативни документи:

- Закон за обществените поръчки;
- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В.бр.34/2005г./;
- Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, ДВ бр.49/2013г.;
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из - 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009 г.
- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /Д.В.бр.51/2001г./.
- Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни съоръжения в населени места.
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Наредба за осигуряване на безопасни хигиенни условия на труда.
- Наредба 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (изм. 2013 г.)
- Закон за водите (2017 г.)
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (изм. 2017 г.)
- Закон за устройство на територията (изм. 2017 г.)
- Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
- Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
- Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, ДВ бр. 98/1.12.2000
- Наредба № 58 от 2 Август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт“
- Както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

Забележка: При променена и/или отменена нормативна база, следва да се спазва актуалната към момента на подаване на офертите от участниците в обществената поръчка. Списъкът е неизчерпателен.

2. Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

3. Гаранционните срокове – следва да равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проект или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Пор. №	Съдържание	Опис на документите (вид, брой, оригинал или копие, представен от.....)
1.	Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1)	
2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (<u>съгласно описаното в т. 2.2.2. от документацията</u>) или /когато е приложимо/ <u>декларация в свободен текст, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите във вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП до който е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път – в декларацията се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа (съгласно описаното в т. 2.2.2. и т. 2.2.2.3. от документацията).</u>	
3.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/	
4.	Копие от документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.	
5.	Техническо предложение (Образец № 3) и:	
5.1.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4)	
6.	„Ценово предложение“ – (Образец № 5) и Таблица с единични цени на видовете дейности (Образец 5а), с посочени ценообразуващи показатели	

.....2020 г.

Подпис и печат:.....

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:

ОВЕС S брой[], дата [], стр.[],

Номер на обявлението в ОВ S: [] [] [] [] / S [] [] [] – [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикации на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Идентифициране на възложителя³	Отговор:
Име:	Станимир Йотов Петков - Кмет на Община Угърчин
За коя обществена поръчка се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	[„НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	[]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[] []
Пощенски адрес:	[.....]

³ *Информацията да се копира от раздел I, точка 1.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.*

⁴ *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление*

⁵ *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление*

Лице или лица за контакт ⁶ :	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“ , какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] [.....]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определенията за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

<p>Ако „да“:</p> <p><u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u></p> <p>а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: <i>б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</i></p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰.</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?</p> <p>Ако „не“:</p> <p><u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u></p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>а) [.....]</p> <p>б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>в) [.....]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Форма на участие:</p>	<p>Отговор:</p>

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<i>Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.</i>	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, утълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]

¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

<i>Използване на чужд капацитет:</i>	<i>Отговор:</i>
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

<i>Възлагане на подизпълнители:</i>	<i>Отговор:</i>
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. *Участие в престъпна организация*¹³;
2. *Корупция*¹⁴;
3. *Измама*¹⁵;
4. *Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности*¹⁶;
5. *Изпиране на пари или финансиране на тероризъм*¹⁷;
6. *Детски труд и други форми на трафик на хора*¹⁸

<p>Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:</p>	<p>Отговор:</p>
<p>Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

¹⁸ Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

<p>е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?</p>	<p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Ако „да“, моля посочете²⁰: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — б се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:</p>	<p>а) дата:[], буква(и): [], причина(а):[] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) []</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
<p>В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване²² („реабилитиране по своя инициатива“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>
<p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки²³:</p>	<p>[.....]</p>

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:	
<p>Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
<p>Ако „не“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на съответната сума;</p> <p>в) как е установено нарушението на задълженията:</p> <p>1) чрез съдебно решение или административен акт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: <p>2) по друг начин? Моля, уточнете:</p> <p>г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски,</p>	<p>Данъци</p> <p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>	<p>Социалноосигурителни вноски</p> <p>а) [.....]б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>

включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?		
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): ²⁴ [.....][.....][.....][.....]	

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право ²⁶ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ *Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*

<p>Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:</p> <p>а) обявен в несъстоятелност, или</p> <p>б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или</p> <p>в) споразумение с кредиторите, или</p> <p>г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните закони и подзаконни актове²⁷, или</p> <p>д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или</p> <p>е) стопанската му дейност е прекратена?</p> <p>Ако „да“:</p> <p>– Моля представете подробности:</p> <p>– Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸?</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не,</p> <p>[.....]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

²⁷ Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси ³⁰ , свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

<p>а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е укрил такава информация;</p> <p>в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и</p> <p>г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?</p>	
---	--

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

<i>Специфични национални основания за изключване</i>	<i>Отговор:</i>
<p>Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i></p>	<p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]³¹</p>
<p>В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:	[...]
--	-------

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел α или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен ³² : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

<p>може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
--	--

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
<p>1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:</p> <p><u>и/или</u></p> <p>1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва³³():</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:</p> <p><u>и/или</u></p> <p>2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p>

<p>следва³⁴: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Що се отнася до финансовите съотношения³⁵, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y³⁶ — и стойността): [...], [.....]³⁷ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>[.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:</p>	<p>[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]</p>

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:								
<p>1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <p>Строителни работи: [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>								
<p>1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Описание</th> <th style="width: 25%;">Суми</th> <th style="width: 25%;">Дати</th> <th style="width: 25%;">Получатели</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
<p>2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								

³⁸ Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

³⁹ Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни БЕДОП.

използва технически лица или органи при извършване на строителството:	
3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество , а съоръженията за проучване и изследване са както следва:	[.....]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка :	[.....]
5) <i>За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:</i> Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки ⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване , с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
б) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, <i>и/или</i> (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [.....] б) [.....]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда :	[.....]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....],

⁴²

Проверката се извършва от възлагачия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

	[.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[.....]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:	[.....]
11) За обществени поръчки за доставки : Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (<i>уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа</i>): [.....][.....][.....][.....]
12) За обществени поръчки за доставки : Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати , изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството , доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“ , моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

⁴³

Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен БЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел B по-горе.

	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
--	---

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p>

	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
--	---

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
<p>Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:</p> <p>В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:</p> <p>Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за всички от тях:</p>	<p>[.....]</p> <p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не⁴⁵</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶</p>

⁴⁴	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.
⁴⁵	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
⁴⁶	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Част VI: Заклочителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [.....]

⁴⁷ При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

⁴⁸ В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

Информация за публикацията

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. Препратка към публикуваното обявление в Официален вестник на Европейския съюз:

Получен номер на обявлението

974013

Номер на обявлението в ОВ S:

OJS URL

Публикация в РОП

[http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?](http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616)

[_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616](http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616)

Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз или ако не е длъжен да публикува там, възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище)

Идентифициране на възложителя

Официално наименование:

Община Угърчин

Държава:

България

Информация относно процедурата за възлагане на обществена поръчка

Вид процедура

Не е посочено

Наименование:

„Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура“

Кратко описание:

Основната цел, поставена от Възложителя за реализиране с възлагането на настоящата процедура, е сключване на Рамково споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на обществени поръчки и сключване на конкретни договори за извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи, обхващащи: изграждане (ново строителство), ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура, като е отчетено обстоятелството, че на практика видът и броят на всички обекти на строителство не биха могли да бъдат определени предварително.

Строително-монтажните и строително-ремонтните работи, възлагани с конкретните договори ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности: ново строителство, основен или текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация, възстанов. на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, вкл. прилежащата към тях техническа инфраструктура

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо):

Част II: Информация за икономическия оператор

A: Информация за икономическия оператор

Име:

Улица и номер:

Пощенски код:

Град:

-

Държава:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):

-

Ел. поща:

-

Телефон:

-

Лице или лица за контакт:

-

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

-

Ако не е приложимо, посочете друг национален идентификационен номер, ако се изисква и е приложимо.

-

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?

Да

Не

Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?

Да

Не

Какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?

-

Ако се изисква, посочете по-специално към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение спадат въпросните служители.

-

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно

национална квалификационна система или система за предварително класиране)?

Да

Не

- Отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, в раздел Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

а) Посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:

-

б) Ако удостоверението за регистрация или сертифициране е налично в електронен формат, посочете:

-

в) Посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането, и ако е приложимо — класификацията в официалния списък:

-

г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?

Да

Не

- Попълнете също така липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка

д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?

Да

Не

Ако съответната документация е достъпна в електронен формат, посочете:

-

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?

- Да
 Не

- Уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):

-

б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

-

в) Когато е приложимо, посочете името на участващата група:

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта:

Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1

- Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата, упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Собствено име

-

Фамилно име

-

Дата на раждане

-

Място на раждане

Улица и номер:

-

Пощенски код:

-

Град:

-

Държава:

Ел. поща:

-

Телефон:

-

Длъжност/Действащ в качеството си на:

-

Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

-

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

Да

Не

- Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана в раздели А и Б от настоящата част и в част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които икономическият оператор може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

- (Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя.)

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

Да

Не

Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

-

- Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно част I, предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III, за всеки подизпълнител/за всяка от съответните категории подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

В член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните основания за изключване:

Участие в престъпна организация

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Отговор:

- Да
- Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
- Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Корупция

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

Отговор:

- Да
- Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
- Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Измама

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Отговор:

Да

Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Отговор:

- Да
 Не
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
 Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Отговор:

- Да
 Не
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
- Не

URL

Код

Издаден(о) от

Детски труд и други форми на трафик на хора

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Отговор:

- Да
- Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
- Не

URL

Код

Издаден(о) от

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

В член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните основания за изключване:

Плащане на данъци

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?

Отговор:

- Да
 Не

Съответна държава или държава членка

Размер на съответната сума

-

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства, различни от съдебно или административно решение?

- Да
 Не

Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение или с административен акт, решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

- Да
 Не

Посочете датата на присъдата или решението/акта.

-

В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в присъдата:

-

Опишете използваните средства.

-

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?

Да

Не

Моля, опишете подробно

-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Плащане на социалноосигурителни вноски

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?

Отговор:

Да

Не

Съответна държава или държава членка

Размер на съответната сума

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства, различни от съдебно или административно решение?

Да

Не

Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение или с административен акт, решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

Да

Не

Посочете датата на присъдата или решението/акта.

В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в присъдата:

Опишете използваните средства.

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?

Да

Не

Моля, опишете подробно

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

Код

Издаден(о) от

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

В член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните основания за изключване:

Нарушение на задължения в областта на екологичното право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното право? Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното законодателство, в обявлението или в документацията за обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.

Отговор:

- Да
- Не

Моля, опишете подробно

-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност („реабилитиране по своя инициатива“)?

- Да
- Не

Моля, опишете подробно

-

Нарушение на задължения в областта на социалното право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на социалното право? Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното законодателство, в обявлението или в документацията за обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.

Отговор:

- Да
- Не

Моля, опишете подробно

-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност („реабилитиране по своя инициатива“)?

- Да
- Не

Моля, опишете подробно

-

Нарушение на задължения в областта на трудовото право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на трудовото право? Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното законодателство, в обявлението или в документацията за обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.

Отговор:

- Да
- Не

Моля, опишете подробно

-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност („реабилитиране по своя инициатива“)?

Да

Не

Моля, опишете подробно

-

Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси съгласно посоченото в националното законодателство, в обявлението или в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка?

Отговор:

Да

Не

Моля, опишете подробно

-

Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли ли са консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?

Отговор:

Да

Не

Моля, опишете подробно

-

Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата

Икономическият оператор извършил ли е някое от следните действия:

а) Виновен е за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за изключване или на изпълнението на критериите за подбор,

- б) Укрил е такава информация,
- в) Не е могъл без забавяне да предостави съответните документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя, и
- г) Опитал се е да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?

Отговор:

- Да
- Не

Г: Специфични национални основания за изключване

Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?

Специфични национални основания за изключване

Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?

Отговор:

- Да
- Не

Моля, опишете подробно

-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
- Не

URL

-

Код

-
Издаден(о) от

Част IV: Критерии за подбор

А: Годност

В член 58, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за подбор:

Вписване в съответен професионален регистър

Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение.

Отговор:

- Да
 Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
 Не

URL

Код

Издаден(о) от

Б: Икономическо и финансово състояние

В член 58, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за подбор:

Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“

Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:

Сума

Този информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

Код

Издаден(о) от

В: Технически и професионални способности

В член 58, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за подбор:

За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид

Само за обществени поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид. Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Описание

Сума

Начална дата

Крайна дата

Получатели

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Образователна и професионална квалификация

Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация:

Моля, опишете подробно

-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Възлагане на подизпълнители в процентно изражение

Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката. Ако икономическият оператор е решил да възложи на подизпълнители изпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Опишете по-конкретно:

-

Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за подбор:

Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания?

Отговор:

- Да
 Не

Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за осигуряване на качеството могат да бъдат представени:

-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

- Да
 Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?

Отговор:

- Да

Не

Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно системите или стандартите за екологично управление могат да бъдат представени:

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Край

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор декларира, че:

Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:

В случай че се изискват определени сертификати или други документални доказателства, посочете за всеки от тях дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:

Ако някои от тези сертификати или документални доказателства са на разположение в електронен формат, посочете за всеки от тях:

Отговор:

Да

Не

Моля, опишете подробно

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?

Да

Не

URL

-

Код

-

Издаден(о) от

-

Част VI: Заключение положения

Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части II — V по-горе, е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали документа, точна информация за документа), за да може възлагащият орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване, информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за достъп до документите), или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от изпълнението на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Икономическият оператор дава своето официално съгласие възлагащият орган или възложителят, посочен в Част I, да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част IV от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки, за целите на обществената поръчка, посочена в Част I.

Дата, място и — когато се изисква или е необходимо — подпис(и):

Дата

-

Място

-

Подпис

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
Наименование на участника:
Участникът се представлява от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието в настоящата процедура с горепосочения предмет, декларирам:

- приемам и ще спазвам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена;
- че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения проект на договор;
- че срокът на валидността на нашата оферта е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Поемаме ангажимент да извършим услугите по съответната конкретна поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложи в съответната покана за участие за всеки конкретен договор, и съгласно действащото законодателство.
2. Срокът за изпълнение на всеки конкретен обект започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с подписването на приемо-предавателен протокол за работата без забележки.
3. Удостоверяваме и потвърждаваме, че изпълнението на строителството по съответната конкретна поръчка ще бъде съобразено с всички нормативни изисквания и действащото националното законодателство за този вид дейност.
4. Предлагаме, както следва:

.....

.....
.....
.....
(описание съгласно изискванията на Техническата спецификация и Методиката за оценка)

Дата:.....2020 г.

Подпис и печат:.....

/име и фамилия/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, б. „д” от ППЗОП¹

Долуподписаният/ната
с ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена
на от в качеството ми на
..... на
(посочете длъжността) (посочете фирмата на Участника)

Участник в публично състезание за сключване на Рамково споразумение с предмет: „**НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА**“

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на представената от
оферта: (посочете фирмата на Участника)

1.1. **Са/не са** спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, съгласно
(грешното се зачертава/изтрива)

националното законодателство.

1.2. **Са/не са** спазени задълженията, свързани с опазване на околната среда,
(грешното се зачертава/изтрива)

съгласното националната и европейска нормативна уредба.

1.3. **Са/не са** спазени задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на
(грешното се зачертава/изтрива)

труд, съгласно националното законодателство.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.....2020 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

¹ Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон - 0700 18 700; Интернет адрес: www.nar.bg;

- Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите, Информационен център на МОСВ: тел.: 02/ 940 6331, Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: тел.: 02/ 8119 443, Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
Наименование на участника:
Участникът се представява от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

№	Наименование на СМР	Единица/ Мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см	м ²	
2	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние	м ³	
3	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	м ³	
4	Превоз на земни маси на разстояние до 10 км	м ³	
5	Направа и разваляне на кофраж за кръгли колони при ремонти с вис. над 4 м	м ²	
6	Доставка на заварена арматурна мрежа	кг.	
7	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	м ³	
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за плочи	м ³	
9	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач	м ²	
10	Каменна зидария над основи с едно лице на циментен разтвор	м ³	
11	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 12 см при ремонти	бр.	
12	Разваляне на паянтова зидария	м ²	
13	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м ²	

14	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/	м	
15	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	
16	Направа на вътрешно работно скеле за ремонти	м ³	
17	Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	м ²	
18	Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	
19	Остъкляване с 3 мм стъкла в/у дървени рамки	м ²	
20	Варосване по стени и тавани	м ²	

Забележка: Единичните цени следва да бъдат представени с точност до втория знак след десетичната запетая.

Предложените единични цени са валидни за изпълнението на всяка конкретна поръчка, която Възложителят може да възложи въз основа на Рамковото споразумение и ще останат непроменени през целия срок на действие на Рамковото споразумение.

Към ценовото предложение прилагаме попълнен Образец 5а, който ще служи за възлагане на конкретните обекти.

При възлагане на конкретен обект, съдържащ дейности извън обхвата на настоящото ценово предложение, декларираме, че ще представим анализи на новите единични цени, спазвайки оферираните параметри в настоящата оферта.

Дата:2020 г.

Подпис и печат.....

(име и фамилия)

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ			
..... /наименование на участника/			
№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ			
Земни работи			
1	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см	м ²	
2	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта над 10 см	м ³	
3	Отстраняване на хумус машинно с деб. на пласта до 20 см	100 м ²	
4	Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м ³	
5	Тънки изкопи до 0.5 м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м ³	
6	Изкоп на ями 0.3-2.0 м ² и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м ³	
7	Изкоп на ями 0.3-2 м ² и дълбочина до 4 м ръчно в земни почви	м ³	
8	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м ³	
9	Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м ³	
10	Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви	м ³	
11	Изкоп укрепен с ширина 1.2-4 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви	м ³	
12	Изкоп с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м в скални почви с електрически къртач	м ³	
13	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние	м ³	
14	Разриване ръчно на земни почви	100 м ³	
15	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м ³	
16	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5 м в земни почви, направени по механизирани начин	м ³	
17	Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10 см	м ³	
18	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	
19	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички	м ³	
20	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	
21	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в земни почви	м ²	
22	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина 2-4м в земни почви	м ²	

23	Непълтно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в скални почви	м ²	
24	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал	м ³	
25	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал	м ³	
26	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	м ³	
27	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал	м ³	
28	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м ³	
29	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м ³	
30	Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер	м ³	
31	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100 м при нормални условия	м ³	
32	Изкоп на ями до 2.00м ² , дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти	м ³	
33	Тънки изкопи в сбити почви до 0,50 м за ремонти	м ²	
34	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м ³ рохки почви, отвън	м ³	
35	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м ³ сбити почви, вътрешен	м ³	
36	Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално	м ³	
37	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално	м ³	
38	Пълтно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м	м ²	
39	Пълтно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина над 2 м	м ²	
40	Непълтно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м	м ²	
41	Водочерпене с ел. помпа при ремонти	м ³	
42	Превоз на земни маси на разстояние до 10 км	м ³	
43	Превоз на земни маси на разстояние до 20 км	м ³	
Кофражни работи			
1	Кофраж за колони, чашки на колони и подобни	м ²	
2	Кофраж за ст.бетонни плочи с инвентарни кофражни конструкции различни модели	м ²	
3	Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см от дъски	м ²	
4	Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см и наклон над 20% от дъски	м ²	
5	Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см с криволин. очертания от дъски	м ²	
6	Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина над 15 см	м ²	
7	Кофраж за стоманобет. плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна	м ²	
8	Кофраж за стоманобет. корниз, еркери и други подпрян конзолно	м ²	
9	Кофраж за бетонни стени, канали, парапети, асанс. шахти с дебелина до 15 см	м ²	

10	Котраж за ст.бетонни стени с инвентарни котражни конструкции различни модели	м ²	
11	Котраж за правоъгълни ревизионни шахти	м ²	
12	Котраж за машинни фундаменти със сложна ф-ма	м ²	
13	Направа, монтаж и демонтаж на дървени работни стълбища и площадки	м ²	
14	Направа и разваляне на котраж за кръгли колони при ремонти с вис. до 4 м	м ²	
15	Направа и разваляне на котраж за кръгли колони при ремонти с вис. над 4 м	м ²	
16	Направа и разваляне котраж за правоъгълни колони при ремонти с вис. до 4 м	м ²	
17	Направа и разваляне котраж за правоъгълни колони при ремонти с височина над 4 м	м ²	
18	Напр. и разв. на котраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см от дървен материал	м ²	
19	Напр. и разв. на котраж за плочи и греди в съществ. сгради с деб. до 15 см с котражни платна	м ²	
20	Напр. и разв. на котраж за стълби в съществуващи сгради от дървен материал	м ²	
21	Направа и разваляне на котраж за подливка на машинни фундаменти, при ремонти	м ²	
22	Направа и разваляне на котраж за машинни фундаменти с проста форма при ремонти	м ²	
23	Направа и разваляне на котраж за стълби в съществуващи сгради с котражни платна	м ²	
Армировъчни работи			
1	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	
2	Доставка на заварена арматурна мрежа	кг	
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см	кг	
4	Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А1 и А2	кг	
5	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А3	кг	
6	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А1 и А2	кг	
7	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А3	кг	
8	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А1 и А2	кг	
9	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А3	кг	
10	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А1 и А2	кг	
11	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А3	кг	
12	Рабиц за покриване на канали	м ²	
13	Рабиц по тавани-гладки, ребрени, касетирани при предварително спуснати жезеза	м ²	
14	Рабиц по тавани – гладки, ребрени, касетирани без предварително спуснати жезеза	м ²	

15	Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони	кг	
16	Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонти	кг	
17	Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм при ремонти	кг	
18	Демонтиране на рабиц	м ²	
Бетонни работи			
1	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	м ³	
2	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за основи, фундаменти и настилки	м ³	
3	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и настилки	м ³	
4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина до 15 см	м ³	
5	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за стени с дебелина до 15 см	м ³	
6	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина над 15 см	м ³	
7	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15 за стени с дебелина над 12.5 см	м ³	
8	Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина до 15 см	м ³	
9	Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина над 15 см	м ³	
10	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи	м ³	
11	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи	м ³	
12	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за основи и фундаментни плочи	м ³	
13	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за колони, греди и подобни	м ³	
14	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за колони, греди и подобни	м ³	
15	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за колони, греди и подобни	м ³	
16	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стълбища	м ³	
17	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за машинни фундаменти	м ³	
18	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за маш. фундаменти	м ³	
19	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за стени и шайби с дебелина до 15 см	м ³	
20	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за стени и шайби с дебелина до 15 см	м ³	
21	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стени и шайби с дебелина до 15 см	м ³	
22	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за стени и шайби с дебелина над 15 см	м ³	

23	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за стени и шайби с дебелина над 15 см	М ³	
24	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стени и шайби с дебелина над 15 см	М ³	
25	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за плочи	М ³	
26	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи	М ³	
27	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за плочи	М ³	
28	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за плочи с наклон над 20 градуса	М ³	
29	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи с наклон над 20 градуса	М ³	
30	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за плочи с наклон над 20 градуса	М ³	
31	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за парапети, корниз и подобни	М ³	
32	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за парапети, корниз и подобни	М ³	
33	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за парапети, корниз и подобни	М ³	
34	Доставка и полагане на армиран бетон клас В12.5 с автобетонпомпа за плочи при конструкции с греди	М ³	
35	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с автобетонпомпа за колони, греди и подобни	М ³	
36	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с автобетонпомпа за армирани стени и прегради	М ³	
37	Ръчно приготвяне на бетон М200 на място за ремонти – поръчка до 5 м ³	М ³	
38	Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонти – поръчка до 5м ³	М ³	
39	Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка до 1м ³	М ³	
40	Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонти-до 5 м ³	М ³	
41	Доставка и полагане на бетон за щурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м ³	М ³	
42	Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти	М ³	
43	Доставка и полагане на бетон за стрехи, корниз и подобни при ремонти	М ³	
44	Разбиване на бетон с чук и шило	М ³	
45	Разбиване на стоманобетон с чук и шило	М ³	
46	Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук	М ²	
47	Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук	М ²	
48	Разбиване на стоманобетон с електр. къртач	М ³	
49	Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач	М ²	
50	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач	М ²	
51	Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило	М ²	

52	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно	м ²	
53	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач	м ²	
54	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач	м ²	
55	Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач	м ³	
56	Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач	м ²	
57	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач	м ²	
58	Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно	бр.	
59	Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно	бр.	
60	Шпакловка на видим бетон	м ²	
61	Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон	м ²	
Зидарски работи			
1	Каменна зидария над основи с едно лице на циментен разтвор	м ³	
2	Каменна зидария в основи на циментен разтвор	м ³	
3	Фугиране на каменна зидария – обикновена фуга	м ²	
4	Тухлена зидария 65 мм	м ²	
5	Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на циментен разтвор	м ²	
6	Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментен разтвор	м ²	
7	Тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) на циментен разтвор	м ²	
8	Тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) на вароциментен разтвор	м ²	
9	Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) циментен разтвор	м ³	
10	Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 3.85 (24/25/12) на вароциментен разтвор	м ³	
11	Фугирана тухлена зидария от облицовъчни тухли с дебелина 250 мм на циментен разтвор	м ³	
12	Фугировка на тухлена зидария	м ²	
13	Монтаж на стоманобетонни щурцове с дължина до 1500 мм	бр.	
14	Зидария от гипсови блокчета 50/50/8 см в един ред	м ²	
15	Зидария от гипсови блокчета 50/50/8 см в два реда	м ²	
16	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга	м ³	
17	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150 мм на тънка фуга	м ³	
18	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 175 мм на тънка фуга	м ³	
19	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка фуга	м ³	

20	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/100/250 мм на обикновена фуга	м ²	
21	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/150/250 мм на обикновена фуга	м ²	
22	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/200/250 мм на обикновена фуга	м ²	
23	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/250/250 мм на обикновена фуга	м ²	
24	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 12 см при ремонти	бр.	
25	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм тухлени стени с деб. до 25 см при ремонти	бр.	
26	Разваляне на двулицева и цокъл на каменна зидария на варов и вароциментен разтвор	м ³	
27	Разваляне на тухлена зидария на варов разтвор	м ³	
28	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор	м ³	
29	Разваляне на паянтова зидария	м ²	
30	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 120 мм, ръчно	м ²	
31	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 250 мм, ръчно	м ²	
32	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при дебелина на зида 120 мм ръчно	м ²	
33	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при деб. на зида 250 мм, ръчно	м ²	
34	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на циментен разтвор при деб. на зида 380 мм, ръчно	м ²	
35	Пробиване ръчно на отвори до 10/10 в нов тухлен зид 120 мм	бр.	
36	Пробиване ръчно на отвори до 25/25 в нов тухлен зид 120 мм	бр.	
37	Пробиване ръчно на отвори до 40/40 в нов тухлен зид 120 мм	бр.	
38	Пробиване ръчно на отвори до 50/50 в нов тухлен зид 120 мм	бр.	
39	Пробиване ръчно на отвори до 80/80 в нов тухлен зид 120 мм	бр.	
40	Пробиване ръчно на отвори до 10/10 в нов тухлен зид 250 мм	бр.	
41	Пробиване ръчно на отвори до 25/25 в нов тухлен зид 250 мм	бр.	
42	Пробиване ръчно на отвори до 40/40 в нов тухлен зид 250 мм	бр.	
43	Пробиване ръчно на отвори до 50/50 в нов тухлен зид 250 мм	бр.	
44	Пробиване ръчно на отвори до 80/80 в нов тухлен зид 250 мм	бр.	
45	Допълнителна тухлена зидария за прегради и подобни в стари и завършени нови сгради с обем до 10 м ²	м ²	

46	Тухлена зидария за разни надзиддания, кърпежи и други подобни с обем до 3 м ³	м ³	
47	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм на тънка fuga за ремонти	м ³	
48	Ръчно изкопаване на гнезда с размери до 40/40 см в зидария 65 мм	бр.	
49	Ръчно изкопаване на гнезда с размери до 40/40 см в зидария 120 мм	бр.	
50	Прехвърляне на тухли на ръка до 3 м	1000 бр.	
51	Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25 кг	бр.	
52	Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м или сваляне по стълби на един етаж	бр.	
53	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка fuga за ремонти	м ²	
54	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 250 мм на тънка fuga за ремонти	м ³	
55	Улични ревизионни шахти за кръгли канали, диаметър 60 см, зидани на циментен р-р, дълбочина 2 м	бр.	
Покривни работи			
1	Покриване с глинени керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м ²	
2	Покриване с глинени керемиди върху готова мушама и летви	м ²	
3	Покриване на била и ръбове с глинени капаци	м	
4	Покриване с бетонови керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м ²	
5	Покриване с бетонови керемиди върху готова мушама и летви	м ²	
6	Покриване на била и ръбове с бетонови капаци	м	
7	Покриване с полимерни керемиди вкл. капаци, мушама и летви	м ²	
8	Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка	м ²	
9	Покриване с метални керемиди, върху дървена скара и мушама	м ²	
10	Покриване с лт ламарина върху готова основа	м ²	
11	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване	м ²	
12	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	м ²	
13	Покриване с дъски със застъпване	м ²	
14	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м ²	
15	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м ²	
16	Покриване с PVC фолио върху масивна плоча	м ²	
17	Покриване с PVC фолио върху дъсчена обшивка	м ²	
18	Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка при ремонти	м ²	
19	Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа при ремонти	м ²	
20	Препокриване с керемиди тип „Марсилски“ в/у дъсч. обшивка и вароциментен р-р с летви /без керемиди и капаци/	м ²	

21	Препокриване с керемиди тип „Марсилски“ в/у летви /без керемиди и капаци/	м ²	
22	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване при ремонти	м ²	
23	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене при ремонти	м ²	
24	Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти	м ²	
25	Покриване с дъски със застъпване при ремонти	м ²	
26	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	м ²	
27	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	
28	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/	м	
29	Спускане на керемиди (тухли) по коруба	1000 бр.	
30	Частично подмяне на отделни керемиди	бр.	
31	Сортиране на различни видове керемиди	100 бр.	
Тенекеджийски работи			
1	Монтаж на PVC висящи олуци	м	
2	Доставка и монтаж на PVC висящи олуци ф 100 мм	м	
3	Монтаж на ламаринени олуци	м	
4	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	м	
5	Монтаж на PVC водопроводни тръби	м	
6	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC ф 100 мм	м	
7	Монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	
8	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	
9	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30°	м ²	
10	Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30°	м ²	
11	Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм над 30°	м ²	
12	Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм	м ²	
13	Обшивка на капандури, шахти, калкани и под. с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30°	м ²	
14	Седящи олуци (корита) от поц. ламарина 0.5 мм, правени на място	м	
15	Доставка и монтаж на готови седящи олуци	м	
16	Доставка и монтаж на водост. казанче от поцинкована ламарина	бр.	
17	Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина	м	
18	Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC	бр.	
19	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти	м ²	
20	Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти	м ²	

21	Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм, при ремонти	м ²	
22	Монтаж на готови седящи олуци, при ремонти	м	
23	Доставка и монтаж на готови висящи олуци, при ремонти	м	
24	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти	м	
25	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при ремонти	бр.	
26	направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина, при ремонти	м	
27	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, при ремонти	м	
28	Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини, при ремонти	м	
29	Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка	бр.	
30	Демонтаж на водосточни казанчета над корниз	бр.	
31	Демонтаж на водосточни казанчета под олук	бр.	
32	Демонтаж на олуци обикновени	м	
33	Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см	м	
34	Демонтаж на ламаринена обшивка	м	
35	Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина	м ²	
36	Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами с парчета до 1 м ² на двоен фалц без припояване	м ²	
37	Поправка на водост. казанче вкл. демонтаж, изправяне и монтаж без използване на автокула	бр.	
38	Поправка на стари олуци, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане	м	
39	Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни	м	
40	Подмяна на обшивка за комини вкл. разкрояване и покриване с един фалц – до 5 м ²	м ²	
41	Подмяна на обшивка за улами с един фалц – над 5 м ²	м ²	
42	Подмяна на обшивка на подпрозоречни прагове	м ²	
43	Доставка и монтаж на олуци от PVC, при ремонти	м	
44	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC, при ремонти	м	
45	Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC при ремонти	бр.	
46	Доставка и монтаж шапка за воронка	бр	
Дърводелски работи			
1	Покривни к-ции и дървени скелети от бичен иглолистен материал	м ³	
2	Покривни к-ции и дървени скелети от бичен широколистен материал	м ³	
3	Тръбно подпорно скеле с натоварване до 1500 кг/м ² и височина до 20 м	м ³	

4	Вътрешно масивно скеле от смесен дървен материал	м ³	
5	Направа и разваляне на фасадно скеле от дървен материал с височина до 30 м	м ²	
6	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м	м ²	
7	Направа и разваляне на модулно тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м	м ²	
8	Трупчета в бетон за захващане на скари за обшивка	10 бр.	
9	Дъски и летви в бетон за захващане на обшивки	м ³	
10	Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки	м ²	
11	Скара от иглолистни летви под ламперия върху готови трупчета	м ²	
12	Поставяне на трупчета в бетонни и тухлени стени, вкл. изкопаване на дупките	10 бр.	
13	Ламперия от пресовани плоскости с фурнир от всички видове в/у готова основа	м ²	
14	Ламперия от ламинирани плоскости	м ²	
15	Черен под (каратаван) от дъски 2 см	м ²	
16	Дюшеме от дъски 4.5см върху гредоред	м ²	
17	Дюшеме от дъски 4.5см върху ст. бет. плоча	м ²	
18	Обшивка на стени, покриви и др с нерендосани иглолистни дъски 2.5 см	м ²	
19	Обшивка на стени, тавани и др. с рендосани иглолистни дъски 2.5 см	м ²	
20	Обшивка на стени и тавани с иглолистни летви	м ²	
21	Демонтаж дървени шурцове над врати и прозорци	м ³	
22	Монтаж дървени шурцове над врати и прозорци	м ³	
23	Демонтаж на гредоред от иглолистни греди	м ³	
24	Монтаж на гредоред от бичени (дялани) греди	м ³	
25	Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала	м ³	
26	Демонтаж на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала	м ³	
27	Направа на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда	м ³	
28	Направа на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда	м ³	
29	Направа на вътрешно работно скеле за ремонти	м ³	
30	Монтаж на дюшеме върху греди от обработени дъски с деб. 4 см /само труд/	м ²	
31	Демонтаж на дюшеме върху греди от дъски с деб. 4 см /само труд/	м ²	
32	Монтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча с деб. на дъските 4 см (само труд)	м ²	
33	Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча с дебелина на дъските 4 см (само труд)	м ²	
34	Обшивка на капандури с рендосани дъски при ремонти	м ²	
35	Наковаване на челни рендосани дъски при ремонти	м ²	
36	Обшивка по стени с летви при ремонти	м ²	

37	Обшивка по тавани с дъски и лайсни при ремонти	м ²	
38	Обшивка по тавани с дъски на глъб и зъб при ремонт	м ²	
39	Обшивка по стени с рендосани дъски с лайсни по фугите при ремонти	м ²	
40	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	
41	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	
42	Редене на ламелен паркет при ремонти	м ²	
43	Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	
44	Буков паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	
45	Дъбов паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	
46	Буков паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	
47	Циклене на паркет	м ²	
48	Лакиране на циклен паркет	м ²	
49	Пререждане на стар паркет	м ²	
50	Демонтиране на дървен парапет	м	
51	Изтъркване, намазване и лъскане на первази	м	
52	Разковаване и наковаване на паркетни первази	м	
53	Демонтаж на дървена ламперия	м ²	
Облицовъчни работи			
1	Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20x30 см/ без доставка на плочите/	м ²	
2	Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20x30 см	м ²	
3	Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3x33,3 см / без доставка на плочите/	м ²	
4	Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 33,3x33,3 см	м ²	
5	Фаянсова облицовка слепило по стени на фуга 2 мм	м ²	
6	Облицовка с теракотни плочки с лепило на фуга 2 мм	м ²	
7	Облицовка с неглазирани керамични плочки с епоксидна смола	м ²	
8	Облицовка с неглазирани керамични плочки с лепило	м ²	
9	Облицовка с гранитни плочи по стени	м ²	
10	Облицовка с гранитни плочи по стъпала	м ²	
11	Облицовка с мраморни плочи по стени	м ²	
12	Облицовка с мраморни плочи по стъпала	м ²	
13	Облицовка с плочи мушелкалк по стени	м ²	
14	Облицовка с плочи мушелкалк по стъпала	м ²	
15	Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти	м ²	
16	Фаянсова облицовка от плочки 20/15 с лепило на фуга 2 мм, при ремонти	м ²	
17	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило	м ²	
18	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментен или цим. р-р	м ²	
19	Разваляне на облицовка от теракота на цим. разтвор	м ²	
20	Разваляне на фаянсови облицовки край мивки и подобни	м ²	
21	Разваляне на облиц. от бичени плочи от пясъчник	м ²	

22	Подмяна на единични фаянсови плочки по стени	бр.	
23	Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни	бр.	
24	Подмяна на фаянсови облицовки по стени	м ²	
25	Подмяна на фаянсови облицовки край мивки	м ²	
26	Подмяна на единични облицовъчни плочи от мрамор	бр.	
27	Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м ²	
Мазачески работи			
1	Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	м ²	
2	Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес	м ²	
3	Варова хастарна мазилка с готова смес	м ²	
4	Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес	м ²	
5	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени и тавани, двупластова	м ²	
6	Вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, двупластова	м ²	
7	Вътрешна варова мазилка по стълбища и стълб. площадки, двупластова	м ²	
8	Монтаж на вратички за комини	бр.	
9	Монтаж на розетки за комини	бр.	
10	Монтаж на вентилационни решетки (жалузи)	бр.	
11	Варова шпакловка по прясна мазилка	м ²	
12	Варова шпакловка по суха мазилка	м ²	
13	Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. До 10 мм	м ²	
14	Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 10 мм	м ²	
15	Гипсова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова мес	м ²	
16	Гипсова фина мазилка с деб. до 3 мм с готова мес	м ²	
17	Гипсова мазилка по тухлени стени, двупластова	м ²	
18	Гипсова мазилка по бетонни стени, двупластова	м ²	
19	Гипсова мазилка по масивни тавани, двупластова	м ²	
20	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	
21	Външна гладка вароциментна мазилка по стени	м ²	
22	Външна пръскана мазилка с циментен разтвор по стени	м ²	
23	Външна нахвърляна вароциментна мазилка по стени	м ²	
24	Външна влачена вароциментна мазилка по стени	м ²	
25	Минерална еднослойна фина мазилка, гладка	м ²	
26	Минерална двуслойна драскана мазилка	м ²	
27	Минерална двуслойна пръскана мазилка	м ²	
28	Грунд за минерална мазилка	м ²	
29	Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес	м	
30	Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес /без материали/	м	
31	Силикатна мазилка, фина	м ²	

32	Силикатна мазилка, драскана	м ²	
33	Силикатна мазилка, влачена	м ²	
34	Грунд за силикатна мазилка	м ²	
35	Силиконова мазилка, фина	м ²	
36	Силиконова мазилка, драскана	м ²	
37	Силиконова мазилка, влачена	м ²	
38	Грунд за силиконова мазилка	м ²	
39	Полимерна /акрилна/ мазилка, фина	м ²	
40	Полимерна /акрилна/, драскана	м ²	
41	Полимерна /акрилна/, влачена	м ²	
42	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени, еднопластова, с готова смес при ремонти	м ²	
43	Вътрешна гладка мазилка по газобетон, еднопластова, с готова смес при ремонти	м ²	
44	Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм, с готова смес	м ²	
45	Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес, при ремонти	м ²	
46	Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес, при ремонти	м ²	
47	Варова хастарна мазилка с готова смес, при ремонти	м ²	
48	Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени	м ²	
49	Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани	м ²	
50	Изкърпване на гипсова шпакловка	м ²	
51	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти	м ²	
52	Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка при ремонти	м ²	
53	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м ²	
54	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м ²	
55	Очукване на вароциментна мазилка	м ²	
56	Очукване на циментна мазилка	м ²	
57	Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м ²	
58	Препръскване на на стара пръскана мазилка с циментен разтвор	м ²	
59	Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес, при ремонти	м	
60	Външна пръскана мазилка по страници до 30 см с готова смес /без материали/, при ремонти	м	
61	Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. до 10 мм, при ремонти	м ²	
62	Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 3 мм, при ремонти	м ²	
63	Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес, при ремонти	м ²	
64	Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 3 мм с готова смес, при ремонти	м ²	
65	Минерална еднослойна фина мазилка, гладка, при ремонти	м ²	
66	Минерална двуслойна драскана мазилка, при ремонти	м ²	

67	Минерална двуслойна пръскана мазилка, при ремонти	м ²	
68	Силикатна мазилка, фина, при ремонти	м ²	
69	Силикатна мазилка, драскана, при ремонти	м ²	
70	Силикатна мазилка, влачена, при ремонти	м ²	
71	Силиконова мазилка, фина, при ремонти	м ²	
72	Силиконова мазилка, драскана, при ремонти	м ²	
73	Силиконова мазилка, влачена, при ремонти	м ²	
74	Полимерна /акрилна/ мазилка, фина, при ремонти	м ²	
75	Полимерна /акрилна/ , драскана, при ремонти	м ²	
76	Полимерна /акрилна/ , влачена, при ремонти	м ²	
77	Грунд за полимерна мазилка, при ремонти	м ²	
78	Външна пръскана мазилка с благородни камъчета	м ²	
79	Външна благородна теранова мазилка	м ²	
80	Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и под	м ²	
81	Монтаж на гипсофазерни плоскости по стени, при ремонти	м ²	
82	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени	м ²	
83	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени	м ²	
84	Изкърпване на външна гладка вароцим. мазилка	м ²	
85	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м ²	
86	Изкърпване на нахвърлена вароциментна мазилка	м ²	
87	Изкърпване на външна влачена вароцим. мазилка	м ²	
88	Изкърпване външна пръскана мазилка с камъчета	м ²	
89	Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 cm	м ²	
90	Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 15 cm	м	
91	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители	м	
92	Обръщане около дограма с гипсова мазилка	м	
93	Обръщане около дограма с подзиждане и гипсова мазилка	м	
94	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували	м ³	
95	Торкретиране 1 пласт с дебелина 2 см	м ²	
96	Торкретиране 2 пласт с дебелина 2 см	м ²	
Настилки			
1	Подпаркетна настилка от бетон и летви	м ²	
2	Подклимена саморазливна настилка 10 мм	м ²	
3	Изолация от твърд пенополистерол под паркет	м ²	
4	Бетонна подова настилка 10 см без армировка	м ²	
5	Настилка от линолеум или подобни	м ²	
6	Изравнителна шпакловка	м ²	
7	Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм	м ²	
8	Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм	м ²	
9	Настилка от мокет - обикновен	м ²	
10	Настилка от мокет - екстра качество	м ²	
11	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	
12	Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни	м	

13	Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см	м	
14	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см	м	
15	Настилка от пластмасови плочки	м ²	
16	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	
17	Настилка от теракотни плочи на лепило	м ²	
18	Настилка от мозаечни плочки на лепило	м ²	
19	Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор	м ²	
20	Настилка с базалтови плочи	м ²	
21	Настилка от гранитни плочи	м ²	
22	Настилка от мраморни плочи	м ²	
23	Настилка от бетонови плочи	м ²	
24	Подова мозайка със и без бордюри	м ²	
25	Мозайка по стени	м ²	
26	Мозайка по стъпала	м ²	
27	Мозайка по подпрозоречни платове	м ²	
28	Мозайка карирана и орнаментна	м ²	
29	Полиране на подова мозайка	м ²	
30	Шлайфане на подова мозайка	м ²	
31	Доставка и редене на ламелен паркет	м ²	
32	Дъбов паркет I кач. 18 мм - лепен	м ²	
33	Дъбов паркет I кач. 18 мм - реден	м ²	
34	Мита бучарда по стени и цокли	м ²	
35	Мита бучарда по стъпала, колони и др. начупени плоскости	м ²	
36	Чукана бучарда по стени и цокли	м ²	
37	Пердашена циментова замазка 2 см по подове, тераси, покриви и др.	м ²	
38	Пердашена циментова замазка 4 см по подове, тераси, покриви и др.	м ²	
39	Пердашена циментова замазка 2 см по стени	м ²	
40	Пердашена армирана замазка – 4 см	м ²	
41	Полагане на саморазливаща се замазка по подове 4 см механизирано	м ²	
42	Полагане на саморазливаща се замазка по подове 6 см механизирано	м ²	
43	Пердашена циментова замазка с фибри	м ²	
44	Износоустойчива бетонна замазка – 4 см	м ²	
45	Изпердашване на бетон. Настилка със сух цимент	м ²	
46	Водоизолираща настилка /мазилка/	м ²	
47	Универсална замазка от суха смес	м ²	
48	Универсална суха полимерна замазка	м ²	
49	Полиуретаново подово покритие	м ²	
50	Полимерна хидроизолационна замазка	м ²	
51	Подподова суха настилка от гипсофазер, при ремонти	м ²	
52	Разливна настилка по подове, при ремонти	м ²	
53	Грундиране на подове при ремонти	м ²	
54	Импрегниране на подове при ремонти	м ²	
55	Подподова настилка от корк при ремонти	м ²	
56	Пенополистиролова изолация под паркет, при ремонти	м ²	

57	Настилка от линолеум или подобни, при ремонти	м ²	
58	Настилка от мокет-обикновен, при ремонти	м ²	
59	Настилка от пластмасови плочки, при ремонти	м ²	
60	Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти	м ²	
61	Настилка от теракотни плочи на лепило, при ремонти	м ²	
62	Настилка от мозаечни плочки на лепило, при ремонти	м ²	
63	Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор, при ремонти	м ²	
64	Настилка с базалтови плочи, при ремонти	м ²	
65	Бордюри от базалтови плочи, при ремонти	м	
66	Настилка от балчишки плочи, при ремонти	м ²	
67	Настилка от гранитни плочи, при ремонти	м ²	
68	Настилка от мраморни плочи, при ремонти	м ²	
69	Настилка от бетонови плочи, при ремонти	м ²	
70	Настилка от тротоарни плочи „пчелна пита“, при ремонти	м ²	
71	Ремонт на обикновена мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м ²)	м ²	
72	Ремонт на настилка от мозаечни плочки (обем на поръчката до 5 м ²)	м ²	
73	Ремонт на карирана мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м ²)	м ²	
74	Ремонт на римска мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м ²)	м ²	
75	Ремонт на венецианска мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м ²)	м ²	
76	Подпаркетна настилка от бетон и летви, при ремонт	м ²	
77	Подкилимена саморазливна настилка 10 мм, при ремонти	м ²	
78	Изравнителна шпакловка, при ремонт	м ²	
79	Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм, при ремонт	м ²	
80	Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм, при ремонт	м ²	
81	Гланцирана циментова замазка 2 см, при ремонти	м ²	
82	Пердашена армирана замазка – 4 см, при ремонт	м ²	
83	Пердашена циментова замазка с фибри, при ремонт	м ²	
84	Износоустойчива бетонна замазка – 4 см при ремонти	м ²	
85	Водоизолираща настилка /мазилка/ при ремонти	м ²	
86	Универсална замазка от суха смес, при ремонт	м ²	
87	Универсална суха полимерна замазка, при ремонт	м ²	
88	Полиуретаново подово покритие, при ремонт	м ²	
89	Полимерна хидроизолационна замазка, при ремонт	м ²	
90	Машинно търкане на мозайка	м ²	
91	Ръчно търкане на мозайка	м ²	
92	Мита бучарда по стени и цокли при ремонти	м ²	
93	Чукана бучарда по стени и цокли при ремонти	м ²	
94	Пречукване на стара бучарда	м ²	
95	Редене на ламелен паркет при ремонти	м ²	

96	Дъбов паркет I кач. 18 мм- лепен, при ремонт	м ²	
97	Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонт	м ²	
98	Подова замазка с перлитобетон 4 см	м ²	
99	Подова замазка с перлитобетон 4 см, армирана	м ²	
100	Коркова изолация под паркет с перлитобетон 2,5 см	м ²	
101	Бетонна подова настилка неармирана 10 см	м ²	
102	Бетонна подова настилка неармирана 10 см /с летви/	м ²	
103	Бетонна подова настилка неармирана 10 см с фолио	м ²	
104	Настилка с шлайфан бетон	м ²	
105	Очукване на мозайка по подове	м ²	
106	Демонтаж на балатум	м ²	
107	Доставка и монтаж преходна лясна	м	
108	Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли	м ²	
109	Демонтаж на мокет	м ²	
Стъкларски работи			
1	Остъкляване с 3 мм стъкла в/у дървени рамки	м ²	
2	Остъкляване с 4 мм стъкла в/у дървени рамки	м ²	
3	Остъкляване с 5 мм стъкла в/у дървени рамки	м ²	
4	Остъкляване с 4 мм стъкла в/у метални рамки	м ²	
5	Демонтаж на стъкла до 4 мм при запазване на стъклото на дървени рамки	м ²	
6	Демонтаж на стъкла до 4 мм при запазване на стъклото на метални рамки	м ²	
7	Почистване на маджуна без сваляне на стъклата на дървени рамки	10 м	
8	Почистване на маджуна без сваляне на стъклата на метални рамки	10 м	
9	Маджуниране на стари стъкла на дървени рамки	10 м	
10	Маджуниране на стари стъкла на метални рамки	10 м	
11	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки	м ²	
12	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки	м ²	
13	Подмяна на стъклопакет (само труд)	м ²	
Бояджийски работи			
1	Варосване по стени и тавани	м ²	
2	Варова шпакловка в/у суха мазилка по стени и тавани	м ²	
3	Грундиране върху мазилка	м ²	
4	Грундиране по дървени повърхности	м ²	
5	Постно боядисване по шпакловани стени и тавани	м ²	
6	Постно боядисване по нешпакловани стени и тавани	м ²	
7	Шпакловка с шпакловъчна смес	м ²	
8	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м ²	
9	Блажна боя по дървени повърхности двукратно	м ²	
10	Блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м ²	
11	Блажна боя по улици и водосточни тръби двукратно	м	
12	Блажна боя по радиатори двукратно	м ²	
13	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно	м ²	
14	Блажна боя по стом. парпети, решетки двукратно	м ²	

15	Блажна боя по дървени повърхности трикратно	м ²	
16	Блажна боя по варови и гипсови мазилки трикратно	м ²	
17	Блажна боя по улици и водосточни тръби трикратно	м	
18	Блажна боя по радиатори трикратно	м ²	
19	Блажна боя по стоманени повърхности трикратно	м ²	
20	Блажна боя по стом. парапети, решетки трикратно	м ²	
21	Лакиране на дюшемета и паркетни еднократно	м ²	
22	Лакиране на дюшемета и паркетни двукратно	м ²	
23	Лакиране на дървени повърхности	м ²	
24	Баицване на дървени плоскости двукратно	м ²	
25	Минизиране на улици и водосточни тръби	м	
26	Минизиране на стоманени повърхности	м ²	
27	Бронзиране на стоманени повърхности със сребърен феролит	м ²	
28	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно	м ²	
29	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно	м ²	
30	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно	м ²	
31	Боядисване на фасади с височина до 6 м с бял латекс трикратно	м ²	
32	Боядисване на фасади с височина над 6 м с бял латекс трикратно	м ²	
33	Боядисване на фасади с височина до 6 м с цветен латекс трикратно	м ²	
34	Боядисване на фасади с височина над 6 м с цветен латекс трикратно	м ²	
35	Лепене на тапети с релеф по шпакловани стени	м ²	
36	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно	м ²	
37	Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м с акрилатни бои двукратно	м ²	
38	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно	м ²	
39	Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м с акрилатни бои двукратно	м ²	
40	Боядисване на фасади по алпийски способ с акрилатни бои	м ²	
41	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м с фазаген двукратно	м ²	
42	Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м с фазаген двукратно	м ²	
43	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с фазаген двукратно	м ²	
44	Боядисване на релефни фасади с височина над 6 м с фазаген двукратно	м ²	
45	Боядисване на фасади по алпийски способ с фазаген	м ²	
46	Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд при ремонти	м ²	

47	Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти	м ²	
48	Импрегниране на стари мазилки и бетони	м ²	
49	Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт	м ²	
50	Лакиране на дървени повърхности при ремонти	м ²	
51	Блажна боя по дървена боядисвана дограма еднократно	м ²	
52	Огнезащитно боядисване при ремонти	м ²	
53	Лаково покритие на поцинкована ламарина при ремонти	м ²	
54	Варосване по стари мазилки на височина до 4 м	м ²	
55	Варосване по стари мазилки на височина над 4 м	м ²	
56	Варосване по варосвани тавани с височина до 4 м	м ²	
57	Варосване по варосвани тавани с височина над 4 м	м ²	
58	Шпакловане по гладка мазилка с гипсово лепило при ремонти	м ²	
59	Шпакловка с готова смес при ремонти	м ²	
60	Варова шпакловка по стара мазилка при ремонти	м ²	
61	Варова шпакловка по нова мазилка при ремонти	м ²	
62	Изстъргване на постна боя от стени	м ²	
63	Изстъргване на постна боя от тавани	м ²	
64	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м ²	
65	Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени	м ²	
66	Контролно маджунирание и шлайфане след първи пласт латекс	м ²	
67	Нанасяне на трети пласт латекс върху стари стени	м ²	
68	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м ²	
69	Измиване блажна боя за подготовка за боядисване	м ²	
70	Блажна боя двукратно по стара дограма	м ²	
71	Блажна боя двукратно по стари цокли	м ²	
72	Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване	м ²	
73	Блажна боя по дървени повърхности двукратно при ремонт	м ²	
74	Блажна боя по улици и водост. Тръби двукратно при ремонт	м	
75	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно при ремонти	м ²	
76	Боядисване на фасади с височина до 6 м с бял латекс трикратно при ремонти	м ²	
77	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно при ремонти	м ²	
78	Противоплесенна обработка на стени	м ²	
79	Сваляне на тапети	м ²	
80	Изстъргване на постна боя	м ²	
Монтаж на метална дограма и метални конструкции			
1	Доставка и монтаж на стоманени рамки 2,0/1,5м (арм. желязо ф14) с телена мрежа за оградни елементи	м ²	
2	Монтаж на доставени стоманени витрини и прозорци	кг	
3	Монтаж на стоманени врати	кг	

4	Монтаж на стоманени капаци и жалузи	кг	
5	Монтаж на стоманени рамки за прозорци до 50 кг	кг	
6	Монтаж на стоманени рамки за прозорци над 50 кг	кг	
7	Монтаж на стоманени решетки за прозорци	кг	
8	Монтаж на алуминиеви витрини	м ²	
9	Монтаж на алуминиеви врати	м ²	
10	Монтаж на алуминиева дограма	м ²	
11	Монтаж на неподвижна настилка от ламарина	т	
12	Обшивка по стени с гофрирана ламарина от всички видове, размери и дебелини	м ²	
13	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7.5кг/м)	м	
14	Изработка и монтаж на място на предпазен тежък тип 15кг/м	м	
15	Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци	кг	
16	Изработка и монтаж на отводнителна решетка с общо тегло до 25 кг тежък тип (15 кг/м)	кг	
17	Изработка и монтаж на място на стоманени прозорци от винкел и и шина	кг	
18	Изработка и монтаж на стоманена врата	кг	
19	Изработка и монтаж на леки навеси от стомана	кг	
Хидроизолации			
1	Изоляционно полиетиленово покритие	м ²	
2	Грундиране на плоскости за хидроизолация	м ²	
3	Хидроизолация с битумна емулсия	м ²	
4	Хидроизолация с битумен лак	м ²	
5	Полагане на покр. мушама без залепване	м ²	
6	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 2 кг/ м ² на газопламъчно залепване	м ²	
7	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	
8	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	
9	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	
10	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	
11	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 2 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	
12	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	
13	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	
14	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	
15	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	
16	Хидроизолация мазана еластична – три пласт	м ²	
17	Хидроизолация мазана еластична – два пласта	м ²	
18	Хидроизолация с пастообразна смес – един пласт	м ²	
19	Покриване с битумни керемиди	м ²	

20	Обгаряне на PVC фолио върху повърхностния слой от изолацията	м ²	
21	Компенсатори от битумна мушама	м	
22	Импрегнация за водоустойчивост	м ²	
23	Хидроизолация на основи и стени с пластмасова релефна мембрана	м ²	
24	Защита на покривна хидроизолация с речен филц	м ²	
25	Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 1 пласт	м ²	
26	Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 2 пласта	м ²	
27	Защита на покривната хидроизолация със сребърен феролит	м ²	
28	Двупластова водоизолация на стени с мазане	м ²	
29	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	
30	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	
31	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	
32	Ремонт на хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	
33	Ремонт на хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	
34	Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти	м ²	
35	Хидроизолация с битумен лак, при ремонти	м ²	
36	Компенсатори от битумна мушама, при ремонти	м	
37	Покриване с битумни керемиди при ремонти	м ²	
38	Демонтаж на временна хидроизолация	м ²	
39	Направа и полагане на битумен грунд при ремонти	м ²	
40	Полагане на топло битумно лепило при ремонти	м ²	
41	Полагане на студено битумно лепило при ремонти	м ²	
42	Защита на покривна хидроизолация с речен филц, при ремонти	м ²	
43	Защита на покривна хидроизолация с кристализиран варовик при ремонти	м ²	
44	Защита на покривната хидроизолация със сребърен феролит при ремонти	м ²	
45	Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 1 пласт при ремонти	м ²	
46	Полагане на покривна мушама без залепване при ремонти	м ²	
47	Двупластова водоизолация на стена с мазане при ремонти	м ²	
48	Запечатка на бетонови повърхности	м ²	
49	Циментно полимерна мазана изолация при ремонти	м ²	
50	Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт	м ²	
51	Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта	м ²	
Топлоизолации			

1	Полагане на топлоизолация от перлитобетон М35	м ³	
2	Топлоизолация от перлитобетон 10 см	м ²	
3	Топлоизолация от перлитобетон 20 см	м ²	
4	Полагане на топлоизолация от насипен керамзит	м ³	
5	Фасадна топлоизолация с минерална вата 40 мм /без лепене и шпакловане/	м ²	
6	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 40 мм /без мазилка/	м ²	
7	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 60 мм без мазилка/	м ²	
8	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 80 мм /без мазилка/	м ²	
9	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 100 мм /без мазилка/	м ²	
10	Вътрешна топлоизолация с минерална вата 40 мм /без лепене и шпакловане/	м ²	
11	Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило	м ²	
12	Топлоизолация на подове с XPS 40 мм редена	м ²	
13	Топлоизолация на подове с EPS 40 мм редена	м ²	
14	Топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка	м ²	
15	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм /без мазилка/	м ²	
16	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм /без мазилка/	м ²	
17	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм /без мазилка/	м ²	
18	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 60 мм /без мазилка/	м ²	
19	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 80 мм /без мазилка/	м ²	
20	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 100 мм /без мазилка/	м ²	
21	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 50 мм /без мазилка/	м ²	
22	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 60 мм /без мазилка/	м ²	
23	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм /без мазилка/	м ²	
24	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 100 мм /без мазилка/	м ²	
25	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/	м ²	
26	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена	м ²	
27	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м ²	
28	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	
29	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	

30	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от минерална вата 10 мм	м	
31	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от минерална вата 10 мм	м	
32	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75 мм от минерална вата 10 мм	м	
33	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
34	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
35	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
36	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
37	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
38	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
39	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25 мм от изолационна лента 3 мм	м	
40	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от изолационна лента 3 мм	м	
41	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от изолационна лента 3 мм	м	
42	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75 мм от изолационна лента 3 мм	м	
43	Фасадна топлоизолация с минерална вата 40 мм /без лепене и шпакловане/ при ремонти	м ²	
44	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 40 мм при ремонти	м ²	
45	Топлоизолация на подове с XPS 40 мм с лепило при ремонти	м ²	
46	Топлоизолация на подове с XPS 40 мм редена при ремонти	м ²	
47	Топлоизолация на подове с EPS 40 мм редена при ремонти	м ²	
48	Топлоизолация на подове с XPS 40 мм и замазка при ремонти	м ²	
49	Топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка при ремонти	м ²	
50	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 20 мм, при ремонти /без мазилка/	м ²	
51	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 40 мм, при ремонти /без мазилка/	м ²	
52	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 50 мм, при ремонти /без мазилка/	м ²	
53	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 60 мм, при ремонти /без мазилка/	м ²	
54	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 80 мм, при ремонти/без мазилка/	м ²	
55	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол XPS 100 мм, при ремонти/без мазилка/	м ²	

56	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 50 мм, при ремонти/без мазилка/	м ²	
57	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 60 мм, при ремонти/без мазилка/	м ²	
58	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм, при ремонти/без мазилка/	м ²	
59	Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 100 мм, при ремонти/без мазилка/	м ²	
60	Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/	м	
61	Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация EPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/	м	
Столарски работи			
1	Доставка и монтаж на врата пресована - 16 см	м ²	
2	Монтаж на врата пресована - 16 см	бр.	
3	Доставка и монтаж на врата шпервана - 16 см	м ²	
4	Монтаж на врата шпервана - 16 см	бр.	
5	Доставка и монтаж на врата шпервана -29 см	м ²	
6	Монтаж на врата шпервана - 29 см	бр.	
7	Доставка и монтаж на врата фурнирована - 16 см	м ²	
8	Монтаж на врата фурнирована - 16 см	бр.	
9	Доставка и монтаж на врата фурнирована - 29 см	м ²	
10	Монтаж на врата фурнирована - 29 см	бр.	
11	Доставка и монтаж на врата таблена 29 см	м ²	
12	Монтаж на врата таблена 29 см	м ²	
13	Уплътняване на дограма между зид и каса	м	
14	Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапр. уплътнители	м	
15	Уплътн. на дограма между крилата с метални лайсни	м	
16	Уплътняване с полиуретанова пяна	м	
17	Монтаж на кухненски шкафове първи ред	м ²	
18	Монтаж на кухненски шкафове втори ред	м ²	
19	Монтаж на дървени клевети за врати и прозорци	10 бр.	
20	Прогонка на крило на прозорец до 2 м ²	бр.	
21	Прогонка на крило на прозорец над 2 м ²	бр.	
22	Прогонка на крило на слепен прозорец	бр.	
23	Прогонка на вкопана мартинка с изваждане и поставяне	бр.	
24	Прогонка на еднокрила врата	бр.	
25	Прогонка на двукрила врата	бр.	
26	Прогонка на еднокрила входна врата	бр.	
27	Демонтиране на каса на врата	бр.	
28	Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 см	бр.	
29	Монтаж каса на врата 16 см на място на демонтирана		
30	Монтаж каса на врата 29 см на място на демонтирана	бр.	
31	Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м ²	бр.	
32	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса	бр.	
33	Поставяне на обикновена панта за врата	бр.	

34	Направа и смяна на обикн. первази до 5 м дълж. за врата	м	
35	Изпилване на каршалък	бр.	
36	Смяна на вкопана брава комплект	бр.	
37	Поставяне на секретна брава с патронник	бр.	
38	Изваждане на секретна брава с патронник	бр.	
39	Подрязване на врата отдолу	бр.	
40	Обръщане на врата (ляво-дясно)	бр.	
41	Прорязване отвор на врата с оформяване на рамка	бр.	
42	Изкърпване около брава с издълбаване на гнездото	бр.	
43	Изкърпване около панта	бр.	
44	Доставка и монтаж на врата пресована 16 см при ремонти	м ²	
45	Доставка и монтаж на врата шпервана 16 см при ремонти	м ²	
46	Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонти	м ²	
47	Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонти	м ²	
48	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	
49	Уплътняване на дограма между крилата с дунапренени уплътнители при ремонти	м	
50	Уплътняване на дограма между крилата с метални лайстни при ремонти	м	
51	Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти	м	
52	Смяна на мартинка комплект с изваждане на старата	бр.	
53	Смяна на оливка комплект с изваждане на старата	бр.	
54	Направа и смяна на водобран на прозорец	бр.	
55	Сглобяване на шкаф-гардероб	бр.	
56	Разглобяване на шкаф-гардероб	бр.	
57	Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса)		
58	70/200/10	бр.	
59	70/200/20	бр.	
60	80/200/10	бр.	
61	80/200/20	бр.	
62	90/200/10	бр.	
63	90/200/20	бр.	
64	100/200/10	бр.	
65	100/200/20	бр.	
66	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ	м ²	
67	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с двоен стъклопакет	м ²	
68	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ	м ²	
69	Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати 100/200см при ремонти с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел и стъклопакет	м ²	

70	Доставка и монтаж на външни двукрили алуминиеви врати 200/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел	м ²	
71	Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с отваряемо крило при ремонт, с прекъснат термомост, стъклопакет стъкло бяло/бяло 4 мм с деб. на стените на AL профил минимум 1,5 мм	м ²	
72	Доставка и монтаж на алуминиева окачена фасада със стъклопакет	м ²	
73	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини с прекъснат термомост и стъклопакет, стъкло бяло/бяло с деб. 5 мм и 4 мм на вътрешно и външно стъкло	м ²	
74	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм	м ²	
75	Доставка и монтаж на PVC врати	м ²	
76	Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма		
76.1	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно	м	
76.2	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно	м	
76.3	- Подзиждане с итонг вътрешно около врати и прозорци	м	
76.4	- Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см	м	
76.5	- Шпакловка около врати и прозорци вътрешно	м	
76.6	- Боядисване с латекс около врати и прозорци	м	
76.7	- Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см	м	
76.8	- Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги	м	
76.9	- Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см	м	
77	Демонтаж на дървена дограма	м ²	
78	Демонтаж на метална дограма	м ²	
Сухо строителство			
1	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/	м ²	
2	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели	м ²	
3	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/	м ²	
4	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/	м ²	
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м ²	
6	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена	м ²	
7	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща	м ²	

8	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м ²	
9	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция	м ²	
10	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	
11	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция	м ²	
12	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	
13	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция	м ²	
14	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация	м ²	
15	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600	м ²	
16	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/1200	м ²	
17	Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/	м ²	
18	Окачени тавани „Хънтър-Дъглас“ /вкл. конструкцията/	м ²	
19	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/, при ремонти	м ²	
20	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели, при ремонти	м ²	
21	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/, при ремонти	м ²	
22	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/, при ремонти	м ²	
23	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти	м ²	
24	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена, при ремонти	м ²	
25	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща, при ремонти	м ²	
26	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща, при ремонти	м ²	
27	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция, при ремонти	м ²	
28	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти	м ²	
29	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти	м ²	

30	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция, при ремонти	м ²	
31	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонти	м ²	
32	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонти	м ²	
33	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция, при ремонти	м ²	
34	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация, при ремонти	м ²	
Сградни В и К инсталации			
1	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1/2"	м	
2	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 3/4"	м	
3	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1"	м	
4	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1½"	м	
5	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2"	м	
6	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2½"	м	
7	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода	м	
8	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода	м	
9	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода	м	
10	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода	м	
11	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода	м	
12	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за студена вода	м	
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за студена вода	м	
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода	м	
15	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода	м	
16	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода	м	
17	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода	м	
18	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода	м	
19	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла вода	м	
20	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла вода	м	

21	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
22	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
23	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
24	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
25	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
26	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	
27	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от изолационна лента 3 мм	м	
28	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от изолационна лента 3 мм	м	
29	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от изолационна лента 3 мм	м	
30	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от изолационна лента 3 мм	м	
31	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от изолационна лента 3 мм	м	
32	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от изолационна лента 3 мм	м	
33	Улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария	м	
34	Улеи от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария	м	
35	Улеи от 20/15 до 25/20 ръчно в бетонна стена	м	
36	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1/2 тухла	бр.	
37	Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла	бр.	
38	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла	бр.	
39	Пробиване отвори до 40/40 в зид 1 тухла	бр.	
40	Пробиване отвори до 20/15 в зид 1½ тухли	бр.	
41	Пробиване отвори до 35/20 в зид 1½ тухли	бр.	
42	Пробиване отвори до 50/50 в зид 1½ тухли	бр.	
43	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 20 см ръчно	бр.	
44	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 30 см ръчно	бр.	
45	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2"	м	
46	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3 /4"	м	
47	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 "	м	
48	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ¼ "	м	
49	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ½ "	м	
50	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2"	м	
51	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2½"	м	
52	Тапа поцинкована 1/2"	бр.	
53	Тапа поцинкована 3/4"	бр.	
54	Тапа поцинкована 1 "	бр.	
55	Тапа поцинкована 2"	бр.	
56	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1/2"	бр.	
57	Спирателен кран сферичен с изпразнител 3/4"	бр.	
58	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1"	бр.	
59	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1½"	бр.	

60	Спирателен кран сферичен с изпразнител 2"	бр.	
61	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1/2"	бр.	
62	Спирателен кран сферичен без изпразнител 3/4"	бр.	
63	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1"	бр.	
64	Спирателен кран сферичен без изпразнител 2"	бр.	
65	Шибърен кран 1/2" без изпразнител	бр.	
66	Шибърен кран 3/4" без изпразнител	бр.	
67	Шибърен кран 1" без изпразнител	бр.	
68	Шибърен кран 1/2" с изпразнител	бр.	
69	Шибърен кран 3/4" с изпразнител	бр.	
70	Шибърен кран 1" с изпразнител	бр.	
71	Канелки чешмени обикновени 1/2"	бр.	
72	Спирателен кран с холендер ф 20	бр.	
73	Спирателен кран с холендер ф 25	бр.	
74	Канелки чешмени никелирани с удължител 5 см	бр.	
75	Канелки чешмени никелирани с удължител 7 см	бр.	
76	Питейни фонтанки стенни	бр.	
77	Комплект противопожарен кран в изкопана ниша	бр.	
78	Смесител на батерия за мивка- стена	бр.	
79	Смесител на батерия за мивка- седаща	бр.	
80	Душ батерия	бр.	
81	Вана душ батерия	бр.	
82	Вана душ батерия - телефон	бр.	
83	Предпазен вентил (баланс) 1/2" за ел.бойлери	бр.	
84	Възвратни клапи 1/2"	бр.	
85	Възвратни клапи 3/4"	бр.	
86	Укрепители за водопроводни инсталации	бр.	
87	Укрепители за канал по вертикални клонове	бр.	
88	Укрепители за водопровод по вертикални клонове	бр.	
89	Водомер за студена вода 1/2" - 3 м ³ /ч	бр.	
90	Водомер за студена вода 3/4" - 5 м ³ /ч	бр.	
91	Водомер за топла вода 3/4" - 5 м ³ /ч	бр.	
92	Водомер за топла вода 1 1/4" - 10 м ³ /ч	бр.	
93	Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди	бр.	
94	Каменинови тръби ф 75/1000 в сгради	м	
95	Каменинови тръби ф 100/1000 в сгради	м	
96	Каменинови тръби ф 150/1000 в сгради	м	
97	Каменинови тръби ф 200/1000 в сгради	м	
98	Чугунени тръби 73/1000 в сгради	м	
99	Чугунени тръби 104/1000 в сгради	м	
100	Чугунени тръби 200/1000 в сгради	м	
101	Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация	м	
102	Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация	м	
103	Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация	м	
104	Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация	м	
105	Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация	м	
106	PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8	м	

107	PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/2.2	м	
108	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8	м	
109	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9	м	
110	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/2.4	м	
111	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3	м	
112	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/2.2	м	
113	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2.2	м	
114	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/2.5	м	
115	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/2.8	м	
116	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/3.2	м	
117	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50	бр.	
118	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50	бр.	
119	Сифони подови чугунени 27/27 ф 100	бр.	
120	Сифони водоприемници на покрива „Воронки” ф 100	бр.	
121	Вентилац. шапки за отдушници на канализация ф 125	бр.	
122	Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат вкл. сифон	бр.	
123	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат вкл. сифон	бр.	
124	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат вкл. сифон	бр.	
125	Полупорцеланова конзола за мивка стояща	бр.	
126	Полупорцеланова конзола стенна за мивка	бр.	
127	Доставка и монтаж ботуш на мивка	бр.	
128	Доставка и монтаж полуботуш на мивка	бр.	
129	Кухненска мивка алпака – еднокоритна върху СКШ, вкл. сифон	бр.	
130	Кухненска мивка алпака – двукоритна върху СКШ, вкл. сифон	бр.	
131	Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче	бр.	
132	Доставка, монтаж и подвързване на моноблок	бр.	
134	Полупорцеланови писоари бели стенни	бр.	
135	Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар	бр.	
136	Дренаж на канализация в и около сгради с бетонни тръби 100 мм	м	
136	Полагане на дренажен чакъл при сгради вълху готов терен	м ³	
137	Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради	м	
138	Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради	м	
139	Изпробване на вертикал. канализация до ф 150 в сгради	м	
140	Отлушване на канал	м	
141	Смяна каменинови тръби открити, вертикални, висящи при стара канализация	м	

142	Сградни ревизионни шахти 60/60/60, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/	бр.	
143	Сградни ревизионни шахти 60/60/100, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/	бр.	
144	Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм	бр.	
145	Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2":		
145.1	- Спирателен кран с изпускател 1½"	бр.	
145.2	- Мрежест филтър 1½"	бр.	
145.3	- Възвратна клапа 1½"	бр.	
145.4	- Спирателен кран без изпразнител 1½"	бр.	
146	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	
147	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4"	м	
148	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1"	м	
149	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2"	м	
150	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 1/2"	м	
151	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 3/4"	м	
152	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2"	м	
153	Демонтиране на всички видове канелки месингови и рvc - 1/2", 3/4" и 1"	бр.	
154	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни	бр.	
155	Смяна на гьончета на канелка, спирателен кран, батерия	бр.	
156	Демонтиране батерия за тоалетна мивка - стояща с и без подвижен душ 1/2"	бр.	
157	Демонтиране на тоалетна мивка със сифон	бр.	
158	Демонтиране на тоалетна с PVC казанче	бр.	
159	Демонтиране на писоар	бр.	
160	Демонтиране на водомери за топла и студена вода ½", ¾" и 1"		
161	Демонтаж самостоятелен фитинг в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", и 1" и 1 ½ "	бр.	
162	Демонтиране на каменинова канализационни тръби	м	
163	Демонтиране каменинов разклонители ф 75/75, ф 100/75 и ф 100/100	бр.	
164	Демонтиране каменинов двоен разклонител ф 75/75/75 и ф 100/100/100	бр.	
165	Демонтиране вентилационна решетка	бр.	
166	Демонтаж автомат за тоалетна	бр.	
167	Демонтаж сифон за мивка	бр.	
168	Демонтаж промивна тръба за тоалетна, мивка	бр.	
Външни водопроводи и канализации			
1	Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см	м ²	
2	Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см	м ²	
3	Възстановяване на трошенокаменна настилка с деб. 15 см с ограничена ширина	м ²	
4	Възстановяване на асфалтова настилка с деб. 10 см с ограничена ширина	м ²	

5	Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи	м ²	
6	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	
7	Полагане на баластрена подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	
8	Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване	м ³	
9	Засипване на тесни изкопи с трошляк, вкл. трамбоване	м ³	
10	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване	м ³	
11	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 32 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
12	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
13	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
14	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 110 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
15	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 140 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
16	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 180 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
17	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 250 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
18	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 315 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
19	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 355 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	
20	Монтаж и свързване на фасонни части ф 32 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	
21	Монтаж и свързване на фасонни части ф 50 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	
22	Монтаж и свързване на фасонни части ф 75 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	
23	Монтаж и свързване на фасонни части ф 110 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	
24	Монтаж и свързване на фасонни части ф 125 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	
25	Монтаж и свързване на фасонни части ф 250 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	
26	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 32 на челна заварка	бр.	

27	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 50 на челна заварка	бр.	
28	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 110 на челна заварка	бр.	
29	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 200 на челна заварка	бр.	
30	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни тръби с фланци ф 100 мм	м	
31	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 100 мм	м	
32	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 250 мм	м	
33	Монтаж и свързване на стоманени водопроводни тръби ф 100 мм с фланшови връзки	м	
34	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 3 /4" в изкоп	м	
35	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 1" в изкоп	м	
36	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 2" в изкоп	м	
37	Доставка и монтаж на връзка "ФС" ф100 мм	бр.	
38	Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у стоман. тръби ф100 мм	бр.	
39	Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у HDPE тръби ф100 мм	бр.	
40	Доставка и монтаж на тротоарен кран 2" комплект	бр.	
41	Доставка и монтаж на тротоарен кран фланшов ф60 комплект	бр.	
42	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф60мм	бр.	
43	Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф80мм	бр.	
44	Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф100мм	бр.	
45	Направа на опорни блокове на хоризонтална чупка	бр.	
46	Дезинфекция на водопроводи ф 100	100 м	
47	Дезинфекция на водопроводи ф 150	100 м	
48	Дезинфекция на водопроводи ф 200	100 м	
49	Дезинфекция на водопроводи ф 250	100 м	
50	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация	м	
51	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 125 за канализация	м	
52	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 160 за канализация	м	
53	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 200 за канализация	м	
54	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 250 за канализация	м	
55	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 315 за канализация	м	
56	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 400 за канализация	м	

57	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 160 за канализация	бр.	
58	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 200 за канализация	бр.	
59	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 315 за канализация	бр.	
60	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 500 за канализация	бр.	
61	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ разклонители ф 125/110 към монтирани тръби за канализация за бр.	бр.	
62	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ разклонители ф 200/200 към монтирани тръби за канализация за бр.	бр.	
63	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ разклонители ф 400/200 към монтирани тръби за канализация за бр.	бр.	
64	Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация	м	
65	Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация	м	
66	Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация	м	
67	Доставка и полагане на PVC тръби ф 250 за външна канализация	м	
68	Доставка и полагане на PVC тръби Ф 315 за външна канализация	м	
69	Доставка и полагане на PVC тръби Ф 400 за външна канализация	м	
70	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф110 за канализация за бр.	бр.	
71	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф125 за канализация за бр.	бр.	
72	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф200 за канализация за бр.	бр.	
73	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф315 за канализация за бр.	бр.	
74	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф400 за канализация за бр.	бр.	
75	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф160/125 към монтирани тръби за канализация	бр.	
76	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф250/160 към монтирани тръби за канализация	бр.	
77	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф400/160 към монтирани тръби за канализация	бр.	
78	Доставка и полагане на каменинов канал ф 200 в готов изкоп	бр.	
79	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 150 от тръби	м	

80	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 200 от тръби	м	
81	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 250 от тръби	м	
82	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 2 м с чугунен капак	бр.	
83	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 3 м с чугунен капак	бр.	
84	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 4 м с чугунен капак	бр.	
85	Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 2 м с чугунен капак	бр.	
86	Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 3 м с чугунен капак	бр.	
87	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 2 м с чугунен капак	бр.	
88	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 3 м с чугунен капак	бр.	
89	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 4 м с чугунен капак	бр.	
90	Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 100 мм	бр.	
91	Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 150 мм	бр.	
Външни и вътрешни спортни площадки, тротоари, огради			
1	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м ³	
2	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой с дебелина на пясъчния слой плътно 10 см	1000 м ²	
3	Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой	м ³	
4	Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой с дебелина на баластрения слой плътно 10 см	1000 м ²	
5	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м ³	
6	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 10 см	1000 м ²	
7	Доставка и полагане на каменна основа от едротрошени камъни /75-120 мм/	м ³	
8	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка/	м ³	
9	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка/, с дебелина плътно 15 см	1000 м ²	
10	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	т	
11	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра	т	
12	Запечатка с битум 1.5-2 л/м ² и каменни фракции	100 м ²	
13	Запечатка с битум 1.5-2 л/м ² и пясък	100 м ²	
14	Двойна повърхностна обработка с деб. 3 см с битум 4.6 кг/м ²	100 м ²	
15	Пропитка с деб. 4 см с каменни фракции	100 м ²	
16	Доставка и полагане на асфалтобетон - непълтна смес за долен пласт	т	
17	Полагане на асфалтобетон - непълтна смес /без доставката/	т	

18	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт	т	
19	Полагане на асфалтобетон - плътна смес /без доставката/	т	
20	Доставка и полагане на пясъчен /износоуст./ асфалтобетон	т	
21	Единична грапава повърхн. обработка с битум и каменни фракции	100 м ²	
22	Доставка и полагане на паважна настилка от среден паваж	м ²	
23	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 2 до 4см - ръчно (без транспорт, вкл. разкъртване и почистване)	м ²	
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6см - ръчно (без транспорт, вкл. разкъртване и почистване)	м ²	
25	Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 15/20 (скрити бордюри)	м	
26	Доставка и полагане на видими водещи ивици 20/15	м	
27	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	
28	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	
29	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	м	
30	Дренаж с бетонни тръби ф 150 мм	м	
31	Запечатка с асфалтова емулсия в/у бетонова настилка	100 м ²	
32	Механизирано разкъртване пътни настилки – основа от едро трошен камък или основа калдъръм 20 см	100 м ³	
33	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см	100 м ³	
34	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	
35	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асф. кръпки	м ²	
36	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при настилка от плочи	бр.	
37	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	
38	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м ²	
39	Разваляне на тротоар от бетонни плочи на пясък	м ²	
40	Настилка от бетонни плочи на тревна фуга	м ²	
41	Настилка от бетонови плочи	м ²	
42	Разваляне на тротоар от каменни плочи, вкл. сортиране на плочите	м ²	
43	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи, неоцветени	м ²	
44	Настилка от решетъчни тела за паркинг	м ²	

45	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, първи етап	дка	
46	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, втори етап	дка	
47	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, трети етап	дка	
48	Доставка и полагане на изкуствена трева, в т.ч. кварцов пясък - за спортни площадки	м ²	
Електрическа			
Силови инсталации			
1. Кабелни скари, тръби, кабелни канали.			
1.1. Кабелни скари			
1.1.1.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 10х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.2.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 20х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.3.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 30х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.4.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 40х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.5.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 50х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.6.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара, перфорирана, 60х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.7.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 10х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.8.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 20х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.9.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 30х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.10.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 40х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.11.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 50х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.12.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак, перфорирана 60х6см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.13.	Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 5х5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	

1.1.14.	Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 15x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.15.	Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 20x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.16.	Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 25x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.17.	Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 30x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.18.	Доставка и монтаж на телена, поцинкована, метална кабелна скара 40x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.19.	Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 20см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.20.	Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 30см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.21.	Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 40см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.22.	Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 50см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.1.23.	Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 60см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м.	
1.2. Кабелни канали			
1.2.1.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 20x10 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.2.2.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24x22 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.2.3.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40x20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.2.4.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.2.5.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 60x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.2.6.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 80x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.2.7.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 100x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	

1.2.8.	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 120x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	
1.3. PVC Гофрирани тръби			
1.3.1.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 13,7 мм под мазилка (включително крепежните елементи)	м.	
1.3.2.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 17,4 мм под мазилка (включително крепежните елементи)	м.	
1.3.3.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 22,1 мм под мазилка (включително крепежните елементи)	м.	
1.3.4.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 28,6 мм под мазилка (включително крепежните елементи)	м.	
1.3.5.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 35,8 мм под мазилка (включително крепежните елементи)	м.	
1.3.6.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 45,1 мм под мазилка (включително крепежните елементи)	м.	
1.3.7.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 13.5 мм по стени в готови канали	м.	
1.3.8.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 16 мм по стени в готови канали	м.	
1.3.9.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 23 мм по стени в готови канали	м.	
1.3.10.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 29 мм по стени в готови канали	м.	
1.3.11.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 36 мм по стени в готови канали	м.	
1.4. Кабели и проводници			
1.4.1.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по тухлена стена (без проводника)	м.	
1.4.2.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по бетон (без проводника)	м.	
1.4.3.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по стоманена к-ция (без проводника)	м.	
1.4.4.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по дърво (без проводника)	м.	
1.4.5.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по носещо въже (без проводника)	м.	
1.4.6.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² на скара (без проводника)	м.	
1.4.7.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x50 мм ² на скара (без проводника)	м.	
1.4.8.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x95 мм ² на скара (без проводника)	м.	
1.4.9.	Полагане на кабел тип СВТ до 3x240+120+120 мм ² на скара (без проводника)	м.	
1.4.10.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м.	
1.4.11.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x50 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м.	
1.4.12.	Полагане на кабел тип СВТ до 5x95 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м.	
1.4.13.	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1x0.5мм ² в монтирани тръби	м.	

1.4.196.	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	
1.4.197.	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	
1.4.198.	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	
1.4.199.	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 240+120 мм ² в монитрани тръби	м.	
2. Разклонителни кутии и конзоли			
2.1.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф70/42 за скрита инсталация	бр.	
2.2.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф100/50 за скрита инсталация	бр.	
2.3.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 80/80/50 за скрита инсталация	бр.	
2.4.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 100/100/50 за скрита инсталация	бр.	
2.5.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 150/150/77 за скрита инсталация	бр.	
2.6.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 250/200/77 за скрита инсталация	бр.	
2.7.	Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла с капак ф73/45 за гипсокартон	бр.	
2.8.	Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 115/115/45 за гипсокартон	бр.	
2.9.	Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 250/180/80 за гипсокартон	бр.	
2.10.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 70/70 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.11.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 100/100 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.12.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 120/120 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.13.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 180/140/68 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.14.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 85/85/40 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.15.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 120/120/42 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.16.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 170/170/80 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.17.	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 95/95/50 на стена или таван с дюбели	бр.	
2.18.	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла двупътна 3/4 на стена с дюбели	бр.	
2.19.	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла трипътна 3/4 на стена с дюбели	бр.	
2.20.	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла четирипътна 3/4 на стена с дюбели	бр.	
2.21.	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия квадратна четирипътна 3/4 100/100/60 на стена	бр.	
2.22.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за скрита инсталация, единична	бр.	

2.23.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, двойна	бр.	
2.24.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, тройна	бр.	
2.25.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, четворна	бр.	
2.26.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за гипсокартон, единична	бр.	
2.27.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, двойна	бр.	
2.28.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, тройна	бр.	
2.29.	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, четворна	бр.	
2.30.	Доставка и монтаж на кутия за открит монтаж до ббр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари	бр.	
2.31.	Доставка и монтаж на кутия за вграден монтаж до ббр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари	бр.	
2.32.	Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, едностранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.)	бр.	
2.33.	Доставка и монтаж на инсталационна мини колона, двустранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.)	бр.	
2.34.	Доставка и монтаж на кутия за монтаж в бюро, с капак - до 12 модула	бр.	
3. Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства			
3.1.	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21	бр.	
3.2.	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21	бр.	
3.3.	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21	бр.	
3.4.	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21	бр.	
3.5.	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21	бр.	
3.6.	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP21	бр.	
3.7.	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP44	бр.	
3.8.	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP44	бр.	
3.9.	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP44	бр.	
3.10.	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP44	бр.	
3.11.	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP44	бр.	
3.12.	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP44	бр.	
3.13.	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21	бр.	
3.14.	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21 - двоен	бр.	
3.15.	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP44	бр.	
3.16.	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP21	бр.	
3.17.	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP21 - двоен	бр.	
3.18.	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP44	бр.	

3.19.	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А	бр.	
3.20.	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44	бр.	
3.21.	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	
3.22.	Доставка и монтаж на рамка, единична (при модулна система)	бр.	
3.23.	Доставка и монтаж на рамка, двойна (при модулна система)	бр.	
3.24.	Доставка и монтаж на рамка, тройна (при модулна система)	бр.	
3.25.	Доставка и монтаж на рамка, четворна (при модулна система)	бр.	
3.26.	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800	бр.	
3.27.	Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 1800	бр.	
3.28.	Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 1800	бр.	
3.29.	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 3600	бр.	
3.30.	Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 3600	бр.	
3.31.	Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 3600	бр.	
4. Осветителни тела			
4.1.	Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21	бр.	
4.2.	Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44	бр.	
4.3.	Доставка и монтаж на взривобезопасно осветит. Тяло Ех	бр.	
4.4.	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 20W, IP21	бр.	
4.5.	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 35W, IP21	бр.	
4.6.	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 50W, IP21	бр.	
4.7.	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, IP21, (монтаж над окачен таван)	бр.	
4.8.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.9.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.10.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.11.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.12.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА	бр.	
4.13.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА	бр.	
4.14.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА	бр.	
4.15.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА	бр.	
4.16.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	

4.17.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.18.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.19.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.20.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.21.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.22.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.22.	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.23.	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21	бр.	
4.24.	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65	бр.	
4.25.	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.26.	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 с предпазна решетка за спортни събития	бр.	
4.27.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.28.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.29.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.30.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.31.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.32.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.33.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.34.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	

4.35.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.36.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.37.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА	бр.	
4.38.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.39.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА	бр.	
4.40.	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.41.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА	бр.	
4.42.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.43.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5 , IP21, с ЕПРА	бр.	
4.44.	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	
4.45.	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж на стойка на стена (H=2,2м. От готов под, над учебни дъски в класните стаи) с предпазно стъкло и лампа 1x39W, T5 HF, IP21, с ЕПРА, с дължина на лампата 1500мм	бр.	
4.46.	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло със означения според стандартите, снабдено с акумулаторна батерия с време на разряд мин. 60мин.	бр.	
4.47.	Доставка и монтаж на батериен блок с време на разряд мин. 60мин, за монтаж към осветително тяло	бр.	
4.48.	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб)	бр.	
4.49.	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 2.50 м, с енегоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб)	бр.	
4.50.	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб)	бр.	
4.51.	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 2.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб)	бр.	

4.52.	Доставка и монтаж на стоманен стълб до бм. височина за монтаж на осв. тела за осветление на спортни игрища и зони	бр.	
4.53.	Рогатка за осветително тяло за монтаж на стълб	бр.	
	<u>Лампени излази</u>		
	<u>дефиниция:</u>		
	1. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до ключа или датчика		
	2. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до осветителното тяло		
	3. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема		
	4. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг		
4.54.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	
4.55.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	
4.56.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	
4.57.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.58.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	
4.59.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	
4.60.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	
4.61.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	
4.62.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	
4.63.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	
4.64.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.65.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	
4.66.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	
4.67.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	
4.68.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	
4.69.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	
4.70.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	
4.71.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	

4.72.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	
4.73.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	
4.74.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	
4.75.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	
4.76.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	
4.77.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	
4.78.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.79.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	
4.80.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	
4.81.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	
4.82.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	
4.83.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	
4.84.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.85.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.86.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	
4.87.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	
4.88.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	
4.89.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	
4.90.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	
4.91.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.92.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.93.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	
4.94.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	
4.95.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	
4.96.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	

4.97.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	
4.98.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.99.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.100.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	
4.101.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	
4.102.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	
4.103.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	
4.104.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	
4.105.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.106.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.107.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	
4.108.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	
4.109.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	
4.110.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	
4.111.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	
4.112.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.113.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.114.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	
4.115.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	
4.116.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	
4.117.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	
4.118.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	
4.119.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.120.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	

4.121.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	
4.122.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	
4.123.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	
4.124.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	
4.125.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	
4.126.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.127.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.128.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	
4.129.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	
4.130.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	
4.131.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	
4.132.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	
4.133.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.134.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.135.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	
4.136.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	
4.137.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	
4.138.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	
4.139.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	
4.140.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	
4.141.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.142.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	
4.143.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	
4.144.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	
4.145.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	

4.146.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	
4.147.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	
4.148.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.149.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	
4.150.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	
4.151.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	
4.152.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	
4.153.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	
4.154.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	
4.155.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.156.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	
4.157.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	
4.158.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	
4.159.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	
4.160.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	
4.161.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	
4.162.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.163.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	
4.164.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	
4.165.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	
4.166.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	
4.167.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	
4.168.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.169.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.170.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	

4.171.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	
4.172.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	
4.173.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	
4.174.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	
4.175.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.176.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.177.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	
4.178.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	
4.179.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	
4.180.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	
4.181.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	
4.182.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.183.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.184.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	
4.185.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	
4.186.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	
4.187.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	
4.188.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	
4.189.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.190.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.191.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	
4.192.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	

4.193.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	
4.194.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	
4.195.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	
4.195.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.196.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.197.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	
4.198.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	
4.199.	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	
4.200.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	
4.201.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	
4.202.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.203.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.204.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	
4.205.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	
4.206.	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	
4.207.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	
4.208.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	
4.209.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.210.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.211.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	
4.212.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	
4.213.	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	
4.214.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	

4.215.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	
4.216.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	
4.217.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	
4.218.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	
4.219.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	
4.220.	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	
	Контактни излази		
	<u>дефиниция:</u>		
	1. Полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до контакт (или друг консуматор, който не е захранен директно от табло)		
	2. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема		
	3. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг		
4.221.	Контактен излаз до 4 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	
4.222.	Контактен излаз до 6 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	
4.223.	Контактен излаз до 8 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	
4.224.	Контактен излаз до 10 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	
4.225.	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	
4.226.	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	
4.227.	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	
4.228.	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	
4.229.	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	
4.230.	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	
4.231.	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	
4.232.	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	
4.233.	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	
4.234.	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	
4.235.	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	
4.236.	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	
4.237.	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипскартон	бр.	

4.238.	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	
4.239.	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	
4.240.	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	
4.241.	Контактен излаз до 4 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	
4.242.	Контактен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	
4.243.	Контактен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	
4.244.	Контактен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	
4.245.	Контактен излаз до 4 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	
4.246.	Контактен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	
4.247.	Контактен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	
4.248.	Контактен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	
5. Табла			
5.1.	Доставка и монтаж на табло 1x12 модула - вграден монтаж	бр.	
5.2.	Доставка и монтаж на табло 2x12 модула - вграден монтаж	бр.	
5.3.	Доставка и монтаж на табло 3x12 модула - вграден монтаж	бр.	
5.4.	Доставка и монтаж на табло 4x12 модула - вграден монтаж	бр.	
5.5.	Доставка и монтаж на табло 1x18 модула - вграден монтаж	бр.	
5.6.	Доставка и монтаж на табло 2x18 модула - вграден монтаж	бр.	
5.7.	Доставка и монтаж на табло 3x18 модула - вграден монтаж	бр.	
5.8.	Доставка и монтаж на табло 4x18 модула - вграден монтаж	бр.	
5.9.	Доставка и монтаж на табло 1x24 модула - вграден монтаж	бр.	
5.10.	Доставка и монтаж на табло 2x24 модула - вграден монтаж	бр.	
5.11.	Доставка и монтаж на табло 3x24 модула - вграден монтаж	бр.	
5.12.	Доставка и монтаж на табло 4x24 модула - вграден монтаж	бр.	
5.13.	Доставка и монтаж на табло 5x24 модула - вграден монтаж	бр.	
5.14.	Доставка и монтаж на табло 6x24 модула - вграден монтаж	бр.	
5.15.	Доставка и монтаж на табло 1x12 модула - открит монтаж	бр.	

5.16.	Доставка и монтаж на табло 2x12 модула - открит монтаж	бр.	
5.17.	Доставка и монтаж на табло 3x12 модула - открит монтаж	бр.	
5.18.	Доставка и монтаж на табло 4x12 модула - открит монтаж	бр.	
5.19.	Доставка и монтаж на табло 1x18 модула - открит монтаж	бр.	
5.20.	Доставка и монтаж на табло 2x18 модула - открит монтаж	бр.	
5.21.	Доставка и монтаж на табло 3x18 модула - открит монтаж	бр.	
5.22.	Доставка и монтаж на табло 4x18 модула - открит монтаж	бр.	
5.23.	Доставка и монтаж на табло 1x24 модула - открит монтаж	бр.	
5.24.	Доставка и монтаж на табло 2x24 модула - открит монтаж	бр.	
5.25.	Доставка и монтаж на табло 3x24 модула - открит монтаж	бр.	
5.26.	Доставка и монтаж на табло 4x24 модула - открит монтаж	бр.	
5.27.	Доставка и монтаж на табло 5x24 модула - открит монтаж	бр.	
5.28.	Доставка и монтаж на табло 6x24 модула - открит монтаж	бр.	
6. Мълниезащита и заземяване			
6.1.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 1 м	бр.	
6.2.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 2 м	бр.	
6.3.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 3 м	бр.	
6.4.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 4 м	бр.	
6.5.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 5 м	бр.	
6.6.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 6 м	бр.	
6.7.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 7 м	бр.	
6.8.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 8 м	бр.	
6.9.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 9 м	бр.	
6.10.	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 10 м	бр.	
6.11.	Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф8мм за мълниеприемна мрежа	м.	
6.12.	Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф10мм за мълниеприемна мрежа	м.	

6.13.	Доставка и монтаж на мълниеприемно (токоотводно) неръждаемо въже ф8мм за мълниеприемна мрежа	м.	
6.14.	Доставка и монтаж на мълниеприемно (токоотводно) неръждаемо въже ф10мм за мълниеприемна мрежа	м.	
6.15.	Доставка и монтаж на бетонна основа за мълниеприемен прът	бр.	
6.16.	Доставка и монтаж на обтяжки за мълниеприемен прът (неръждаема стомана)	бр.	
6.17.	Доставка и монтаж държачи за мълниеприемна мрежа за покрив за мълниезащита	бр.	
6.18.	Доставка и монтаж държачи за токоотвод за стена за мълниезащита	бр.	
6.19.	Доставка и монтаж на заземителен кол неръждаема стомана за мълниезащита	бр.	
6.20.	Доставка и монтаж на заземителен кол поцинкована стомана за мълниезащита	бр.	
6.21.	Доставка и монтаж на контролна кутия за измерване на съпротивление, вкл. всички необходими аксесоари и връзки в нея)	бр.	
6.22.	Доставка и монтаж на активна мълниеприемна глава	бр.	
6.23.	Предпазна тръба, трудногорима за токоотводи на мълниезащита	бр.	
6.24.	Доставка и монтаж на стоманена шина 40 x 4.0 мм, горещо поцинкована, за мълниезащита или заземяване	м.	
6.25.	Доставка и монтаж на проводник, многожилен 16мм ² (тип ПВ-А2) за заземяване	м.	
6.26.	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциала, плоска, с изолатор с капак, до 10 връзки	бр.	
6.27.	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциала, плоска, с изолатор с капак, до 20 връзки	бр.	
6.28.	Доставка и монтаж на съединителни клеми за шина, въже или плътен проводник от заземителната или мълниезащитна инсталации	бр.	
6.29.	Свързване на съоръжение към заземителен контур	бр.	
Отоплителна инсталация			
1	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2"	бр.	
2	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 3/4"	бр.	
3	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 1/2"	бр.	
4	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 3/4"	бр.	
5	Доставка и монтаж секретен вентил ъглов DN 1/2"	бр.	
6	Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени 1/2"	бр.	

7	Доставка и монтаж спирателен кран холендеров ф 1/2"	бр.	
8	Доставка и монтаж муфа ф 1/2"	бр.	
9	Монтаж медни тръби и фитинги	бр.	
10	Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за шрангове ф 1/2"	бр.	
11	Хидравлична проба тръбна мрежа	бр.	
12	Топла проба тръбна мрежа	бр.	
13	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 350/160	бр.	
14	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/700	бр.	
15	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/110	бр.	
16	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/160	бр.	
17	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/220	бр.	
18	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 600/160	бр.	
19	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 900/70	бр.	
20	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 900/160	бр.	
21	Доставка и монтаж на тапа радиаторна	бр.	
22	Доставка и монтаж на щепсел радиаторен	бр.	
23	Доставка и монтаж на обезвъздушител секретет 1/2"	бр.	
24	Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов 1/2"	бр.	
25	Доставка и монтаж на вентил секретен прав 1/2"	бр.	
26	Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор	бр.	
27	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	
28	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен	бр.	
29	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен	бр.	
30	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен	бр.	
31	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен	бр.	
32	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен	бр.	
33	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен	бр.	
34	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен	бр.	
35	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1 прешлен	бр.	
36	Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор	бр.	
37	Доставка и монтаж на нипел	бр.	
38	Доставка и монтаж на термоглава	бр.	
39	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии	бр.	
40	Доставка и монтаж на въздухоотоплителен апарат	бр.	
41	Пусково наладъчни работи на топовъздушен апарат	бр.	
42	Доставка и монтаж бойлер водоводен 1000 л с топлоизолация	бр.	
43	Доставка и монтаж бойлер водоводен 500 л с топлоизолация	бр.	

44	Доставка и монтаж бойлер водоводен 200 л с топлоизолация	бр.	
45	Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400x1400 мм	бр.	
46	Доставка и монтаж на ел.котел до 60 kW	бр.	
47	Доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2"	бр.	
48	Доставка и монтаж на радиаторен холендър 3/4"	бр.	
49	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 63 мм	л.м	
50	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 70 мм	л.м	
51	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 76 мм	л.м	
52	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 82 мм	л.м	
53	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 89 мм	л.м	
54	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 95 мм	л.м	
55	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 102 мм	л.м	
56	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 108 мм	л.м	
57	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 114 мм	л.м	
58	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 127 мм	л.м	
59	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 133 мм	л.м	
60	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 159 мм	л.м	
61	Доставка и монтаж безшевна тръба ф 219 мм	л.м	
62	Монтаж на стоманени тръбопроводи 2 1/2" /без тръбите/	л.м	
63	Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 114 мм/без тръбите/	л.м	
64	Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 127 мм/без тръбите/	л.м	
65	Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 219 мм/без тръбите/	л.м	
66	Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2"	бр.	
67	Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4"	бр.	
68	Доставка и монтаж сферичен вентил 1"	бр.	
76	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4"	бр.	
77	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2"	бр.	
78	Доставка и монтаж сферичен вентил 2"	бр.	
79	Доставка и монтаж сферичен вентил 2 1/2"	бр.	
80	Доставка и монтаж сферичен вентил 3"	бр.	
81	Доставка и монтаж сферичен вентил DN20	бр.	
82	Доставка и монтаж сферичен вентил DN32	бр.	
83	Доставка и монтаж сферичен вентил DN40	бр.	
84	Доставка и монтаж сферичен вентил DN50	бр.	
85	Доставка и монтаж сферичен вентил DN65	бр.	
86	Доставка и монтаж сферичен вентил DN80	бр.	
87	Доставка и монтаж сферичен вентил DN100	бр.	
88	Доставка и монтаж сферичен вентил DN125	бр.	
89	Доставка и монтаж сферичен вентил DN150	бр.	
90	Доставка и монтаж възвратна клапа DN15	бр.	
91	Доставка и монтаж възвратна клапа DN20	бр.	
92	Доставка и монтаж възвратна клапа DN32	бр.	
93	Доставка и монтаж възвратна клапа DN40	бр.	
94	Доставка и монтаж възвратна клапа DN50	бр.	
95	Доставка и монтаж възвратна клапа DN80	бр.	
96	Доставка и монтаж възвратна клапа DN100	бр.	
97	Доставка и монтаж възвратна клапа DN125	бр.	

98	Доставка и монтаж възвратна клапа DN150	бр.	
99	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1/2"	бр.	
100	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1"	бр.	
101	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1 ¼ "	бр.	
102	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1 ½ "	бр.	
103	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2"	бр.	
104	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2 ½ "	бр.	
105	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено DN 50	бр.	
106	също DN 65	бр.	
107	също DN 80	бр.	
108	също DN100	бр.	
109	също DN 125	бр.	
110	също DN 150	бр.	
111	също DN 200	бр.	
112	Доставка и монтаж на стоманени фланци 1/2" с болтове и уплътнение	бр.	
113	Доставка и монтаж на стоманени фланци 3/4" с болтове и уплътнение	бр.	
114	Доставка и монтаж на стоманени фланци 1" с болтове и уплътнение	бр.	
115	Доставка и монтаж на стоманени фланци 1 1/2" с болтове и уплътнения	бр.	
116	Доставка и монтаж на стоманени фланци 1 1/4" с болтове и уплътнения	бр.	
117	Доставка и монтаж на стоманени фланци 2" с болтове и уплътнение	бр.	
118	Доставка и монтаж на стоманени фланци 2 1/2" с болтове и уплътнение	бр.	
119	Доставка и монтаж на стоманени фланци DN 50	бр.	
120	също DN 65	бр.	
121	също DN 80	бр.	
122	също DN100	бр.	
123	също DN 125	бр.	
124	също DN 150	бр.	
125	също DN 200	бр.	
126	също DN 250	бр.	
127	също DN 300	бр.	
128	Доставка и монтаж воден филтър DN15	бр.	
129	Доставка и монтаж воден филтър DN20	бр.	
130	Доставка и монтаж воден филтър DN32	бр.	
131	Доставка и монтаж воден филтър DN40	бр.	
132	Доставка и монтаж воден филтър DN50	бр.	
133	Доставка и монтаж воден филтър DN65	бр.	
134	Доставка и монтаж воден филтър DN80	бр.	
135	Доставка и монтаж воден филтър DN100	бр.	
136	Доставка и монтаж воден филтър DN125	бр.	
137	Доставка и монтаж воден филтър DN150	бр.	
138	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16x2	л.м	
139	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф18x2	л.м	
140	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20x2	л.м	
141	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26x3	л.м	
142	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф32x3	л.м	
143	Доставка и монтаж на адаптор ф32мм	бр.	

144	Доставка и монтаж на двоен нипел ф32мм	бр.	
145	Доставка и монтаж на тройник за редуция ф32мм	бр.	
146	Доставка и монтаж на тройник ф32мм	бр.	
147	Доставка и монтаж на пресколяно ф32мм	бр.	
148	Доставка и монтаж на преснипел ф32мм	бр.	
149	Доставка и монтаж на престройник ф32мм	бр.	
150	Гофрирана тръба за изолация на тръба с алуминиева вложка ф32мм	л.м	
151	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1/2"	л.м	
152	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 3/4"	л.м	
153	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1"	л.м	
154	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1 1/4"	л.м	
155	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1 1/2"	л.м	
156	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 2"	л.м	
157	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 63	л.м	
158	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 76	л.м	
159	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 82	л.м	
160	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 89	л.м	
161	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 57x63 мм с мин. вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	
162	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 70x89 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	
163	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 89x102 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	
164	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 114x159 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	
165	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 219 x 250 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	
166	Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти	бр.	
167	Изпробване на водно отопление над 50 отоплителни тела за откриване на дефекти	бр.	
168	Доставка и монтаж на монометър за вода	бр.	
169	Пробиване на отвори през бетон до 60/60 см	бр.	
170	Пробиване на отвори през тухла до 60/60 см	бр.	
171	Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 20/20 см	бр.	
172	Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 40/40 см	бр.	
173	Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 60/60 см	бр.	

174	Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 20/20 см	бр.	
175	Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 40/40 см	бр.	
176	Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 60/60 см	бр.	
177	Доставки и монтаж на подвески и укрепване	кг	
178	72-часови проби отоплителна инсталация	к-т	
179	Полагане на гофрирани тръби по стоманобетонна плоча, различни диаметри	м	
180	Полагане на гофрирани тръби по стени и колони, различни диаметри	м	
181	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 16, вкл. укрепители	м	
182	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 20, вкл. укрепители	м	
183	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 26, вкл. укрепители	м	
184	Монтаж на медни тръби за отопление в сгради с диам. до ф10 мм	м	
185	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диам. до ф 12 мм, в сгради	м	
186	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диам. над ф 12 мм, в сгради	м	
187	Монтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена	бр.	
188	Монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр.	
189	Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена на конзоли	бр.	
190	Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена на конзоли	бр.	
191	Монтаж на кранове по тръбната мрежа	бр.	
192	Монтаж на обезвъздушител	бр.	
193	Монтаж на радиаторен вентил	бр.	
194	Монтаж на радиаторен холендър	бр.	
195	Монтаж на обезвъздушител 3/8" на отоплително тяло	бр.	
196	Монтаж на радиатор за баня- алуминиев на стена	бр.	
197	Монтаж на колекторна кутия до 6 линии вградени в стена	бр.	
198	Монтаж на колекторна кутия до 10 линии вградени в стена	бр.	
199	Монтаж на колекторна кутия до 6 линии окачена на стена	бр.	
200	Монтаж на колекторна кутия до 10 линии окачена на стена	бр.	
201	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 6 линии	бр.	
202	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 12 линии	бр.	
203	Топла проба на отоплителна инсталация	бр.	
204	Монтаж на кръгли въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/	м	

205	Монтаж на фасонни части за кръгли въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/	бр.	
206	Монтаж на гъвкави въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/	м	
207	Монтаж на фасонни части за гъвкави въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/	бр.	
208	Монтаж на правоъгълни въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/	м	
209	Монтаж на фасонни части за правоъгълни въздухопроводи с диаметър до ф 200 мм /само труд/	бр.	
210	Монтаж на стоманени тръбопроводи 1/2" в сгради (без тръбите)	м	
211	Монтаж на стоманени тръбопроводи 3/4" в сгради (без тръбите)	м	
212	Монтаж на стоманени тръбопроводи 1" в сгради (без тръбите)	м	
213	Монтаж на стоманени тръбопроводи 1 1/4" в сгради (без тръбите)	м	
214	Монтаж на стоманени тръбопроводи 1 1/2" в сгради (без тръбите)	м	
215	Монтаж на стоманени тръбопроводи 2" в сгради (без тръбите)	м	
216	Монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметър 63 mm (без тръбите)	м	
217	Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 76 mm (без тр.)	м	
218	Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 82 mm (без тръбите)	м	
219	Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 89 mm (без тръбите)	м	
220	Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 95 mm (без тръбите)	м	
221	Монтаж на стоманени тръбопроводи ф 102 mm (без тръбите)	м	
222	Монтаж на стоманени тръбопроводи с диам. 108 mm	м	
223	Монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметър 133 mm	м	
224	Монтаж на стоманени тръбопроводи с диаметър 159 mm	м	
225	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 89 мм по колони и открити естакади	м	
226	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 159 мм по колони и открити естакади	м	
227	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 219 мм по колони и открити естакади	м	
228	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 377 мм по колони и открити естакади	м	
229	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 530 mm по колони и открити естакади	м	
230	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 820 mm по колони и открити естакади	м	

231	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 1220 mm по колони и открити естакади	м	
232	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 1420 mm по колони и открити естакади	м	
233	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 89 mm в открити канали без укрепване	м	
234	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 108 mm в открити канали без укрепване	м	
235	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 159 mm в открити канали без укрепване	м	
236	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 219 mm в открити канали без укрепване	м	
237	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 377 mm в открити канали без укрепване	м	
238	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 530 mm в открити канали без укрепване	м	
239	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 820 mm в открити канали без укрепване	м	
240	Монтаж на тръбопроводи с диам. до 1020 mm в открити канали без укрепване	м	
241	Изпробване плътността на тръбопроводи до 2" на хидравлично налягане /само труд/	м	
242	Изпробване плътността на тръбопроводи до ф 203 mm на хидравлично налягане /само труд/	м	
243	Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти /само труд/	бр.	
244	Източване на водно отопление до 20 отоплителни тела /само труд/	бр.	
245	Промиване на щранговете за парно или водно отопление под налягане /само труд/	бр.	
246	Промиване стари отопл. тела под водно налягане /само труд/	бр.	
247	Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	
248	Демонтаж на кранове до 100 atm. 1/2"	бр.	
249	Монтаж на подвижни/неподвижни жалузиини решетки до 0.5 m ² на стена	бр.	
250	Направа и монтаж на мрежести решетки 0.5 m ² върху въздухопроводи	бр.	
251	Направа и монтаж на мрежести решетки 2 m ² върху въздухопроводи	бр.	
252	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф108 mm под хидравл. налягане /само труд/	м	
253	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 250 mm под хидравл. Налягане /само труд/	м	
254	Направа и монтаж на шапки и чадъри с периметър до 1200 mm	бр.	
255	Направа и монтаж на фланци за въздухопр с ф до 400 mm	бр.	
Нафтово стопанство			
1	Доставка и монтаж наливна фуния с искронеобразуващ капак	бр.	
2	Доставка и монтаж груб филтър за нафта 2"	бр.	

3	Доставка и монтаж фин филтър за нафта 3/8"	бр.	
4	Доставка и монтаж фин филтър за нафта 1/2"	бр.	
5	Доставка и монтаж фин филтър за нафта 1"	бр.	
6	Доставка и монтаж резервоар основен стоманен с обем 10 м ³ с външно покритие	бр.	
7	Доставка и монтаж резервоар основен стоманен с обем 20 м ³ с външно покритие	бр.	
8	Доставка и монтаж резервоар основен стоманен с обем 30 м ³ с външно покритие D=2.6 м	бр.	
9	Доставка и монтаж резервоар "Дневна дажба" 3.2 т D=1.2 м	бр.	
10	Доставка и монтаж резервоар "Дневна дажба" 1.5 т D=1.2 м	бр.	
11	Доставка и монтаж дихател с искрогасител 1 ½ "	бр.	
12	Антикорозионно и хидроизолационно покритие нафтови резервоари	м ²	
13	Доставка и монтаж възвратен вентил 1"	бр.	
14	Доставка и монтаж вентил спирателен 1/2"	бр.	
15	Доставка и монтаж вентил спирателен 3/4"	бр.	
16	Доставка и монтаж вентил спирателен 1"	бр.	
17	Доставка и монтаж вентил спирателен 1 ½ "	бр.	
18	Доставка и монтаж вентил спирателен 2"	бр.	
19	Доставка и монтаж горна шахта резервоари 1150/1150 мм	бр.	
20	Доставка и монтаж вливна фуния изход ф108	бр.	
21	Доставка и монтаж филтър механичен DN100	бр.	
22	Доставка и монтаж искроуловител /огнепреградител/	бр.	
23	Доставка и монтаж разходомер за нафта цифров 1"	бр.	
24	Доставка и монтаж тръба мерителна 1 ½ "	бр.	
25	Доставка и монтаж клапан възвратен 1 ½ "	бр.	
26	Доставка и монтаж филтър за нафта рециркуляционен 3/8"	бр.	
27	Доставка и монтаж колена 1/2"	бр.	
28	Доставка и монтаж колена 1"	бр.	
29	Доставка и монтаж колена 1 ¼ "	бр.	
30	Доставка и монтаж колена 1 ½ "	бр.	
31	Доставка и монтаж колена 2"	бр.	
32	Доставка и монтаж на тръба ф108	м	
Вентилационна инсталация – доставка и монтаж			
1	Конзоли и подвезки за укрепване на въздуховоди и др.	кг.	
2	Изолация по въздуховоди за пресен въздух с CL / MAVER 5045	м ²	
3	Направа и монтаж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина с Р до 800мм	м ²	
4	Направа и монтаж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина с Р до 1200мм	м ²	
5	Направа и монтаж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина с Р до 2700мм	м ²	
6	Направа и монтаж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина с Р до 800мм	м ²	
7	Направа и монтаж на въздуховоди фасонни от	м ²	

	поцинкована ламарина с R до 1200мм	м	
8	Направа и монтаж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина с R до 2700мм	м ²	
9	Наладка на вентилационна инсталация	бр.	
10	Фланци за въздуховоди с R до 800мм	бр.	
11	Фланци за въздуховоди с R до 1200мм	бр.	
12	Фланци за въздуховоди с R до 2700мм	бр.	
Парково оборудване и детски съоръжения			
1. Парково оборудване			
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалки (бетонови елементи и дъски) размери: 20/55 см. / h = 85 см.	бр.	
2	Доставка и монтаж на пейки прави (бетонови елементи и дъски) размери: 120/55 см. / h = 85 см.	бр.	
3	Доставка и монтаж на пейки прави (метални елементи и дъски) размери: 120/55 см. / h = 85 см.	бр.	
4	Доставка и монтаж на пейки с облегалки (метални елементи и дъски) размери: 120/55 см. / h = 85 см.	бр.	
5	Доставка и монтаж на пейка с пергула	бр.	
6	Доставка и монтаж на маса с пейки	бр.	
7	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци (дървени летви на мет. конструкция) размери: d = 55 см./ h = 65 см.	бр.	
2. Парково оборудване			
1	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка с дебелина 3 см.	бр.	
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение	бр.	
3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение , достъпно за деца с ограничени двигателни функции	бр.	
4	Доставка и монтаж на пружинна <u>клатушка</u> с височина на падане < 0.60 м.	бр.	
5	Доставка и монтаж на <u>клатушка</u> височина на падане < 0.60 м.	бр.	
6	Доставка и монтаж на катерушка за баланс за деца от 3 до 6 години	бр.	
7	Доставка и монтаж на люлка тип „махало“	бр.	
8	Доставка и монтаж на люлка тип „везна“	бр.	
9	Доставка и монтаж на детска къщичка за тематични игри	бр.	
10	Доставка и монтаж на беседка - детска	бр.	
11	Доставка и монтаж на въртележка - детска	бр.	
12	Доставка и монтаж на детска пързалка с височина на падане < 0.60 м.	бр.	
13	Доставка и монтаж на детска пързалка с височина на падане < 1.00 м.	бр.	
14	Доставка и монтаж на информационни табели (мет. конструкция) размери: 100/75 см./ h = 50 см. от К.Т.	бр.	
15	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка с дебелина 2 см. (зелена)	бр.	
16	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка с дебелина 2 см. (червена)	бр.	
17	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка с дебелина 2 см. (черна)	бр.	

18	Доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка с дебелина 3 см. (зелена)	бр.	
19	Доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка с дебелина 3 см. (червена)	бр.	
20	Доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка с дебелина 3 см. (черна)	бр.	
21	Доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка с дебелина 4 см. (зелена)	бр.	
22	Доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка с дебелина 4 см. (червена)	бр.	
23	Доставка и монтаж на ударопогълщаща настилка с дебелина 4 см. (черна)	бр.	
24	Доставка и монтаж на информационни табели (мет. конструкция) размери: 100/75 см./ h = 50 см. от К.Т.	бр.	

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни/строително-ремонтни работи, сме използвали следните ценови показатели:

1	Средна часова ставка лв./ч.ч.
2	Допълнителни разходи върху труда %
3	Допълнителни разходи върху механизация %
4	Доставно – складови и транспортни разходи върху стойността на материалите %
5	Печалба %

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително-монтажните/строително-ремонтните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

Дата:г.

Подпис и печат:

/име и длъжност/

ПОКАНА

при условията на чл. 82, ал. 2 от ЗОП за конкретен договор

изх. №/..... Г.

До

(посочват се потенциалните
изпълнители по сключеното
Рамково споразумение)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със сключено на Г. рамково споразумение за изпълнение на СМР: „*Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура*“

на основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с необходимостта от възлагане на обществена поръчка по конкретен договор с предмет: „.....“;

Община Угърчин Ви кани да допълните своята оферта в дневен срок от получаване на настоящата покана, изпратена по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

1. Подготовка и подаване на офертите:

Офертата, съобразена с техническата спецификация (*Приложение № 1*), е необходимо да бъде изготвена по образец (*Приложение № 2*). Към офертата (*Приложение № 2*) следва да се представи Количествено-стойностна сметка (*Приложение №2.1.*)

!!! При наличието на дейности извън обхвата на Ценовото предложение (Образец №5) и Таблицата с единични цени на видовете дейности (Образец 5а), представени с офертата за сключване на рамково споразумение потенциалният изпълнител следва да представи анализи на новите единични цени, спазвайки офертираните параметри в офертата по рамковото споразумение.

Възложителят предоставя пълен достъп до Поканата за участие и приложенията в електронното досие на поръчката на интернет адрес:, в раздел Профил на купувача.

Офертата за участие се изготвя на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице/лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

При изготвяне на офертата потенциалният изпълнител трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Възложителят няма да приеме представянето на варианти на офертата или на части от нея. Потенциалният изпълнител има право да представи само една оферта.

При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“ – подписани от лицето, извършило заверката и подпечатани с печата на участника.

За да отговаря на поставените от Възложителя изисквания, офертата трябва да бъде подадена съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става невалидна. (Добавянето на редове НЕ се счита за промяна на Образците).

Офертата се представя от потенциалния изпълнител, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Общинска администрация – гр. Угърчин п. к. 5580, община Угърчин, обл. Ловеч, пл. „Свобода“ № 1, Център за административно обслужване и информация всеки работен ден до 17:00 ч. наГ., включително, в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочва наименованието на потенциалния изпълнител, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

До изтичане на срока за подаване на офертата потенциалният изпълнител може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)“.

Валидността на офертата следва да бъде 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата, на която изтича крайният срок за подаването им. Часът на получаването и

посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо получаване на офертата след крайната дата и час) или загубване на офертата е за участника.

Постъпилото допълнение на офертата се отварят на Г. В часа в сградата на Общинска администрация – гр. Угърчин п. к. 5580, община Угърчин, обл. Ловеч, пл. „Свобода“ № 1. Отварянето е публично и на него могат да присъства потенциалния изпълнител в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Потенциалният изпълнител, избран за изпълнител ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор.

2. Обмен на информация

Всички комуникации и действия на Възложителя и на потенциалния изпълнител са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица са в писмен вид, на български език и се извършва чрез:

- а) връчване лично срещу подпис или
- б) по електронен път (по електронна поща) – на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците адреси или
- в) по факс на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера, или
- г) по пощата или чрез куриерска служба – до посочения от заинтересованото лице/участника адрес, удостоверено с известие за доставяне, или
- д) чрез комбинация от средствата по букви „а“-, „г“.

3. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозната обща максимална стойност на **настоящата обществена поръчка** възлиза на лева (словом) без ДДС.

Забележка: Посочената прогнозна стойност е максимална/пределна. Няма да се оценяват оферти, в които участникът предлага цена за изпълнение по-висока от посочената прогнозна стойност.

4. Начин на финансиране:

Финансирането на поръчката е осигурено от

Заплащането се извършва чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка, както следва:

4.1. Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва в петнадесетдневен срок след получаването на възлагателно писмо от страна на Възложителя. След получаване на аванс Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. Авансовото плащане се приспада от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

4.2. Междинни плащания: общият размер на авансовите и междинните плащания е до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват за действително извършени СМР съгласно КСС, при наличие на подписани констативни протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и издадена фактура.

4.3. Окончателно плащане: в размер на разликата между общата стойност на всички действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и изплатените авансово и междинни плащания, установени със съответните документи при издадена фактура. Окончателното плащане се извършва в 30-дневен срок след датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приемането на работата без забележки.

4.4. Промяна във видовете и количествата СМР, включително замяна на влаганите материали, се извършват само след предварително писмено съгласие на Възложителя, при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база заменителни таблици.

4.5. Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по договора.

!!! В случай че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи, (*не повече от 5% от стойността на конкретния договор*), същите ще се заплащат от Възложителя само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от Възложителя. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на обявяване на обществената поръчка обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта.

5. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на СМР е /словом/ календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на работата без забележки.

Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове следва да равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

6. Гаранция за изпълнение:

Определения за изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер от **3% (три на сто)** от стойността на конкретния договор, която да обезпечи неговото изпълнение. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията във формата на „парична сума“ може да се внесе по банков път по сметката на община Угърчин:

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД - Угърчин

В случай, че участникът избере да представи „банкова гаранция“, то същата следва да бъде в оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност минимум 30 /тридесет/ календарни дни повече от срока, предложен за изпълнение на конкретната поръчка. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

В случай, че участникът избере да представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, всички разходи по сключване на застрахователния договор са за негова сметка. Той е длъжен да заплати дължимите премии към застрахователя, за да поддържа застрахователното покритие в размер на 3% от стойността на договора за срока на неговото действие и минимум 30 календарни дни след изтичането му, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ или „банкова гаранция“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.

За нерегламентирани условия и изисквания в настоящите указания се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„.....“

(посочва се предмета на поръчката)

По сключено Рамково споразумение -

Поръчката включва

(описание предмета на поръчката)

Нормативна база

При изпълнение на поръчката, следва да се спазват действащите нормативни документи:

- Закон за обществените поръчки;
- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В.бр.34/2005г./;
- Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, ДВ бр.49/2013г.;
- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из - 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009 г.
- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /Д.В.бр.51/2001г./.
- Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
- Правилник за извършване и приемане на СМР
- Наредба за осигуряване на безопасни хигиенни условия на труда.
- Наредба 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (изм. 2013 г.)
- Закон за водите (2017 г.)
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (изм. 2017 г.)
- Закон за устройство на територията (изм. 2017 г.)
- Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;

- Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

- Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, ДВ бр. 98/1.12.2000

- Наредба № 58 от 2 Август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт“

- Както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

Забележка: При променена и/или отменена нормативна база, следва да се спазва актуалната към момента на подаване на офертите от участниците в обществената поръчка. Списъкът е неизчерпателен.

Изисквания към изпълнението:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове – следва да равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проект или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

ОФЕРТА

Наименование на поръчката:
Наименование на участника:
Участникът се представлява от:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията поставени в Поканата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Поемаме ангажимент да изпълним СМР в съответствие с изискванията Ви, заложи в поканата за участие и съгласно действащото законодателство, в срок от календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР за обекта започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с подписването на прямо-предавателен протокол за работата без забележки.

Предлагаме следните гаранционни срокове: *(посочва се в години)*

.....

Гаранционните срокове за изпълненото СМР са в съответствие с Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Общата стойност за извършване на СМР на обекта е в размер на
(.....) лева без ДДС съгласно офериранияте единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка (Приложение № 2.1 към Образец 5) и включва, както следва:

Цена за изпълнение на СМР: (словом) без вкл. ДДС;

Непредвидени разходи в размер на% или (словом) без вкл. ДДС.
В стойността са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, включително тези за подготовката на строителството, временно строителство, транспорт на машините, работната ръка, временната организация на движението, извънреден труд, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, мерки за опазване на околната среда и безопасни условия на труд, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, както и всички други присъщи разходи и други неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по договора. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в общата стойност на обекта.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че изпълнението на СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство, във връзка с изпълнението на обществената поръчка и техническата спецификация.

Приемаме да отстраним всички проявили се дефекти в изпълнените СМР в гаранционните срокове посочени в настоящата оферта.

В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169а от ЗУТ. Поемаме задължението при условие, че бъдем избрани за Изпълнител да извършим необходимите изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените СМР.

Декларираме, че сме извършили посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на СМР, предмет на горепосочената обществена поръчка и сме запознати с всички условия и особености на строителната площадка.

Задължаваме се при подписване на всеки протокол (акт) да представяме необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Настоящата оферта е валидна за период от 60 (шестдесет) календарни дни, в който ние ще сме обвързани с нея.

Заявяваме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, при сключването на договора ще представим гаранция обезпечаваща изпълнението на договора, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорените условия, в размер на 23% /три на сто/ от стойността на договора.

Данни за обслужващата ни Банка: IBAN:; BIC:; Банка:

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител (Приложение № 2.1 към Образец № 5).
2. Анализи на единичните цени (*в случай, че е приложимо*)

Дата: г.

Подпис и печат.....

(име и фамилия)

Приложение № 2.1

към Образец № 6

Количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет: „.....“					
№	Видове работи	Ед.м.	К-во	Ед. цена /лв./	Обща Цена /лв./ без ДДС
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
		Обща стойност, лв. без ДДС:			
	Непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР%: <i>(Непредвидените разходи не следва да надвишават 5% от стойността на СМР)</i>				
	Общо с непредвидени, лв. без ДДС:				

Забележка: Единичните и общите цени следва да бъдат представени с точност до втория знак след десетичната запетая.

ДОГОВОР

Днес, г., в гр. Угърчин

между

1. **ОБЩИНА УГЪРЧИН**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000291716, с адрес: гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода” № 1, представлявана от Станимир Петков - кмет на община Угърчин и Галина Рускова – гл. счетоводител на Община Угърчин.

и

2., наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представляван от, действащ в качеството си на

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №/..... г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „.....“

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши от свое име и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** СМР по обществена поръчка с предмет: „.....“, съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Приложение № 1), детайлно описани в Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и КСС (Приложения № 2 и № 2.1), и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение по цени, съгласно Ценовото му предложение и приложената към него остойностена количествена сметка (Приложение № 2 и Приложение № 2.1), неразделна част от настоящия Договор. Общата стойност по договора за изпълнение на СМР по обекта на поръчката, съответства на остойностена количествена сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно ценовата оферта и възлиза на общо (..... словом) лева без ДДС, в т.ч.:

1. цена за изпълнение на СМР: (словом) без вкл. ДДС;

2. непредвидени разходи в размер на до% или (словом) без вкл. ДДС.

(2) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството. Цената включва всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на

строителството, материали, работна ръка, депониране на строителните отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати в договора.

(3) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(4) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

Чл.3. В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи (не повече от 5% от стойността на договора), същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път по посочена от Изпълнителя сметка, както следва:

(1) Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва в петнадесетдневен срок след получаването на възлагателно писмо от страна на Възложителя. След получаване на аванс Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. Авансовото плащане се приспада от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

(2) Междинни плащания: общият размер на авансите и междинните плащания е до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват за действително извършени СМР съгласно КСС, при наличие на подписани констативни протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и издадена фактура.

(3) Окончателно плащане: в размер на разликата между общата стойност на всички действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и изплатените авансово и междинни плащания, установени със съответните документи при издадена фактура. Окончателното плащане се извършва в 30-дневен срок след датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 28 от този договор за приемането на работата без забележки.

(4) Промяна във видовете и количествата СМР, включително замяна на влаганите материали, се извършват само след предварително писмено съгласие на Възложителя, при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база заменителни таблици.

(5) Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по договора.

Чл.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:

BIC:

Банка:

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходния член в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение на СМР е (.....) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не подлежи на промяна.

(2) Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на работата без забележки.

Чл.8. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган срокът по предходния член съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и до подписване на Акт Обр. 11, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9. Мястото на изпълнение на поръчката е

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да склучи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

2. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

3. Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора. Ако видът на работите и естеството на ремонта налагат това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да назначи строителен надзор в съответствие с нормативната уредба по ЗУТ;

4. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

5. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение в размер, при условията и в срока съгласно настоящия договор;

6. Да приема в срок изпълнението, описано в този договор по вид, количество, качество, цени, съобразно съответния протокол приложен към фактурата.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни поръчката качествено като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и в съответствие с предложеното в офертата му и техническата спецификация;
2. Да влага качествени материали, изделия и заготовки, отговарящи на БДС и отраслови норми или еквивалентни, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи за произхода и за качество на вложените материали;
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на Акт Обр. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен Акт Обр. 12, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;
5. Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи;
6. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве на основание Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
7. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
8. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 10 (десет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.;
9. Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на СМР и други дейности на обекта (обектите), както и за възникнали проблеми при изпълнението на СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване.

Чл.14. Изпълнението на поръчката се осъществява със средства, механизация и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения, и да почиства обекта при завършване на всяка от работите и след окончателното приключване на работите.

V. ГАРАНЦИИ

Чл.17. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно (словом) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Чл.18. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на

Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 19 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 20 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 21 от Договора.

Чл.19. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

„Банка ДСК“ ЕАД – Угърчин.

Чл.20. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.21. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 15 (петнадесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на СМР, без забележки, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 (десет) дни след получаването на възлагателно писмо на Възложителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато СМР не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл.25. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл.26. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 17 от Договора.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

VI. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл.28. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на Протокол за установяване на извършени видове СМР (Протокол образец №19) от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

Чл.29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде съответния обект в сроковете, посочени в настоящия Договор, като при завършване на работата отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) В случай, че при огледа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира нередности, пропуски или некачествено изпълнение, се съставя констативен протокол, в който се описва извършената работа, налични недостатъци или установено лошо качество на вложените материали. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия Договор.

(4) В приложимите случаи по време на строителство се съставят актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция съгласно гаранционните срокове, предложени в офертата си или (словом) години за изпълнените строителни работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите дефекти на обекта след приемането му и въвеждането му в експлоатация в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да отстрани повредата за своя сметка в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумен срок. В случай че срокът е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

Чл.31. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на неизпълнената част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

Чл.32. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си, но без това да променя срока за изпълнение по настоящия договор;

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените дейности от началната дата до предаването на съответния обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията преди започване на СМР.

Чл.35. Контролът по изпълнението ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие, предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.36. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от цената на съответната дейност.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.

Чл. 37. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 38. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.39. (1) За извършване на дейностите по всеки конкретен Договор, избраният Изпълнител има право да ползва подизпълнителите, посочени от него в първоначалната оферта по Рамковото споразумение.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на Договор с подизпълнител, за когото по време на изпълнение на договора за обществена поръчка са налице основанията за отстраняване от процедурата и/или не отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на конкретния Договор от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите Изпълнителят е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

– приложимите клаузи на Рамковото споразумение и на конкретния Договор са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

– действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Рамковото споразумение и на конкретния Договор;

– при осъществяване на контролните си функции по конкретен Договор Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(7) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(8) Не е нарушение на забраната по ал. 7 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл.40. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.41. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока за изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, при условие че с това не се нарушава разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ЗОП;

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“), продължила повече от 10 (десет) дни;

5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно настоящия Договор с уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни;

2. При системно (три и повече пъти в рамките на 1 (един) месец) неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Използва подизпълнител, за когото по време на изпълнение на договора за обществена поръчка са налице основанията за отстраняване от процедурата и/или не отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

Чл.43. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди.

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.

Чл.44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора по реда и при условията, предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.45. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Чл. 47. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 48. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(3) С изключение на случаите, посочени в ал. 4 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(4) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(5) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 49. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 50. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 51. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 52. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 53. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: п.к. 5580, гр. Угърчин, пл. „Свобода” № 1

Телефон: +359 69312121

Факс: +359 69212014

e-mail: obshtina@ugarchin.com

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 24 часа от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 54. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 56. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 57. Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Оферта (Техническо и Ценово предложение) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2.1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 3 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ

Кмет на община Угърчин

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

Главен счетоводител:

(Галина Рускова)

Съгласувал юрист:

(.....)

Проект!

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№/.....2020 г.

Днес, 2020 година, в гр. Угърчин, между:

ОБЩИНА УГЪРЧИН, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000291716, с адрес: гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода” № 1, представлявана от - кмет на Община Угърчин и - гл. счетоводител на Община Угърчин

и

....., с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представляван от, действащ в качеството си на

определен за изпълнител след проведено Рамково споразумение, наричан по-нататък **ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение №/.....2020 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с уникален номер от РОП, с предмет: „**Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура**“, се сключи настоящото Рамково споразумение.

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** приема да извършват от свое име и за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** СМР, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и в съответствие с изискванията на настоящото Рамково споразумение.

Чл.2. Договорите за конкретните дейности по извършване на СМР ще бъдат сключвани след отправяне на покана до определения за **ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ** - страна по настоящото Рамково споразумение, при условията на ЗОП, в съответствие с определените в настоящото Рамково споразумение общи изисквания, които ще се конкретизират в поканите за възлагане на конкретни обществени поръчки.

Чл.3. Всеки конкретен обект, видът на отделните СМР, включени в него, срокът за изпълнение на обществена поръчка ще бъдат определяни от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в конкретните покани. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните

им параметри, условията и срокът за изпълнение, цена и др. се уреждат подробно с конкретните Договори за възлагане на обществени поръчки.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Общата стойност на всеки възложен обект ще бъде формирана въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за извършване на дейностите в съответните количествени сметки, които цени не подлежат на увеличение за срока на действие на конкретния Договор. Стойността на всеки договор за съответния обект включва всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно-складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да възложи СМР за достигане на пълния обем на прогнозната стойност на поръчката, а в зависимост от своите нужди и финансова обезпеченост.

(3) Цените по конкретните Договори, сключени на основание чл. 82, ал. 2 от ЗОП въз основа на настоящото Рамково споразумение, ще се определят според ценовата оферта с приложена количествено-стойностна сметка (КСС) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база първоначално офериранията от него в Рамковото споразумение цени по видове работи.

(4) Единичните цени на извършените строително-монтажни работи по количествено-стойностните сметки ще бъдат формирани въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойности по видове работи (Приложение № 2.1 от настоящото споразумение), които не подлежат на увеличение за срока на действие на Рамковото споразумение.

(5) Единичните цени за изпълнението на непредвидени в Приложение №2.1. към настоящото рамково споразумение видове строително-монтажни работи следва да бъдат съставени на база офериранията параметри в офертата по рамковото споразумение като за целта се представят анализи на новите единични цени.

(6) Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл.5. Размерът, редът и условията на финансирането на всеки конкретен Договор, сключен въз основа на настоящото Рамково споразумение, се регламентират в самия него.

Чл.6. Заплащането на всеки конкретен Договор, сключен въз основа на настоящото Рамково споразумение, се извършва чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка, както следва:

(1) Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва в петнадесетдневен срок след получаването на възлагателно писмо от страна на Възложителя. След получаване на аванс Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. Авансовото плащане се приспада от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

(2) Междинни плащания: общият размер на авансовете и междинните плащания е до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват за действително извършени СМР съгласно КСС, при наличие на подписани констативни протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и издадена фактура.

(3) Окончателно плащане: в размер на разликата между общата стойност на всички действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и изплатените авансово и междинни плащания, установени със съответните документи при издадена фактура. Окончателното плащане се извършва в 30-дневен срок след датата на

подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приемането на работата без забележки.

(4) Промяна във видовете и количествата СМР, включително замяна на влаганите материали, се извършват само след предварително писмено съгласие на Възложителя, при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база заменителни таблици.

(5) Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по договора.

III. СРОКОВЕ

Чл.7. Настоящото Рамково споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните, и има действие за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца.

Чл.8. Времетраенето и крайният срок за изпълнението на видовете работи за всеки конкретен Договор ще се определя съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сроковете за всяко СМР започват да текат от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на работата без забележки.

Чл.9. Срокът за получаване на допълнението на офертата при покана от страна на Възложителя за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП на основание настоящото Рамково споразумение ще бъде не повече от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на изпращане на Покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до лицето по настоящото Рамково споразумение.

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл.10. (1) За сключване на всеки конкретен Договор за изпълнение на видовете работи, предмет на настоящото Рамково споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана за допълване на офертата при условията на чл. 82, ал. 2 от ЗОП до лицето, избрано за потенциален изпълнител по Рамковото споразумение на базата на условията определени в споразумението, както и на по-прецизно формулирани условия, посочени в поканата. Поканата се изпраща по реда на чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от ЗОП (на електронна поща посочена от потенциалния изпълнител, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис). Когато поканата не е получена от потенциалния изпълнител по посочения начин, възложителят публикува съобщение до него в електронната преписка на поръчката, в профила на купувача. Поканата се смята за връчена от датата на публикуване на съобщението.

(2) В поканата се определя подходящ срок за получаване на оферти, като се взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите.

(3) В поканата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретния обект на поръчката, както и всички други изисквания по сключването на конкретния Договор.

(4) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ в указания в поканата срок представя оферта за изпълнение на конкретния обект в съответствие с приложените към поканата образци.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава Комисия, която разглежда офертата и съставя протокол.

(6) Определя с решение изпълнител на обществената поръчка и сключва Договор или прекратява възлагането.

(7) Изпълнението на СМР предмет на конкретната поръчка се извършва съгласно представената от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ оферта на база изискванията, посочени в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията на Рамковото споразумение и всеки конкретен Договор.

Чл.11. При представянето на допълнение към офертата си в отговор на писмената покана на възложителя потенциалният изпълнител приема и се съобразява с всички изисквания и условия, посочени в тази покана. Изискванията и условията не могат да са в нарушение и противоречие на изискванията, поставени в настоящата документация и ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на потенциалния изпълнител може да доведе до отстраняването на офертата му. *(подробно описана в Поканата - Образец № 6).*

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да провежда процедури и да възлага обществени поръчки със сходен предмет извън настоящото Рамково споразумение и по време на действието му.

(2) Да изисква от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на конкретната обществената поръчка.

(3) Да извършва проверка, лично и/или чрез упълномощени за целта лица, във всеки момент от изпълнението на конкретните Договори относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(4) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на конкретния ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(5) Ако видят на работите и естеството на ремонта налагат това, да назначи строителен надзор в съответствие с нормативната уредба по ЗУТ.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да отправя писмена покана за допълване на офертата от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ - страна по Рамковото споразумение, за всеки Договор, който предстои да бъде сключен.

(2) Да предоставя в процеса на изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящото Рамково споразумение, необходимата информация, специфична за конкретната поръчка.

(3) Да предостави на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на конкретния Договор, и за реализиране целите по Договора.

- (4) Да осигури свободен достъп на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ до обекта.
- (5) Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на конкретния Договор.
- (6) Да съдейства за изпълнението на Договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
- (7) Да приема в срок изпълнението, описано в конкретния Договор, по вид, количество, качество, цени, съобразно съответния протокол, приложен към фактурата.
- (8) Да заплати на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ съответното възнаграждение в размер, при условията и в срока, съгласно конкретния Договор.

Чл.14. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ има право:

- (1) Да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по конкретния Договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
- (2) При получаване на покана за предоставяне на оферта, да представи в указания срок оферта, съдържаща посочените в поканата документи, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (3) Да получи уговореното възнаграждение за изпълнените СМР при условията и в сроковете, посочени в конкретния Договор.

Чл.15. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен:

- (1) Да сключва и изпълнява конкретните Договори съгласно Приложение № 3, неразделна част от това споразумение.
- (2) Ако е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по конкретен Договор, да внесе гаранция за обезпечаване изпълнението на Договора. Размерът на гаранцията, срокът ѝ на валидност и условията за освобождаването, задържането и усвояването и са определени в Документацията за обществена поръчка и в Приложение № 3 - Проект на договор, неразделна част от настоящото Рамково споразумение.
- (3) Ако е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по конкретен Договор, да организира извършването на работите в срок, качествено, в обхвата, определен с конкретния Договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представената оферта, включваща КСС, при спазване необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи.
- (4) Да събира и извозва на регламентираните за това места отпадъците, които ще се получат при извършване на СМР за своя сметка.
- (5) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на всеки Договор валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. Задължава се по време на изпълнението на всеки Договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.16. (1) За извършване на дейностите по всеки конкретен Договор, избраният Изпълнител има право да ползва подизпълнителите, посочени от него в първоначалната оферта по Рамковото споразумение.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на Договор с подизпълнител, за когото по време на изпълнение на договора за обществена поръчка са налице основанията за отстраняване от процедурата и/или не отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на конкретния Договор от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите Изпълнителят е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

– приложимите клаузи на Рамковото споразумение и на конкретния Договор са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

– действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Рамковото споразумение и на конкретния Договор;

– при осъществяване на контролните си функции по конкретен Договор Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

(7) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(8) Не е нарушение на забраната по ал. 7 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл.17. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Изискванията и условията, предвидени в този раздел, се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.18. (1) Настоящото Рамково споразумение се прекратява с изтичането на срока на неговото действие, автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие, на която и да е от страните до другата страна.

(2) Настоящото Рамково споразумение може да се прекрати предсрочно, по всяко време на неговото действие, по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването. При прекратяване на Рамковото споразумение се прекратяват и всички конкретни Договори, сключени въз основа на него, като поръчките, направени преди прекратяването, се изпълняват по реда и при условията на конкретния Договор.

Чл.19. Настоящото Рамково споразумение може да бъде прекратено:

1. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с 30-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. При осъществяване на тази хипотеза, споразумението се прекратява само с този ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, чието виновно поведение е довело до необходимост от прекратяване на правоотношението, или спрямо който е налице такова поведение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на дейностите, предмет на Рамковото споразумение, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30-дневно писмено предизвестие.

Чл.20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Рамковото споразумение в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ за претърпени от прекратяването на Рамковото споразумение вреди.

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на конкретния Договор.

Чл.21. Възложителят може да развали Рамковото споразумение по реда и при условията, предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.22. Настоящото Рамково споразумение може да бъде изменяно или допълвано от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Чл.23. Отделните Договори, сключени въз основа на настоящото Рамково споразумение, се прекратяват по реда на Раздел IX от Приложение № 3 - Проект на договор, неразделна част от настоящото споразумение.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящото Рамково споразумение се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението му. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на настоящото Рамково споразумение и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. (1) При празноти в конкретния Договор за обществена поръчка, сключен въз основа на настоящото Рамково споразумение, субсидиарно ще се прилага уговореното в Рамковото споразумение, доколкото то не противоречи на смисъла и съдържанието на конкретния Договор.

(2) При противоречие на уговореното в настоящото Рамково споразумение и приложенията към него с уговореното в конкретния Договор (и приложенията към него), сключен въз основа на настоящото Рамково споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в конкретния Договор за обществена поръчка.

Чл.26. За всички неуредени в настоящото Рамково споразумение въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.27. (1) Всички спорове, породени от настоящото Рамково споразумение или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между Страните, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция покана за преговори, с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от настоящото Рамково споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

(3) Нищожността на някоя от клаузите по Рамковото споразумение или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Рамковото споразумение като цяло.

Неразделна част от настоящото Рамково споразумение са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение №2 – Ценово предложение на Потенциалните изпълнители по рамковото споразумение;

Приложение № 2.1 – Таблица с единични цени на видовете дейности;

Приложение №3 – Проект на договор.

Настоящото Рамково споразумение се състави и подписа в (.....) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ
Кмет на община Узгърчин

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

Главен счетоводител:
(Галина Рускова)

Съгласувал юрист:
(.....)