



ОБЩИНА КАРНОБАТ

ДОГОВОР № РVIII/99

Днес, 09.08.18 в гр. Карнобат, обл. Бургас, между:

ОБЩИНА КАРНОБАТ, с адрес в гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, ДДС ид. № BG000057026 и ид. № по БУЛСТАТ 000057026, представлявана от Георги Иванов Димитров - Кмет на община Карнобат и Ваня Андреева Желязкова - главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат 8400, ул. „Бачо Киро“ № 6, с ЕИК 102814066, представлявано от Тодор Събев Атанасов, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с предмет: „**Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат**“, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни обект: „**Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат**”, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Чл.1.2. С подписването на договора изпълнителят декларира, че е запознат с всички клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

Чл.1.3. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на подписването му.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1. Срокът за изпълнение на договора е до **30.11.2017 г.**, считано от датата на подписване на договора.

Чл.2.2. Място на изпълнение по смисъла на договора са тротоарни настилки по улици на територията на град Карнобат.

III. ЦЕНА И СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1. За финансиране на строителните и монтажни работи **Възложителят** използва собствени средства.

Чл.3.2. Схема на плащане:

Авансово плащане: не се предвижда.

Междинно плащане: предвижда се извършване на две междинни плащания, всяко от които в размер до 35 (тридесет и пет) % от прогнозната стойност на поръчката. Междинно плащане се извършва след подписване от участниците в строителството на



ОБЩИНА КАРНОБАТ

протокол за действително извършени и подлежащи на разплащане строителни и монтажни работи (СМР). Междинно плащане се извършва в 14 – дневен срок след представяне на протокол за действително извършени и подлежащи на разплащане строителни и монтажни работи (СМР) и фактура от изпълнителя.

Окончателно плащане: извършва се в 30 – дневен срок след подписване на двустранен приемо – предавателен протокол за окончателно приемане на строителните и монтажни работи и представяне на фактура от изпълнителя.

От окончателното плащане се приспада извършеното към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** междинно плащане.

Чл. 3.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, възложителят ще заплати възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

В този случай разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл.3.4.Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Те следва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: община Карнобат

Адрес: бул. „България“ № 12

ЕИК: 000057026

ЕИК по ЗДДС: BG000057026

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място

Чл.3.5.Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателства стойност трябва да са издадени в лева.

Чл.3.6.Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.3.7.Единичните цени предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Ценовото предложение, което е неразделна част от договора, са окончателни и не могат да бъдат завишавани до пълното изпълнение на договора.


Чл.3.7.Плащанията ще бъдат извършвани по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: IBAN: BG69BUIB98881048627600, BIC: BUIBBGSF, СИБАНК ЕАД, гр. Бургас.

IV.КАЧЕСТВО

Чл.4.1.При извършване на строителните и монтажни работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството.

Чл.4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва качеството на влаганите материали с декларации за съответствие от производителя (в превод на български език, ако е приложимо), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл.4.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на



ОБЩИНА КАРНОБАТ

договора и които ще бъдат придобити от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** вследствие на настоящия договор.

Чл.4.4. Всеки констативен протокол за установяване на действително извършени работи се придрожава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

Чл.4.5. Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** поиска това, като разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 5.1. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указаны в Техническите изисквания, Инструкциите на Производителя, ПИПСМР или действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Чл. 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

Чл.5.3.Некачествено извършени строителни и монтажни работи не се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поправят се или се разрушават за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.5.4.По изключение при окончателното приемане на работите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да приеме неотстранени и/или неотстраними дефекти, които не засягат безопасността на строежа, при намаление на цената.

Чл.5.5.Стойността на намалението се предлага от комисията, установяваща степента на използваемост на обекта, състояща се от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или определени от тях лица и се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI. УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.6.1.При изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да спазва предвидените мерки по техника на безопасност за предвидените строителни и монтажни работи.

Чл.6.2. При изпълнението на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да спазва всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при изпълнение предмета на договора.

Чл.6.3. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мерки за опазване на околната среда, като задължително депонирането на строителните отпадъци трябва да става, съгласно „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Чл.6.4.След приключване изпълнението на строителните и монтажни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да премахне от строителната площадка всякаква оставаща



ОБЩИНА КАРНОБАТ

строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и временно строителство.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложениета към него срокове и условия, както и в съответствие с всички действащи в Република България нормативни актове.

Чл.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува всички промени наложили се по време на строителството с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за обекта от стартиране на строителните и монтажни работи до предаването на обекта с окончателен приемо – предавателен протокол.

Чл.7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва своевременно на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички възникнали нередности, препятстващи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване.

Чл.7.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на строителството и дефекти, констатирани в гаранционните срокове.

Чл.7.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички глоби или други санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

Чл.7.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.


Чл.7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимия ръководен и технически персонал за този обект.

Чл.7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява във възможно най-кратък срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи.

Чл.7.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след предварително писмено съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез неговия представител и компетентните органи (ако е приложимо).

Чл.7.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на екипа си при изпълнението на работите, предмет на този договор.

Чл.7.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях без писмено разрешение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Това разрешение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по този договор, независимо че друго лице е изпълнило работите.



ОБЩИНА КАРНОБАТ

Чл.7.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Чл.7.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да завишава посочените в Ценовото предложение единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора.

Чл.7.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;

б) да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на извършените СМР, предмет на поръчката;

в) да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на посочената в раздел III „Схема на плащане”.

Чл.7.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя като лице, отговорно за изпълнението на договора – Тодор Атанасов – Управител на „ПАРТНЬОРИ-А.Т.” ЕООД, гр. Карнобат.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да извърши плащанията по договора по посочената в раздел III „Схема на плащане” и при съблудаване на посочените в него срокове;

б) да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на СМР, когато е границите на неговите правомощия и компетентност;

в) да приеме изпълнените строителни и монтажни работи по реда и при условията на настоящия договор.

Чл.8.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


Чл.8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи.

Чл.8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да извърши извънредни проверки на място, без да уведомява предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

Чл.8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

б) да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни дейностите, предмет на договора без отклонение от уговореното и без недостатъци, в съответствие с нормативните изисквания;



ОБЩИНА КАРНОБАТ

в) да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

Чл.8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя като лице отговорно за изпълнението на договора – Петко Петков – главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.9.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9.2. Окончателното приемане на работите по договора ще се извърши от комисия и с подписване на двустранен приемо – предавателен протокол без възражение от страните по договора.

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.10.1. Гаранционните срокове на изпълнените строителните и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл.10.2. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са: 5 (пет) години.

Чл. 10.3. При констатиране на скрити дефекти в рамките на гаранционните срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В тридневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните скрити дефекти.


Чл.10.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.

Чл.10.5. Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.

Чл.10.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** безвъзмездно всички права по гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове, получени от неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с изпълнение предмета на договора.

Чл.10.7. Гаранционният срок започва да тече след подписване на приемно-предавателен протокол.

Чл.10.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в сроковете по чл.10.2 недостатъци за своя сметка.



ОБЩИНА КАРНОБАТ

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.11.1. При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 13 495,00 (тринаесет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева) лева.

Чл. 11.2. В случай на изменение на Договора , извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

Чл. 11.3. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 11.4 от Договора;

и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 11.5 от Договора;

и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 11.6 от Договора.

Чл. 11.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: [.....]

BIC: [.....]

IBAN: [.....].

Чл. 11.5.Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 11.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:



ОБЩИНА КАРНОБАТ

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончательно приемане на Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

Чл. 11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 7 (седем) дни след Датата на влизане в сила и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Строителството не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 11.10. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 11.11. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11.1 от Договора.

Чл. 11.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законособързно.

XII. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.12.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в



ОБЩИНА КАРНОБАТ

строителния процес и /или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Чл.12.2. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява строителните и монтажни работи, предмет на договора.

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл.13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или от части, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл.13.3. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възстанови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл.13.4. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдае на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл.13.5. Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

Чл.13.6. Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

XIV. КОНТРОЛ

Чл.14.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на СМР, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в съответствие с нормативните изисквания. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

Чл.14.2. Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се отнася до строителните и монтажни работи, предмет на този договор.

Чл.14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.14.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита.



ОБЩИНА КАРНОБАТ

Чл.14.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или неговия представител, да осигурява достъп до местата, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи

Чл.14.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквото и да било видове работа, качество, тегло или количество на каквото и да било употребяван материал.

Чл.14.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването, изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В противен случай разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.14.8. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** реши въз основа на провежданите проверки, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълнява работите в предложения от него срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на напредъка на работите, включително тези изискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, без допълнителни разходи за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XV. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.15.1. При изпадане в забава по чл. 2.1 от договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет) процента от общата стойност на договора.

Чл.15.2 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.15.3.**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите служители, лица подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.15.4. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП.

XVI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.16.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване клаузите за етично поведение.



ОБЩИНА КАРНОБАТ

Чл.16.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да приеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

Чл.16.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

Чл.16.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

Чл.16.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

Чл.16.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, информацията която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл.17.1. Действието на настоящият договор се прекратява:

- а)с изпълнението на предмета на договора;
- б)по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

Чл.17.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати действието на настоящият договор:

а) с двуседмично писмено предизвестие при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, визирани в договора;

б)еднострочно, при извършване на СМР на по-високи цени от посочените в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 30 % от стойността на договора;

в) когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпадне в несъстоятелност.

Чл.17.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора, при прекратяване на договора на основание чл.17.2.,б. „а”.

Чл.17.4. При еднострочно прекратяване на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30 % от общата стойност на договора, с включен ДДС.

Чл.17.5.В случаите по чл. 17.2, б. „в” **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право по всяко време да прекрати договора чрез едностренно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условие, че прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.17.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 10-дневно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в следните случаи:

1.Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** преотстъпи изпълнението на договора на трето лице, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;



ОБЩИНА КАРНОБАТ

2.Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на строителните и монтажни работи или е спрял хода им за повече от 7 (седем) дни, без да има основателна причина за това и въпреки получено писмено известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да започне незабавно или да продължи работните процеси.

3. Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи неоснователно изпълнението на възложената работа с повече от 10 (десет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество.

Чл.17.7.При настъпване на условията по предходния член **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл.17.8.При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 17.6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнените работи до момента на прекратяването и в рамките на договорните гаранционни срокове. В тези случаи страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до момента на прекратяване на договора, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително извършените СМР и разходите по извършението доставки във връзка с обекта.

Чл.17.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностренно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XVIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.18.1.Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

Чл.18.2.При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

Чл.18.3.Компетентен съд е българския съд.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19.1.Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.19.2.Настоящият договор може да бъде изменян от страните по него, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Изменението е валидно, единствено ако е извършено в писмена форма, подписана от страните.

Чл.19.3. Неразделна част от договора са следните приложения:

1. Техническа спецификация (Приложение № 1);


2. Техническо предложение (Приложение № 2);

3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Приложение № 3);

4. Ценово предложение (Приложение № 4);

Чл. 19.4. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл.19.5. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при



ОБЩИНА КАРНОБАТ

промяна на банковата си сметка, данъчната си регистрация, адрес за кореспонденция или друга регистрация в срок от 5 (пет) дни от промяната.

Чл.19.6. За случаи неурядени, с разпоредбите на настоящия договор и приложението към него се прилагат Закона за обществените поръчки, ППЗОП, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.


Чл.19.7. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до противоречие с клаузите му, последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл.19.8. Настоящият Договор и Приложението към него се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ



ПЪЛНИТЕЛ:



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: .



Подписете на настоящия документ
са заличени на основание чл. 2, ал. 2
от Закона за защита на личните
данни.



Община Карнобат

Карнобат 8400, Република България; Тел: +359 (0)559 29125; Факс: +359 (0)559 27165;
e-mail: karnobat@mail.bg


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат“

Обявата, техническата спецификация и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат: <http://e-obp.eu/bp/Document/%67BD2FE32F0-071D-49F2-B1B2-E1A5FA662DAA%7D>

Информация за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ще бъде публикувана на Портала за обществени поръчки в деня на публикуване на обявата в профила на купувача

гр. Карнобат, 2017 г.

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



ОБЩИНА КАРНОБАТ

I.1. Възложител

На основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Карнобат.

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00190

II. Обект, предмет и кратко описание на поръчката

1. Обект на поръчката: строителство

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


45233161 – строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
44113200 – площи за настилки

2. Предмет и кратко описание на поръчката: извършване на ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат.

Изпълнението на СМР, ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Видовете СМР са посочени в настоящата Техническа спецификация и включват:

1.	Демонтаж настилки от тротоарни площи	м2
2.	Демонтаж стари бордюри	мл.
3.	Тънък изкоп за подравняване - ръчен	м3
4.	Натоварване на транспорт на строителни отпадъци и почви	м3
5.	Превоз на стр. отпадъци и почви на 6км	м3
6.	Направа насип с фракция 0 - 4 мм	м3
7.	Направа насип с фракция 0 - 40 мм	м3
8.	Трамбоване на насип с отсевка на/през 20 см	м2
9.	Полагане на бордюри зъб и дълъб 50/35/18, включително бетонова основа	мл.
10.	Полагане на бордюри 50/16/8, вкл. бетонова основа	мл.
11.	Полагане на паркинг ограничител – сив 14/12/40, вкл. бетонова основа	бр.
12.	Полагане на паркинг ограничител – цветен 14/12/40, вкл. бетонова основа	бр.
13.	Полагане на площи за паркинг – сиви 60/40/10	м2
14.	Полагане на площи за паркинг – цветни 60/40/10	м2
15.	Настилка с вибропресовани бетонови площи – сиви с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2
16.	Настилка с вибропресовани бетонови площи – цветни със свързващо акрилатно покритие с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2
17.	Настилка с вибропресовано бетоново паве – сиво двойно „Т“ с размери 19,8/16,3/5	м2

СВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ОБЩИНА КАРНОБАТ

18.	Настилка с вибропресовано бетоново паве – цветно двойно „Г“ с размери 19,8/16,3/5	м2
19.	Настилка от вибропресовано бетоново паве – сиво с размери 20/10/4	м2
20.	Настилка с вибропресовано бетоново паве – цветно с размери 20/10/4	м2
21.	Полагане на улеи от вибропресован бетон – сиви с размери 40/20/8 на циментов разтвор 1:3	мл.
22.	Полагане на улеи от вибропресован бетон със свързващо акрилатно покритие – цветни с размери 40/20/8 на циментов разтвор 1:3	мл.
23.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – сива тактилна (линия) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2
24.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – цветна тактилна (линия) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2
25.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – сива тактилна (стоп) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2
26.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – цветна тактилна (стоп) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2

Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, като стойността не трябва да надвишава предвидените средства. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката.

3. Изисквания към изпълнението

Всички материали, които ще бъдат влагани на обекта се приджуряват от декларации за съответствие от производителя (*в превод на български език, ако е приложимо*), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, ако Възложителят поиска това, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от този в Наредба № 2/31.07.2003 г. Гаранционните срокове започват да текат, с подписане на двустранен приемо – предавателен протокол за окончателно приемане на строителните и монтажни работи.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



ОБЩИНА КАРНОБАТ

Технологията на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

4. Участникът следва в съответствие с изискванията на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на обществената поръчка, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

4.1. Участникът трябва да представи към предложението за изпълнение на обществената поръчка сертификати за влагане на бетонови изделия:

1. Сертификат за производствен контрол, съгласно Наредба № РД – 02 – 20 – 1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти.

2. Сертификати за бетонови изделия, в които да е посочено:

- якост на разцепване и огъване ($> 3,6 \text{ Mpa}$);
- устойчивост на замразяване – размразяване с противообледяващи соли, kg/m^2 (клас – 3, маркировка – D);
- устойчивост на изтриване, $\text{mm} 3/5000 \text{ mm}^2$ (клас – 4, маркировка – I);
- абсорбция на вода, % (клас – 2, маркировка – B).

3. Документ, удостоверяващ изпитванията на вложените бетонови изделия в лабораторни условия.

4. Сертификати за влаганите инертни материали (фракции – 0/40 мм и 0/4 мм);

5. Участникът трябва да представи документ/сертификат за лицензиран превоз на строителни отпадъци или договор с фирма, притежаваща такъв сертификат, или еквивалентен документ.

4.2. Участникът трябва да посочи в предложението за изпълнение на обществената поръчка начините (мерките) за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговските обекти в близост до строителния обект, както и мерките за опазване на околната среда.


Минимални изисквания на възложителя:

Участникът трябва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху тях на база предвидените СМР, конкретните особености и опита си при изпълнение на подобни обекти, като определи адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от Възложителя аспекти на ежедневието, а именно:

- физически достъп;

- достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет).

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



ОБЩИНА КАРНОБАТ

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Относно опазване на околната среда (прах, шум и строителни отпадъци) всеки участник следва да предложи действия, свързани с възможните негативни влияния върху околната среда по време на изпълнение на предмета на договора.

4.3. Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

• Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

• Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

• Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложеният срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и/или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Предложение за изпълнение на обществената поръчка, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя

ВЯРНОСТ
ОРИГИНАЛ



ОБЩИНА КАРНОБАТ

и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Партньори- А. Т.“ ЕООД гр. Карнобат
(наименование на участника)

и подписано Тодор Събев Атанасов, ЕГН- 6511250865
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ 102814066

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „**Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат**“, ние удостоверяваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документите и Техническата спецификация.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. За начало на действие на договора приемаме да се счита датата, на която е подписан договора за обществената поръчка.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове: 5 години (*попълва се от участника*).
(гаранционните срокове за строителните дейности се посочват в години, не по-малко от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договор настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в обществената поръчка.

5. Към техническото предложение прилагаме:

~~5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;~~

5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – *Образец № 4*;

5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - *Образец № 5*;





ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОБРАЗЕЦ № 4

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

от „Партньори- А. Т.“ ЕООД гр. Карнобат
(наименование на участника)

и подписано Тодор Събев Атанасов, ЕГН- 6511250865, в качеството му на Управител
(трите имена и ЕГН) (на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ 102814066

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме с изискванията на Възложителя при изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат“.

За изпълнение на поръчката представяме следното предложение:

1. Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използвани от участника ресурси: **Съгласно приложено техническо предложение.**

2. Начините (мерките) за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговските обекти в близост до строителния обект, както и мерките за опазване на околната среда. **Съгласно приложено техническо предложение.**

3. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект: **Съгласно приложено техническо предложение.**

4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация (*по преценка на участника*).

5. Към предложението си прилагаме:

1. Регистрационен документ за превоз на строителни отпадъци -1 бр.;
2. Сертификати за влагане на бетонови изделия и материали- 10бр.;
3. Протокол за изпитвания на влаганите материали – 19бр.;
4. Сертификати за влагани инертни материали – 1бр. + 2 бр. приложения;
5. Декларация за съответствие -1 бр.;

Дата: 27.06.2017г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Тодор Атана



„ПАРТНЬОРИ-А.Т.” ЕООД ГР.КАРНОБАТ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР. КАРНОБАТ”

- 1. Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използвани от участника ресурси:**
 - 1.1 Демонтаж на настилки от тротоарни площи и стари бордюри – процесите се изпълняват с помощта на малък багер и работници, като строителните отпадъци се събират, товарят и транспортират до място предназначено за изхвърляне на строителни материали.**
 - 1.2 Изкопаването на тъньк изкоп и неговото подравняване – необходимо е да се направи легло (основа) за полагането на бордюрите върху бетонов разтвор. За целта се прокопава канал около 0.50 см широк, като за прецизна нивелация на бъдещите положени бордюри се подравнява ръчно.**
 - 1.3 Натоварване и транспорт на строителни отпадъци и почви – натоварването на отпадъците, вследствие на СМР за изпълнение на дадената поръчка, се осъществява, като багер натоварва на самосвал отпадъците и се транспортират до сметището на Община Карнобат.**
 - 1.4 Направа на насип с фракция по задание и трамбоване - материалът се доставя и разтоварва върху предварително уплътненото и загладено легло и се разстила и профилира равномерно по цялата ширина. Разстилането на фракционния материал се извършва с помощта на малък багер или мини член товарач. Уплътняването на подосновния пласт се извършва с ръчна вибрационна трамбовка, като трамбоването се осъществява на всеки 5 см.**
 - 1.5 Полагане на бордюри - поставят и нареждат се върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с циментово-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а кривите - по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм, като фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и на циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените Бордюри, При наличието на отклонения, по-големи от допустимите се правят съответни поправки.**
 - 1.6 Полагане на вибропресовани бетонови площи, вибропресовани бетонови павета, площи за паркинг и тактилни площи - Тротоарните площи се нареждат върху подложен пласт от циментово-варов разтвор с дебелина най-малко 2 см или върху уплътнена фракция от трошен камък 0-4 mm. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблудават нивото, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях**

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**

се оставят фуги с ширина 5 мм, които се запълват с циментово-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с циментово-пясъчния разтвор. По време на полагането им се контролират качеството на материали те, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, нивото на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите се извършват съответни поправки.

1.7 МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО

1.7.1. Мерки за вътрешен контрол на качеството Политиката на фирмата е да концентрира ресурси и внимание върху предотвратяване на дефектите, вместо на отстраняването им. За това усилията са съсредоточени върху контрола на процесите и инспекциите по време на процеса. Всички крайни продукти подлежат на инспекция, преди да бъдат предадени на клиентите. Целта на крайната инспекция е да прегледа записите на всички предишни инспекции и изпитвания и да допълни доказателствата за съответствие чрез проверка на тези характеристики на продукта, които не са били още проверени.

При изпълнение на всеки вид дейност в строителството, проверката по време на процеса включва: проверка на готовността за започване на работата, инспекции по време на изпълнение, одобряване от ръководителя.

1.7.1.1 Мерки преди започване на работа по договора. Преди започване на строителството трябва да бъдат проверени входящите елементи за начало: Оферти на предвидените доставчици; работните инструкции, които ще са валидни; определят отговорните длъжностни лица за ПАБ, ЗБР, опазване на околната среда и водене на инструктажите; персонала (бригадите) който ще работи на обекта; необходимите машини, съоръжения, инструменти ; схема за контрол; необходимите измерителни уреди;

Преди започване на даден вид СМР трябва да бъдат проверени:

- наличието и изправността на оборудването;
- средствата за измерване;
- наличието на обучен персонал;
- степента на завършеност на предишен етап;
- осигуреността с необходимите материали;
- необходимостта от лични предпазни средства;
- необходимост от присъствие на оторизирано външно лице.

Предварителните инспекции се провеждат от техническите ръководители или от Ръководител проект.

1.7.1.2. Мерки по време на изпълнение на проекта

Инспекции по време на изпълнение на СМР

При извършване на всеки отделен вид СМР техническият ръководител проверява според фирмени работни инструкции: качеството на влаганите материали; технологията на изпълнение; вертикалност и хоризонталност на изграждания елемент; спазването на правилата за ЗБР;

- Техническият ръководител записва резултатите от проверките в Дневник по качество



- Когато резултатите от инспекцията удовлетворяват Управителят подписва горе указанния документ. Подписът представлява запис от инспекцията.

1.7.1.3. Мерки при завършване на етап от договора. Обхватът на крайната инспекция се състои от:

- преглед на работната поръчка и плана по качество за да се убеди, че всички специфицирани операции, процеси и инспекции по време на процеса са изпълнени;
- проверка на изпълнението по всички клаузи на договора;
- проверка за незавторени искания за коригиращи действия или непълни документи

1.7.2. Инспекция на завършен обект. Обхватът на крайната инспекция се състои от:

- проверка на изпълнението по всички клаузи на договора;
- преглед на сертификати за материали, доклади от инспекции, дневника по качество на обекта и други записи по качеството, създадени преди или по време на производството;
- проверка за незавторени искания за коригиращи действия или непълни документи;
- външен оглед на обекта за да се убеди, че всички специфицирани операции са завършени и да открие всички видими проблеми с качеството;
- направа на измервания и изпитвания, за допълване на доказателствата за съответствие на продукта;
- записване на актуалните резултати от измерванията и изпитванията;

Едва когато се установи, че всички изисквания на договора, ИСУ и нормативните документи са изпълнени, Ръководителят разпорежда да се пристъпи към подготовка за предаване на обекта на инвеститора.

1.7.3. Мерки за осигуряване на качествени материали от доставчици.

1.7.3.1. Оценка на доставчици. Възможностите на доставчиките относно качеството на доставките се оценява от комисия. Всеки нов доставчик бива помолен да представи следните документи и материали:

- Копие от сертификата за Системата си по качество по ISO 9001;
- Референции;

1.7.3.2. Наблюдение за качеството на доставките. Доставчиките се наблюдават непрекъснато относно изпълнението на качеството и доставките. Когато се идентифицира несъответстваща доставка, приемащият я служител изготвя доклад за несъответствие на продукт. Доставчикът винаги се информира за констатираното несъответствие и когато е достатъчно сериозно или повтарящо се, от него се изисква да приеме коригиращи действия и да представи доклад за тяхната ефикасност.

1.7.3.3. Контрол на закупен продукт. Дейността на строителя се характеризира с това, че основните закупени материали (се доставят направо на обекта. Техните количества са разчетени така, че да няма остатък. В склада на фирмата се съхраняват само онези материали, които са за многократна употреба.



1.7.3.4. Входящ контрол - прилага се за основните строителни материали.

- Техническият ръководител проверява строителните материали като количество, външен вид, наличие на съпроводителни документи, съблюдаване условията за транспорт.
- Когато резултатите от тези проверки са удовлетворителни той подписва придружителните документи (експедиционни бележки и стокови разписки).
- След приемането на доставката техническият ръководител разрешава използването му в строежа.
- Когато количеството на доставения материал е за няколко дневна работа той се складира на определените от Плана за безопасност и здраве места на строителната площадка по начин и условия за съхранение според изискванията на нормативните документи.
- Когато се идентифицира несъответстващ продукт, техническия ръководител стартира доклад за несъответствие,

1.7.3.5. Оценка на личния състав и необходимостта от повишаване на квалификацията на работници и служители. Всеки работник или служител трябва да бъде компетентен на базата на подходящо образование, обучение, квалификация и опит според изискванията на длъжностната си характеристика. Целта е да се осигури персонал, който да познава: съответните изисквания за технологията на строителните процеси, своите задължения за здравословната и безопасна работа и опазване на околната среда, структурната йерархия във фирмата и на обекта. Фирмата разполага и на обекта ще работят строителни работници с опит, работили през предходните години на обекти със същия предмет на дейност.

1.7.3.6. Оценка на необходимото оборудване - машини, съоръжения и транспортни средства. Фирмата поддържа списък на цялото действащо оборудване, което е нейна собственост. Оборудването се поддържа, съхранява по такъв начин, че да се запази неговата прецизност и годност за работа. Оборудване, което е негодно за ползване, се изтегля от зоните за производство и инспекции и се отделя от другото оборудване. Поддръжката на МПС включва годишните технически прегледи, сезонната смяна на гуми, задължителната смяна на масла, филтри и акумулатори, както и ремонтите, възникнали по време на експлоатация. Те се извършват в оторизирани сервизи, от които се изисква да притежават разрешение за съхранение на опасни отпадъци. Всички преносими електро инструменти се проверяват за изправност: преди предаване на работник или служител; при връщане в склада; ежемесечно от лице, притежаващо необходимата квалификация за това.

1.8. Организация мобилизация и разпределение на използванието от участника ресурси. В разработената концепция за работа, е предвидено управление на работници, механизация, материали, както и съпътстващите ги спомагателни дейности и финансирания. Цялостната организация се осъществява от Управлятеля на дружеството. Организацията на строителния процес, мобилизацията и разпределението на ресурсите се осъществява от технически ръководител на обекта и се изразява: в подготовкителни работи, демонтажни дейности, строителни дейности, дейности, по приключване и предаване на обекта.

1.8.1. Подготвителните работи включват уточняване на лицата които ще са пряко ангажирани в изпълнението на дейностите включени в договора, уточняване на

СВЯРНО
ОРИГИНАЛ

специфичните изисквания на възложителя (строителната площадка се организира съгласно изискванията на общинска администрация), уточняване на конкретната строителна площадка (улиците на които ще се полагат настилки), обезопасяван на района за работа, определяне на местата за изхвърляне на строителните отпадъци, определяне на отговорника по безопасност и здраве, изготвяне на план за безопасност и здраве, осигуряване на всички изисквани по ЗЗБУТ инструктажни книги, оценка на риска, лични и колективни предпазни средства, инструкции за безопасна работа.

1.8.2. Демонтажни дейности включват: демонтаж на настилки от тротоарни площи и стари бордюри, изкопаване на терена и подравняване, складиране на строителните отпадъци и извозването им до определените от общината места за складиране. Извозването на отпадъците ще се извърши **със собствен лицензиран транспорт**. Товаро - разтоварни дейности се извършват така, че да не пречат на движението на хора и превозните средства.

1.8.3. Строителни дейности: Строителството се извършва при спазване и контрол на технологичния процес, изискванията на доставчика на основни материали за складиране и влагане в строителството, осъществяване на контрол за качество и опазване на околната среда.

1.8.4. Дейности, по приключване и предаване на обекта. Измерване на извършената работа и приемане от възложителя, изготвяне на актове за приключване, осигуряване на сертификати и замервания (при необходимост), почистване на обекта и отстраняване на ограждания, сигнални знаци и ленти.

2. Начините (мерките) за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговските обекти в близост до строителния обект, както и мерките за опазване на околната среда.

2.1 Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговските обекти в близост до строителния обект.

Работните полета се обезопасяват с оградни мрежи и ограничителни ленти, по начин по който да не може случаен минувач да се нарани или падне. На оградните пана се поставят предупредителни знаци улесняващи пешеходци и превозни моторни средства за наличието на участък от тротоарна настилка в ремонт. За живущите в района на извършващите се строителни дейности ще се осигурят при необходимост временни обезопасени пътеки за да се улесни достъпа им до съответен търговски обект, хранителен магазин, болнично заведение, аптеки, училища, детски градини и т.н. Фирмата ще преустановява процесите вдигащи шум в часовете между 14.00 и 16.00 часа.

2.2 Мерки за опазване на околната среда

Тези мерки са насочени в две посоки. От една страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които обитават, посещават или работят в сградата, а от друга - да минимизират евентуалното отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по строежа и експлоатацията на обекта. Тя включва използването на екологично безопасни материали и технологии, проектирането на безопасни инсталации и системи и тяхното безопасно експлоатиране, гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане на всички мерки за



намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Тук се отнасят и избиране на най-удачните екологосъобразни решения, използване на най-добрите налични техники, вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни мероприятия според оценката за въздействие върху околната среда на обекта, или според разрешителното по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, спазване на нормативно определените пределно допустими концентрации и норми на допустими емисии на различните замърсители. Всички тези съставни части на екологичната безопасност в строителството и експлоатацията на обектите са съществено важни за запазване здравето на хората и за опазване на околната среда. Разбира се, за да се постигне екологичната безопасност трябва да бъдат спазени всички законови и нормативни изисквания от така нареченото екологично законодателство в страната ни, което вече се синхронизира с това в Европейския съюз.

2.2.1. Почистване от твърди отпадъци

При натоварването им на самосвалите с багер или ръчно ще се следи да не се разхвърлят отпадъци по строителната площадка. Натоварването трябва да става в часове, в които има по-малко МПС по улиците.

При транспортиране на различните видове разтвори и строителни отпадъци транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища на строителната площадка.

- Неопасни строителни отпадъци

Главните строителни отпадъци при такъв вид СМР са тухли, вар, изолации, дърво, кабели, стари ВиК и ОВК тръби и др.

Преди започване на работа ръководителят на обекта и строителния техник трябва да се информират от Възложителя и Общинските власти за депата за депониране на строителните отпадъци и да се снабдят с талони за тяхното ползване.

В площадката ще се предвиди контейнер за дребните отпадъци и обозначено място за складиране на едните строителни отпадъци. Местата ще се подберат така, че да бъде максимално удобно за натоварването в камионите и същевременно отдалечено от проходите за преминаване на работниците.

След приключване на работния ден всички строителни отпадъци ще се събират на местата, определени за това в плана по безопасност и здраве на обекта.

При натоварването им на самосвалите с багер или ръчно ще се следи да не се разхвърлят отпадъци по строителната площадка.

- Опасни строителни отпадъци

Особено внимание изискват опасните отпадъци- азbest, оловни тръби или материали за покриви, тежки метали, бои, лепила, дърво, обработено с консерванти или замърсени земни маси и различни материали, съдържащи полихлорирани бифенили. Въпреки, че тяхното количество може да е малко, за тях трябва да се вземат специални мерки за тяхното управление



Преди започване на работа ръководителят на обекта и строителния техник трябва да се информират от Възложителя и Общинските власти за местата, където се депонират опасните строителни отпадъци, за начина, по който се разделят.

От техническа гледна точка е много трудно да се отдели цялото количество азбест (ако се установи такова). Независимо от факта, че в българското законодателство липсват пределно допустими нива на съдържания на азбест – то на обекта се приема, че всички отпадъци, които са били в досег с азбестови изделия са опасни.

Всички отпадъци от лакове, добавки към бетона или разтворите за изолиране и огнеустойчивост, лепила, пластификатори, уплътнения от PVC и гума съдържат в различни количества полихлорирани бифенили. Те задължително се третират като опасни отпадъци.

Опасните строителни отпадъци се изнасят по най-бързия начин от строителната площадка.

2.2.2. Почистване от течни отпадъци

Това би могло да бъдат само остатъци от циментови, варови или други смеси. Но това ще бъдат изключения и ще се решават от строителния техник на обекта. Няма да се допуска тези отпадъци да се разливат извън строителната площадка или на самата нея на места, които ще са пречка за по-нататъшната работа.

Ако се получи разлив на строителни смеси строителния техник трябва незабавно да нареди почистване на течната фаза, а на тази, която е попила в почвата- да се изчака втвърдяването ѝ и да се изгребе замърсената пръст.

2.2.3. Екологосъобразен избор на строителни материали.

В строителния процес ще бъдат вложени материали с доказан произход, устойчиви на екстремни въздействия, годни за рециклиране и безопасни за здравето на хората продукти. Ще се обърне специално внимание на качеството на влаганите материали.

2.2.4. Запазване на растителните видове в и около строителната площадка.

Всички дървета които се намират в района на строителната площадка ще бъдат запазени в максимална степен. Същото се отнася и за зелените площи.

2.2.5. Контрол над токсични газове и отпадни води.

На строителната площадка няма да се използват машини и МПС с неизправни двигатели, работещи на празен ход. Автомобилите ще се движат по определени маршрути, спазвайки стриктно допустимата скорост при движение в населеното място. Използването на изправна строителна и транспортна техника ще предотврати замърсяването на повърхностните води и почви с нефто продукти.

3. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

За следгаранционното обслужване на вече изпълнените обекти, фирма „Партньори – А.Т.“ ЕООД, предлага съвкупност от мерки и мероприятия за разрешаването на евентуално възникнали дефекти на дадени строително монтажни работи по време на гаранционния



период на извършените строителни дейности. Гаранционния период на тротоарните настилки е 5 (пет) години, считано от датата на приемането на дадената строително монтажна работа.

Предлаганите мероприятия включват периодично наблюдение от представител на фирмата изпълнител, който да прави оглед на място, където да се констатира моментното състояние на съответния обект. Лицето извършващо огледа ще бъде технически ръководител притежаващ необходимото образование и техническа грамотност. Задачата му ще бъде да изготвя писмен доклад до Община Карнобат, за текущото състоянието на тротоарните настилки или паркоместа. Интензивността на тези доклади ще бъде на всеки два месеца, като в тях се констатират и евентуални външни въздействия, който биха довели до по-бързото амортизиране на вече направените настилки или паркоместа. Това са примерно въздействия породени от неправилно паркиране върху вече направените тротоари за пешеходци или тяхното прокопаване за прокарване на някаква комуникация (водопровод, кабели за телевизия, прокарване на газопровод и т.н.). Ако се констатира даден дефект, извън горепосочените условия или възникнали форсмажорни обстоятелства (непредвидени и неконтролируеми процеси), в доклада се допълват и посочват последователността от мерки за отстраняването да проблемния участък в най-кратки срокове. Максималния срок за отстраняването им ще бъде не-повече от 10 (десет) работни дни.


В случаите, когато дефект на даден обект, се констатира от служител на Община Карнобат или от жител на града подал сигнал по официален начин, фирма „Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат в рамките на 48 часа ще осигури екип, включващ технически ръководител и работна група, която включва бригадир и поне двама майстори. Задачата им е да констатират на място възникналите нередности, както и да направят разчет на действията и да се предприемат мерки, който да последват за отстраняването на проблемния участък в рамките максимум на десет работни дни. Изготвя се и план за безконфликтно преминаване на пешеходци и моторни превозни средства в засегнатия от повреда участък. Процесите по възстановяването на дефектиралия участък започват на следващия ден след огледа на представители от фирмата, като се спазват изискванията на Община Карнобат за минимално смущаване на жителите на града и живущите в района на отстраняването на проблема.

Приложения:

1. Регистрационен документ за превоз на строителни отпадъци -1 бр.;
2. Сертификати за влагане на бетонови изделия и материали- 10бр.;
3. Протокол за изпитвания на влаганите материали – 19бр.;
4. Сертификати за влагани инертни материали – 1бр. + 2 бр. приложения;
5. Декларация за съответствие -1 бр.;

27.06.2017г.

Управител





ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОБРАЗЕЦ № 14

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА
СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ :
„Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат“

ДО ОБЩИНА КАРНОБАТ
(наименование на Възложителя)

ОТ „ПАРТНЬОРИ-А.Т.” ЕООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Карнобат, ул. „Бачо Киро“ №6, тел.: 0559/ 2 22 01, факс: 0559/ 2 22 01,
e-mail: todorpart@abv.bg
ЕИК/БУЛСТАТ: 102814066

Разплащателна сметка:
IBAN сметка BG69 BUIB 9888 1048627600
BIC код на банката BUIBBGSF
Банка: СИБАНК ЕАД
Град/клон/офис: Бургас
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам желае да участва в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат“

2. Настоящата оферта е изготвена на база представена техническа спецификация и изисквания на Възложителя.

3. За извършване на строително – монтажните работи ние предлагаме следните единични цени без включен ДДС:

№	Видове строителни и монтажни работи	Ед. мярка	Ед. цена
1.	Демонтаж настилки от тротоарни площи	м2	0.26
2.	Демонтаж стари бордюри	мл.	0.24
3.	Тънък изкоп за подравняване - ръчен	м3	5.93
4.	Натоварване на транспорт на строителни отпадъци и почви	м3	2.40



ОБЩИНА КАРНОБАТ

5.	Превоз на стр. отпадъци и почви на бкм	м3	4.29
6.	Направа насип с фракция 0 - 4 мм	м3	14.33
7.	Направа насип с фракция 0 - 40 мм	м3	16.46
8.	Трамбоване на насип с отсевка на/през 20 см	м2	2.73
9.	Полагане на бордюри зъб и дълб 50/35/18, включително бетонова основа	мл.	14.27
10.	Полагане на бордюри 50/16/8, вкл. бетонова основа	мл.	7,05
11.	Полагане на паркинг ограничител – сив 14/12/40, вкл. бетонова основа	бр.	2.84
12.	Полагане на паркинг ограничител – цветен 14/12/40, вкл. бетонова основа	бр.	3.07
13.	Полагане на площи за паркинг – сиви 60/40/10	м2	14.20
14.	Полагане на площи за паркинг – цветни 60/40/10	м2	14.79
15.	Настилка с вибропресовани бетонови площи – сиви с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2	28.84
16.	Настилка с вибропресовани бетонови площи – цветни със свързващо акрилатно покритие с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2	28.99
17.	Настилка с вибропресовано бетоново паве – сиво двойно „Т“ с размери 19,8/16,3/5	м2	20.51
18.	Настилка с вибропресовано бетоново паве – цветно двойно „Т“ с размери 19,8/16,3/5	м2	21.09
19.	Настилка от вибропресовано бетоново паве – сиво с размери 20/10/4	м2	17.32
20.	Настилка с вибропресовано бетоново паве – цветно с размери 20/10/4	м2	17.90
21.	Полагане на улеи от вибропресован бетон – сиви с размери 40/20/8 на циментов разтвор 1:3	мл.	10.01
22.	Полагане на улеи от вибропресован бетон със свързващо акрилатно покритие – цветни с размери 40/20/8 на циментов разтвор 1:3	мл.	10.48
23.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – сива тактилна (линия) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2	14.20
24.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – цветна тактилна (линия) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2	14.44
25.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – сива тактилна (стоп) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2	14.20
26.	Полагане на вибропресована бетонова плоча – цветна тактилна (стоп) с размери 40/40/4 на циментов разтвор 1:3	м2	14.44





ОБЩИНА КАРНОБАТ

4. Предложените единични цени са получени при следните показатели за ценообразуване:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка 3,20 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд 70 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация 50 %;
4	Доставно-складови разходи 5 %;
5	Печалба 8 %.

5. Заязваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Цено предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

1. Анализи на предложените единични цени - – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител.

(Всички единични цени в представените от участника анализи следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 27.06.2017г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(Тодор Атанасов
(качество на пред

