



Утвърдил: .....

Възложител: Васил Узунов

Кмет на община Брезник



## ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ  
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“,  
„ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С.  
НОЕВЦИ“

2019г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.....</b>	<b>20</b>
Общи изисквания към участниците.....	20
Участник – обединение.....	20
Подизпълнители.....	21
Използване на капацитета на трети лица.....	21
ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.....	21
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ.....	27
<b>IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.....</b>	<b>33</b>
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп).....	33
Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп).....	39
<b>V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.....</b>	<b>40</b>
Оферти.....	40
Подаване на офертата.....	40
Съдържание на офертата.....	41
<b>VI. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ.....</b>	<b>43</b>
Разяснения.....	43
Средства за комуникация.....	43
<b>VII. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.....</b>	<b>43</b>
Определяне на изпълнител.....	46
<b>VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.....</b>	<b>46</b>
Гаранция за изпълнение на договора.....	47
Гаранция за авансово предоставени средства.....	48
Договор за подизпълнение.....	49
<b>IX. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.....</b>	<b>49</b>

### **X. ОБРАЗЦИ:**

Образец № 1 - Опис на представените документи

Образец № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 3 – Техническо предложение

Образец № 4 – Ценово предложение

- Приложение № 1 – Количествено – стойностна сметка

### **XI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

## I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

**1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Брезник. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), същият е публичен възложител.

Община Брезник е с административен адрес: гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ 16, п.к. 2360, област Перник; тел. 07751/24-34; факс 07751/38-45; интернет – адрес: <https://www.breznik.info>; профил на купувача: <https://e-obp.eu/bp/Breznik>; E-mail: [obshtina\\_breznik@abv.bg](mailto:obshtina_breznik@abv.bg).

**2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА** е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б на ЗОП.

### 3. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата поръчка се изпълнява в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“ финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., включващ следните обекти:

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица „Комсомолец“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+618.85, съгласно разрешение за строеж № 44/15.11.2017 г.

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоари на улица „Ясна поляна“ в гр. Брезник; етап 2 от км 0+000 до км 0+180,00 включващ участък с дължина от 180.00м., съгласно разрешение за строеж № 45/15.11.2017 г. и Заповед към него № 3 от 04.07.2018г.

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица „Шейново“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+275.94, съгласно разрешение за строеж № 46/15.11.2017 г.

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173: етап 1: Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица с ОТ 84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци включващ участък с дължина 492,16 м., съгласно разрешение за строеж № 42/13.11.2017 г. и Заповед към него № 2 от 02.07.2018г.

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности за всеки един от обектите:

- демонтажни работи;
- доставка на необходимите материали и оборудване;
- строителни и монтажни работи;
- контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи;
- съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна документация;
- 

### 4. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителството, предмет на настоящата поръчка, включва, следните дейности:

- ✓ улица „Комсомолец“ в гр. Брезник – участък от км. 0+000 до км. 0+618.85 с дължина 618,85

м., включва земни, асфалтови, пътни работи и ремонт на настилката и пътното платно.

✓ улица „Ясна поляна“ в гр. Брезник - участък с дължина от 180.00 м., включва земни, асфалтови, пътни работи и ремонт на настилката и пътното платно.

✓ улица „Шейново“ в гр. Брезник - участък от км. 0+000 до км. 0+275.94 с дължина 275,94 м., включва земни, асфалтови, пътни работи и ремонт на настилката и пътното платно.

✓ улица с ОТ 84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци - участък с дължина 492,16 м., включва земни, асфалтови, пътни работи и ремонт на настилката и пътното платно.

**5. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА:** – Публично състезание- чл. 18, ал. 1 т. 12 от ЗОП.

**6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

**7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:**

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на **1 112 207,78 лева без ДДС**, определена на базата на бюджета на проекта, в т.ч. **1 059 245,50 лв. без ДДС за СМР** и до **52 962,28 лв. без ДДС непредвидени разходи**, представляващи до 5% от стойността на СМР,

**МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА СУМА НА СМР ( по подобекти)**

Рехабилитация на улица "Ясна поляна", град Брезник-пътно платно	94 022,00лв.
Рехабилитация на улица "Ясна поляна", град Брезник-тротоари	17 739,50 лв.
Рехабилитация и реконструкция на улица "Комсомолец", град Брезник- пътно платно	364 159,50 лв.
Рехабилитация и реконструкция на улица "Комсомолец", град Брезник- тротоар	116 311,00 лв.
Рехабилитация и реконструкция на улица "Шейново" град Брезник- пътно платно	154 670,00 лв.
Рехабилитация и реконструкция на улица "Шейново", град Брезник- тротоар	58 934,50 лв.
Реконструкция на улица с ОТ84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци, общ. Брезник- пътно платно	209 441,00 лв.
Реконструкция на улица с ОТ84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци, общ. Брезник- тротоар	43 968,00 лв.
Непредвидени разходи	52 962, 28 лв.

Прогнозната стойност на поръчката представлява максималната цена за изпълнение. Участник, предложил по- висока цена от максимално допустимата, независимо за който и да е от предложените дейности, ще бъде отстранен от процедурата.

*"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."*

\* Под „непредвидени разходи“ ще се разбира легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., а именно:

*„Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложените предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.*

При необходимост от извършване на непредвидени разходи, последните следва като стойности на отделните позиции посочени в съответната заменителна таблица да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДБФП и приложенията към него.

Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след получено одобрение от страна на ДФЗ-РА.

Финансирането на поръчката е по Договор № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2.

## **8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи започва да тече считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) до подписване на последния Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежите.

Максимален срок за изпълнение на поръчката е както следва: **до 18 месеца.**

**Срокът на действие на Договора с изпълнителя е до 03.06.2022г., но не по-късно от 15.09.2023г.**

## **9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА:**

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за строителство. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в праговете, определени с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП и не са налице основания за провеждане на процедура на пряко договаряне.

## **10. МОТИВИ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по участъци от уличната мрежа на територията на Община Брезник. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането ѝ и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това,

*“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”*

възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. Нещо повече, за изпълнението на определени дейности, такова едновременно участие на екипи и техника, е технологично невъзможно.

Изпълнението на подобни обекти неминуемо предполага затваряне за определени времеви периоди на някои улици и създаване на временни затруднения за населението. Досегашната практика при изпълнението на подобни обекти в общината, показва, че качествено, срочно и законосъобразно изпълнение на предмета на поръчката, съчетано със създаване на минимални неудобства за местното население, предполага изпълнението на обекта от един основен строител, който е отговорен за създадената организация и има цялостно наблюдение върху изпълнението на всички улични участъци, включени в предмета на поръчката.

От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

## II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В предмета на обществената поръчка са включени строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на улици на територията на Община Брезник. Общата дължина на улиците, предвидени за реконструкция и рехабилитация е 1566,95 м.

Целта на проекта е рехабилитация и реконструкция на част от техническа инфраструктура в град Брезник и с. Ноевци в община Брезник. Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа ще подобри и транспортната инфраструктура в селата и ще осигури нормално предвижване на местни и външни граждани, туристи и др. Това осезаемо ще подобри качеството на живот, не само за живущите на тези улици, но и за населението на целите села и дори на цялата община, тъй като населените места са пет от общо тринадесет в обхвата на общината.

### I. СИТУАЦИЯ

#### 1.1. Начало и край на участъка

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица „Комсомолец“ в гр.Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+618.85, съгласно разрешение за строеж № 44/15.11.2017 г.

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоари на улица „Ясна поляна“ в гр.Брезник, включващ участък с дължина от 180.00м., съгласно разрешение за строеж № 45/15.11.2017 г.

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица „Шейново“ в гр.Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+275.94, съгласно разрешение за строеж № 46/15.11.2017 г.

- Рехабилитация и реконструкция на пътно платно и тротоар на улица с ОТ 84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци, включващ участък с дължина 492,16 м., съгласно разрешение за строеж № 42/13.11.2017 г.

#### 1.2. Съществуващо положение

##### ❖ Улица „Комсомолец“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+618.85.

Улица „Комсомолец“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+618.85. Същата е със съществуваща настилка-асфалтобетонена и е в лошо състояние. Няма плавен преход в нивелетно отношение. Настилката на тротоарите е разбита. В голяма част от улицата тротоари липсват. Не е осигурена достъпна среда за хората в неравностойно положение и майки с колички. Средата е нееднородна и липсва естетическа стойност.

##### ❖ Улица „Ясна поляна“ в гр. Брезник, включващ участък с дължина от 180.00м.

Улица „Ясна поляна“ в гр. Брезник, включващ участък с дължина от 180.00м., Същата е със съществуваща настилка-асфалтобетонена и е в лошо състояние. Няма плавен преход в нивелетно отношение. Настилката на тротоарите е разбита. В голяма част от улицата тротоари липсват. Не е осигурена достъпна среда за хората в неравностойно положение и майки с колички. Средата е нееднородна и липсва естетическа стойност.

##### ❖ Улица „Шейново“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+275.94.

Улица „Шейново“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+275.94. Същата е със съществуваща настилка-асфалтобетонена и е в лошо състояние. Няма плавен преход в нивелетно отношение. Настилката на тротоарите е разбита. Не е осигурена достъпна среда за хората в неравностойно положение и майки с колички. Средата е нееднородна и липсва естетическа стойност.

##### ❖ Улица с ОТ 84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци, включващ участък с дължина 492,16 м.

*“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”*

Улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци включващ участък с дължина 492,16 м. Същата няма съществуваща настилка и е в лошо състояние. Няма плавен преход в нивелетно отношение. Тротоари липсват. Не е осигурена достъпна среда за хората в неравностойно положение и майки с колички. Средата е нееднородна и липсва естетическа стойност.

### 1.3. Проектно решение

#### ❖ Улица „Комсомолец“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+618.85.

##### **Опорна мрежа**

За нуждите на проектираното е изготвена координатна система и нивелачна мрежа. Приложена е в част Геодезия.

##### **Ситуация**

При разработката на проектното решение е заснет съществуващия път в оста и в ръбовете на настилка, както и дворните огради. Заснети са всички допълнителни площи.

Оста на проектното решение е в средата на настилка при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя и съгласно регулационния план.

##### **Технически параметри**

- Проектна скорост – ситуация 40км/час;
- Максимален надлъжен наклон 14%;
- Ширина на пътната настилка 5.0-7.0м в платно;
- Тротоари – ширина 1,00-2.5м.

##### **Пътни кръстовища, зауствания, улици, паркинги и др.**

В разглеждания участък всички кръстовища запазват ситуационното си положение, като се съобразяват с новото нивелетно решение на трасето. В чертежа Вертикална планировка са указани радиусите на бордюрните криви и ширините на платната.

##### **Надлъжен профил**

Нивелетата на пътя е решена, съгласно изискванията за равност и носимоспособност на пътната настилка. Също така при изчислението на нивелетата са съобразени нивата на околните сгради и нивата на съществуващите бордюри

Наклоните са в допустимите граници.

##### **Напречен профил**

Участъка е със следния напречен профил:

- Ленти за движение – 2 x 3.00м
- Тротоари – 2 x 1,0-2.5м с асфалт
- Бордюри.

##### **Настилка**

Като се вземе предвид най-ниската строителна стойност и това, че участъкът е изпълнен с износващ пласт тип “А”, предлагаме рехабилитацията да се реализира с износващ пласт тип “А”. Избраното пътно покритие осигурява най-ниски строителни и експлоатационни показатели.

Пластовете на настилка ще се положат съгласно измерванията за равност и носимоспособност на съществуващата настилка.

Рехабилитацията на пътната настилка ще се реализира чрез полагането на следните конструктивни пластове настилка:

- Износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип “А” – 4см
- Изравнителен пласт – биндер – променлив

В участъците, в които ще се изгради нова настилка конструкцията има следния вид:

- плътен асфалтобетон тип “А” - 4 см;



- неплътен асфалтобетон (биндер) - 4 см;
- битумизиран трошен камък – - 7 см.
- несортиран трошен камък – 20см+20см - 40 см.

#### **Отводняване**

За отводняването на пътната настилка са достатъчни надлъжните и напречните наклони на пътя, и съществуващата канализация по улиците. Предвижда се повдигане на ревизионните шахто и оттоците. На места се предвижда направата на нови РШ и едноставни отводнителни.

При п.т. 3 се предвижда изграждане на бетонов напречен канал за отводняване с размери 30/30, покрит с решетка, който ще се заусти в съществуваща ревизионна шахта (отбелязан е на чертежа).

#### **Комуникации на други ведомства**

В разглеждания участък се засягат съоръжения на Електроснабдяване, ВиК и БТК и е необходимо уведомяването на собствениците, както и тяхното съгласие.

#### **Предварителни ремонти**

Всички пукнатини в ляв и десен ръб на пътната настилка, включително и мрежовидните трябва да бъдат ремонтирани чрез фрезование и отнемане на горния износващ пласт.

Ремонтът на дупки, кръпки, коловози и слягания трябва да бъде в съответствие със Спецификацията.

#### **Реконструкция на пътната настилка**

Предвиждат се следните мероприятия:

- изгребване на съществуващата настилка;
- валиране на земната основа;
- направа на нова настилка;
- полагане на нови бордюри.

Реализирането на горните мероприятия да се извърши последователно (изпълнение настилка на пластове) на половин платно при строга организация на движението и повишени мерки за безопасност, включващи пълна сигнализация, предпазни огради, парапети и други.

#### **Организация на движението**

##### **Постоянна организация на движение след рехабилитация**

Изготвен е проект за организация на движението.

Проекта за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на кръстовищата.

При изготвяне на проекта за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация са използвани следните чертежи:

- Ситуации в М 1:1000
- Надлъжни профили
- Тип напречни профили

Спазени са разпорежданията и изискванията на следните документи:

1. "Правилник за движението по улиците и пътищата" – 1999 год.
2. Наредба No 1/17.01.2001 год. – за организация на движението по пътищата.
3. Наредба No 2/17.01.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
4. Наредба No 16/23.07.2001 год. – за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците.
5. Наредба No 18/23.07.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
6. БДС – 1517/1974 год. за пътни знаци.

Върху ситуации в М 1:500 са нанесени схематично необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка, задължителни за безопасното движение на моторните превозни средства.

Знаците са предвидени да се изработят във втори типоразмер от рефлектиращо фолио класове 1 и 2. При монтирането им да се спазва минималното разстояние от ръба на асфалта – 0.75м' и височина от банкета – над 1.80м', а в населеното място – съответно 0.50м' и 2.25м'.

Хоризонталната маркировка е от бяла боя със светлоотразяващи перли

#### **Временна организация на движение по време на строителство**

При извършване на строителството строителя се задължава да представи и работи по съгласуван проект за временна организация на движението с КАТ-ПП, Агенция Пътна Инфраструктура и община Брезник.

Възможно е движението да бъде ограничено в участъка, като се осигурят обходни маршрути по околните улици и достъп до прилежащите имоти.

#### **Техника на безопасност при строителството**

През цялото време на изпълнение на СМР за всички съоръжения да се спазват всички специфични изисквания от Правилника за безопасността на труда при строителните и монтажни работи (Д-02-001).

Строителната фирма – Изпълнител да изготви, представи и изпълни проект за организация на движението, съгласно разработения от него ПОИС за изпълнение на поетапното строителство.

През цялото времетраене на СМР да се поддържат в изправност всички временни предпазни средства, вертикална сигнализация и маркировка, като при необходимост се осигурят и регулировчици на движението.

#### **Предвидени мерки за безопасност по време на строителството са:**

- Предохранителни мерки по ППО по целия обект, особено в участъците, граничещи със земеделски култури, горски насаждения, населени места и други пожароопасни обекти.
- Предохранителни мерки против срутвания, свличания, обрушвания при извършване на земни работи.
- Предпазни мерки при взривни работи, особено в близост до населени места, далекопроводи, водоеми и др. Същите да се извършват при съответните съгласувания.
- Временна сигнализация и маркировка при извършване на строителни работи в участъците на съществуващи пътища с цел безопасност на движението.

• Предпазни мерки за хигиена и безопасност на труда.

#### **Мерки за безопасност по време на експлоатация на пътя:**

- Поставяне на трайна вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на пътя.
- Поставяне на предпазна ограда при насипи по-високи от 3.00м, на съоръжения и други опасни места.
- Поставяне на предпазни парапети при мостове, стени и др. съоръжения

#### **❖ Улица „Ясна поляна“ в гр. Брезник, включващ участък с дължина от 180.00м.**

#### **Опорна мрежа**

За нуждите на проектираното е изготвена координатна система и нивелачна мрежа. Приложена е в част Геодезия.

#### **Ситуация**

При разработката на проектното решение е заснет съществуващия път в оста и в ръбовете на настилката, както и дворните огради. Заснети са всички допълнителни площи.

Оста на проектното решение е в средата на настилката при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя и съгласно регулационния план.

#### **Технически параметри**

- Проектна скорост – ситуация 40км/час;
- Максимален надлъжен наклон 14%;
- Ширина на пътната настилка 5.0-7.0м в платно;

- Тротоари – ширина 1,00-2.0м.

#### **Пътни кръстовища, зауствания, улици, паркинги и др.**

В разглеждания участък всички кръстовища запазват ситуационното си положение, като се съобразяват с новото нивелетно решение на трасето. В чертежа Вертикална планировка са указани радиусите на бордюрните криви и ширините на платната.

#### **Надлъжен профил**

Нивелетата на пътя е решена, съгласно изискванията за равност и носимоспособност на пътната настилка. Също така при изчислението на нивелетата са съобразени нивата на околните сгради и нивата на съществуващите бордюри

Наклоните са в допустимите граници.

#### **Напречен профил**

Участъка е със следния напречен профил:

- Ленти за движение – 2 x 2.75-3.00м.
- Тротоари – 2 x 1.5-2.5м с асфалт.
- Бордюри.

#### **Настилка**

Като се вземе предвид най-ниската строителна стойност и това, че участъкът е изпълнен с износващ пласт тип "А", предлагаме рехабилитацията да се реализира с износващ пласт тип "А". Избраното пътно покритие осигурява най-ниски строителни и експлоатационни показатели.

Пластовете на настилка ще се положат съгласно измерванията за равност и носимоспособност на съществуващата настилка.

Рехабилитацията на пътната настилка ще се реализира чрез полагането на следните конструктивни пластове настилка:

- Износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип "А" – 4см
- Изравнителен пласт – биндер – променлив

В участъците, в които ще се изгради нова настилка конструкцията има следния вид:

- плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см;
- неплътен асфалтобетон (биндер) - 4 см;
- битумизиран трошен камък – - 7 см.
- несортиран трошен камък – 20см+20см - 40 см.

#### **Отводняване**

За отводняването на пътната настилка са достатъчни надлъжните и напречните наклони на пътя, и съществуващата канализация по улиците. Предвижда се повдигане на ревизионните шахто и оттоците. На места се предвижда направата на нови РШ и едноставни отводнителни.

При п.т. 3 се предвижда изграждане на бетонов напречен канал за отводняване с размери 30/30, покрит с решетка, който ще се заусти в съществуваща ревизионна шахта.

#### **Комуникации на други ведомства**

В разглеждания участък се засягат съоръжения на Електроснабдяване, ВиК и БТК и е необходимо уведомяването на собствениците, както и тяхното съгласие.

#### **Предварителни ремонти**

Всички пукнатини в ляв и десен ръб на пътната настилка, включително и мрежовидните трябва да бъдат ремонтирани чрез фрезование и отнемане на горния износващ пласт.

Ремонтът на дупки, кръпки, коловози и слягания трябва да бъде в съответствие със Спецификацията.

#### **Реконструкция на пътната настилка**

Предвиждат се следните мероприятия:

- изгребване на съществуващата настилка;
- валиране на земната основа;

- направа на нова настилка;
- полагане на нови бордюри.

Реализирането на горните мероприятия да се извърши последователно (изпълнение настилката на пластове) на половин платно при строга организация на движението и повишени мерки за безопасност, включващи пълна сигнализация, предпазни огради, парапети и други.

### **Организация на движението**

#### **Постоянна организация на движение след рехабилитация**

Изготвен е проект за организация на движението.

Проекта за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на кръстовищата.

При изготвяне на проекта за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация са използвани следните чертежи:

- Ситуации в М 1:1000
- Надлъжни профили
- Тип напречни профили

Спазени са разпорежданията и изискванията на следните документи:

1. "Правилник за движението по улиците и пътищата" – 1999 год.
2. Наредба No 1/17.01.2001 год. – за организация на движението по пътищата.
3. Наредба No 2/17.01.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
4. Наредба No 16/23.07.2001 год. – за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците.
5. Наредба No 18/23.07.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
6. БДС – 1517/1974 год. за пътни знаци.

Върху ситуации в М 1:500 са нанесени схематично необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка, задължителни за безопасното движение на моторните превозни средства.

Знаците са предвидени да се изработят във втори типоразмер от рефлектиращо фолио класове 1 и 2. При монтирането им да се спазва минималното разстояние от ръба на асфалта – 0.75м' и височина от банкета – над 1.80м', а в населеното място – съответно 0.50м' и 2.25м'.

Хоризонталната маркировка е от бяла боя със светлоотразяващи перли

#### **Временна организация на движение по време на строителство**

При извършване на строителството строителя се задължава да представи и работи по съгласуван проект за временна организация на движението с КАТ-ПП, Агенция Пътна Инфраструктура и община Брезник.

Възможно е движението да бъде ограничено в участъка, като се осигурят обходни маршрути по околните улици и достъп до прилежащите имоти.

#### **Техника на безопасност при строителството**

През цялото време на изпълнение на СМР за всички съоръжения да се спазват всички специфични изисквания от Правилника за безопасността на труда при строителните и монтажни работи (Д-02-001).

Строителната фирма – Изпълнител да изготви, представи и изпълни проект за организация на движението, съгласно разработения от него ПОИС за изпълнение на поетапното строителство.

През цялото времетраене на СМР да се поддържат в изправност всички временни предпазни средства, вертикална сигнализация и маркировка, като при необходимост се осигурят и регулировчици на движението.

#### **Предвидени мерки за безопасност по време на строителството са:**

- Предохранителни мерки по ППО по целия обект, особено в участъците, граничещи със земеделски култури, горски насаждения, населени места и други пожароопасни обекти.
- Предохранителни мерки против срутвания, свличания, обрушвания при извършване на земни работи.

*"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен 12 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."*

- Предпазни мерки при взривни работи, особено в близост до населени места, далекопроводи, водоеми и др. Същите да се извършват при съответните съгласувания.

- Временна сигнализация и маркировка при извършване на строителни работи в участъците на съществуващи пътища с цел безопасност на движението.

- Предпазни мерки за хигиена и безопасност на труда.

#### **Мерки за безопасност по време на експлоатация на пътя:**

- Поставяне на трайна вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на пътя.

- Поставяне на предпазна ограда при насипи по-високи от 3.00м, на съоръжения и други опасни места.

- Поставяне на предпазни парапети при мостове, стени и др. съоръжения

### **❖ Улица „Шейново“ в гр. Брезник, включващ участък от км. 0+000 до км. 0+275.94**

#### **Опорна мрежа**

За нуждите на проектираното е изготвена координатна система и нивелачна мрежа. Приложена е в част Геодезия.

#### **Ситуация**

При разработката на проектното решение е заснет съществуващия път в оста и в ръбовете на настилката, както и дворните огради. Заснети са всички допълнителни площи.

Оста на проектното решение е в средата на настилката при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя и съгласно регулационния план.

#### **Технически параметри**

- Проектна скорост – ситуация 40км/час;
- Максимален надлъжен наклон 14%;
- Ширина на пътната настилка 5.0-7.0м в платно;
- Тротоари – ширина 1,00-2.5м.

#### **Пътни кръстовища, зауствания, улици, паркинги и др.**

В разглеждания участък всички кръстовища запазват ситуационното си положение, като се съобразяват с новото нивелетно решение на трасето. В чертежа Вертикална планировка са указани радиусите на бордюрните криви и ширините на платната.

#### **Надлъжен профил**

Нивелетата на пътя е решена, съгласно изискванията за равност и носимоспособност на пътната настилка. Също така при изчислението на нивелетата са съобразени нивата на околните сгради и нивата на съществуващите бордюри

Наклоните са в допустимите граници.

#### **Напречен профил**

Участъка е със следния напречен профил:

- Ленти за движение – 2 x 2.50м
- Тротоари – 2 x 1,0-2.5м с асфалт
- Бордюри.

#### **Настилка**

Като се вземе предвид най-ниската строителна стойност и това, че участъкът е изпълнен с износващ пласт тип “А”, предлагаме рехабилитацията да се реализира с износващ пласт тип “А”. Избраното пътно покритие осигурява най-ниски строителни и експлоатационни показатели.

Пластовете на настилката ще се положат съгласно измерванията за равност и носимоспособност на съществуващата настилка.

Рехабилитацията на пътната настилка ще се реализира чрез полагането на следните конструктивни пластове настилка:

- износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип “А” – 4см

- Изравнителен пласт – биндер – променлив

В участъците, в които ще се изгради нова настилка конструкцията има следния вид:

- плътен асфалтобетон тип “А” - 4 см;
- неплътен асфалтобетон (биндер) - 4 см;
- битумизиран трошен камък – - 7 см.
- несортиран трошен камък – 20см+20см - 40 см.

#### **Отводняване**

За отводняването на пътната настилка са достатъчни надлъжните и напречните наклони на пътя, и съществуващата канализация по улиците. Предвижда се повдигане на ревизионните шахто и оттоците. На места се предвижда направата на нови РШ и едноставни отводнителни.

При п.т. 3 се предвижда изграждане на бетонов напречен канал за отводняване с размери 30/30, покрит с решетка, който ще се заусти в съществуваща ревизионна шахта.

#### **Комуникации на други ведомства**

В разглеждания участък се засягат съоръжения на Електроснабдяване, ВиК и БТК и е необходимо уведомлението на собствениците, както и тяхното съгласие.

#### **Предварителни ремонти**

Всички пукнатини в ляв и десен ръб на пътната настилка, включително и мрежовидните трябва да бъдат ремонтирани чрез фрезозване и отнемане на горния износващ пласт.

Ремонтът на дупки, кръпки, коловози и слягания трябва да бъде в съответствие със Спецификацията.

#### **Реконструкция на пътната настилка**

Предвиждат се следните мероприятия:

- изгребване на съществуващата настилка;
- валиране на земната основа;
- направа на нова настилка;
- полагане на нови бордюри.

Реализирането на горните мероприятия да се извърши последователно (изпълнение настилка на пластове) на половин платно при строга организация на движението и повишени мерки за безопасност, включващи пълна сигнализация, предпазни огради, парапети и други.

#### **Организация на движението**

##### **Постоянна организация на движение след рехабилитация**

Изготвен е проект за организация на движението.

Проекта за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на кръстовищата.

При изготвяне на проекта за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация са използвани следните чертежи:

- Ситуации в М 1:1000
- Надлъжни профили
- Тип напречни профили

Спазени са разпореденията и изискванията на следните документи:

1. “Правилник за движението по улиците и пътищата” – 1999 год.
2. Наредба No 1/17.01.2001 год. – за организация на движението по пътищата.
3. Наредба No 2/17.01.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
4. Наредба No 16/23.07.2001 год. – за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците.
5. Наредба No 18/23.07.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
6. БДС – 1517/1974 год. за пътни знаци.

Върху ситуации в М 1:500 са нанесени схематично необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка, задължителни за безопасното движение на моторните превозни средства.

Знаците са предвидени да се изработят във втори типоразмер от рефлектиращо фолио класове 1 и 2. При монтирането им да се спазва минималното разстояние от ръба на асфалта – 0.75м' и височина от банкета – над 1.80м', а в населеното място – съответно 0.50м' и 2.25м'.

Хоризонталната маркировка е от бяла боя със светлоотразяващи перли

#### **Временна организация на движение по време на строителство**

При извършване на строителството строителя се задължава да представи и работи по съгласуван проект за временна организация на движението с КАТ-ПП, Агенция Пътна Инфраструктура и община Брезник.

Възможно е движението да бъде ограничено в участъка, като се осигурят обходни маршрути по околните улици и достъп до прилежащите имоти.

#### **Техника на безопасност при строителството**

През цялото време на изпълнение на СМР за всички съоръжения да се спазват всички специфични изисквания от Правилника за безопасността на труда при строителните и монтажни работи (Д-02-001).

Строителната фирма – Изпълнител да изготви, представи и изпълни проект за организация на движението, съгласно разработения от него ПОИС за изпълнение на поетапното строителство.

През цялото времетраене на СМР да се поддържат в изправност всички временни предпазни средства, вертикална сигнализация и маркировка, като при необходимост се осигурят и регулировчици на движението.

#### **Предвидени мерки за безопасност по време на строителството са:**

- Предохранителни мерки по ППО по целия обект, особено в участъците, граничещи със земеделски култури, горски насаждения, населени места и други пожароопасни обекти.
- Предохранителни мерки против срутвания, свличания, обрушвания при извършване на земни работи.
- Предпазни мерки при взривни работи, особено в близост до населени места, далекопроводи, водоеми и др. Същите да се извършват при съответните съгласувания.
- Временна сигнализация и маркировка при извършване на строителни работи в участъците на съществуващи пътища с цел безопасност на движението.
- Предпазни мерки за хигиена и безопасност на труда.

#### **Мерки за безопасност по време на експлоатация на пътя:**

- Поставяне на трайна вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка на пътя.
- Поставяне на предпазна ограда при насипи по-високи от 3.00м, на съоръжения и други опасни места.
- Поставяне на предпазни парапети при мостове, стени и др. съоръжения

#### **❖ Улица с ОТ 84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци включващ участък с дължина 492,16 м.**

Технически проект е разработен при спазване на следните условия, поставени от техническото задание и отговарящи на НПП.

- клас на улицата – шести;
- проектна скорост – 40 км/ч.;

#### **1.1 ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ**

За разработката на проектното решение е заснето съществуващото ситуационно и височинно положение за улицата и околния терен.

За извършване на полско-измервателните работи е поставен и стабилизирани опорен полигон (в координатна система 1970г.) Решението и изчислението на опорния полигон е представено отделно в част Геодезия.

*"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."*

## 1.2 ХОМОГЕННИ УЧАСТЪЦИ ПО ПРОЕКТНА СКОРОСТ

Общата дължина на цялата участък (по резултатите от оптимизацията на пътната ос с програмата 'Civil 3D') е 702м.

Във връзка с направената оптимизация, проектантът предлага следните хомогенни участъци:

Участък OT84-85-160-161-162-163-164-165-166-80, от км 0+000 до км 0+078, дължина 78м.

- проектна скорост – 40км/ч;
- габарити:
  - ленти за движение: 1 x 3.5м,
  - тротоари – 2 x 0,5-1,5м;

Участък OT84-85-160-161-162-163-164-165-166-80, от км 0+078 до 0+423, дължина 345м.

- проектна скорост – 40км/ч;
- габарити:
  - ленти за движение: 2 x 2.5м,
  - тротоари – 2 x 1,5-2,0м;

Участък OT80-171, от км 0+000 до км 0+069, дължина 69м

- проектна скорост – 40км/ч;
- габарити:
  - ленти за движение: 2 x 2.5м,
  - тротоари – 2 x 1.5-2.0м;

## 1.3 АНАЛИЗ НА СИТУАЦИОННОТО РЕШЕНИЕ

Оста на проектното решение е в оста на платното за движение. Положението на проектните оси е определено с програма "Civil 3D". Координатите на подробните точки и съответните им точки в лявия и десния ръб през 10 м (които ще бъдат трасирани и нивелирани) са получени чрез километриране на проектните оси в програма "Civil 3D". Трасето е конструирано с използването на прави и циркулярни криви.

## 1.4 НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

Нивелетното решение е извършено чрез програма "Civil 3D".

Нивелетата е решена с прави и криви като са спазени всички норми за проектна скорост 30-40км/ч.

Надлъжния прифил е показан на чертежи № 01-03 и 01-04 в мащаб 1:1000/100.

## 1.5 ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ И ГАБАРИТИ

Предвижда се подмяна на съществуващата пътна конструкция с нова, както и преасфалтиране на площада и направата на нови тротоари от асфалтобетон.

Типовите профили са показани на чертеж № 02-02.

## 1.6 ИЗБОР НА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ

Проектанта препоръчва направата на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А” с дебелина 4см. за улицата.

Избраната конструкция на пътната настилка е следната:

- Износващ пласт от плътен асфалтобетон – 4см
- Неплътен асфалтобетон /биндер/ - 4см
- Несортиран трошен камък – 40см

## 1.7 НАПРЕЧНИ НАКЛОНИ

В правите участъци проектният напречен наклон е 2.5%. Тротоарите да се профилират с напречен наклон 1-3% според показаните типови и подробни напречни профили, и околното застрояване.



## 1.8 ОТВОДНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Предвижда се отводняването да бъде повърхностно. Предвижда се подмяна на тръбния водосток  $\phi 50$  при км 0+417 на улица OT85-160-80 с плочест водосток с отвор  $L=2.0\text{м}$ . Проекта за водосток е показан на чертежи с № 04-01 до 04-05. Видовете работи са описани в Количествена сметка №9.

В чертежи с № 03-03 и 03-04 е представена вертикална планировка на улиците.

## 1.9 ПЪТНИ КРЪСТОВИЩА И ЗАУСТВАНИЯ

Уличните кръстовища да се изпълнят по проект, като радиусите на бордюрните криви са показани на чертежа. Да се изпълнят понижени бордюри при кръстовищата, съгласно наредбата за достъпна среда.

За входове се предвижда понижаване на бордюрите.

## 1.10 СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ВЕДОМСТВА

Има пресичания на ел. проводи НН и ВиК.

Проектанта препоръчва при извършване на СМР (изкопи) на обекта да присъсват и лица от експлоатационните дружества.

## 1.11 ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Изготвен е проект за постоянна организация на движението.

Проекта за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства, тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на кръстовищата.

При изготвяне на проекта за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация са използвани следните чертежи:

- Ситуации в М 1:1000
- Надлъжни профили в М 1:1000
- Типови напречни профили

Спазени са разпорежданията и изискванията на следните документи:

1. "Правилник за движението по улиците и пътищата" – 1999 год.
2. Наредба No 1/17.01.2001 год. – за организация на движението по пътищата.
3. Наредба No 2/17.01.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
4. Наредба No 16/23.07.2001 год. – за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците.
5. Наредба No 18/23.07.2001 год. – за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
6. БДС – 1517/2006 год. за пътни знаци.

Върху ситуации в М 1:500 са нанесени схематично необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка, задължителни за безопасното движение на моторните превозни средства.

Знаците са предвидени да се изработят във първи типоразмер от рефлектиращо фолио класове 1 и 2. При монтирането им да се спазва минималното разстояние от ръба на асфалта –  $0.75\text{м}$  и височина от банкета – над  $1.80\text{м}$ , а в населеното място – съответно  $0.50\text{м}$  и  $2.25\text{м}$ .

Хоризонталната маркировка е от бяла боя със светлоотразяващи перли.

### ***Временна организация на движение по време на строителство***

В участъка е необходимо строителството да се извършва на половин платно за осигуряване на движение на МПС /единствен достъп до имоти/. Необходимо е да се осигури достъп до имотите в квартала.

Преди започване на строителството строителя трябва да представи пред община Брезник съгласуван проект с КАТ за временна организация на движението по време на строителството.

## **II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

- Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.
- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.
- Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.
- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
- Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.
- Организацията за изпълнение на строителството се осъществява съгласно действащите Норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, Условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда и Техническата спецификация.
- Изпълнителят е отговорен за организирането и осигуряването на безопасността на труда на обекта, което да намери отражение в раздела ТБТ.
- Всички машини на обекта трябва да са със сигурно действаща звукова и светлинна сигнализация и да са оборудвани с изправни пожарогасители.
- Всички заети в строителството да носят личните предпазни средства.
- Не се допуска земекопните и транспортни машини да се доближават на по-малка от 1 м. до край на насип.
- При провеждане на действия със строителните машини да се подават предупредителни звукови сигнали за да се отстранят ненужните лица от работната зона.
- При едновременно работа на повече от една машина на обекта разстоянието между тях да е минимум 5 м.
- Да не се оставят без надзор машините в спряно положение.
- Обектът да се сигнализира своевременно и подходящо съобразно изпълняваните видове работи.
- Временната организация на движение да е съобразена с безпроблемното построяване на пътя и преди започване на строителството се съгласува задължително с органите на КАТ и Техническите служби на заинтересуваните служби.
- Изискване на Възложителя когато за някой обект се налага цялостно отбиване на движението да се изготви проект за алтернативен маршрут и схема, съгласувани с КАТ и да се издаде заповед за спиране на движението.

## **III. КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛЯ**

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните процеси

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

## **IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Изпълнението на поръчката не съдържа особен риск за увреждане на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като спазва разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03)

**Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.**

### III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

#### Общи изисквания към участниците

1. В публичното състезание може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, както и всяко образувание, което има право да извърши строителството, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2. Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

“Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

- а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
- б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
- в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
- г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

“Контрол” е налице, когато едно лице:

- а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
- б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
- в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

#### Участник – обединение

7. Възложителят не поставя изискване участниците обединения да имат определена правна форма.

8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на документ, за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата поръчка:

- 8.1. участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
- 8.2. правата и задълженията на участниците в обединението;
- 8.3. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;
- 8.4. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- 8.5. уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението..

9. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или

юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

### **Подизпълнители**

10. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

11. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

12. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

### **Използване на капацитета на трети лица**

13. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

14. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

15. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по тази точка, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 13-15.

### **ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ**

17. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

18. Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице спрямо подизпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или подизпълнител.

Обстоятелства, при наличието на които участникът се отстранява от участие в процедурата	Правно основание	Указания за деклариране на обстоятелствата в еЕЕДОП
<p>Лицето е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по:</p> <p>чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 209 – 213, чл. 253 – 254, чл. 255б, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а, чл. 352 – 353е.</p> <p>чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 от Наказателния кодекс.</p>	Чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП	<p>Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“</p> <p>Част III раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“</p>
Лицето е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;	Чл. 54, ал.1, т. 2 от ЗОП	Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“
<p>Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;</p> <p><i>(Не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.)</i></p>	Чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП	Част III, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурително вноски“.
Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП.	Чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“

Обстоятелства, при наличието на които участникът се отстранява от участие в процедурата	Правно основание	Указания за деклариране на обстоятелствата в еЕЕДОП
<p>Установено е, че лицето:</p> <p>а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;</p>	Чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“
<p>Установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на:</p> <p>- чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност</p> <p>или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;</p> <p>- чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;</p>	Чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП	<p>Част III раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“</p> <p>Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“</p>
Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.	Чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“
Лицето е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай	Чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”

Обстоятелства, при наличието на които участникът се отстранява от участие в процедурата	Правно основание	Указания за деклариране на обстоятелствата в еЕЕДОП
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;		
Лицето е сключило споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган.	Чл. 55, ал.1, т. 3 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“
Доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.	Чл. 55, ал.1, т. 4 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“
Лицето се е опитало да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.	Чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП	Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“
Лицето е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по	Чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС	Част III раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен 24 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



Обстоятелства, при наличието на които участникът се отстранява от участие в процедурата	Правно основание	Указания за деклариране на обстоятелствата в еЕЕДОП
смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.		
Налице е свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с други участници в настоящата процедура;	Чл. 101, ал.11 от ЗОП	Част III Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“
За участника са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.	чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество	Част III Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“

19. Основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55 ал. 1 т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55 ал. 1 т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

20. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

- а). участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
- б). участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
  - предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
  - не е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки,

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството;

- в). участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП.
- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
- участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.

21. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: [www.nap.bg](http://www.nap.bg)

- **Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, бул. "Кн. М. Луиза" 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg>

- **Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. Трианица №2

Телефон: 8119 443

## КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ

### Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

<u>Критерий за подбор</u>	<u>Изисквано минимално ниво</u>	<u>Деклариране и доказване</u>
<p>Участниците трябва да притежават Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя.</p>	<p>Участниците трябва да притежават Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи втора група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.</p>	<p><b><u>Деклариране:</u></b>                      При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. При подаване на офертата, участниците чуждестранни лица декларират на гореописаното място в ЕЕДОП, че отговарят на поставеното изискване в държавата, в която са установени.</p> <p><b><u>Доказване:</u></b>                      За доказване на изискването, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника.</p> <p>При условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника чуждестранно лице да представи документи съобразно законодателството на държавата, в която е установен, с които да докаже съответствието си с поставеното изискване. Документите на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език. В случай, че представените документи са копия,</p>

*“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”*

		<p>те следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участник.</p> <p>При условията на чл. 112 ал. 1 т. 2 от ЗОП възложителят изисква от участника чуждестранно лице да представи копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участник.</p> <p>При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната регистрация.</p>
--	--	--

### Икономическо и финансово състояние.

<u>Критерии за подбор</u>	<u>Изисквано минимално ниво</u>	<u>Деклариране и доказване</u>
<p>Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови години, в размер не по – малък от прогнозната стойност на поръчката.</p>	<p>Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови години, в размер не по – малък от прогнозната стойност на поръчката.</p> <p>Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборотът, реализиран от строително – монтажни работи.</p>	<p><b><u>Деклариране:</u></b> При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването по като попълват <b>част IV, раздел „Б“, т.2а от ЕЕДОП.</b></p> <p><b><u>Доказване:</u></b> За доказване на изискването, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят справка за оборота от строително – монтажни работи. Когато по основателна причина участник не е в състояние да</p>

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”

		<p>представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.</p> <p>Информацията в справка за оборота от строително – монтажни работи обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.</p>
<p>Участниците в процедурата трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ.</p> <p>За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.</p>	<p>Участниците в процедурата трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: <b>100 000 лв.</b>, в съответствие с чл. 5 ал. 2 т. 4 Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.</p> <p>За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.</p>	<p><b>Деклариране:</b> При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването с попълване на съответната информация в <b>Част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП</b>, посочвайки застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност на строителя“ и номер и валидност на същата.</p> <p><b>Доказване:</b> За доказване на изискването, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят доказателства за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверена с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово</p>

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”

		<p>състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.</p> <p>При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.</p>
--	--	--

### Технически и професионални способности

<u>Критерии за подбор</u>	<u>Изисквано минимално ниво</u>	<u>Деклариране и доказване</u>
<p>Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.</p>	<p>Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.</p> <p>Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира: изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа, с общ размер не по-малко от 10 000 кв. м.</p> <p><i>* Забележка: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или повече възлагания.</i></p>	<p><b>Деклариране:</b> При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването като попълват <b>Част IV, раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП</b>, предоставяйки информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема (дължината на изпълнените участъци) на строителството.</p> <p><b>Доказване:</b> За доказване на изискването, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с</p>

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци”, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”

		<p>нормативните изисквания.</p> <p>При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.</p>
<p>Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи.</p>	<p>Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <u>Ръководител на обекта</u> (1 бр.), който: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна и</li> <li>◆ да е участвал, като ръководител или заместник ръководител на обект на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка.</li> </ul> </li> <li>▶ <u>Технически ръководител</u> (1 бр.), който: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ да е технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно. За чуждестранни лица - съгласно чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или еквивалентно и</li> <li>◆ притежава професионален опит при участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка.</li> </ul> </li> <li>▶ <u>Експерт по контрол на качеството</u> (1 бр.), който: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент.</li> </ul> </li> <li>▶ <u>Експерт по безопасност и здраве (КБЗ)</u> (1</li> </ul>	<p><b><u>Деклариране:</u></b> При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискванията в <b>Част IV, раздел „В”, т. 6 от ЕЕДОП</b> където попълват:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка).</li> <li>• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)</li> <li>• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)</li> <li>• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката).</li> </ul> <p><b><u>Доказване:</u></b> За доказване на изискването, при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.</p> <p>При използването на експерти чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се</p>

	<p>бр.), който:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.</li> </ul> <p>Под „обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: обект, по който са изпълнявани строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа.</p> <p>Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентна специалност“ следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочени по-горе.</p> <p><u>* Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.</u></p>	<p>удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.</p> <p>При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.</p>
--	--	--

Съгласно § 2, т.41 от ДР на ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



#### IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

22. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта.

Икономически най – изгодната оферта се определя по критерия „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на чл.70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател	Максимално възможен брой точки
Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
Ценово предложение (Цп)	50

**Комплексна оценка:  $(КО) = Тп + Цп$**

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е **100 т.**

Оценките по всеки показател се определят както следва:

#### Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп)

**Максимален брой точки по показателя - 50 точки.**

Оценката по показател ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) се формира въз основа на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу.

Техническите предложения, представени от участниците трябва задължително да са съобразени с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложиени в документацията за участие и да не представляват „неподходяща оферта“.

*Пояснение: „Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.*

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

**Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:**

**МЕ.1.** Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

**МЕ.2.** Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

**МЕ.3.** Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

**МЕ.4.** Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

**МЕ.5.** Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запряшеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

**МЕ.6.** Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поэтапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

\* Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен/и в линейния график, трябва да съответства/т на предложенния срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

**ВАЖНО!** Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Конкретна оценка, точки
Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, <b>но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия</b>	<b>30,00 точки</b>
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания <b>КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</b> <b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b> 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и, съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват	<b>35,00 точки</b>

<p>вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>3. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>4. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания <b>КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</b></p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <p>1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</p> <p>2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на</p>	<p><b>40,00 точки</b></p>

<p>ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>3. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания <b>КАТО</b> спрямо него може да бъде заключено <b>мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</b></p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <p>1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</p> <p>2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>3. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от</p>	<p><b>45,00 точки</b></p>

<p>изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>4. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания <b>КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ</b> от изброените по-долу условия, <b>надграждащи техническото предложение:</b></p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <p>1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</p> <p>2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>3. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без</p>	<p><b>50,00 точки</b></p>

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно: намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**ВАЖНО !** Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението.

Важно! Достатъчно е наличието на една от горесцитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

### **Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)**

**Максимален брой точки по показателя - 50 точки.**

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Оценка на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{Цп} = (\text{Цmin} / \text{Цi}) \times 50 = \dots(\text{брой точки}), \text{ където}$$

**Цi** е предложената обща цена за СМР без включени непредвидени разходи, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

**Цmin** е минималната предложена обща цена за СМР без включени непредвидени разходи, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

**Цп** е оценката по показателя.

\* Забележка: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката без включени непредвидени разходи.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

*В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл.58, ал.2 и 3 от ППЗОП.*

## V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

### Оферти

23. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Използването на образци № 1-4 и Приложение № 1, приложени към настоящата документация е задължително.

24. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

### Подаване на офертата

25. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен в Обявлението за обществена поръчка.

26. Ако участникът изпрати офертата си чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите за изпращането, както и рискът от забава или загубване на офертата, са за сметка на участника.

27. Офертите могат да се подават всеки работен ден в срока, посочен в Обявлението за обществената поръчка.

28. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

ДО  
Община Брезник  
гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16

### ОФЕРТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“

Наименование на участника: .....

Участници в обединението (когато е приложимо): .....

Адрес за кореспонденция, телефон:.....

Факс и електронен адрес (по възможност): .....

29. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

30. При получаване на офертата върху запечатаната непрозрачна опаковка се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

31. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка в нарушена цялост.

32. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

### Съдържание на офертата

33. Всеки участник трябва да представи:

- Опис на представените документи, съгласно Образец № 1;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя, съгласно Образец № 2;
- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
- Оригинал или копие на документ за създаване на обединението, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на лице с представителни функции (когато е приложимо).
- Техническо предложение, отговарящо на изискванията на възложителя, съгласно Образец № 3, съдържащо:
  - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
  - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец № 4, към което се прилага количествено-стойностна сметка (Приложение № 1). Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри” и наименованието на участника.

*В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.*

*В случай, че ценовото предложение на участника надхвърля максималния финансов ресурс на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

#### Указания за попълване и представяне на ЕЕДОП:

- При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

- Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията относно липсата на основанията за

отстраняване, съответствие с критериите за подбор и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която подизпълнителят или третото лице е установен, са длъжни да предоставят информация.

- Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Възложителят е съставил образец за ЕЕДОП за настоящата процедура, използвайки осигурената безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП. Системата може да се достъпни директно на адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg>. Възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор.

Генерираните файлове (*espd-request*) са предоставени на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка в електронната преписка на поръчката в профила на купувача.

Участникът трябва да зареди в системата XML файла /наличен на профила на купувача в електронната преписка на поръчката/, да попълни необходимите данни и да го изтегли (*espd-response*), след което PDF версията на ЕЕДОП трябва да бъде подписана с електронен подпис от съответните лица и приложена на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

- Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

- Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

- В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

- При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

- Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информацията относно обхвата на представителната му власт.

#### **Мерки за надеждност:**

- Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

- Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

34. Офертата се подава на български език. Всички документи, които се представят в процедурата и не са на български език, се представят и в превод.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Срокът на валидност на офертата е 180 календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. В случай, че участник не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

35. Документи, за които в настоящата документация не се изисква да бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие, следва да се представят под формата на копие, заверено на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала” и подписано от лицето, представляващо участника.

## VI. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

### Разяснения

36. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

37. Разясненията на Възложителя ще бъдат публикувани в профила на купувача в 3-дневен срок от получаване на искането на интернет адрес: <https://e-obp.eu/bp/Breznik>. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

38. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 36.

### Средства за комуникация

39. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, са на български език и в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по факс или по електронен път – на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис. За получено ще се счита уведомление, което е получено лично, на посочения от участника адрес за кореспонденция, номер на факс или електронен адрес.

40. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

41. Когато адресатът е сменил своя адрес/факс и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача.

42. Когато решението, подлежащо на връчване не е получено от участника по някой от начините, посочени в чл. 43, ал. 2 ЗОП, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

## VII. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

43. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава комисия за

разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

44. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

45. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по т. 44.

46. Отварянето на офертите ще се извърши в часа, на датата и мястото, посочени в обявлението за обществена поръчка.

47. При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват от възложителя чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди определения час.

48. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

49. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание, и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

50. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

51. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

52. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 49- 51.

53. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

54. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

55. Комисията може да поиска и съответно участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

56. Комисията може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

57. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

58. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

59. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

60. След изтичането на срока по т. 57 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

61. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява

заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

62. Комисията разглежда техническите предложения само на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

63. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия.

64. Ценово предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията, не се отваря.

65. Ценовите предложения се отварят на публично заседание на комисията.

66. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява,

67. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

68. Обосновката може да се отнася до:

68.1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

68.2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

68.3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

68.4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

68.5. възможността участникът да получи държавна помощ.

69. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 68, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

70. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

71. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

72. Възложителят ще уведомява Европейската комисия за всички случаи по т. 71.

73. Комисията класира участниците по критерия "оптимално съотношение качество/цена" и условията, определени от възложителя.

74. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, класирането се извършва по реда на чл. 58 ал. 2 и 3 от ППЗОП.

75. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си.

76. В 10-дневен срок от получаването на протокола възложителят го утвърждава или го връща

на комисията с писмени указания, когато:

76.1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

76.2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

77. Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

77.1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията;

77.2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите, когато са констатирани нарушения в работата на комисията.

78. Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията ѝ.

79. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

### Определяне на изпълнител

80. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

80.1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

80.2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане, а именно: „оптимално съотношение качество/цена“.

81. Възложителят обявява с мотивирано решение участника, определен за изпълнител в 10-дневен срок от утвърждаване доклада на комисията.

82. В решението Възложителят посочва и класирането на участниците, отстранените от участието в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им, както и връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията.

83. Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител на поръчката в 3-дневен срок от издаването му. В деня на изпращането, възложителят публикува в профила на купувача решението, заедно с протоколите на комисията.

### VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

84. Възложителят сключва договор с участник, който е определен за изпълнител и за когото са изпълнени следните условия:

- 1) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;
- 2) представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
- 3) представи определената гаранция за изпълнение на договора;
- 4) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

85. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

- 1) откаже да сключи договор;
- 2) не изпълни някое от условията по т. 84, или
- 3) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

86. В случаите по т. 85 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

87. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

### Гаранция за изпълнение на договора

88. Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

89. Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

- парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:

Банка „ДСК“ ЕАД град Брезник,  
IBAN: BG67 STSA 9300 3311 151599,  
BIC: STSABGSF

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

90. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение измежду формите на гаранции, регламентирани в ЗОП. Ако избраният за изпълнител участник избере банкова гаранция или застраховка, преди издаването им трябва да ги предостави на възложителя за преглед.

91. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

92. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да бъде предоставена от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

93. Условията и срокове за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение:

- Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от общата стойност на договора без ДДС със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.
- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката трябва да е със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта.
- Разходите по предоставянето на паричната сума или на банковата гаранция или за сключване на застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до изтичане на 1 (един) месец от датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.
- В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение е по-малък от срока определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на задълженията по договора, съобразно условията на настоящия договор.

- В случай, че срокът на застраховката за отговорността за изпълнение на договора е по-малък от срока определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на застраховката да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на задълженията по договора, съобразно условията на настоящия договор.
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

## Гаранция за авансово предоставени средства

94. Изпълнителят на обществената поръчка има право да получи авансово плащане в размер до 50/петдесет/ % от стойността на договора с ДДС, ако е заявил аванс в ценовото си предложение и представи гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

95. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:  
Банка „ДСК“ ЕАД град Брезник,  
IBAN: BG67 STSA 9300 3311 151599,  
BIC: STSABGSF
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Изпълнителят представя документ за гаранцията за авансовото плащане (гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства) по договора преди предоставяне на авансовите средства.

Ако изпълнителят представи гаранцията за авансовото плащане под формата на “парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за авансовото плащане да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – срока на изпълнение на СМР.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението.

Когато гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства е представена от определения изпълнител под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Възложителя. Срок на валидност на застраховката, трябва да бъде равен на най-малко срока на изпълнение на СМР.

Авансът по договора за възлагане на обществената поръчка не се изплаща преди изпълнителят да представи гаранция за авансовото плащане.



Възложителят освобождава гаранцията за авансово плащане, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## Договор за подизпълнение

96. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение изпълнителят изпраща копие на договора на възложителя заедно с доказателства, че подизпълнителите отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.

97. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по т. 96 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

98. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

99. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

100. Разплащанията по т. 99 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

101. Към искането по т. 100 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

102. Възложителят има право да откаже плащане по т. 99, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа

103. След сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

104. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- 1) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- 2) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

105. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 104, в срок до три дни от неговото сключване.

## IX. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

106. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилага Закона за обществените поръчки и Правилника за приложението му.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

107. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната

последователност:

- 1) Решението за откриване на процедурата;
- 2) Обявление за обществена поръчка;
- 3) Техническа спецификация;
- 4) Указанията, съдържащи се в документацията реда за провеждане на процедурата и за подготовка на офертите
- 5) Образците за участие в процедурата;
- 6) Проектът на договор за изпълнение на поръчката.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.