



ОБЩИНА БЕЛИЦА

гр. Белица, обл. Благоевград, ул. "Г. Андрейчин" 15
тел. 07444 2323, e-mail obelica@abv.bg

РЕШЕНИЕ

№ РД-15-350 от 11.11.2016 г.

на

Подписаният по-долу Радослав Сабинов Ревански в качеството си на Кмет на Община Белица – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и във връзка предадената ми работа на комисията, на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, както и изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията обективирани в Протокол №1/21.10.2016г., Протокол №2/04.11.2016г., Протокол №3/09.11.2016г. и Доклад от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 320/20.10.2016 г. за провеждане на публично състезание по реда на глава „дванадесет и пета“ от ЗОП, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и текущ ремонти и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица за периода 2016-2019 г.“, открита с Решение № РД-15-272 от дата 20.09.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2016-0008

УТВЪРЖДАВАМ

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП - Доклада на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно обявеният критерии „Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т.3. от ЗОП:

I-во място участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД

II. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Основен ремонт и текущ ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица за периода 2016-2019 г.“, открита с Решение № РД-15-272 от дата 20.09.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2016-0008:

Участник ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД

III. ОТСТРАНЯВАМ

- Участник „Галчев инженеринг“ ЕООД с оферта вх.№ 26-00-226/19.10.2016 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

В техническото предложение на участника липсва изложение относно начина и технологията и спецификата на изпълнение на следните видове работи:

***За основен и текущ ремонт на пътните настилки с настилки с паважно покритие не са разгледани:**

- работи свързани с почистване на повърхността им от прах, кал и др.;
- работи свързани с пренареждане на размествените паважни блокчета.

***За основен и текущ ремонт на пътните съоръжения не са разгледани:**

- работи свързани с дилатационната фуга - установяване на причина, ремонт или подмяна по преценка на място;

- работи свързани с хидроизолацията – локализиране на повредата и изпълнение;
- работи свързани с пътните принадлежности, в т.ч. предпазни огради, парапети;
- работи свързани с лагери на съоръжения – почистване, обмазване с графитна смазка, пребоядисване, защита срещу намокряне и подмяна при необходимост;
- работи свързани със стоманени конструкции – частичен ремонт на анткорозионното покритие и подмяна на единични дефектни нитове и високоякостни болтове;

- работи свързани с конструкции от каменна зидария – подмяна на единични или изветрели камъни, възстановяване на изветял или извлечен разтвор, запълване на пукнатини и отстраняване на други повърхностни повреди;

- работи свързани с дървени конструкции – почистване на конструкцията от кал, наносни материали и застояла вода, подмяна на изхабени талпи от дървената настилка при загуба на носещата способност над 20 %, защита на дървената настилка с асфалтобетонно покритие, подмяна на дефектни болтове с нови, отстряняване на хлабини на връзките, поставяне на обръчи - стеги в краищата на гредите, ремонт на отделни елементи от мостовата конструкция при напукване, счупване и загниване;

- работи свързани с на долно строене, конуси и речно легло - редовно почистване на конструкцията на подпорите от наслагвания на кал, отпадъци, наноси и растителност, грижи за правилното функциониране на отводнителните системи, вкл. редовно почистване на отводнителните отвори (барбакани) в конструкцията на подпорите, отстраняване на растителност (дървета, храсты) и наноси в речното легло, възпрепястващи правилното оттичане на водите под моста, грижи за растителността, укрепваща откосите на конусите и принадлежащите на моста участъци от пътя;

- работи свързани с на подпорни стени – проверка на отводнителните устройства, свързани с подпорните стени (дренажи, барбакани, окопи), както и на причините, които ги пораждат, отстраняване на частични повреди и дефекти (олющвания и оронвания по повърхността на стените и образуване на пукнатини), ремонт на фугите между отделните ламели;

- работи свързани с на филтрационни дренажи с геотекстилни материали - почистване на зауставянето на дренажа от наносни почви, растителни и други материали, подмяна на дренираща минерален материал, подмяна на повредени геотекстилни материали;

***За основен и текущ ремонт на видовете пътни принадлежности не са разгледани:**

- работи свързани с вертикалната сигнализация – почистване на пътните знаци от прах, кал, сняг и лед, възстановяване на липсващи и/или подмяна на повредени и/или неизпълняващи функцията си по предназначение пътни знаци, поправка или подмяна на закрепващите устройства на пътните знаци, възстановяване и/или ремонт на светофарни уредби и др.;

- работи свързани с хоризонталната маркировка – почистване, подсушаване на пътната повърхност и полагане на маркировката;
- работи свързани с на ограничителните системи за пътища от бетонни елементи – почистване и измиване, възстановяване на отводнителните им проходи и на повредените повърхности, демонтаж на силно увредени и неизпълняващи функциите си елементи и монтаж на нови елементи от същия вид или възстановяване на увредения участък;
- работи свързани с ограничителните системи за пътища от стоманени елементи – почистване и измиване, подмяна на повредени елементи с нови с аналогични характеристики, подмяна на повредени и възстановяване на липсващи светлоотразителни елементи, възстановяване на височината на оградата от 0,75 m от пътното платно, зануляване на начало и край на ограничителната система, възстановяване на антикорозионното покритие;
- работи свързани с парапетите - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;
- работи свързани с предпазните мрежи - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;
- работи свързани с на направляващите стълбчета - почистване и измиване, демонтаж на повредени и монтаж на нови стълбчета;

Липсата на технология на изпълнение на горецитирани дейности води до несъответствие в методите и подходите за изпълнение на всички процеси, съставляващи отделните дейности, предвидени за изпълнение на поръчката с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Макар и да са разписани технологични подходи за изпълнение на някои дейности, определеният от участника обхват, не е съобразен с изчерпателно изброените в точка 2 на Техническата спецификация дейности за изпълнение на CPP.

В т. 1 на раздел „Критерий за оценка на офертите“ от документацията на обществената поръчка са посочени задължителните елементи, които следва да се съдържат в предложението за изпълнение на отделните задачи от поръчката, като едни от тях е:

Tн.1. Етапи на начина и последователността на извършване на CPP и технологията им на изпълнение (изпълнението на обект следва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти по време, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването съгласно условията на възложителя – ако е приложимо)

В същата точка Възложителят е указан и основанията, на които се отстраняват офертите на участниците в този етап на процедурата. Едно от тези основания е когато офертата не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация. Същевременно, на въпрос, зададен от участник в процедурата, Възложителят ясно и недвусмислено е дал разяснение с писмо с изх. №26-00-219(1)/07.10.2016 г., че участниците следва да съобразят Техническото си предложение с дейностите, заложени в Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

В Техническата спецификация (стр.26-30 от документацията) обстойно са посочени предвидените за изпълнение дейности, които следва да се вземат предвид при разработката на техническите предложения от участниците в процедурата. Тези строително-ремонтни работи включват горепосочените дейности, които участникът въобще не е засегнал при разработката на техническото предложение.

С оглед изложеното, безспорно се налага извода, че техническото предложение не е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на възложителя – условие за отстраняване на участник от процедурата, посочено в раздел „Критерии за оценка на офертите“ от документацията, тъй като не е разписана технология за редица дейности, включени в техническата спецификация.

В документацията на поръчката (стр.19-22) е разписана методиката за комплексна оценка на офертите и съответно указанията за начина на определяне на оценката по отделните показатели. За показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ – Тп са посочени, както изискванията към съдържанието на техническата оферта, така и задължението на комисията да извърши проверка дали същата отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Установените несъответствия в изложението по отношение на технологията за изпълнение на заложените дейности, правят офертата на „Галчев инженеринг“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на възложителя и на техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, комисията е счела, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, като последните са посочени в приложимата Методика за оценка на офертите.

2. Участник „Пиринстройинженеринг“ ЕАД с оферта № 26-00-228/19.10.2016 г., на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

В техническото предложение на участника липсва изложение относно начина и технологията и спецификата на изпълнение на следните видове работи:

• **За основен и текущ ремонт на пътните настилки с настилки с паважно покритие не са разгледани:**

- работи свързани с почистване на повърхността им от прах, кал и др.;
- работи свързани с пренареждане на разместените паважни блокчета.

• **За основен и текущ ремонт на пътните съоръжения не са разгледани:**

- работи свързани с дилатационната фуга - установяване на причина, ремонт или подмяна по преценка на място;

- работи свързани с хидроизолацията – локализиране на повредата и изпълнение;

- работи свързани с пътните принадлежности, в т.ч. предпазни огради, парапети;

- работи свързани с лагери на съоръжения – почистване, обмазване с графитна смазка, пребоядисване, защита срещу намокряне и подмяна при необходимост;

- работи свързани със стоманени конструкции – частичен ремонт на анткорозионното покритие и подмяна на единични дефектни нитове и високоякостни болтове;

- работи свързани с конструкции от каменна зидария – подмяна на единични или изветрели камъни, възстановяване на изветрял или извлечен разтвор, запълване на пукнатини и отстраняване на други повърхностни повреди;

- работи свързани с дървени конструкции – почистване на конструкцията от кал, наносни материали и застояла вода, подмяна на изхабени талпи от дървената настилка при загуба на носещата способност над 20 %, защита на дървената настилка с асфалтобетонно покритие, подмяна на дефектни болтове с нови, отстраняване на хлабини на връзките, поставяне на обръчи - стеги в краищата на гредите, ремонт на отделни елементи от мостовата конструкция при напукване, счупване и загниване;

- работи свързани с на долно строене, конуси и речно легло - редовно почистване на конструкцията на подпорите от наслагвания на кал, отпадъци, наноси и растителност, грижи за правилното функциониране на отводнителните системи, вкл. редовно почистване на отводнителните отвори (барбакани) в конструкцията на подпорите, отстраняване на растителност (дървета, храсты) и наноси в речното легло, възпрепястващи правилното оттичане на водите под моста, грижи за растителността, укрепваща откосите на конусите и принадлежащите на моста участъци от пътя;

- работи свързани с на подпорни стени – проверка на отводнителните устройства, свързани с подпорните стени (дренажи, барбакани, окопи), както и на причините, които ги пораждат, отстраняване на частични повреди и дефекти (олющвания и оронвания по повърхността на стените и образуване на пукнатини), ремонт на фугите между отделните ламели;

- работи свързани с на филтрационни дренажи с геотекстилни материали - почистване на заустването на дренажа от наносни почви, растителни и други материали, подмяна на дрениращия минерален материал, подмяна на повредени геотекстилни материали;

***За основен и текущ ремонт на видовете пътни принадлежности не са разгледани:**

- работи свързани с вертикалната сигнализация – почистване на пътните знаци от прах, кал, сняг и лед, възстановяване на липсващи и/или подмяна на повредени и/или неизпълняващи функцията си по предназначение пътни знаци, поправка или подмяна на закрепващите устройства на пътните знаци, възстановяване и/или ремонт на светофарни уредби и др.;

- работи свързани с хоризонталната маркировка – почистване, подсушаване на пътната повърхност и полагане на маркировката;

- работи свързани с ограничителните системи за пътища от бетонни елементи - почистване и измиване, възстановяване на отводнителните им проходи и на повредените повърхности, демонтаж на силно увредени и неизпълняващи функциите си елементи и монтаж на нови елементи от същия вид или възстановяване на увредения участък;

- работи свързани с ограничителните системи за пътища от стоманени елементи - почистване и измиване, подмяна на повредени елементи с нови с аналогични характеристики, подмяна на повредени и възстановяване на липсващи светлоотразителни елементи, възстановяване на височината на оградата от 0,75 m от пътното платно, зануляване на начало и край на ограничителната система, възстановяване на антикорозионното покритие;

- работи свързани с парапетите - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;

- работи свързани с предпазните мрежи - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;

- работи свързани с на направляващите стълбчета - почистване и измиване, демонтаж на повредени и монтаж на нови стълбчета;

Липсата на технология на изпълнение на горецитирани дейности води до несъответствие в методите и подходите за изпълнение на всички процеси, съставляващи отделните дейности, предвидени за изпълнение на поръчката с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Макар и да са разписани технологични подходи за изпълнение на някои дейности, определеният от участника обхват, не е съобразен с изчерпателно изброените в точка 2 на Техническата спецификация дейности за изпълнение на CPP.

В т. 1 на раздел „Критерий за оценка на оферти“ от документацията на обществената поръчка са посочени задължителните елементи, които следва да се съдържат в предложението за изпълнение на отделните задачи от поръчката, като едни от тях е:

Tp.1. Етапи на начина и последователността на извършване на CPP и технологията им на изпълнение (изпълнението на обект следва да е разделен поетапно, с посочени ключови моменти по време, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването съгласно условията на възложителя – ако е приложимо)

В същата точка Възложителят е указан и основанията, на които се отстраняват оферти на участниците в този етап на процедурата. Едно от тези основания е когато офертата не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация. Същевременно, на въпрос, зададен от участник в процедурата, Възложителят ясно и недвусмислено е дал разяснение с писмо с изх. №26-00-219(1)/07.10.2016 г., че участниците следва да съобразят Техническото си предложение с дейностите, заложени в Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

В Техническата спецификация (стр.26-30 от документацията) обстойно са посочени предвидените за изпълнение дейности, които следва да се вземат предвид при разработката на техническите предложения от участниците в процедурата. Тези строително-ремонтни работи включват горепосочените дейности, които участникът въобще не е засегнал при разработката на техническото предложение.

С оглед изложеното, безспорно се налага извода, че техническото предложение не е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на възложителя – условие за отстраняване на участник от процедурата, посочено в раздел „Критерии за оценка на оферти“ от документацията, тъй като не е разписана технология за редица дейности, включени в техническата спецификация.

В документацията на поръчката (стр.19-22) е разписана методиката за комплексна оценка на оферти и съответно указанията за начина на определяне на оценката по отделните показатели. За показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ – Тп са посочени, както изискванията към съдържанието на техническата оферта, така и задължението на комисията да извърши проверка дали същата отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Установените несъответствия в изложението по отношение на технологията за изпълнение на заложените дейности, правят офертата на „Пириинстрайнженеринг“ ЕАД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на възложителя и на

техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от оферта на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, комисията е счела, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, като последните са посочени в приложимата Методика за оценка на офертите.

IV. Заключителни разпоредби

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя на директен адрес: http://www.belitsa.acstre.com/subsection-468-profile_na_kupuvacha_2016.html и/или <https://www.e-obp.eu/bp/Document/6a1b68eb-529e-4fdd-aa34-7ab2e39db406>

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявленietо публикувано в АОП е в размер на 2 390 000 лв. без ДДС.

3. На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в профила на купувача.

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.

4.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.

5. За достъп до Обявленietо за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по уникален номер в Регистъра на АОП: 00196-2016-0008.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



РАДОСЛАВ САБИНОВ РЕВАНСКИ
Кмет на Община Белица