

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и уличната мрежа в община Угърчин” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Угърчин”;

Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”

I. ОБЩА ЧАСТ:

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, включваща дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на 70.883 км. общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на община Угърчин, 4.781 км. републиканска пътна мрежа в границите на града /ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”/, както и на 119,752 км. уличната мрежа на територията на община Угърчин за експлоатационни сезони 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 и 2023-2024 г.

Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Угърчин”;

Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”

Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане.

Предмет на поръчката включва поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Угърчин, републиканска пътна мрежа в границите на града (ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”) и улична мрежа на територията на населените места от община Угърчин (град Угърчин, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Микре, с. Голец, с. Сопот, с. Славщица, с. Драгана, с. Орляне, с. Катунец и с. Каленик) чрез отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора върху пътното платно. В случаите, когато са се образували тънки залеждания и уплътняване на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се обезопасяват срещу хлъзгане с опесъчаване.

II. ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Обособена позиция №1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Угърчин”

Описание:

Общинската пътна мрежа в община Угърчин е с обща дължина 70.883 км и включва:

1. Път LOV 1200 /III-3005, Катунец – Радювене /-Каленик- /III - 3504/ от км 54+110 до км 59+380 с дължина 5.270 км;
2. Път LOV 2201 /III-3502, Бежаново -Бглен /-Драгана- /III - 3504/ от км 19+000 до км 33+000 с дължина 14.000 км;
3. Път LOV 2202 /III-307, Угърчин - Микре/ - Сопот/ от км 0+000 до км 11+900 с дължина 11.900 км;
4. Път LOV 1203 /III-402, Български извор - Борима/ - Лесидрен/ от км 0+000 до км 8+700 с дължина 8.700 км;
5. Път LOV 2204 /I-4, Български извор - Микре/ - Славщица от км 0+000 до км 5+550 с дължина 5.550 км;
6. Път LOV 1205 /I-4, Български извор - Микре/ - Кирчево - Лесидрен от км 0+000 до км 9+550 с дължина 9.550 км;
7. Път LOV 3206 /I-4, Български извор - Микре/ - /III - 402/ от км 0+000 до км 1+240 с дължина 1.240 км;
8. Път LOV 2076 Граница общ. (Ловеч-Угърчин) - Голец – Микре - /I-4/ от км 35+000 до км 48+100 с дължина 13.100 км;
9. Път LOV 3208 Угърчин – туристически дом Угърчин /III – 307/ с дължина 1.573 км.

Дейности:

Разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания без опесъчаване;

Снегочистване с машинно опесъчаване;

Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”

► В частта „Зимно поддържане и снегочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин”

Уличната мрежа в община Угърчин е с обща дължина на 119,752 км. и включва:

Описание на улиците в град Угърчин:

1. ул. „Васил Левски” – 0,680 км.;
2. ул. „Освобождение” – 1,29 км.;
3. ул. „Напредък” – 0,196 км.;
4. ул. „Димитър Талев” - 0,289 км.;
5. ул. „Тракия” – 0,364 км;
6. ул. „Стефан Стамболов” - 0,247 км.;
7. ул. „Славейков” – 0,126 км.;
8. ул. „Поп Харитон” – 0,96 км.;
9. ул. „Хан Крум” – 0,415 км.;
10. ул. „Гео Милев” – 0,298 км.;
11. ул. „Йордан Йовков” – 0,371 км.;
12. ул. „Кнежа” – 0,51 км.;
13. ул. „П. Хилендарски” – 0,688 км.;
14. ул. „Бяло море” – 0,214 км.;
15. ул. „Ген. Сираков” – 0,366 км.;

16. ул. „Църковна” – 0,434 км.;
17. ул. „Яворов” – 0,178 км.;
18. ул. „Поп Андрей” – 0,369 км.;
19. ул. „Цар Калоян” – 0,387 км.;
20. ул. „Никола Обретенов” – 0,455 км.;
21. ул. „Хр. Смирненски” – 0,228 км.;
22. ул. „Георги Бенковски” – 0,461 км.;
23. ул. „Хан Кубрат” – 0,413 км.;
24. ул. „Иглика” – 0,158 км.;
25. ул. „Юри Гагарин” – 0,580 км.;
26. ул. „Ген. Столетов” – 0,429 км.;
27. ул. „Ивайло” – 0,116 км.;
28. ул. „Кл. Охридски” – 1,252 км.;
29. ул. „Оборище” – 0,157 км.;
30. ул. „Райна Княгиня” – 0,226 км.;
31. ул. „Васил Петлешков” – 0,250 км.;
32. ул. „Светулка” – 0,202 км.;
33. ул. „Г. Раковски” – 0,229 км.;
34. ул. „Цар Иван Асен” – 0,161 км.;
35. ул. „Македонска” – 0,118 км.;
36. ул. „Комитска” – 0,294 км.;
37. ул. „Рила” – 0,194 км.;
38. ул. „Хан Аспарух” – 0,351 км.;
39. ул. „Ген. Гурко” – 0,428 км.;
40. ул. „Елин Пелин” – 0,251 км.;
41. ул. „Акация” – 0,394 км.;
42. ул. „Толстой” – 0,123 км.;
43. ул. „Максим Горки” – 0,108 км.;
44. ул. „Н. Вапцаров” – 0,164 км.;
45. ул. „Чехов” – 0,198 км.;
46. ул. „Маркова Стъпка” – 0,356 км.;
47. ул. „Чукара” – 0,304 км.;

Обща дължина на уличната мрежа в град Угърчин: 16,982 км.

Списък на селата в община Угърчин

№	Населено място	Обща дължина на уличната мрежа в км.
1	Голец	9,700
2	Драгана	9,700
3	Каленик	10,820
4	Катунец	12,500
5	Кирчево	15,800

6	Лесидрен	10,000
7	Микре	6,400
8	Орляне	10,250
9	Славщица	3,600
10	Сопот	14,000

Описание на улиците в село Голец

1. ул. „В. Левски” - 3 км.
2. ул. „Георги Иванов” - 1 км.
3. ул. „Бакърска” - 0,7 км.
4. ул. „Иван Карапанчев” - 0,3 км.
5. ул. „Петко Панчев” - 0,2 км.
6. ул. „Панайот Волон” - 0,2 км.
7. ул. „Г. Бенковски” - 0,2 км.
8. ул. „Лиляна Бърдарова” - 1 км.
9. ул. „Стара Планина” - 0,8 км.
10. ул. „Никола Григоров” - 0,1 км.
11. ул. „Отец Паисий” - 0,1 км.
12. ул. „Княз Борис I” - 0,1 км.
13. ул. „Ангел Кънчев” - 0,3 км.
14. ул. „Цар Симеон” - 1 км.
15. ул. „Цанко Фиденон” - 0,5 км.
16. ул. „Свинево” - 0,2 км.

Обща дължина на уличната мрежа на с. Голец: 9,700 км.

Описание на улиците в село Драгана:

1. ул. „Отец Паисий” - 0,300 км.
2. ул. „Иван Вазон” - 0,400 км.
3. ул. „Георги Бенковски” - 0,500 км.
4. ул. „Ловешка” - 0,350 км.
5. ул. „Шаферска” - 0,500 км.
6. ул. „Изгрев” - 0,550 км.
7. ул. „Стоян Заимон” - 0,200 км.
8. ул. „Тинтява” - 0,200 км.
9. ул. „Любен Каравелон” - 0,450 км.
10. ул. „Васил Коларон” - 0,550 км.
11. ул. „Беклемето” - 0,250 км.
12. ул. „Гороглед” - 0,150 км.
13. ул. „Каменица” - 0,300 км.
14. ул. „Александър Стамболийски” - 0,250 км.
15. ул. „Гоце Делчев” - 0,450 км.
16. ул. „Васил Левски” - 0,500 км.
17. ул. „Раковска” - 0,150 км.
18. ул. „Пенчо Славейков” - 0,100 км.

19. ул. „Хаджийска” - 0,350 км.
 20. ул. „Калето” - 0,150 км.
 21. ул. „Сан Стефано” - 0,900 км.
 22. ул. „Хр. Ботев” - 0,500 км.
 23. ул. „Коларска” - 0,500 км.
 24. ул. „Хр. Смирненски” - 0,250 км.
 25. ул. „Яне Сандански” - 0,400 км.
 26. ул. „Панайот Волов” - 0,500 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Драгана: 9,700 км.

Описание на улиците в село Каленик

1. ул. „Хр. Ботев” - 2,350 км.
 2. ул. „Отец Паисий” - 0,200 км.
 3. ул. „Васил Левски” - 0,440 км.
 4. ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - 0,250 км.
 5. ул. „Здравец” - 0,300 км.
 6. ул. „Любен Каравелов” - 0,250 км.
 7. ул. „Шипка” - 0,900 км.
 8. ул. „ Дунав” - 0,250 км.
 9. ул. „Витоша” - 0,360 км.
 10. ул. „Бачо Киро” - 0,450 км.
 11. ул. „Ген. Скобелев” - 2 км.
 12. ул. „Средец” - 0,700 км.
 13. ул. „Ген. Радецки” - 1 км.
 14. ул. „Караджа” - 0,450 км.
 15. ул. „Георги Бенковски” - 0,400 км.
 16. ул. „Рила” - 0,250 км.
 17. ул. „Гробищен парк” - 0,270 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Каленик: 10,820 км.

Описание на улиците в село Катунец

1. ул. „ Буковец” - 1 км.
2. ул. „ Васил Левски” - 0,700 км.
3. ул. „Хр Ботев” - 1,800 км.
4. ул. „Родопска” - 0,700 км.
5. ул. „ Любен Каравелов” - 0,600 км.
6. ул. „Пенчо Славейков” - 0,300 км.
7. ул. „Казанджийска” - 1,2 км.
8. ул. „ Детелина” - 0,800 км.
9. ул. „Кокиче” - 0,800 км.
10. ул. „Републиканска” - 0,300 км.
11. ул. „Искър” - 0,500 км.
12. ул. „ Калето” - 0,700 км.
13. ул. „Стефан Караджа” - 0,500 км.
14. ул. „Стопански двор” - 0,950 км.
15. ул. „Вит” - 0,300 км.

16. ул. „Черковна” - 0,350 км.
 17. ул. „Рила” - 0,400 км.
 18. ул. „Пирин” - 0,300 км.
 19. ул. „Хаджи Димитър” - 0,300 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Катунец: 12,500 км.

Описание на улиците в село Кирчево

1. ул. „Пенчо Славейков” - 2 км.
 2. ул. „Черно Море” - 0,6 км.
 3. ул. „Веселина Черкезова” - 0,5 км.
 4. ул. „Хан Аспарух” - 1 км.
 5. ул. „Панайот Волон” - 0,6 км.
 6. ул. „Христо Ботев” - 0,3 км.
 7. ул. „Хан Омуртаг” - 0,2 км.
 8. ул. „Никола Вапцаров” - 1 км.
 9. ул. „Хаджи Димитър” - 0,7 км.
 10. ул. „Васил Левски” - 2 км.
 11. ул. „Комитска” - 0,7 км.
 12. ул. „Годор Каблешков” - 0,5 км.
 13. ул. „Стефан Караджа” - 0,5 км.
 14. ул. „Бачо Киро” - 1 км.
 15. ул. „Площа” - 1 км.
 16. ул. „Георги Бенковски” - 0,7 км.
 17. ул. „Захари Стоянов” - 0,7 км.
 18. ул. „Стара Планина” - 0,8 км.
 19. ул. „Иван Вазов” - 1 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Кирчево 15,800 км.

Описание на улиците в село Лесидрен

1. ул. „Балван” - 0,300 км.
2. ул. „Васил Левски” - 0,400 км.
3. ул. „Васильовска” - 0,400 км.
4. Вилна зона” - 4 км.
5. ул. „Възраждане” - 0,600 км.
6. ул. „Георги Бенковски” - 0,400 км.
7. ул. „Енча” - 0,300 км.
8. ул. „Крайречна” - 0,300 км.
9. ул. „Леседра” - 0,350 км.
10. ул. „Недени езера” - 0,150 км.
11. ул. „Полковник Орлов” - 0,200 км.
12. ул. „Радецки” - 0,500 км.
13. ул. „Раковски” - 0,150 км.
14. ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - 0,200 км.
15. ул. „Стоян Петков” - 0,150 км.
16. ул. „Страцин” - 0,150 км.
17. ул. „Сънджер” - 0,350 км.

18. ул. „Хр. Ботев” - 0,150 км.
 19. ул. „Хр. Смирненски” - 0,250 км.
 20. ул. „Чаршията” - 0,200 км.
 21. ул. „Юрий Гагарин” - 0,500 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Лесидрен -10,000 км.

Описание на улиците в село Микре

1. ул. „Иван Вазов” - 0,3 км.
 2. ул. „Бранище” - 0,6 км.
 3. ул. „Пенчо Боевски” - 0,4 км.
 4. ул. „Стаевска” - 0,2 км.
 5. ул. „Васил Героя” - 0,35 км.
 6. ул. „Божко Божков” - 0,35 км.
 7. ул. „Бозлуджа” - 0,25 км.
 8. ул. „Димитър Комитата” - 0,45 км.
 9. ул. „Старшина Тарасов” - 0,05 км.
 10. ул. „Димчо Дебелянов” - 0,1 км.
 11. ул. „Георги Иванов” - 0,35 км.
 12. ул. „Цар Самуил” - 0,25 км.
 13. ул. „Христо Талитарски” - 0,3 км.
 14. ул. „Васил Левски” - 0,4 км.
 15. ул. „Тонко Биволчето” - 0,2 км.
 16. ул. „Семо Стоянов” - 0,1 км.
 17. ул. „Шипка” - 0,55 км.
 18. ул. „Петър Мънбовски” - 0,3 км.
 19. ул. „Полковник Орлов” - 0,2 км.
 20. ул. „Васил Кировски” - 0,15 км.
 21. ул. „Цар Калоян” - 0,15 км.
 22. ул. „Дунав” - 0,15 км.
 23. ул. „Бялка” - 0,15 км.
 24. ул. „Пеньо Пенев” - 0,1 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Микре 6,400 км.

Описание на улиците в село Орляне

1. ул. „Македонска” - 1,1 км.
 2. ул. „Стефан Караджа” - 0,4 км.
 3. ул. „Ал. Стамболийски” - 1,2 км.
 4. ул. „Розова долина” - 1,0 км.
 5. ул. „Акация” - 1,1 км.
 6. ул. „Георги Бенковски” - 1,2 км.
 7. ул. „Христо Ботев” - 0,9 км.
 8. ул. „Каблешков” - 0,8 км.
 9. ул. „Трети март” - 0,85 км.
 10. ул. „Калето” - 0,8 км.
 11. ул. „Шести май” - 0,9 км.
- Обща дължина на уличната мрежа в село Орляне: 10,250 км.

Описание на улиците в село Славщица

1. ул. „Ив. Вазов” - 1 км.
2. ул. „Ал. Стамболийски” - 0,250 км.
3. ул. „Колевска” - 0,250 км.
4. ул. „В. Левски” - 0,700 км.
5. ул. „Хр. Ботев” - 0,500 км.
6. ул. „Г. С. Раковски” - 0,500 км.
7. ул. „Последна” - 0,100 км.
8. ул. „Видинска” - 0,100 км.
9. ул. „Раковска” - 0,100 км.
10. ул. „Нечовска” - 0,100 км.

Обща дължина на уличната мрежа в село Славщица: 3,600 км.

Описание на улиците в село Сопот

1. ул. „Димитър Пъшков” - 2,5 км.
2. ул. „Чепля” - 2,0 км.
3. ул. „Балчо” - 2,2 км.
4. ул. „Попенец” - 0,5 км.
5. ул. „В. Левски” - 0,4 км.
6. ул. „Петриш” - 0,3 км.
7. ул. „мах. Съевска” - 2,0 км.
8. ул. „Възраждане” - 0,5 км.
9. ул. „Пердевойка” - 0,3 км.
10. ул. „Станковска” - 0,2 км.
11. ул. „Радковец” - 1,0 км.
12. ул. „Угърчинска” 0,8 км.
13. ул. „Подене” 0,3 км.
14. ул. „мах. Шумака” 1,0 км.

Обща дължина на уличната мрежа в село Сопот: 14,000 км.

При зимно поддържане на улиците се изпълняват следните видове работи:

- събиране на информация за състоянието на уличната мрежа;
- снегопочистване;

Организация на снегопочистването:

Улиците в населените места, обект на поръчката за зимно снегопочистване и поддържане са с ширина от 5м. до 7 м. Зимното поддържане се извършва в следната последователност:

- главни улици;
- второстепенни улици;
- други улици.

Дейности:

Разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания без опесъчаване;

► **В частта „Зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”**

Описание:

Клас път	№ на пътя	Начало и край на участъка	Обща дължина в границите на града (приравнена дължина)	Маршрут
1	2	3	4	5
III	307	От км 26+108 До км 30+220	4,112 км обща (приравнена дължина = 5,747км)	1. ул. „Васил Левски“; 2. ул. „Христо Ботев“
III	3504	От км 30+326 До км 30+995	0,669 км обща (приравнена дължина = 0,669 км)	1. ул. „Плевен“;

Дейности:

Разчистване на пътното платно от сняг, снежни валове и снегонавявания без опесъчаване;

Снегочистване с машинно опесъчаване;

При извършване на дейностите по “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища в община Угърчин” и „Зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин – ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен” да се спазват изискванията на ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ НАРЕДБА №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и нейните приложения, изд. от МРРБ, по-долу означавана като НАРЕДБАТА.

Нивото на поддържане на общинските пътища в община Угърчин се определя Приложение № 3 към чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 14, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 Правила, организация и технология на работите за зимно поддържане на пътищата към НАРЕДБА №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Зимното поддържане и снегочистване на общинската /IV класна/ пътна мрежа и републиканските пътища в границите на гр. Угърчин да се извършва по установените маршрути и описаните участъци посочени в тази спецификация.

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да спазва изискванията на Възложителя, свързани с предмета на поръчката и отразените в настоящата Техническа спецификация, Указания за участие, Договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейности, включително за качество на извършваните услуги, безопасност и охрана на труда, безопасност на движение и опазване на околната среда.

Дейностите по зимно поддържане и снегочистване на пътната мрежа на територията на община Угърчин целят да се премахне или ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията за движение през зимния период и включват почистване на улиците и териториите за обществено ползване, посочени в настоящата Техническа спецификация.

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

① Машини и съоръжения за извършване на снегочистването.

Машините и съоръженията за снегочистване са посочени в глава четвърта от Наредбата.

Минимално изискване: Специализирана техника за изпълнение на услугата, както следва:

1. Снегорин с гребло или еквивалент - 2 бр.;

2. Пясъкоразпръсквач или еквивалент - 1 бр.;

3. Високопроходима машина или еквивалент - 1 бр.

②Технология за извършване дейностите по снегочистване.

Указания за извършване на снегочистването са дадени в чл.11 от Наредбата.

③Борба със зимната хлъзгавост по пътищата

Способите за борба със зимната хлъзгавост по пътищата са съгласно чл.12 и чл.13 от Наредбата.

Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение с:

1. минерални материали (за опесъчаване), които отговарят на техническите изисквания съгласно табл. 1:

Таблица 1

Показател	Метод на изпитване	Стойност на показателя
Форма на зърната	-	Кубична
Максимален размер на зърната, mm	БДС EN 933-1 или еквивалент	4
Съдържание на бучки глини и ронливи зърна	БДС EN 12620/НА или еквивалент	Не се допуска
Съдържание на отмиваеми частици, %	EN БДС 12620/НА или еквивалент	< 5

!!! Възложителят приема, че при машинно опесъчаване един кубически метър смес за опесъчаване съдържа следните компоненти:

- 0.4 м3 пясък,
- 0.6 м3 каменна фракция и
- 80 кг техническа сол (натриев хлорид).

За изчисленията да се приемат следните обемни тегла за компонентите на сместа

- пясък – 1600 кг/м3
- каменна фракция - 1800 кг/м3

④Машини и съоръжения за разпръскване на материалите - Съгласно Приложение №3 от Наредбата.

Всички машини за снегочистване и зимно поддържане е необходимо да бъдат оборудвани със сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, изправни акумулаторни батерии, работещи фарове за нощно виждане, а пясъкоразпръсквачките – със странични ограничители на разпръскващите устройства.

Специализираното оборудване (специализирана техника), предвидено за изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции, следва да бъдат на разположение на участника за срока на действие на договора за изпълнение на настоящата поръчка.

Възложителят изисква от Изпълнителя при повреда или авария на която и да е специализирана техника, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката, по която и да е от обособените позиции, да осигури друга такава с равностойни и/или по добри технически характеристики, за периода до отстраняване на повредата или аварията.

Важно! Ако участникът участва и за двете обособени позиции, минималното техническото оборудване се формира сумарно, като сбор от посоченото като минимум оборудване за всяка от обособените позиции.

Участникът да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката – минимум по един шофьор на съответната техника/машина, които ще я обслужват по време на изпълнение на поръчката.

Важно! Ако участникът участва и за двете обособени позиции, не се допуска един и същи персонал за двете позиции.

III. КОНТРОЛ

Изпълнителят е длъжен да не допуска образуването на ледени коловози с височина по голяма от 6 см., а при констатирането на такива от страна на възложителя, избраният изпълнител ги отстранява за собствена сметка.

Избраният изпълнител е длъжен при снегопочистването да не допуска стесняване на пътя, което да доведе до невъзможност за разминаване на два автомобила.

Снегопочистващата техника започва работа при дебелина на снежната покривка не по-малко от 60 мм., след което се опесъчва с пясъко-солени смеси.

Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за осигуряване на безопасни условия на движение, както и опазване на пътищата и пътните принадлежности. Изпълнителят е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват безопасност на движението при ПТП, аварии и др. извънредни ситуации, станали по общинските пътища и улици, обект на договора, като сигнализира с подвижни пътни знаци и бализи според възможните опасности, и в минимално кратък срок да поправи последиците от произшествието, ако това се налага. В случаи на тежки или верижни произшествия изпълнителят осигурява пропускателната възможност в участъка, като по-нататъшните си действия съгласува с възложителя.

При много силен снеговалеж е възможно краткотрайно частично спиране на движението с цел осигуряване на по-добри условия за работа на снегопочистващата техника.

Отстраняването на снежни маси и разширяване на пътното платно се извършва по време и след спиране на снеговалежа.

Координацията за работа се осъществява чрез постоянна телефонна и мобилна връзка с:

- Дежурен – тел: 06931 2770

Длъжностните лица, определени със Заповед на кмета следят за качеството на извършената работа от изпълнителя, като се води подробна справка за дата, час, вид дейност и краткост на извършената дейност.

При постъпили сигнали от КАТ, 112 и/или фирмите извършващи превози на територията на общината за наличие на сняг и/или лед в участъци по уличните платна, дежурните лица от Община Угърчин, уведомяват фирмата изпълнител и съответното отговорно лице от общинска администрация за извършване на необходимите дейности по почистването и извършват контрол по изпълнението им.

Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от купчини сняг.

Изпълнителят поддържа чисти решетките на дъждоприемните шахти на канализационната система, така че да не се възпрепятства отвеждането на водата от топящия се сняг.

Когато форсмажорните обстоятелства възпрепятстват изпълнението на всички услуги или на част от тях, Изпълнителя на поръчката незабавно уведомява Възложителя и съгласува с него такива алтернативни условия, които счита за необходими при дадените обстоятелства. Ако Възложителят съгласува извънредните условия, това не освобождава Изпълнителя на поръчката от неговото задължение да изпълни изцяло договорените услуги, които не се засягат от форсмажорните обстоятелства.

Изпълнителят се задължава да изпълни пропуснатите услуги в най-кратък срок и в рамките на същата работна седмица. Не се извършват допълнителни плащания за услуги по компенсиране на неизпълнената работа.

Общинските служители, определени със заповед на кмета на община Угърчин, съвместно с представители на фирмата изпълнител, контролират дейностите по зимно улично почистване, като констатациите се документират в констативен протокол за изпълнение на видовете дейности.

Упълномощените представители на възложителя ще имат право във всеки един момент да се намесват в работата на изпълнителя, когато се касае за повишаване ефективността на работата и предотвратяване извършването на работи, водещи до ненужно влагане на финансови и материални ресурси.

Заплащането на дейностите по зимно снегочистване се извършва на база оформени констативни протоколи за действително извършените дейности.

В случай на обявено бедствено положение от кмета на общината, отчитането и заплащането на извършената работа се извършва отделно за периода до неговото приключване, съобразно Глава 7 от Закона за защита при бедствия.

Разплащането се извършва съгласно условията на проекта договора и след заверка на протокол за действително извършените работи и издадена фактура, като дължимата сума се формира въз основа на договорените единични цени.

В процеса на своята работа, изпълнителят носи отговорност за спазване на: Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и правилниците за тяхното приложение, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението на договора.