



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ТЛАСКАТЕЛ, С. РАЗДЕЛНА- КВ.“СТАРА ГАРА“, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

Преди да се приложи методиката за определяне на комплексната оценка Техническото предложение се проверява дали съдържа описание на минимално изискуеми елементи, описанието на минимално изискуемите елементи отговаря ли на изискванията за съдържание и качество, подробно описани в техническата спецификация..

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Настоящата обществените поръчка се възлага **въз основа на икономически най-изгодната оферта**. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния **критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.**

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:

Комплексната оценка има максимална стойност **100 точки**.

Оценките по цената и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = К1 + К2$$

Максимално възможна оценка 100 точки.

2. Показатели за оценка на офертите:

К1 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя- 60 точки, с 60 % тежест в комплексната оценка и

К2 - Предлагана цена за изпълнение на поръчката, в лева без включен ДДС - 40 точки, с 40 % тежест в комплексната оценка.

2.1. Показател К1 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя.

В предложението всеки участник трябва да посочи организацията за изпълнение на

строителството и останалите дейности според техническата спецификация и работния инвестиционен проект. Максималната оценка по този показател е 60 точки и се оценява по следния начин:

ХИПОТЕЗИ	ТОЧКИ
<p>1^{-во} (минимално) ниво на изпълнение</p> <p>Участникът е представил Техническо предложение с приложена към него Строителна програма с описание, отговарящо на предварителните условия, посочени в документацията за участие на минимално изискуемите елементи, а именно: МЕ1. Подход, технология и технологична последователност при изпълнение на строителните процеси; МЕ2. Организация и подход при изпълнение на строителството с оглед наличните човешки и технически ресурси; МЕ3. Управление на риска; МЕ4. Организация на доставката на необходими за обекта материали; МЕ5. Ограничаване и предотвратяване на негативното екологично въздействие върху околната среда в урбанизираната територия по време на изпълнение на строителството; МЕ6. Мерки за намаляване на дискомфорта на местната общност и МЕ7. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p><i>Техническото предложение включва всички минимални изискуеми елементи, но не обосновава наличието на нито едно от следните обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Предложената от Участника технологична последователност и технология на изпълнение гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразено с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложени са аргументи за приетата технология на изпълнение и технологична последователност на изпълнение, доказващи тяхната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).</i> • <i>Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС.</i> • <i>Предложена е организация за изпълнение на мероприятията за ВОБД, Нсъобразно нормативните изисквания и осигуряваща транспортния поток, безопасността на движението на транспортните средства и населението в районите на строителната площадка, предложен е график за затваряне на кръстовищата, времево обвързан с Линеиния график.</i> • <i>Предложена е организация и конкретни мерки за защита на собствеността, т.е. недопускане на щети на прилежащи на строителната площадка частни, общински и/или държавни имоти в т. ч. зелени площи, дървета и др.</i> 	<p>15 точки</p>
<p>2^{-ро} ниво на изпълнение</p> <p>Участникът е представил Техническо предложение с приложена към него Строителна програма с описание, отговарящо на предварителните условия, посочени в документацията за участие на минимално изискуемите елементи, а именно: МЕ1. Подход, технология и технологична последователност при изпълнение на строителните процеси; МЕ2. Организация и подход при изпълнение на строителството с оглед наличните човешки и технически ресурси; МЕ3. Управление на риска; МЕ4. Организация на доставката на необходими за обекта материали; МЕ5. Ограничаване и предотвратяване на негативното екологично въздействие върху околната среда в урбанизираната територия по време на изпълнение на строителството; МЕ6. Мерки за намаляване на дискомфорта на</p>	<p>25 точки</p>

<p>местната общност и МЕ7. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p><i>Техническото предложение обосновава наличието и на едно от следните обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Предложената от Участника технологична последователност и технология на изпълнение гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразено с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложени са аргументи за приетата технология на изпълнение и технологична последователност на изпълнение, доказващи тяхната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). • Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС. • Предложена е организация за изпълнение на мероприятията за ВОБД, съобразно нормативните изисквания и осигуряваща транспортния поток, безопасността на движението на транспортните средства и населението в районите на строителната площадка, предложен е график за затваряне на кръстовищата, времево обвързан с Линеиния график. • Предложена е организация и конкретни мерки за защита на собствеността, т.е. недопускане на щети на прилежащи на строителната площадка частни, общински и/или държавни имоти в т. ч. зелени площи, дървета и др. 	
<p>3^{то} ниво на изпълнение</p> <p>Участникът е представил Техническо предложение с приложена към него Строителна програма с описание, отговарящо на предварителните условия, посочени в документацията за участие на минимално изискуемите елементи, а именно: МЕ1. Подход, технология и технологична последователност при изпълнение на строителните процеси; МЕ2. Организация и подход при изпълнение на строителството с оглед наличните човешки и технически ресурси; МЕ3. Управление на риска; МЕ4. Организация на доставката на необходими за обекта материали; МЕ5. Ограничаване и предотвратяване на негативното екологично въздействие върху околната среда в урбанизираната територия по време на изпълнение на строителството; МЕ6. Мерки за намаляване на дискомфорта на местната общност и МЕ7. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p><i>Техническото предложение обосновава наличието и на поне две от следните обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Предложената от Участника технологична последователност и технология на изпълнение гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразено с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложени са аргументи за приетата технология на изпълнение и технологична последователност на изпълнение, доказващи тяхната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). • Предложени са техническите характеристики на основните материали и 	<p>35 точки</p>

<p><i>строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС.</i> • <i>Предложена е организация за изпълнение на мероприятията за ВОБД, съобразно нормативните изисквания и осигуряваща транспортния поток, безопасността на движението на транспортните средства и населението в районите на строителната площадка, предложен е график за затваряне на кръстовищата, времево обвързан с Линеиния график.</i> • <i>Предложена е организация и конкретни мерки за защита на собствеността, т.е. недопускане на щети на прилежащи на строителната площадка частни, общински и/или държавни имоти в т. ч. зелени площи, дървета и др.</i> 	
<p>4-^{то} ниво на изпълнение</p> <p>Участникът е представил Техническо предложение с приложена към него Строителна програма с описание, отговарящо на предварителните условия, посочени в документацията за участие на минимално изискуемите елементи, а именно: МЕ1. Подход, технология и технологична последователност при изпълнение на строителните процеси; МЕ2. Организация и подход при изпълнение на строителството с оглед наличните човешки и технически ресурси; МЕ3. Управление на риска; МЕ4. Организация на доставката на необходими за обекта материали; МЕ5. Ограничаване и предотвратяване на негативното екологично въздействие върху околната среда в урбанизираната територия по време на изпълнение на строителството; МЕ6. Мерки за намаляване на дискомфорта на местната общност и МЕ7. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p><i>Техническото предложение обосновава наличието и на поне три от следните обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Предложената от Участника технологична последователност и технология на изпълнение гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразено с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложени са аргументи за приетата технология на изпълнение и технологична последователност на изпълнение, доказващи тяхната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).</i> • <i>Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС.</i> • <i>Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС.</i> • <i>Предложена е организация за изпълнение на мероприятията за ВОБД, съобразно нормативните изисквания и осигуряваща транспортния поток, безопасността на движението на транспортните средства и населението в районите на строителната площадка, предложен е график за затваряне на кръстовищата, времево обвързан с Линеиния график.</i> • <i>Предложена е организация и конкретни мерки за защита на собствеността, т.е. недопускане на щети на прилежащи на</i> 	<p>45 точки</p>

<p>строителната площадка частни, общински и/или държавни имоти в т. ч. зелени площи, дървета и др.</p>	
<p>5^{-то} ниво на изпълнение</p> <p>Участникът е представил Техническо предложение с приложена към него Строителна програма с описание, отговарящо на предварителните условия, посочени в документацията за участие на минимално изискуемите елементи, а именно: МЕ1. Подход, технология и технологична последователност при изпълнение на строителните процеси; МЕ2. Организация и подход при изпълнение на строителството с оглед наличните човешки и технически ресурси; МЕ3. Управление на риска; МЕ4. Организация на доставката на необходими за обекта материали; МЕ5. Ограничаване и предотвратяване на негативното екологично въздействие върху околната среда в урбанизираната територия по време на изпълнение на строителството; МЕ6. Мерки за намаляване на дискомфорта на местната общност и МЕ7. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p><u>Техническото предложение обосновава наличието и на всяко едно от следните обстоятелства:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Предложената от Участника технологична последователност и технология на изпълнение гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразено с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата. Изложени са аргументи за приетата технология на изпълнение и технологична последователност на изпълнение, доказващи тяхната приложимост по отношение на конкретния строеж, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). • Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС. • Предложени са техническите характеристики на основните материали и строителните продукти, които се предвижда, да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект във фаза технически проект, одобрената КС и КСС. • Предложена е организация за изпълнение на мероприятията за ВОБД, съобразно нормативните изисквания и осигуряваща транспортния поток, безопасността на движението на транспортните средства и населението в районите на строителната площадка, предложен е график за затваряне на кръстовищата, времево обвързан с Линеиния график. • Предложена е организация и конкретни мерки за защита на собствеността, т.е. недопускане на щети на прилежащи на строителната площадка частни, общински и/или държавни имоти в т. ч. зелени площи, дървета и др. 	<p>60 точки</p>

Важно! Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които не отговарят на поставените условия, за които следва да се поставят минималните 15 точки.

Важно! За целите на настоящата методика, всички неизвестни на когото и да било използвани понятия следва да се разбират по начина, определен в Речника на българския език на Института за български език към Българската академия на науките, достъпен на следния електронен адрес: <http://ibl.bas.bg/rbe/>

2.2. Показател К2 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: **Предложена цена - К2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната оценка - 40 точки = 40 %.**

Предложена цена - К2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):

К2 = Предложена минимална обща цена в лева/Предложена обща цена от съответния участник в лева **x 40**

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е **40 точки.**

Участникът единствено е отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ще бъде отстранен участник, когато представената от него оферта не обхваща всички видове и количества строително – монтажни работи, включени в количествената сметка за обекта, включително при констатирани различия в количествата на видовете строително – монтажни работи от зададените от Възложителя и допуснати аритметични грешки.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по първия показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.