

Обяснителна записка

към обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово”

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща ремонт по смисъла на § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ за общински улици и пътища, при изпълнението на които ще се извършват следните видове строително - ремонтни дейности по обекти:

- Преасфалтиране на улица Девети септември Г.Крушево
- Преасфалтиране на улици Г. С. Раковски и Плиска Ст.Караджово
- Преасфалтиране на улица Индже войвода Попово
- Преасфалтиране на улица Нико Пехливанов Мамарчево
- Преасфалтиране на улица Л. Димитрова М.Шарково
- Преасфалтиране на улица Нико Пехливанов Воден – В момента настилките на

улиците са с множество дупки и пукнатини, което затруднява движението и води до компрометиране на пътната конструкция. Неравностите и лошото отводняване влошават непрестанно състоянието на настилката. Ремонтът има за цел да възстанови носимоспособността на съществуващата настилка и равността на пътното покритие, да реши проблемите с отводняването, също така и да увеличи експлоатационния период на улиците. Строително ремонтните дейности, които трябва да се извършат: Изрязване и разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо. Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка (за предварителен ремонт или с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо. Демонтаж на бетонови или каменни бордюри /бетонови водещи ивици/ и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи. Направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. Профилиране с непълтна асфалтова смес ръчно или полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина. Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт. Повдигане или сваляне на ревизионни и дъждовни шахти при асфалтова настилка. Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5⁰ С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на движението около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Изпълнителя ще включва почистване на обектите от всички материали, свързани с приключване на работата. Отстранява за своя сметка всички дефекти (ако има такива) в периода на гаранционния срок и изготвя необходимите документи.

- Ремонт на пътя за "Пароройския манастир" с. Воден – Ремонтът има за цел да възстанови съществуващата трошенокаменна настилка и да реши проблемите с отводняването, също така и да увеличи експлоатационния период на пътя. Строително ремонтните дейности, които трябва да се извършат: Укрепване на съществуващите тръбни водостоци с необходимите материали. Оформяне на отводнителни канавки за поемане на силните дъждовни води. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително и валиране с необходимите машини.

- JAM 2025 - Път IV-79008 /Граница общ.Елхово-Ситово-Шарково/
- JAM 2007 - Път IV - 79303 /Денница-Оман/
- JAM 3006 – Път IV - 79044 /Воден-Крайново/
- JAM 2004 – Път IV-79028 /III-7904-М. Шарково-Шарково/
- JAM 2008 - Местен Път /М.Шарково-ДПЛУИ/ – В момента настилките в

отделни участъци от четвъртокласна пътна мрежа са с множество дупки и пукнатини, което затруднява движението и води до компрометиране на пътната конструкция. Ремонтът има за цел да възстанови носимоспособността на съществуващата настилка и равността на пътното покритие, да реши проблемите с отводняването, също така и да увеличи експлоатационния период на пътищата. Строително ремонтните дейности, които трябва да се извършат: Изрязване и разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо. Направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. Профилиране с неплътна асфалтова смес ръчно или полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина. Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт. Повдигане или сваляне на ревизионни и дъждовни шахти при асфалтова настилка. Изпълнителят ще включва почистване на обектите от всички материали, свързани с приключване на работата. Отстранява за своя сметка всички дефекти (ако има такива) в периода на гаранционния срок и изготвя необходимите документи. Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на движението около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване от пътя. Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, разстилачни и уплътняващи машини (багери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валеци и др.) и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане. Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5° C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

За изпълнението на всички строителни и ремонтни работи следва да се използват качествени материали, отговарящи на БДС или еквивалент. Влаганите при изпълнение на строителството материали следва да отговарят на изискванията на техническите спецификации съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Всички влагани строителни материали, детайли и компоненти трябва да бъдат нови (неупотребявани), както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро-, пожаро- и техническа безопасност.

Изготвил:
/.....*Васил Паров*...../

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД