



## **ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ**

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7  
Кмет–тел.: 04741/69-01, 69-02; моб.тел: 0879996066; e-mail:  
bolarovokmet@abv.bg

### **РЕШЕНИЕ**

№ РД-5-...../.....2019 г.  
Община Болярово, град Болярово

**За определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с. Воден на община Болярово”**

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП и обявена покана за провеждане на пазарни консултации № 94-00-341/26.03.2019 г. от кмета на община Болярово

След като разгледах постъпилите в определения срок – 02.04.2019 г. оферти от следните участници :

1. „Технострой-инженеринг 99” АД, гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 21, тел. 046 661981, факс 046 661980, е-мейл: tse\_iffice@yambollan.com, оферта с Вх.№ АО-8-4 от 02.04.2019 г., подадена в 09:30 часа за участие в пазарна консултация:

**1. „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово”**

Установих, че получените оферти отговарят на обявените в покана за провеждане на пазарни консултации № 94-00-341/26.03.2019 г. изисквания и всички ще бъдат разгледани с цел определяне на единичните цени за всеки вид СРР и прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет **„Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово”**.

Участникът е предложил единични цени в ценовото си предложение, както следва:

№ по ред	Описание на СРР	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	Изрязване на асф. настилка с дебелина до 10см	м	1	2.9	2.90
2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	1	8.5	8.50

3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	1	<b>4.5</b>	4.50
4	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	1	<b>110</b>	110.00
5	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	1	<b>4.5</b>	4.50
6	Подготовка на земна основа за пътно или улично платно	м <sup>2</sup>	1	<b>2</b>	2.00
7	Демонтаж на бетонови или каменни бордюри и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи	м	1	<b>3</b>	3.00
8	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м <sup>3</sup>	1	<b>24</b>	24.00
9	Превоз на земни маси и строителни отпадъци до 3 км	м <sup>3</sup>	1	<b>4</b>	4.00
10	Профилиране и попълване на трошенокаменна настилка, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м <sup>3</sup>	1	<b>39.5</b>	39.50
11	Профилиране непълтна асфалтова смес 6 см (ръчно)	м <sup>2</sup>	1	<b>23</b>	23.00
12	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	1	<b>136</b>	136.00
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	1	<b>13.82</b>	13.82
14	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м <sup>2</sup>	1	<b>2.2</b>	2.20
15	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м <sup>2</sup>	1	<b>1.8</b>	1.80
16	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС	т	1	<b>129</b>	129.00
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за профилиращ износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, дебелина в уплътнено състояние 5 см.,	м <sup>2</sup>	1	<b>17.76</b>	17.76
18	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това	м <sup>3</sup>	1	<b>160</b>	160.00

	разходи				
19	Повдигане или сваляне ревизионни шахти при асфалтова настилка	бр	1	<b>130</b>	130.00
20	Повдигане или сваляне на дъждовни шахти при асфалтова настилка	бр.	1	<b>120</b>	120.00
21	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	1	<b>100</b>	100.00
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>1036.48</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС :</b>					<b>1036.48</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС 20% :</b>					<b>1243.78</b>

1. След разглеждане на получените технически и ценови предложения, съставна част на допуснатите за разглеждане оферти, като прилагам критерий най-ниска цена, удовлетворяваща посочените технически характеристики и изисквания,
2. След разглеждане и запознаване само с необходимите за възлагане дейности на СРР и
3. След разглеждане и запознаване с прогнозните количества за отделните СРР дейности, съгласно горе посочената таблица, представени ми след извършена служебна справка за изпълнение и необходими количества както следва

№ по ред	Описание на СРР	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
1	Изрязване на асф. настилка с дебелина до 10см	м	1162
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	54
5	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	615
6	Подготовка на земна основа за пътно или улично платно	м <sup>2</sup>	50
9	Превоз на земни маси и строителни отпадъци до 3 км	м <sup>3</sup>	68
10	Профилиране и попълване на трошенокаменна настилка, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м <sup>3</sup>	169
11	Профилиране неплътна асфалтова смес 6 см (ръчно)	м <sup>2</sup>	130



12	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	75
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	11 180
14	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м <sup>2</sup>	11 180
18	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	3,2

### РЕШИХ:

1. Определям цените, посочени в офертата на „Технострой-инженеринг 99” АД, гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 21, тел. 046 661981, факс 046 661980, е-мейл: tse\_office@yambollan.com, за участие в пазарна консултация:

„Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с. Воден на община Болярово” да бъдат приложени при определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с. Воден на община Болярово”.

2. Определям прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с. Воден на община Болярово” – 208 333,33 лв. без ДДС.

3.

3. Получените оферти, както и настоящото решение да бъдат публикувани в Профила на купувача на сайта на община Болярово в деня на постановяване на решението.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ХРИСТО ХРИСТОВ:** .....  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО**



**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,  
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД**