

## ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на Комисия, назначена със Заповед РД\_2- 219/05.04.2019 година на Кмета на Община Брезник, за разглеждане на получени оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Брезник, Община Брезник, Област Перник“, открита с Решение № ОП-1 от 28.02.2019г., публикувана в портала за обществени поръчки на АОП с ID: 00561-2019-0001.

Днес, 13.05.2019г. в 09:00 часа, на закрито заседание в Община Брезник, гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, в сградата на Общинска администрация Брезник, заседателна зала се събра комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Иван Димитров Бъчваров – заместник кмет

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Димитър Илийчов Страхилов-старши специалист „ЕИ и И“
2. инж. Елена Любомирова Славова - ВиК инженер
3. Десислава Георгиева Антонова – главен специалист „ЕИ и КР“
4. Лилия Руменова Чернева – младши експерт „ЕИ и И“

Инж. Иван Здравков Ковачев – директор дирекция „ТСУ“ и „ЕИ“, като редовен член на комисията, беше заменен с резервния член Димитър Илийчов Страхилов-старши специалист „ЕИ и И“, поради прекратяване на служебното му правоотношение с община Брезник.

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 05.04.2019г. комисията продължи своята работа.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгledа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

**Участник № 1 – „Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил.**

Участникът „Руен Холдинг“ АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 3, който съдържа:

*А) Декларация за съгласие с клаузите на приложния проект на договор;*

*Б) Декларация за срока на валидност на оферти;*

*В) Декларация, че при изготвяне на оферти са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрил на заетостта и условията на труд;*

*Г) Разработка, представляваща цялостен подход за качествено изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация;*

2. Календарен график;

3. Диаграма;

4. Предложение за подхода и организация за изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР;

5. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс;

6. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица;

7. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица;

8. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда;
9. Организация на гаранционното поддържане на Строежа;
10. Време за реакция при аварийни ситуации;
11. Управление на риска;
12. Временна организация на движението;

**Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 – „Руен Холдинг“ АД, комисията констатира следното:

**Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:**

Участникът „Руен Холдинг“ АД е предложил:

- а) Валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.
- б) Срок за изпълнение на строителството - **300 (словом: триста)** календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- в) Гаранционни срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

г)

<p><b>МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология,последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблудаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблудаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.</b></p>	<p>Участникът е описал следните основни дейности/строителни процеси за подхода и организация на изпълнение на обекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Подготвителен етап. Временно строителство, подготвителни дейности и достъп до комунални услуги на населението;</li> <li>2) Доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане;</li> <li>3) Всички видове строително – монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект;</li> <li>4) Изработка на изпълнителна и екзекутивна документация за несъществените изменения на одобрения инвестиционен проект;</li> <li>5) Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба №3-31.03.2007 г.;</li> <li>6) Мерки по опазване на околната среда; За всяка дейност са описани задачи, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.</li> </ol> <p>Участникът подробно е описал технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР за постигане целите на проекта, при спазване на нормативните изисквания и действащи</p>
---	---

	<p><b>стандарти.</b> Описани и са мерки за осигуряване на противопожарна защита на площадката и мерки за безопасни и здравословни условия на труд</p>
<p><b>МЕ.2.</b>Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.</p>	<p>Участникът е описал организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.</p>
<p><b>МЕ.3.</b>Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.</p>	<p>Участникът е описал процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.</p>
<p><b>МЕ.4.</b>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност;</li> <li>• Организиране на работния процес,</li> </ul>	<p><b>Участникът не е описал нито една от базовите мерки, едновременно със следните два компонента:</b></p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Участникът е описал една мярка: Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.</p>

<p>така че да се минимизира риска от прекъсване на водоснабдяването на територията на изпълнявания участък;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.</li> </ul>	
<p><b>МЕ.5.</b>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;</li> <li>Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;</li> <li>Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;</li> </ul>	<p><b>Участникът не е описал нито една от базовите мерки, едновременно със следните два компонента:</b></p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Участникът е описал типови мерки, които не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.</p>
<p><b>МЕ.6.</b>Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовкителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съществуващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на</p>	<p>Участникът е представил Линеен график (във формат Диаграма на Гант ) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовкителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежа, както и всички други съществуващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на</p>

<p>послователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложението линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>	<p>обществената поръчка. Предложението линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>
---	--

Комисията, като взе предвид изложеното, реши, че „Руен Холдинг“ АД следва да бъде предложен за отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително поставените изисквания на Възложителя.

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;

3. Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

#### **Елементите:**

МЕ.4.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики;

МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда,

**не отговорят на минимално поставените от Възложителя изисквания за съдържание.**

Съгласно изискванията на Възложителя разписани на стр. 17 от Документацията за участие и на Методиката за оценка: 7.7. Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

-Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на открита процедура, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;

-Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.

#### **Участник № 2 – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково**

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерият за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 3, който съдържа:

*А) Декларация за съгласие с клаузите на приложението проект на договор;*

*Б) Декларация за срока на валидност на офертите;*

*В) Декларация, че при изготвяне на офертите са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрил на заетостта и условията на труд;*

*Г) Разработка, представляваща цялостен подход за качествено изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация;*

2. Календарен график;
3. Диаграма;
4. Описание на ключовия, човешки и механизационен ресурс, необходим за изпълнение на обекта, разполагане на персонала в съответствие с календарния график, разпределението на отговорностите и координация на дейностите в екипа;
5. Схеми;
6. Мерки за изпълнение на обекта;

**Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

**След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 2 – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, комисията констатира следното:**

**Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:**

**Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е предложил:**

- а) Валидност на оферата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на оферата.
- б) Срок за изпълнение на строителството - 348 (словом: *триста четиридесет и осем*) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- в) Гаранционни срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

След, като се запозна с Техническото предложение на участника, комисията констатира, че то покрива изцяло минималните технически изисквания на Възложителя.

г)

#### **УЧАСТНИК: „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД**

**МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при сълюдяване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено сълюдяването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.**

Участникът е описал следните етапи за подхода и организация на изпълнение на обекта:

- 1) Подготовителни и мобилизационни дейности;
- 2) Изпълнение на строително – монтажни работи;
- 3) Приключване, включващ, следните дейности и задачи: Почистване на строителната площадка, Демобилизация, Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15.

Всеки етап е разделен на дейности и задачи, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.

Участникът подробно е описан в табличен вид технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР за постигане целите на проекта, при спазване на нормативните изисквания и действащи стандарти.

Описани и са мерки за осигуряване на

	противопожарна защита на площадката и мерки за безопасни и здравословни условия на труд
МЕ.2.Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.	Участникът е описал организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.
МЕ.3.Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.	Участникът е описал процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.
<p>МЕ.4.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност;</li> <li>• Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на водоснабдяването на територията на</li> </ul>	<p>Участникът за всяка от базовите мерки е описал едновременно следните два компонента:</p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p><b>Участникът е описал две допълнителни мерки:</b></p> <p><b>Мярка №4</b> – Организиране на работния процес по начин, позволяващ минимални затруднения на засегнатите граждани в пиковите часове;</p> <p><b>Мярка №5</b> - Достъп до комунални услуги;</p> <p>Базовите и допълнителните две мерки напълно надграждат изискванията на Възложителя и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, същите са приложими към поръчката за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.</p>

<p>изпълнявания участък;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.</li> </ul>	
<p><b>МЕ.5.</b>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;</li> <li>Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;</li> <li>Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;</li> </ul>	<p>Участникът за всяка от базовите мерки е описал едновременно следните два компонента:</p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p><b>Участникът е описал две допълнителни мерки:</b></p> <p><b>Мярка №4</b> – Намаляване вредните емисии при изпълнение на обекта;</p> <p><b>Мярка №5</b> – Намаляване на отрицателното въздействие върху растителността и почвите, в близост до обекта;</p> <p>Базовите и допълнителните две мерки напълно надграждат изискванията на Възложителя и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, същите са приложими към поръчката за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.</p>
<p><b>МЕ.6.</b>Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовките на работни места (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед</p>	<p>Участникът е представил Линеен график (във формат Диаграма на Гант ) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовките на работни места (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен</p>

<p>осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложението линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>	<p>график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>
---	---

Комисията констатира, че между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Въз основа на горното Комисията реши, че Техническото предложение на Участник № 2 - „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. ХАСКОВО отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

#### **Участник № 3 – „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, гр. Перник**

Участникът „ХИДРОСТРОЙ“ ООД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерият за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 3, който съдържа:

*А) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;*

*Б) Декларация за срока на валидност на офертиите;*

*В) Декларация, че при изготвяне на офертиите са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрил на заетостта и условията на труд;*

*Г) Разработка, представляваща цялостен подход за качествено изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация;*

2. Организационна схема;

3. Календарен график;

4. Диаграми на работната ръка и механизацията;

Прещенка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 3 – „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

#### **Участникът „ХИДРОСТРОЙ“ ООД е предложил:**

а) Валидност на офертата – 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

б) Срок за изпълнение на строителството - **270 (словом:двеста и седемдесет)** календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

в) Гаранционни срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

След, като се запозна с Техническото предложение на участника, комисията констатира, че то покрива изцяло минималните технически изисквания на Възложителя.

г)

### УЧАСТНИК: „ХИДРОСТРОЙ“ ООД

<p><b>МЕ.1.</b> Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи за подхода и организация на изпълнение на обекта:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Мобилизация и подгответелни работи;</li><li>2) Изпълнение на строително – монтажни работи;</li><li>3) Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15;</li></ol> <p>Всеки етап е разделен на дейности и задачи, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.</p> <p>Участникът подробно е описал технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР за постигане целите на проекта, при спазване на нормативните изисквания и действащи стандарти.</p> <p>Описани са мерки за осигуряване на противопожарна защита на площадката и мерки за безопасни и здравословни условия на труд</p>
<p><b>МЕ.2.</b> Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.</p>	<p>Участникът е описал организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.</p>
<p><b>МЕ.3.</b> Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.</p>	<p>Участникът е описан процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.</p>
<p><b>МЕ.4.</b> Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на</p>	<p>Участникът за всяка от базовите мерки е описан едновременно следните два компонента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</li><li>Текущо прилагане на мярката и</li></ol>

<p>негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност;</li> <li>• Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на водоснабдяването на територията на изпълняния участък;</li> <li>• Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.</li> </ul>	<p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>
<p><b>МЕ.5.</b>Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;</li> <li>• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на</li> </ul>	<p>Участникът за всяка от базовите мерки е описал едновременно следните два компонента:</p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>

<p>поръчката;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;</li> </ul>	
<p><b>МЕ.6.</b> Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съществуващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>	<p>Участникът е представил Линеен график (във формат Диаграма на Гант ) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежа, както и всички други съществуващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.</p>

Комисията констатира, че между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Въз основа на горното Комисията реши, че Техническото предложение на Участник № 3 – Участникът „ХИДРОСТРОЙ“ ООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне следните участници:

**Участник № 2 – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково;**

**Участник № 3 – „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, гр. Перник**

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на оферти е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

<b>Показател – П</b>	<b>Максимално възможен брой точки</b>
П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

**Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп**

На първо място се класира участникът, съbral най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.

**Указания за определяне на оценката по всеки показател**

**1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп)**

**Максимален брой точки по показателя - 50 точки.**

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„*Неподходяща оферта*“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

**Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:**

**МЕ.1.** Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

**МЕ.2.** Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена иерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

**МЕ.3.** Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

**МЕ.4.** Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на всеки участък;
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на водоснабдяването на територията на изпълнявания участък;
- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

**МЕ.5.** Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

**МЕ.6.** Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съществуващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

**Забележка:** Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

#### **ВАЖНО!**

**Участник се отстранява от процедурата:**

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Конкретна оценка, точки
<p>Техническото предложение отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.</p>	30,00 точки
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат</li> </ul>	35,00 точки

<p>спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързани с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния</li> </ul>	<p><b>40,00 точки</b></p>

<p>обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на</li> </ul>	<p><b>45,00 точки</b></p>

<p>отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p><b>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</b></p> <p><b>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</li> </ul>	<p><b>50,00 точки</b></p>
--	---------------------------

**ВАЖНО!** Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признания за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлият на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението.

**Важно!** Достатъчно е наличието на една от горецитиранных хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

**Участник № 2 – „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково  
Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп) - 50 точки.**

Мотиви:

УЧАСТНИК: „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД		
Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Максимален брой точки	Мотиви за оценката
Максимален брой точки – 50	Оценка на участника подпоказател Тп	Мотиви за оценката
<p>Техническото предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</p> <p>1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключови</p>	50	<p>1. Участникът е описал следните етапи за подхода и организация на изпълнение на обекта:</p> <p>а. Подготвителни и мобилизационни дейности;</p> <p>б. Изпълнение на строително – монтажни работи;</p> <p>с. Приключване, включващ, следните дейности и задачи: Почистване на строителната площадка, Демобилизация, Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15.</p> <p>Първият етап е разделен на четири дейности и девет задачи. След което за всички дейности и задачи участника е описан ключовите моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за</p>

експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения под подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и особености. Всяка една мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействието изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и особености. Всяка една мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения под подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Участникът е предложил 2 (две) допълнителни мерки извън базовите: **Мярка №4** – Организиране на работния процес по начин, позволяващ минимални затруднения на засегнатите граждани в пиковите часове; **Мярка №5** – Достъп до комунални услуги; Всяка една мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Участникът е предложил 2 (две) допълнителни мерки извън базовите: **Мярка №4** – Намаляване вредните емисии при изпълнение на обекта; **Мярка №5** – Намаляване на отрицателното въздействие върху растителността и почвите, в близост до обекта; Всяка една мярка съдържа едновременно

		следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
<b>Оценка – Тп</b>	<b>50 т.</b>	

**Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на необходимите резултати.**

**Участник № 3 – „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, гр.Перник  
Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп) - 50 точки.**

Мотиви:

УЧАСТНИК: „ХИДРОСТРОЙ“ ООД		
Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Максимален брой точки	Мотиви за оценката
<b>Максимален брой точки – 50</b>	<b>Оценка на участника подпоказател Тп</b>	<b>Мотиви за оценката</b>
<p>Техническото предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</p> <p>1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</p> <p>2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и</p>	50	<p>1. Участникът е описал следните етапи за подхода и организация на изпълнение на обекта:</p> <p>1) Мобилизация и подгответелни работи;</p> <p>2) Изпълнение на строително – монтажни работи;</p> <p>3) Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15;</p> <p>За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и</p>

<p>задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и особености. Всяка една мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействието изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и особености. Всяка една мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѩ.</p>		<p>оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.</p> <p>2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>3. Участникът е предложил допълнителни мерки извън базовите, съдържащи едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѩ.</p> <p>4. Участникът е предложил допълнителни мерки извън базовите, съдържащи едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;Б). Текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѩ.</p>
Оценка – Тп	50 т.	

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на необходимите резултати.

Комисията насрочи следващо заседание на 04.07.2019г. (четвъртък) от 09:30 ч. в гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, в сградата на Общинска администрация Брезник, заседателна зала на което заседание, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, на което заседание комисията, ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. На основание чл.57, ал.3 се задължава председателя на комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите оферти на „Профил на купувача“ по партидата на обществената поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Брезник и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 28.06.2019г. в 10:00ч.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Иван Димитров Бъчваров

**ЧЛЕНОВЕ:**

Димитър Илийчов Страхилов

Десислава Георгиева Антонова

инж.Елена Любомирова Славова

Лилия Руменова Чернева