



## ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ



Изх. №

30-00-423/11  
04.07.2018г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпилото запитване с вх. № 30-00-423/04.07.2018 г. в обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Път НКV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/- Ивайловград, кв. Лъджа – ман. Константин и Елена – Римски мост”; Обособена позиция № 2: „Път НКV2039 /II-59, Крумовград – п.к. II-59/- Планинец – Соколенци”; Обособена позиция № 3: „Път НКV2042 /III-5906, Железино – Гугутка/- Железино – Пъстрок”; Обособена позиция № 4: „Път НКV2052 /III-598, Свирачи – Мандрица/- Белополяне”**, и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

### Въпрос:

В процеса на работата ни при разглеждане на документацията за участие в процедурата установихме, че:

**1.В приложената Техническа спецификация е записано:**

**Обособена позиция № 1: „Път НКV2061 III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа - ман. Константин и Елена - Римски мост”**

### ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:

„Полагане на материал за насип от група почви А-2 на пластове до нивото показано на чертежите, оформяне на пътното тяло, оформяне на канавки, съгласно ТС мЗ 725,00”

„Доставка и монтаж на стоманобетонна плоча с отвор 106/80/8, съгласно проект бр 20,00”

„Доставка и монтаж на чугунена решетка и рамка БДС EN 124.-2003, съгласно проект бр 20,00”

„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2,48м /по детайл/бр. 28,00”

„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1,78м /по детайл/ бр. 12,00 ”

„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1,48м /по детайл/ бр. 20,00”

„Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1,30м /по детайл/бр. 2,00”

За участъци, в които се предвижда направата на ригола: *Направа на нова ригола - В=0.50м - 1,20м от асфалтобетон следваща наклона на настилката, съгласно приложен детайл, към типови напречни профили ”*

**В. Широколенгов интернет:**

*„Ще бъдат изградени 62 бр. шахти по приложени детайли"  
„Размерите на изкопите в почва трябва да отговарят на детайла на чертежа."*

**Обособена позиция № 2: „Път НКВ2039/П-59, Крумовград – п.к. П-59/ - Планинец - Соколенци"**

**ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:**

*„Полагане на материал за насип от група почви А-2 на пластове до нивото показано на чертежите, оформяне на пътното тяло, оформяне на канавки, съгласно ТС м3 2 593,20"*

*„Полагане на материал за насип от група почви А-2 на пластове до нивото показано на чертежите, оформяне на пътното тяло, оформяне на канавки, съгласно ТС м3 1 701,80"*

*„Рекултивация и озеленяване на терена, включително всички свързани с това разходи, съгласно проекта м2 150,00"*

*„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2,48м /по детайл/бр. 12,00"*

*„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1,48м /по детайл/бр. 26,00"*

*„Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1,30м /по детайл/бр. 5,00 "*

*За участъци, в които се предвижда направата на ригола: „Направа на нова ригола – В=0.50м - 1,20м от асфалтобетон следваща наклона на настилката, съгласно приложен детайл, към типови напречни профили "*

**В. Широколентов интернет:**

*„Ще бъдат изградени 41 бр. шахти по приложени детайли"*

*„Размерите на изкопите в почва трябва да отговарят на детайла на чертежа"*

**Обособена позиция №3: „Път НКВ2042 /Ш-5906, Железино - Гугутка/- Железино - Пъстрок"**

**ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:**

*„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2,48м /по детайл/ бр. 6,00 "*

*„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1,78м /по детайл/бр. 15,00"*

*„Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=2,40м /по детайл/бр. 2,00"*

*„Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1,30м /по детайл /бр. 2,00"*

**А. Проектни решения по част „Пътна”:**

**Пътни настилки**

*„ Уширение на съществуващата настилка*

*При съществуваща настилка с ширина по малка от необходимата за достигане на проектния габарит се изпълнява уширение, съгласно представените типови напречни профили и детайли."*

*„ Уширение до 0.25 м (едностранно)*

*Извършва се за сметка на банката съгласно приложен детайл."*

**В. Широколентов интернет:**

*„Ще бъдат изградени 25 бр. шахти по приложени детайли "*

*„Размерите на изкопите в почва трябва да отговарят на детайла на чертежа,"*

**Обособена позиция № 4: „Път НКВ2052 Ш-598, Страни – Мандрица - Белополяне"**

**ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:**

*„Доставка и полагане на нови отводнителни улеи - тип "италиански" за отводняване на пътни насипи съгласно БДС 11483-73 и чертеж м' 40,00"*

*„Полагане на материал за насип на пластове до нивото показано на чертежите, оформяне на пътното тяло, оформяне на канавки, съгласно ТС. м3 305,30"*

*„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2,48м /по детайл/ бр. 14,00"*

*„Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1,48м /по детайл/бр. 20,00"*

**А. Проектни решения по част „Пътна“:**

**Пътни настилки**

„Уширение на съществуващата настилка

При съществуваща настилка с ширина по малка от необходимата за достигане на проектния габарит се изпълнява уширение, съгласно представените типови напречни профили и детайли.“

„Уширение до 0.30 м (едностранно)

Извършва се за сметка на банкета съгласно приложен детайл.“

**В. Широколентов интернет:**

„Ще бъдат изградени 34 бр. шахти по приложени детайли“

„Размерите на изкопите в почва трябва да отговарят на детайла на чертежа“

**2. В приложената Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест е записано:**

„Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, **проектната документация** и останалите изисквания, заложенени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.

Във връзка с така изложените изисквания от Техническата спецификация и Методиката за оценка на Възложителя, моля Възложителя да представи проектната документация /чертежи и детайли/ за ремонт на пътищата, съоръженията и изваждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет, които са необходими при изготвяне на офертите.

**Отговор:**

Във връзка с постъпилото искане, проектната документация е качена в профила на купувача в електронното досие на процедурата.

С уважение,

**ДИАНА ОВЧАРОВА**

Кмет на Община Ивайловград

  
