



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА И
ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ “САНИРАНЕ,
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА ОБЕКТ "СУ "СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. БЕЛОСЛАВ“

ОБЩИНА гр. БЕЛОСЛАВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Изм. № ПРСР-00250-1111
31.05.2018 г.
ДЕЛОВОДСТВО

ОТНОСНО: Писмени запитвания от участници във връзка с документацията и условията за участие в обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – Открита процедура, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване/техника и обзавеждане по проект “Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване/техника по проект “Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав“

Обособена позиция 2: „Доставка на обзавеждане по проект “Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав“

Във връзка с постъпили в деловодството на Общинска администрация - Белослав, запитвания от участници, заведени с рег. Вх. №ПРСР-0250-1-9/28.05.2018 г. и Вх. №06-ОП-2018-/3/30.05.2018 г. относно процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – открита процедура, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване/техника и обзавеждане по проект “Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по две обособени позиции и на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, а именно:

ЗАПИТВАНЕ ОТ УЧАСТНИК:

„На основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в законоустановения срок, моля за следните разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на публична поръчка с горепосоченият предмет:

Този документ е създаден в рамките на проект „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Белослав“ по Договор № 03/07/2/0/00250 от 08.11.2017 г., сключен между Община Белослав и Държавен фонд „Земеделие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ВЪПРОС № 1- С цел коректно изготвяне на офертата, Ви моля за информация по Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване/техника по проект „Санитарне, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав“ за следните артикули:

5	3D принтер с обем на изграждане от 400x 260x190 мм,с консумативи	<i>Моля за допълнителни характеристики?</i>
<p>ОТГОВОР: По т. 5 от Техническата спецификация - 3D принтер с обем на изграждане от 400x 260x190 мм,с консумативи: Посочените параметри за оборудването/техниката са минимални и участниците могат да предложат по-високи (по-добри) от така описаните.</p>		
15	Пожароизвестителна система/ по уточнен детейлен проект за доставка и монтаж на трите сгради/ ПИЦ адресеруема с два контура, акумулаторна батерия 12DC/12Ah, GSM модул, датчик оптично-димен MG9100, основа тип MG3510 за пожароизвестяване с вграден изолатор MG3520, вътрешна сирена, проводник ТЧП 2x1мм2, кабелни канали, проводник тип СВТ 3x2,5мм2, автоматичен предпазител	<i>Има ли възможност да ни се предостави проекта?</i>
<p>ОТГОВОР: По т. 15 от Техническата спецификация: Не е наличен проект за Пожароизвестителна система. В Разяснение с изх. Рег. № СОО5-2018-(7)/25.05.2018 г.(публикувано в „Профил на купувача на 25.05.2018 г. на https://e-obp.eu/bp/Document/77c5dee5-4a6b-4c94-984f-e8550ace7931 е посочена подробна техническа спецификация, която следва да се приеме за минимална такава и участниците могат да предложат по-високи (по-добри) от така описаните.</p>		
18	Подвижна архивна система с вградени задвижващи механизми, с блокиращи и заключващи системи по индивидуален проект	<i>Има ли възможност да ни се предостави проекта? и/или Чертежи на помещението</i>
<p>ОТГОВОР по т. 18 от Техническата спецификация: Не е наличен технически проект за Подвижна архивна система.</p> <p>В Разяснение с изх. Рег. № СОО5-2018-(7)/25.05.2018 г.(публикувано в „Профил на купувача на 25.05.2018 г. на https://e-obp.eu/bp/Document/77c5dee5-4a6b-4c94-984f-e8550ace7931 е посочена техническа спецификация, както следва:</p> <p>Подвижни архиви на релси са предназначени за компактно архивиране и складиране. Задвижват се посредством дискове върху метална релса и съдържат от 2 до 4 модула, които се отварят и затварят един към друг и ограничават достъпа до класифицирана информация. Отварянето, преместването и затварянето на подвижните архивни системи да се осъществява посредством кормило в средата на модулите. Всеки модул да се придвижва самостоятелно или заедно с другите модули в отключено положение. Подвижните модули да се прибират към последният модул, който може да е стационарен или подвижен.</p> <p>Аксесоари: чекмеджета, релси за висящи папки, опори за папки, централно заключване на стелажния блок.</p> <p>Дължината, дълбочината, височината и теглото на модулите да бъде съобразено с изискването една редица да съдържа стандартно 30 рафта с дължина 1.00 м и светло разстояние между рафтовете 0.37 см. Помещението, в което ще се монтират е със светли размери: дължина - 5 м, ширина - 5 м, височина - 3 м. Пожароустойчивост на архивните системи до 20 минути.</p> <p>Архивни компактни подвижни системи да отговарят на европейски стандарти, от 1.00 мм ламарина, фабрично заварени, прахово боядисани.</p>		

Този документ е създаден в рамките на проект „Санитарне, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Белослав“ по Договор № 03/07/2/0/00250 от 08.11.2017 г., сключен между Община Белослав и Държавен фонд „Земеделие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

21	Климатизи за физкултурен салон и актова зала Конвенционален високонапорен канален климатик от професионална серия с комуникация P3-485 Охлаждаща мощност-16.20к\A/ Консумирана мощност в режим охлаждане 5.98к\A/ EER-2.71, Отоплителна мощност-17.60к\A/ Консумирана мощност в режим отопление-6.09к\A/ COP-2.89	<i>Има ли изградени канали и тръби за климатизиците или трябва да се включват в офертата. Ако ще се включват в офертата, моля да ни предоставите Чертежи на помещението</i>
ОТГОВОР по т. 21 от Техническата спецификация: При изпълнението на дейността по позиция № 21, участниците следва да предвидят монтаж, ведно с всички съпътстващи дейности. По сградата няма изградени отвори.		

ВЪПРОС № 2 - С цел коректното изготвяне на офертата има ли опция да се направи оглед от наш представител?

ОТГОВОР: Всички заинтересовани лица могат да извършат предварителен оглед на обекта в рамките на работния ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, находящо се на ул. „Трети Март“ № 62 в гр. Белослав, община Белослав, след предварително уведомление към Възложителя, с цел да бъде осигурено длъжностно лице по време на посещението.

ВЪПРОС № 3- За обособена позиция 1 , за позиция 14,,След направено подробно проучване и направени запитвания от наша страна до основните производители на тъч скрийн ни беше обяснено,че не се произвеждат в толкова голям размер /65” и повече/ поради това, че с тази технология /SAW/ няма да работят коректно. ,,
Моля да направите необходимото проучване и да ни отговорите дали може да предложим по добра технология, а не /SAW/, или вие да промените и изберете правилните параметри.

ОТГОВОР: За обособена позиция 1 по т. 14 от Техническата спецификация: Интерактивен информативен киоск с корпус от стомана с висококачествено прахово покритие и декоративни елементи от плексиглас, Дисплей- TFT LCD с вградено управление чрез допир.За монтаж на стена (Wall mounted - W).Хоризонтален дисплей (H),За вътрешен монтаж ,Големина на дисплея – 65“,Технология - SAW (0),Извит преден панел (C),Минимум двудрен процесор Intel с тактова честота минимум 2.7 GHz,Минимум 4 GB оперативна памет,Минимум 500 GB твърд диск (или минимум 120GB,SSD), Операционна система MS Windows 10 (таблет режим, виртуална клавиатура),WiFi, LAN,USB 2.0 / 3.0

Към момента на изготвяне на проектното предложение, е направено предварително обстойно проучване на видовете техника, предмет на настоящата поръчка, като същата е налична пазара.

Следва да се има предвид и посоченото в документацията обстоятелство: „Посочените параметри за оборудването/техниката са минимални и участниците могат да предложат по-високи (по-добри) от така описаните.“

инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект „Санитарне, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Белослав“ по Договор № 03/07/20/00250 от 08.11.2017 г., сключен между Община Белослав и Държавен фонд „Земеделие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на “Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.