

ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД_2-437/20.07.2020 г. на кмета на Община Брезник за разглеждане на получени оферти в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ 2, разделена на шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"”, Обособена позиция №2: „Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци”, Обособена позиция №3: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Брезник" до с. Бабица”, Обособена позиция №4: „Реконструкция на довеждащ водопровод "Секирна-Брезник" - участък "Разсадник"”, Обособена позиция №5: „Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци”, Обособена позиция № 6: „Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци”, открита с Решение № ОП-1 от 12.06.2020г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00561-2020-0004.

Днес, 20.07.2020год. в 10:00 часа на открито заседание в сградата на Общинска администрация -Брезник, гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева“ №16 се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Димитров Бъчваров-заместник кмет

ЧЛЕНОВЕ: 1. Десислава Георгиева Антонова-главен специалист „ЕИ и КР“

2. Димитър Илийчов Страхилов-старши специалист „ЕИ и И“

3. Тодор Цветанов Рошавелов- външен експерт

4. инж. Андрей Николаев Михайлов строителен инженер

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект: „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ 2, разделена на шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"”, Обособена позиция №2: „Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци”, Обособена позиция №3: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Брезник" до с. Бабица”, Обособена позиция №4: „Реконструкция на довеждащ водопровод "Секирна-Брезник" - участък "Разсадник"”, Обособена позиция №5: „Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци”, Обособена позиция № 6: „Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци“.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

Получената оферта за участие в процедурата беше предадена на председателя на комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателят на комисията.

Комисията констатира, че в Деловодството на община Брезник, за участие в процедурата е подадена една оферта. При приемане на офертата, същата е регистрирана в регистъра при Деловодството на община Брезник, като върху опаковката са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.

На публичното отваряне на офертите не присъства упълномощен представител на участника.

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на получените оферти, а именно:

Участник №1 – „Брезник строй” ДЗД с участници в обединението "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД ЕИК 113584862 и „ДЛВ“ ЕООД ЕИК 113553048 - опаковка вх.№ 70-00-326/17.07.2020 г.

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представена е в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката участника е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха отворени от Председателя на комисията.

Участник №1 – „Брезник строй” ДЗД.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и шест отделни запечатани непрозрачни плики с надпис „Предлагани ценови параметри“, които съдържат ценовите предложения по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП за всяка една от обособените позиции и са с ненарушена цялост, както следва:

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"”.

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 „Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци”.

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Брезник" до с. Бабица”.

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4 „Реконструкция на довеждащ водопровод "Секирна-Брезник" - участък "Разсадник"”.

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 5 „Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци”.

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 6 „Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 2 „Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и

техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 3 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Брезник" до с. Бабица". Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 4 „Реконструкция на довеждащ водопровод "Секирна-Брезник" - участък "Разсадник"“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 5 „Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 6 „Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП, приключи публичното заседание на комисията по отваряне на офертите.

На следващо закрито заседание проведено се 20.08.2020 г. комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание.

На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат описани изчерпателно в настоящия протокол.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

Участник №1 – „Брезник строй” ДЗЗД.

При прегледа на документите, представени в офертата на участника, Комисията установи следното.

По обособена позиция № 1 „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"”:

Всички изискуеми от закона и възложителя документи по обособената позиция, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура по обособената позиция минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособената позиция, поставени от възложителя.

По обособена позиция № 2 „Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци”:

Всички изискуеми от закона и възложителя документи по обособената позиция, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура по обособената позиция минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособената позиция, поставени от възложителя.

По обособена позиция № 3 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Брезник" до с. Бабица”:

Всички изискуеми от закона и възложителя документи по обособената позиция, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура по обособената позиция минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособената позиция, поставени от възложителя.

По обособена позиция № 4 „Реконструкция на довеждащ водопровод "Секирна-Брезник" - участък "Разсадник"”:

Всички изискуеми от закона и възложителя документи по обособената позиция, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура по обособената позиция минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособената позиция, поставени от възложителя.

По обособена позиция № 5 „Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци“:

Всички изискуеми от закона и възложителя документи по обособената позиция, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура по обособената позиция минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособената позиция, поставени от възложителя.

По обособена позиция № 6 „Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци“:

Всички изискуеми от закона и възложителя документи по обособената позиция, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура по обособената позиция минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор по обособената позиция, поставени от възложителя.

След осъществено разглеждане на документите от офертите относно лично състояние и критериите за подбор на участника за участие по всички обособени позиции в процедурата и във връзка с липсата на установени несъответствия и/или нередовности, комисията,

Р Е Ш И:

На основание чл.58, ал.8 от ППЗОП, комисията не изпраща настоящият протокол на участника в процедурата, тъй като не са установени липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактическа грешка, както и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор по всички обособени позиции.

Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 17:00 часа на 24.08.2020 г.

Настоящият протокол отразява работата на комисията от проведени едно открито и едно закрито заседание, състави се и се подписа от комисията в 1 екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател:

/И.Бъчваров/

Членове: 1. .

/Д.Антонова /

/Д.Страхилов /

3.

/Г.Рошавелов/

4.

/А.Михайлов/