



## ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Кмет: 05112 / 25-54

Зам.кмет: 05112 / 35-77

Секретар: 05112 / 35-55

Централа: 05112 / 35-53

[www.beloslav.org](http://www.beloslav.org)

[beloslav.eu@gmail.com](mailto:beloslav.eu@gmail.com)

[obstinabeloslav@abv.bg](mailto:obstinabeloslav@abv.bg)

Факс: 05112 / 22-14

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

#### „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА УЧАСТЪЦИТЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД БЕЛОСЛАВ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 2,954КМ.“

I. Уличната мрежа на гр. Белослав и населените места е в общо задоволително техническо състояние. Поради увеличаващия се транспортен трафик и вследствие тежките метеорологични условия през настоящия зимен период се наблюдава тенденция на задълбочаващи се проблеми със състоянието на същата. Общо съществуващото положение е следното: – наблюдават се поява на деформации, пропадания и оформяне на голямо количество дупки с различна големина и дълбочина. Техничко-експлоатационното състояние на улиците в отделни участъци, които са по-силно натоварени е лошо и се създават предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия.

Поръчката включва изпълнение ремонтни работи на общински пътища и уличната мрежа в населените места на Община Белослав, включващо следните дейности:

1. Възстановяване асфалтобетонова настилка с плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт с дебелина 4 см ръчно, включително всички свързани с това разходи в т.ч. рязане, разкъртване, натоварване и превоз отпадъци до сметище, почистване, грундиране и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.
2. Доставка и полагане на трошен камък за основен пласт, включително всички свързани с това разходи.
3. Доставка и ръчно полагане на плътен асфалтобетон за профилиране.
4. Заливане фуги с битум.
5. Демонтаж пътни бордюри.
6. Изкоп ръчен.
7. Монтаж пътни бордюри – 50/35/18.
8. Ремонт на тротоари (с включена цена за труд и материали-плочки 30/30см.).
9. Направа тротоари с бетон (с армирана настилка с дебелина 10см).
10. Заливане бордюри с бетон- 10/15 см.
11. Изсичане на храсти и млади дървета, вкл. Всички свързани с това разходи.
12. Машинно подравняване на банкети с извозване наизлишни земни маси и всички свързани с това разходи;
13. Монтиране на градински бордюри – 50/16/8;
14. Възстановяване/пренареждане на тротоарна настилка от съществуващи плочки. Всички свързани с това разходи.

Предмет на поръчката е изкърпване на уличните платна на територията на община Белослав, където е необходимо, ремонт на тротоарни настилки с нови или съществуващи тротоарни плочи.

Предвижда се направа на асфалтови крѝпки с дебелина 4 см. с плѝтен асфалтобетон по следният начин:

- Изрязване около мястото за полагане на асфалтобетоновата смес – напречно и недлѝжно, перпендикулярно една към друга;
- Почистване на повърхността, върху която ще се полага сместа от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и продухване с въздушна струя под налягане.
- Обработка на фугата с битум преди полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата
- Полагане на асфалтовата смес.
- Валиране.

**Общинските пътища на територията на община Белослав са следните:**

№	НОМЕР НА ПЪТЯ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ	ДЪЛЖИНА В КМ.
1.	VAR1022	/I-2,Девня-Варна/-Граница общ.(Аксаково-Белослав) Езерово-/III-2008/	3.20
2.	VAR2050	/III-9004,Белослав-Падина/-Граница общ.(Белослав-Аврѝн)-м.Бялата вода-/III-9006/	6.20
3.	VAR 3051 Местен път (Гробищен парк с.Страшимирово)	с.Страшимирово-Гробищен парк с.Страшимирово	0.30
4.	VAR 3052 Местен път (III-20074-Гробищен парк с.Езерово)	с.Езерово-Гробищен парк с.Езерово	0.20
5.	VAR 3055 Местен (Стр. граница гр.Белослав-депо за твърди битови отпадѝци)	гр.Белослав-депо за ТБО в местността „Дълбок дол”	1.00
6.	Местен (Стр.граница гр.Белослав-Гробищен парк Белослав)	гр.Белослав-гробищен парк Белослав	0.40
7.	VAR 3057 Местен (III-20074-депо за ТБО с.Езерово)	с.Езерово-Депо за ТБО с.Езерово	0.519
8.	VAR 3058 Местен (Стр.граница с.Разделна-Гробищен парк с.Разделна)	с.Разделна-Гробищен парк с.Разделна	0.5
9.	Местен (Стр.граница гр.Белослав-Стр.граница с.Страшимирово)	гр.Белослав-с.Страшимирово (стар път)	0.80
10.	VAR 3054 Местен (Стр.граница гр.Белослав-историческа местност „Аврѝнска поляна”	гр.Белослав-историческа местност „Аврѝнска поляна”	1.20
11.	VAR 1060	/III-2008 Езерово- Казашко/ - Промислена зона с.Езерово	1,749
	<b>ВСИЧКО</b>		<b>16.068 км.</b>

### Участъците от Републиканските пътища в чертите на град Белослав са:

Клас път	№ на пътя	Начало и край на участъка	Обща дължина в границите на града (приравнена дължина)	Маршрут (актуално наименование на улиците)
III	9004	От км. 16+970 До км. 18+212	1,242 км. обща (приравнена дължина = 1,242 км.)	Начала на гр.Белослав при км.16+970 Маршрут: 1.ул.»Христо Ботев» Край- гр.Белослав при км.18+212
III	208	От км. 9+600 До км. 11+312	1,712 км. обща (приравнена дължина= 1,712 км.)	Начала на гр.Белослав при км.9+600 Маршрут: 1.Промшлена зона Край- гр.Белослав при км.11+312

Възлагането ще се извършва за конкретни улици и пътища. Видовете и количествата СМР ще бъдат възлагани до стойността по договора и в рамките на осигурените средства на общината за съответната календарна година.

Характерът, обема на видовете СМР и прогнозните количества по видове дейности по конкретните улици и пътища и/или участъци от тях, възложени за изпълнение, Възложителят ще задава с възлагателно писмо.

## II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнителят на СМР трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси.

## III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изпълнението на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

ДЕНИЦА ТОДОРОВА  
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Информацията е заличена  
на основание чл.4,т.1 от  
Регламент ЕС 2018/679