

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОГОВОР № 93-114

Днес, 20.11.18 г., в гр. Угърчин

между

1. ОБЩИНА УГЪРЧИН, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000291716, с адрес: гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода“ № 1, представлявана от Станимир Петков - кмет на Община Угърчин и Галина Рускова - гл. счетоводител на Община Угърчин

и

2. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК 202221469, със седалище и адрес на управление: гр.София – 1680, ул. „Дойран“ №15, вх.Б, ет.2, ап.7, представляван от Велко Велков, действащ в качеството си на управител

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №304/26.03.2018 г. на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции: за обособена позиция №1, **„Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване“** и на основание Решение №552/02.10.2018 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката и всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител,

се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да срещу вознаграждение и при условията на този Договор, следната доставка: **„Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване“**

(2) За краткост предметът на настоящия договор ще се нарича **„доставка“**.

(3) Към доставката по чл. 1, ал. 1 се включват и всички допълнителни дейности, свързани с транспорта и монтажа, като за доставките по обособена позиция №1 се включват и обучение на персонала и гаранционно обслужване на оборудването, както и въвеждането в експлоатация на оборудването (когато е необходимо), а за доставките по обособена позиция №3, освен транспорт и монтаж се включва и гаранционно обслужване.

(4) Допълнителните дейности по ал. 3 се осигуряват изцяло и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на подписването му, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на доставката е 2 (два) месеца от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е община Угърчин, гр. Угърчин, детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ на града.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 117 996,55 (сто и седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 55 ст.) лева без ДДС. (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1 е крайна и не подлежи на промяна.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:


(а) авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на сключения договор, платима в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, след датата на влизане в сила на Договора и съответно извършено авансово плащане към община Угърчин от Държавен фонд „Земеделие“ по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура.

(б) окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от Цената – в срок до 15 (петнадесет) дни, след:

1. подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора и

2. представянето на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за дължимата част от Цената по чл. 7 от договора след приспадане на авансовото плащане.

Чл. 9. Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

счетоводството, подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържа и следния текст: *Разходът се извършва по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" на мярка 7-"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.*

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД

BIC: BPVIBGSF

IBAN: BG57BPVI79451070937501

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от доставката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалата доставка, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от доставката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставката, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (*петнадесет*) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно **5 899,83** (пет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 83 ст.) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексване на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (*пет*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД – Угърчин

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

(2) При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;


2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) календарни дни повече от срока, предложен за изпълнение на поръчката, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение, в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При представяне на гаранцията за изпълнение, в застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни от датата на приемане на изпълнената доставка, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.


Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставката не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (*пет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение предоставени средства са престояли при него законосъобразно.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:


1. да извърши доставката и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
5. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (*три*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи доставката в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението доставката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на доставката, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 от Договора;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 17 от Договора.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предаде на възложителя доставката, предмет на договора, ведно с всички необходими документи;

2. да спазва и следва всички изисквания за информация и публичност по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 29. (1) Гаранционният срок на доставката, предмет на договора, е 24 месеца, считано от подписване на протокола по чл. 30, ал. 1 от Договора.

(2) По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на оборудването, съответно обзавеждането, възникнали при експлоатацията на му по време на гаранционния срок.

(3) В случай на констатиран дефект и/или повреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният се задължава своевременно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Уведомяването се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се изпраща по електронна поща aldikomercegroup@gmail.bg на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в срок до 2 (два) часа, считано от уведомяването му по реда на ал. 3. При явяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват двустранен протокол, в който се отразяват възникналата повреда и/или дефекти и времето, необходимо за отстраняването ѝ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата и/или дефекта, като в срока посочен в протокола се задължава да доставя и всички необходими за ремонта резервни части, които в рамките на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Гаранцията не покрива дефекти и/или повреди, ако не са спазвани изискванията за експлоатация съгласно съпровождащите оборудването технически документи или ако дефектите и/или повредите се дължат на външни причини или модификации, които са извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 30. (1) Извършената доставка се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ годността на стоката за експлоатация, съответствието ѝ с техническите спецификации на възложителя, както и (за доставките по Обособена позиция №1) завършването на монтажа и обучението на персонала на детската градина за използване на техниката и въвеждането в експлоатация (*където е приложимо*).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(2) Лицата, които ще подписват приемо-предавателните протоколи и ще контролират изпълнението по договора са, както следва:

за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Велко Велков - Управител

телефон: 0885196442, email: aldikomerccegroup@gmail.bg

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Мария Динова – Заместник кмет

тел. +359 69312121, факс: +359 69212014, e-mail: obshtina@ugarchin.com

(3) Ако при приемането се установят недостатъци, възложителят има право да иска отстраняването им за сметка на изпълнителя. Те се отразяват в констативен протокол, подписан от лицата за контакт, в който се посочва и срок за отстраняването им.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% (едно на сто) от Цената за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 34. За неизпълнението на други задължения по договора изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на договора с ДДС, констатирано с протокол.


Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на Договора
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;


В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнение на доставката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл. 44. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Чл. 45. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 46. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 47. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 48. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


п.к. 5580, гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1,

тел. +359 69323232,

факс: +359 69212014,

e-mail: obshtina@ugarchin.com

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Адрес за кореспонденция: п.к. 1680, гр. София, ул. „Дойран“ № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7
Тел.: 0885196442

e-mail: aldikomercgroup@gmail.bg

Лице за контакт: Велко Велков - Управител

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.


(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правоорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 49. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 50. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 51. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Чл. 52. Този Договор се изготви и подписа в 3 (*три*) еднообразни екземпляра – 2 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 53. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА

Главен счетоводител:

(Гл. ва)

Съгласувал юрист:

(адв.Ро трова)

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
чл.42,ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

ВЕЛКО ВЕЛКОВ
УПРАВИТЕЛ

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване.

Обособена позиция №2: Доставка на мебели.

Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване.“

Проектът е финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“


I. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

За обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване.

№ по ред	Вид оборудване	Максимално допустим размер mm	Общо количеств
1	2	3	4
1	Ракла хладилна фризер, 0,6kw/220V	1100x600x900	2 бр.
2	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V	600x600x2000	5 бр.
3	Стелаж поцинкован на 4 нива	1800x400x2000	1 бр.
4	Стелаж поцинкован на 4 нива	1500x600x2000	1 бр.
5	Стелаж поцинкован на 4 нива	750x400x2000	2 бр.
6	Стелаж поцинкован на 4 нива	950x400x2000	1 бр.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

7	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1800x600x850	1 бр.
8	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1950x600x850	1 бр.
9	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	600x615x830	2 бр.
10	Мивка 2 вани за яйца, крайстенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	1650x600x850	1 бр.
11	Картофобелачка 10кг.с контейнер за отпадъци Страничен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50	400x770x870	1 бр.
12	Мивка 2 вани, крайстенна, неръждаема	2200x600x850	1 бр.
13	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	2200x600x850	1 бр.
14	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	280x510x460	1 бр.
15	Мивка 2 вани(големи корита), крайстенна, неръждаема	2200x600x850	1 бр.
16	Стелаж неръждаем на 4 нива	1300x500x1800	1 бр.
17	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	400x700x850	2 бр.
18	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW/400V/50÷60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50	800x700x900	1 бр.
19	Котлон 6 кръгли плочи и фурна 2/1 GN, ел, Обща мощност: 19,1kW/400V/50÷60Hz;	1200x700x900	1 бр.
20	Вентилационен чадър крайстенен неръждаем с ламелни филтри - да се остави извод за осветление 220V	2000x850x450	1 бр.
21	Работна маса островна, неръждаема с долен плот	1200x400x850	2 бр.
22	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	2000x600x850	1 бр.
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за хладилник под плот	1550x700x850	1 бр.
24	Миксер с приставки за месене на рядко и гъсто тесто, разбъркване на яйца, ел. мощност: 0,75kW/220V/50Hz;		1 бр.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

25	Пасатор ръчен 45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/230 V/50 Hz	L=700 mm	1 бр.
26	Центрофуга за сок от твърди плодове и зеленчуци, Захранване 220V Потребяема мощност 0,75 kW	240x370x480	1 бр.
27	Професионална ел.цитрус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смъкваща се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W - 230 V	210x265x385	1 бр.
28	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	1250x700x850	1 бр.
29	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	600x600x1860	1 бр.
30	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	800x700x850	1 бр.
31	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	910x750x775	1 бр.
32	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	930x605x700	1 бр.
33	Вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри	1000x850x450	1 бр.
34	Пералня с центрофуга с капацитет 10кг., канал ф 80, ст.вода3/4", мощност: 6.75kW/380V	720x670x1160	1 бр.
35	Сушилня с капацитет 11кг диаметър на отвеждащата тръба ф200, 12kW/380V	790x840x1700	1 бр.
36	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1200x700x850	1 бр.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

37	Професионална гладачна машина, каландър, минимум 120 см – максимум 130 см, за пране с влажност около 15 % (от 12% до 18%) Дължина и диаметър на вала: от 120 до 130 см. x от 20 – до 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алуминиева конструкция; Всмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC 400-415 V 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало или еквивалент • Задната част на гл. ютия е с изолация от минимум 25мм керамична вата – ниска; консумация на енергия.	1400/420/1005	1 бр.
38	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот на колела	1000x600x850	1 бр.
39	Хладилник за проби 0,4kw/220V	600x600x850	1 бр.
40	Шкаф за съхранение на съдове	1400x600x850	4 бр.
41	Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот, неръждаема	1400x600x850	4 бр.
42	Мивка с две вани неръждаема	2800X600X850	4 бр.
43	Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата 60л, Външен корпус от прахово боядисана стомана • Камера от неръждаема стомана • Регулируема температура от 140°C до 250°C • Настройка на времето от 1 до 240 мин. • Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW/220V	573x364x374	4 бр.
44	Шкаф за мръсно бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850	4 бр.
45	Шкаф за чисто бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850	4 бр.
46	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен	1650x400x850	1 бр.
47	Фризер за СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V	600x600x850	1 бр.

Дейностите, включени в обособена позиция № 1 обхващат, както следва: доставка и инсталация на кухненското оборудване, монтаж и обучение на персонала на детската градина за използване на техниката, както и въвеждане в експлоатация (където е приложимо).

За обособена позиция № 2: Доставка на мебели.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Количествена сметка			
№ по ред	Вид работа	Ед. Мярка	Общо количество
1	2	3	4
1	Двуетажни легла	бр.	36
2	Единични легла	бр.	12
3	Детски кошари (ясла)	бр.	18
4	Детски столчета (ясла)	бр.	18
5	Детски столчета (3-5 години)	бр.	60
6	Детски столчета (5-7 години)	бр.	60
7	Маси (ясла)	бр.	6
8	Маси (3-5 години)	бр.	18
9	Секции за книжки и играчки 90x220см	бр.	24
10	Колички за сервиране с плот от неръждаема стомана	бр.	4
11	Кухненски шкафове горен и долен ред дължина 240см комплект с мивка, за офисите	бр.	4
12	Гардеробчета с 4 клетки	бр.	32
13	Компютър в комплект с монитор и необходимата периферия	бр.	6
14	Интерактивна дъска	бр.	4

За обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване.

Количествена сметка			
№ по ред	Вид оборудване	Ед. Мярка	Общо количество
1	2	4	5
1	Доставка и монтаж на подежник за колички за хора с двигателни проблеми за външен монтаж	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	бр.	1,00
4	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	бр.	1,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на широка детска пързалка с тунел "Китовете"	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на пясъчник със сенник	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Морски шах"	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Образователна игра "Аз броя"	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Музикална игра "Ксилофон"	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Детска игра "Дама"	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж на дървена пергола	бр.	6,00
14	Доставка и монтаж на пейка	бр.	24,00
15	Доставка и монтаж на светофар	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на комплект 10 пътни знака	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	бр.	6,00

Дейностите, включени в обособена позиция № 3 обхващат, както следва: доставка и монтаж на градинското и парково оборудване.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

1. За всички стоки/артикули от списъка за съответната обособена позиция от настоящата Техническа спецификация са посочени наименованието, изискванията на Възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единичната мярка и количеството за доставка. За всяка стока/артикул за съответната обособена позиция е посочена детайлна спецификация в част "Оборудване" на инвестиционния проект, която е неразделна част от настоящата техническа спецификация.
2. Предлаганото оборудване и обзавеждане трябва да отговаря на описаните изисквания като минимални технически параметри, функции и характеристики, или да притежава по-добри такива. Всички посочени размери са съобразени с одобрения инвестиционен проект и не се допускат отклонения.
3. Посочената мощност/потребление на енергия на всички електрически уреди и оборудване е максимална и е съобразени с инвестиционния проект – част "Електрическа"




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- и част “Технологична”. За по-добра предложена характеристика ще се счита по-ниска мощност/потребление на енергия.
4. В случаите, когато като характеристика е посочена **товароносимост**, да се счита, че това е минималната изискуема товароносимост.
 5. В случаите, когато като характеристика е посочен **обем/работен обем/капацитет**, да се счита, че това е минималният изискуем обем/работен обем/капацитет.
 6. В случаите, когато като характеристика е посочена **производителност/ефективност**, да се счита, че това е минималната изискуема производителност/ефективност.
 7. В случаите, когато като характеристика е посочена **скорост** и не е посочен диапазон, да се счита, че това е минималната изискуема скорост.
 8. По обособена позиция 1, № по ред 37, са посочени допустими диапазони на характеристиките, залегнали в част “Оборудване” на инвестиционния проект.
 9. По обособена позиция 2, № по ред 13, изискваните **размер и резолюция на екрана** на компютъра да се считат за минимални.
 10. По обособена позиция 2, № по ред 14, изискваните **скорост за реакция и резолюция** на интерактивната дъска да се считат за минимални.
 11. Предлаганото оборудване и обзавеждане трябва да бъдат неупотребявано.
 12. Предложеният гаранционен срок за съответното оборудване и/или обзавеждане трябва да е не по-малък от 24 месеца, считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор).
 13. По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, марки и модели възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.
 14. Предлаганото оборудване и обзавеждане трябва да отговаря на действащите нормативни изисквания, български и европейски стандарти за съответния вид артикул.

ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРТИ

Участниците следва да се съобразят с всички законови и подзаконови нормативни актове, действащи към момента на подаване на офертата, и по-конкретно:

1. Закон за устройство на територията;
2. Закон за храните;
3. Наредба 1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните;
4. Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.);
5. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
6. НАРЕДБА № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
7. НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

8. Други приложими законови и подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, включително в съответствие с приети изменения в действащото законодателство по време на изпълнение на доставката.

Стандарти, приложими към предмета на поръчката:

За обособена позиция 1:

БДС EN 16825:2016 Хладилни витрини и шкафове за професионално използване. Класификация, изисквания и условия на изпитване

БДС EN 12852:2001+A1:2010 Машини за обработване на хранителни продукти. Обработващи уреди и смесители за хранителни продукти. Безопасност и хигиенни изисквания

БДС EN 13208:2003+A1:2010 Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за белене на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

БДС EN 1678:1998+A1:2010 Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

БДС EN 60335-2-42:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение

БДС EN 16282:2017 Съоръжения за професионални кухни. Съставни части на вентилация за професионални кухни.

БДС EN 13310:2015 Кухненски мивки. Функционални изисквания и методи за изпитване


За обособена позиция 2:

БДС EN 16890:2017 Мебели за деца. Матраци за детски легла и детски кошарки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

За обособена позиция 3:

БДС EN 81-41:2011 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

БДС EN 1176:2009 Съоръжения за площадки за игра и настилки.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Посочените по-горе стандарти са индикативни и изброяването им не е изчерпателно. Участниците трябва да се съобразят и предлаганото от тях оборудване трябва да съответства на действащия в Република България стандарт за съответното изделие.

За всички изброени по-горе стандарти Възложителят ще приеме и еквивалентни такива.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка по всички обособени позиции е община Угърчин, гр. Угърчин, детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Неразделна част от Техническата спецификация е Техническата спецификация по Част „Оборудване“, фаза „Технически проект“ за обект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина, гр. Угърчин“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА УГЪРЧИН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА: УЛИЦА II - 995, КВ. 105 ПО ДЕЙСТВАЩ ПУП-ПРЗ, ГР УГЪРЧИН

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГР. УГЪРЧИН

ПРОЕКТАНТ: „ЧОБАНСКИ“ ЕООД

ЧАСТ: ОБОРУДВАНЕ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	МАТЕРИАЛ И КОНСТРУКЦИЯ	РАЗМЕРИ	общо количество
1	2	3	4	5	6
	А: Оборудване Кухня част ТЕХНОЛОГИЯ				
1	Рамка хладилна фризер, 0,6kw/220V	максимална мощност - 0,6kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус	1100x600x900	2
2	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V	среднотемпературен , максимална мощност - 0,4kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус	600x600x2000	5
3	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	1800x400x2000	1
4	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	1500x600x2000	1
5	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	750x400x2000	2
6	Стелаж поцинкован на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - поцинковани	950x400x2000	1
7	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1800x600x850	1
8	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1950x600x850	1

9	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	среднотемпературен с една врата, максимална мощност - 0,1kw ; работно напрежение - 220V	метален корпус	2
10	Мивка 2 вани за яйца, крайстенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	Мивка 2 вани за яйца, крайстенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	Работна маса, крайстенна (със заден борд), без долен плот, с два умивални басейна; с място за хладилник отдолу	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	600x615x830
11	Картофобелачка 10кг.с контейнер за отпадъци Страничен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50	Картофобелачка 10кг.с контейнер за отпадъци Страничен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50	10кг.с контейнер за отпадъци; Страничен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50; Производителност 120 кг/час	неръждаема стомана, поликарбонатен капак	400x70x870
12	Мивка 2 вани, крайстенна, неръждаема	Мивка 2 вани, крайстенна, неръждаема	Работна маса, крайстенна (със заден борд), без долен плот, с два умивални басейна;	крайстенна, неръждаема	2200x600x850
13	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	2200x600x850
14	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Максимална мощност - 0,37 kW, работно напрежение - 220 V	неръждаема стомана	280x510x460
15	Мивка 2 вани(големи корита), крайстенна, неръждаема	Мивка 2 вани(големи корита), крайстенна, неръждаема	Работна маса, крайстенна (със заден борд), без долен плот, с два умивални басейна - 900/500мм;	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	2200x600x850
16	Стелаж неръждаем на 4 нива	Стелаж неръждаем на 4 нива	брой рафтове : 4 товароносимост : 40.00 kg	метална конструкция и метални рафтове - неръждаема стомана	1300x500x1800
17	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	400x700x850
18	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW/400V/50=60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW/400V/50=60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50	40л, ел. Обща мощност: 9kW, работно напрежение - 380V, работна честота 50=60Hz, захранване със студена вода 3/4". Канал ф50	неръждаема стомана	800x700x900

19	Котлон с кръгли плочи и фурна 2/1 GN, ел. Мощност: 19,1kW/400V/50÷60Hz;	Печка електрическа с 6 кръгли плочи (Ф220 x 2,6kW). Фурна с горно и долно нагряване. Вътрешен размер на фурната GN 2/1 Конвекция, Термостат против прегряване. Обща мощност 6x2,6+3,5 kW 19,1kW/380V/50÷60Hz;	Изцяло от неръждаема стомана, кръгли чугунени бързозагриващи плочи	1200x700x900	1
20	Вентилационен надър крайстенен неръждаем с ламелни филтри - да се остави извод за осветление 220V	да се остави извод за осветление 220V,	крайстенен, метални ламелни филтри, корпус - неръждаема ламарина	2000x850x450	1
21	Работна маса острояна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1200x400x850	2
22	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	2000x600x850	1
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за хладилник под плот	брой рафтове : 0	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1550x700x850	1
24	Миксер с приставки за месене на рядко и гъсто тесто, разбъркване на яйца, ел. мощност: 0,75kW/220V/50Hz;	ел. мощност: 0,75kW, напрежение - 220V, работна честота - 50Hz; купа с капацитет до 20 л	неръждаема стомана		1
25	Пасатор ръчен 45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/230 V/50 Hz	45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300-9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Мощност: 350 W, напрежение - 220 V, работна честота - 50 Hz	Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана	L=700 mm	1

26	Центрофуга за сок от твърди плодове и зеленчуци, Захранване 220V Потребляема мощност 0,75 kW	Захранване 220V Потребляема мощност 0,75 kW, Производителност: 100 л/час (в зависимост от плодовете и зеленчуците), Система за почистване - CZY Clean	неръждаема стомана, прахово боядисана основни	240x370x480	1
27	Професионална ел.циструс преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат достег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смякваща се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W - 230 V	Предпазен капак против пръски; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Смякваща се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W, работно напрежение - 220 V	Метален корпус; Всички части, които имат достег с плода са изработени от неръждаема стомана;	210x265x385	1
28	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ; метален корпус	1250x700x850	1
29	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	среднотемпературен , максимална мощност - 0,4kw ; работно напрежение - 220V		600x600x1860	1
30	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40mm ; метален корпус	800x700x850	1
31	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	Вместимост 6xGN1/1, Функции: - Горещ въздух/конвекция - Пара - Комбинирана-пара - Обръщане движението на перките /ляво, дясно/ за оптимално изпичане, ел. Мощност: 8,4 kW, работно напрежение 380V, работна честота - 50Hz, захранване със студена вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	метален корпус	910x750x775	1
32	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	брой релси за рафтове : 6 товароносимост на всеки рафт: 40.00 kg	неръждаема стомана	930x605x700	1

33	Вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри	да се остави извод за осветление 220V,	крайстенен, метални ламелни филтри, корпус - неръждаема ламарина	1000x850x450	1
34	Пералня с центрофуга с капацитет 10кг., канал ф 80. ст. вода 3/4" мощност: 6.75kW/380V	с капацитет на прането 10кг., канал ф 80, захранване със студена вода 3/4", мощност: 6.75kW, работно напрежение - 380V	Барабан и казан от неръждаема стомана, корпус - метален	720x670x1160	1
35	Сушилня с капацитет 11кг диаметър на отвеждащата тръба ф200, 12kW/380V	капацитет 11кг, диаметър на отвеждащата тръба ф200, мощност - 2kW, работно напрежение - 380V	Барабан и казан от неръждаема стомана. корпус - метален	750x840x1700	1
36	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1200x700x850	1
37	Професионална гладачна машина, каландър, 120 см. за пране с влажност около 15 % Дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алуминиева конструкция; Взмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC работно напрежение - 380 V, работна честота - 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало, Трайни гладачни колани (ленти) NOMEX Автоматично охлаждане на вала	каландър за пране с влажност около 15 %, Дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; Мощност 5,18 kW; Взмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC работно напрежение - 380 V, работна честота - 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало, Трайни гладачни колани (ленти) NOMEX Автоматично охлаждане на вала	Алуминиева конструкция; Задната част на гл. ютия е с изолация от 25мм керамична вата	1400/450/1005	1
38	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот на колела	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1000x600x850	1
39	Хладилник за проби 0,4kW/220V	максимална мощност - 0,4kw, работно напрежение - 220V	метален корпус	600x600x850	1
40	Шкаф за съхранение на съдове	брой рафтове : 5 товароносимост : 60.00 kg	метална конструкция, метални рафтове и вратички - поцинковани	1400x600x850	4
41	Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот, неръждаема	брой рафтове : 1 товароносимост : 40.00 kg	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	1400x600x850	4
42	Мивка с две вани неръждаема	Работна маса, крайстенна (със заден борд), без долен плот, с два умивални басейна - 900/500мм;	каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	2800x600x850	4

43	<p>Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата б/л, Външен корпус от прахово боядисана стомана</p> <ul style="list-style-type: none"> Камера от неръждаема стомана Регулируема температура от 140°C до 250°C Настройка на времето от 1 до 240 мин. Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW, работно напрежение 220V 	<p>с възможност за настройка на температурата б/л, Регулируема температура от 140°C до 250°C</p> <p>Настройка на времето от 1 до 240 мин.</p> <p>Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура,</p> <p>Мощност: - 1,015 kW, работно напрежение 220V</p>	<p>Външен корпус от прахово боядисана стомана</p> <p>Камера от неръждаема стомана</p>	573x364x374	4
44	<p>Шкаф за мръсно бельо с две врати и междинен плот</p>	<p>брой рафтове : 1</p> <p>товароносимост : 60.00 kg</p>	<p>метална конструкция, метални рафтове и вратички - подравновани</p>	1000x600x850	4
45	<p>Шкаф за чисто бельо с две врати и междинен плот</p>	<p>брой рафтове : 1</p> <p>товароносимост : 60.00 kg</p>	<p>метална конструкция, метални рафтове и вратички - подравновани</p>	1000x600x850	4
46	<p>Работна маса крайстенна, неръждаема с долен</p>	<p>брой рафтове : 1</p> <p>товароносимост : 40.00 kg</p>	<p>каштан работен плот от неръждаема стомана и врати от неръждаем профил 40/40мм ;</p>	1650x400x850	1
47	<p>Фризер за СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V</p>	<p>III кат. битов, максимална мощност 0,4kw, работно напрежение 220V</p>	<p>метален корпус</p>	600x600x850	1
Б: Доставка на оборудване за занимални					
48	<p>Двуетажни легла</p>	<p>брой подматрачни рамки: 2</p> <p>товароносимост на табла: 150.00 kg</p>	<p>лесно почистващи се повърхности от дърво</p> <p>заоблени форми</p>	1400x700x1300мм	36
49	<p>Единични легла</p>	<p>брой подматрачни рамки: 1</p> <p>товароносимост на табла: 150.00 kg</p>	<p>лесно почистващи се повърхности от дърво</p> <p>заоблени форми</p>	1400x70x50мм	12
50	<p>Детски кошари (ясла)</p>	<p>брой подматрачни рамки: 1</p> <p>товароносимост на табла: 100.00 kg</p> <p>2 плътни табла с кант (заоблен) за по-голяма безопасност</p> <p>Люлеец се механизъм с възможност за застопоряване</p>	<p>лесно почистващи се повърхности от дърво</p> <p>заоблени форми</p> <p>решетка от дърво.</p>	1200x600x900мм	18
51	<p>Детски столчета (ясла)</p>	<p>четири крака с облегалка</p>	<p>Дърво масив, иглолистен материал</p>	270x270x550мм	18

52	Детски столчета (3-5 години)	четири крака с облегалка	Дърво масив, иглолистен материал	300x300x600мм	60
53	Детски столчета (5-7 години)	четири крака с облегалка	Дърво масив, иглолистен материал	330x330x650мм	60
54	Маса (ясла)	правоъгълна с четири крака	Дърво масив, иглолистен материал	600x1200x400	6
55	Маса (3-5 години)	правоъгълна с четири крака	Дърво масив, иглолистен материал	600x1200x500	18
56	Същини за книжки и играчки 90x220см	със 5 стъпки и 2 вратички	Дърво масив, иглолистен материал	900x350x2200	24
57	Колонки за сервиране с плот от неръждаема стомана	долен рафтове с 1 товароносимост : 60.00 kg	наширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм ;	600x1200x850	4
58	Кухненски шкафове горен и долен ред дължина 240см комплект с мивка, за офисите	горен ред шкафове с два броя рафтове и долен ред шкафове с един брой раф. товароносимост : 20.00 kg	корпус от ПДЧ и вратички от масив (иглолистен). Работен плот от ПДЧ термостойчив с дебелина 40мм	горен ред шкафове 350x2400x120 долен ред шкафове 600x2400x850	4
59	Гардеробна с 4 вратички	горен рафтове с 1 товароносимост : 20.00 kg	метален корпус и метална вратичка с външна част	размер на една клетка 300x300x1000 размер на гардеробче с 4клетки 300x600x2000	32
60	Компютър в комплект с монитор и необходимата периферия	КОМПЮТЪР КАПАЦИТЕТ RAM : 8 GB КАПАЦИТЕТ HDD : 2000 GB ПРОЦЕСОР : INTEL CORE I5-4460T 1.9~2.7GHZ ВИДЕО КАРТА : AMD Radeon R5 330 2 GB ДИСПЛЕЙ : ФЛАТ РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH : 21.5" РЕЗОЛУЦИЯ : 1920x1080 КОНТРАСТ : 1000:1 КЛАВИАТУРА, ОПТИЧНА МИШКА И ЗАРЯДНО	МЕТАЛНА КУТИЯ	размер на монитора 21.5 " размер на кутията - според конфигурацията	6

61	Интерактивна дъска	<p>Технология IR (Инфраред) / ултразвук Разрешение 4096 x 4096 Връзка с PC USB порт: 1.1, 2.0 Обем за реакция: 80 pps (points per second) Потребление на енергия: 50 mA Операционна система: Windows 7 / Vista / XP Mac / Linux CPU P4 2GHz / или по-висок USB порт: USB 1.0 или USB 2.0</p>	<p>Материал: Дървена (основа), обработена смола (повърхност)</p> <p>Активен размер на екрана 78"</p> <p>4</p>
62	<p>8. Оборудване: 4000</p> <p>Доставка и монтаж на подеменник за колелци за хора с двигателни проблеми за външен монтаж</p>	<p>Мощност: външен, Водещост: 220 V ; мощност-0,8 KW, Скорост на повдигане - 0.06-0.1 m/s</p> <p>Задвижване - верижно или хидравлично</p> <p>Брей спарки 2, Разтежливост на вратите на долна и горна спарка - преходно срещуположно;</p> <p>Автоматично заключване на вратите</p> <p>Товарнесимост 300 kg, Работна температура -20° C/+60° C</p> <p>Височина на повдигане - до 2000 mm</p>	<p>метален корпус, обработен в подходящо за външни атмосферни условия</p> <p>максимални размери на платформата - 1500x1120mm</p> <p>1,00</p>
63	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции</p>	<p>Безопасна група 3-6 год.</p> <p>Максимална височина на свободно падане 100 см.</p> <p>Видове игри - Катерене, пързалане, люлеене</p> <p>Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещаща настилка</p>	<p>Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с grund срещу гниене и трислоенно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат сдебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи. Покриви на детските къщички - Дървена конструкция, покрита с OSB и битумна мембрана с цветна посыпка, кантирана с ъглови первази от дърво и алуминий.</p> <p>784x863x254cm</p> <p>1,00</p>

65	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години</p>	<p>Възрастна група - 1-3 год. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Видове игри - Катерене, пързалане, пазиене на равновесие, преминване, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещаща настилка</p>	<p>Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.</p>	<p>537x591x247 1,00</p>
65	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години</p>	<p>Възрастна група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързалане, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещаща настилка</p>	<p>Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.</p>	<p>790x721x294 1,00</p>
66	<p>Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 1-6 години</p>	<p>Възрастна група - 1-6 год. Максимална височина на свободно падане - 85 см. Видове игри - Катерене, пързалане, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещаща настилка</p>	<p>Конструкция - изсушена до 10% влажност иглолистна дървесина, импрегнирана с грунд срещу гниене и трислойно лакирана с екологични лакове за външни условия, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. Плоските модули - обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 мм. Седалки, предпазни капачки, тапи - цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.</p>	<p>740x820cm 1,00</p>


67	<p>Доставка и монтаж на широка дървена парзалка с тунел "Дитонете"</p>	<p>Възрастова група - 2-6 год. Максимална височина на свободно падане - 60 см Видове игри - Катерене, търкаляне Допустими настилки за зоната на падане - синтетична ударопоглещаща настилка</p>	<p>Изсушена иглолистна дървесина, марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износоустойчивост и антипиренски модули в съоръжението, в които има вградени защитни елементи от обработан от специално огнеустойчиво стоманено бижо с неабразивната полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обвив и стъклени пресови злуци, използваните за производството шперплат с отворна водоустойчивост и водоустойчиво покритие с акрилен лакосе с UV защита.</p>	<p>60x103cm</p>	<p>1,00</p>
68	<p>Доставка и монтаж на пясъчник с сенник</p>	<p>Възрастова група до12 год. Видове игри Моделиране с пясък, пластични игри, общуване, Монтажът на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти</p>	<p>Пясък - пясъчник - изсушена иглолистна дървесина с акрилен лакосе, защитите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на износоустойчивостта и издръжливостта на съоръжението. Стълбките се монтират чрез подпункти, метален резбови обвиви с резбовани глави и позволяващ разглобяване (на необходим инструмент. Всички останали метални частове влязват в съоръжението са защитени срещу корозията на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Покрив на пясъчника - Дървена конструкция.</p>	<p>315x315x220cm</p>	<p>1,00</p>

69	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	Допустими настилки - без ограничения	конструкция - шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита за производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на нагъваряванията при експлоатацията на съоръженията ; слобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	60x140cm	1,00
70	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Морски шах"	Възрастова група - до 6 год. Видове игри - Тематични игри Допустими настилки - Без ограничения	конструкция - шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита, за производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на нагъваряванията при експлоатацията на съоръженията ; слобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	220x250x240cm	1,00
71	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Образователна игра "Аз броя"	Възрастова група 1- 6 год. Видове игри - Занимателни игри Допустими настилки - Без ограничения	конструкция - шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита за производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на нагъваряванията при експлоатацията на съоръженията ; слобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.	295x223x142cm	1,00

72	<p>Доставка и монтаж на интерактивна табела - тематична игра "Ксилофон"</p>	<p>Възрастна група - до 6 год Видове игри - Тематични игри Добрушими насталици - Без ограничения</p>	<p>конструкция - шперплит с обемна водоустойчивост, трикратно покритие с акрилни лакове с UV защита за продължителност на конструктивните елементи се използваат стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които отговарят на изискванията при експлоатация на съоръжението. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p>	<p>220x290x240cm</p>	<p>1,00</p>
73	<p>Доставка и монтаж на интерактивна табела - Детайл игра "Дама"</p>	<p>Добрушими насталици - тематична ударополгълнаща насталица</p>	<p>Детайлен печат върху метална ударополгълнаща насталица от каучукови плочи</p>		<p>1,00</p>
74	<p>Доставка и монтаж на Дървена пергола</p>	<p>Предназначена за стационарно поставяне към съществуващия обект чрез замонолитване и анкерирване; закрепването на дървени детайли е чрез метални цинкови болтове и винтове</p>	<p>конструкция - иглолистни дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на изискванията при експлоатация. Всички детайли са шлайфовани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с грунд и боя.</p>	<p>Височина - 2,50m Ширина при базисно ребро - 1,50m</p>	<p>6,00</p>
75	<p>Доставка и монтаж на пейка</p>	<p>Предназначени се за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкерирване. Тоуарносимост - 300kg</p>	<p>Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка, закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Конструкция - изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, всички детайли са шлайфовани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.</p>	<p>Дължина - 150 cm</p>	<p>24,00</p>

75	Доставка и монтаж на електрофар	Подвижен; захранване с батерии; автоматичен и ръчен режим на работа; Тегло 3 кг.	Изработени от пластмаса с метални детайли	ширина 71 см 1,00
Изработка и монтаж на мултимедия 10 инчов екран	Подвижен, с възможност осветяване до се лъщи вода; Знаци - указатели; забавящи, предизвикващи "Транспортни движители се по пътя" "Предизвикване" "Забавящи пътя за велосипедисти" "Знаци за велосипеди и паркиране" "Транспортни" "Транспортни опасности" "Транспортни движение" "Транспортни управление" "Транспортни пътека"	Знаците са изработени от пластмаса с метални колони	1,00	
Изработка и монтаж на кошче за отпадъци	Двуфункционални са за стационарно установяване или анкерирание. Материал: Лого за отпадъци. Изработени са кошче.	За производство на кошчето са използвани тръби с необходими фитинги. Всички детайли са двукратно лакирани за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез доцинкован, метален резбови обков	ширина - 90 см височина - 31 см 6,00	

СЪСТАВИЛ
арх. Чобански



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образец № 3

До
Община Угърчин

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции“
Обособена позиция № 1	„Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване;“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, за Обособена позиция №1, съобразено с Техническата спецификация, като приемаме да доставим следното:

№ по ред	Вид работа (оборудване)	Спецификация (размери и технически характеристики)	Ед. мярка	Общо количество
1	2	3	4	5
1	Ракла хладилна фризер, 0,6kw/220V	Р-р 1100x600x900 Метален корпус	Брой	2
2	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V	600x600x2000 Метален корпус	Брой	5
3	Стелаж поцинкован на 4 нива	1800x400x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, <i>мч</i> товароносимост – 40кг	Брой	1
4	Стелаж поцинкован на 4	1500x600x2000	Брой	1

на
осн.чл.2,
ал.2 от
ЗЗЛД във
връзка с
чл.42,ал.
5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	нива	Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, товароносимост – 40кг		
5	Стелаж поцинкован на 4 нива	750x400x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, товароносимост – 40кг	Брой	2
6	Стелаж поцинкован на 4 нива	950x400x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, товароносимост – 40кг	Брой	1
7	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1800x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	1
8	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1950x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	1
9	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	Размер 600x615x830 Метален корпус	Брой	2
10	Мивка 2 вани за яйца, крайстенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	1650x600x850 Работна маса със заден борд, без долен плот, с два умивални басейна;Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	Брой	1
11	Картофобелачка 10кг.с контейнер за отпадъци	400x770x870 10кг.с контейнер за	Брой	1

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	Страничен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50	отпадъци Страничен абразив на барабана, Мощност 0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50; неръждаема стомана, поликарбонатен капак; производителност 120кг/ч		
12	Мивка 2 вани, крайстенна, неръждаема	2200x600x850 Работна маса, крайстенна със заден борд, без долен плот с два умивални басейна. Неръждаема	Брой	1
13	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	2200x600x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм Товароносимост – 40кг	Брой	1
14	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	280x510x460 Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V Неръждаема стомана	Брой	1
15	Мивка 2 вани(големи корита), крайстенна, неръждаема	2200x600x850 Работна маса, крайстенна със заден борд, без долен плот, с два умивални басейна 900/500мм; каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем	Брой	1

на осн.чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,а л.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП




на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		профил 40/40мм		
16	Стелаж неръждаем на 4 нива	1300x500x1800 Рафтове: 46р Метална к-я и метални рафтове; неръждаема стомана; товароносимост – 40кг	Брой	1
17	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	400x700x850 Рафтове: 16р Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	2
18	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW/400V/50÷60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50	800x700x900 40л, ел. Обща мощност: 9kW/380V/50÷60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50; неръждаема стомана	Брой	1
19	Котлон 6 кръгли плочи и фурна 2/1 GN, ел, . Обща мощност: 19,1kW/400V/50÷60Hz;	1200x700x900 Конструкция от неръждаема стомана; кръгли чугунени бързоагряващи плочи; Електрическа печка с 6 кръгли плочи и фурна с горно и долно нагряване 2/1 GN, ел, . Ф220x2,6kW; Конвекция; Термостат против прегряван; обща мощност 2,6+3,5kW: 19,1kW/380V/50÷60Hz;	Брой	1
20	Вентилационен чадър крайстенен неръждаем с ламелни филтри - с оставен извод за осветление 220V	2000x850x450 Крайстенен, с метални ламелни филтри, корпус от неръждаема ламарина, с оставен извод за осветление	Брой	1

на осн.ч л.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП


РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		220V		
21	Работна маса островна, неръждаема с долен плот	1200x400x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	2
22	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	2000x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	1
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за хладилник под плот	1550x700x850 Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	Брой	1
24	Миксер с приставки за месене на рядко и гъсто тесто, разбъркване на яйца, ел. мощност: 0,75кW/220V/50Hz;	Мощност 0,75кW Напрежение 220V Работна честота-50Hz; Неръждаема стомана Купа с капацитет 20л	Брой	1
25	Пасатор ръчен 45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350	45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/220	Брой	1

на
осн.ч
л.2,
ал.2
от
ЗЗЛ
Д
във
връз
ка с
чл.4
2,ал.
5 от
ЗОП

на осн.чл.2,
ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от
ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП


РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	W/230 V/50 Hz	V/50 Hz L=700 mm		
26	Центрофуфа за сок от твърди плодове и зеленчуци, Захранване 220V Потребяема мощност 0,75 kW	240x370x480 Захранване 220V Потребяема мощност 0,75 kW Производителност - 100л/ч; система за почистване EZY Clean; неръждаема стомана, прахово боядисана основа	Брой	1
27	Професионална ел.цитрус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смъкваща се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W - 230 V	210x265x385 ел.цитрус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смъкваща се и лесна за почистване преса; Предпазен капак против пръски;1400 обор.; 300 W - 220 V	Брой	1
28	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	1250x700x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	1
29	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	600x600x1860 Метален корпус среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	Брой	1
30	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	800x700x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от	Брой	1

на осн.ч л.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.4 2,ал. 5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП




на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг		
31	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	910x750x775 Метален корпус Вместимост 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50 Функции – горещ въздух/конвекция; пара; комбинирана пара; обръщане движението на перките /лчшо/дясно/ за оптимално изпичане	Брой	1
32	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	930x605x700 Релси за рафтове – 6бр. Неръждаема стомана товароносимост – 40кг	Брой	1
33	Вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри	1000x850x450 Крайстенен, с метални ламелни филтри, корпус от неръждаема ламарина Извод за осветление 220V	Брой	1
34	Пералня с центрофуга с капацитет 10кг., канал ф 80, ст.вода3/4", мощност: 6.75kW/380V	720x670x1160 капацитет 10кг., канал ф 80, ст.вода3/4", мощност: 6.75kW/380V барабан и казан от неръждаема стомана; метален корпус	Брой	1
35	Сушилня с капацитет 11кг диаметър на отвеждащата тръба ф200, 12kW/380V	790x840x1700 капацитет 11кг диаметър на отвеждащата тръба	Брой	1

на осн.чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във
връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		ф200, 12kW/380V барабан и казан от неръждаема стомана; метален корпус		
36	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1200x700x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	1
37	Професионална гладачна машина, каландър, 120 см. за пране с влажност около 15 % Дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алуминиева конструкция; Всмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC 400-415 V 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало • Задната част на гл. ютия е с изола- ция от 25мм керамична вата - ниска консумация на енергия.	1400/420/1005 Каландър за пране с влажност до15%, 120 см. за пране с влажност около 15 % Дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алуминиева конструкция; Всмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC 400- 415 V 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало • Задната част на гл. ютия е с изола- ция от 25мм керамична вата - ниска консумация на енергия. Автоматично охлаждане на вала; работно напрежение 380V	Брой	1
38	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот на колела	1000x600x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем	Брой	1

на
осн.чл.
2, ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзка
с
чл.42,а
л.5 от
ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42,ал.5 от
ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		профил 40/40мм товароносимост – 40кг		
39	Хладилник за проби 0,4kw/220V	600x600x850 Метален корпус Мощност - 0,4kw Раб.напрежение 220V	Брой	1
40	Шкаф за съхранение на съдове	1400x600x850 Рафтове: 5бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм Товароносимост – 60кг; метална конструкция, метални рафтове и вратички поцинковани	Брой	4
41	Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот, неръждаема	1400x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг;	Брой	4
42	Мивка с две вани неръждаема	2800X600X850 Работна маса, крайстенна, със заден борд, без долен плот с два умивални басейна 900/500мм Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	Брой	4
43	Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата 60л, Външен корпус от прахово боядисана стомана • Камера от неръждаема стомана	573x364x374 дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата 60л, Външен корпус от прахово боядисана	Брой	4

на
осн.чл.
2, ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзка
с
чл.42,а
л.5 от
ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	<ul style="list-style-type: none">• Регулируема температура от 140°C до 250°C• Настройка на времето от 1 до 240 мин.• Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW/220V	<ul style="list-style-type: none">• стомана• Камера от неръждаема стомана• Регулируема температура от 140°C до 250°C• Настройка навремето от 1 до 240 мин.• Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW/220V		
44	Шкаф за мръсно бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850 Рафтове: 1бр Метална конструкция, метални рафтове и вратички - поцинковани товароносимост – 60кг;	Брой	4
45	Шкаф за чисто бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850 Рафтове: 1бр Метална конструкция, метални рафтове и вратички - поцинковани товароносимост – 60кг;	Брой	4
46	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен	1650x400x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	Брой	1
47	Фризер за СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V	600x600x850 СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V Метален корпус	Брой	1

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,а л.5 от
ЗОП

! Добавят се толкова редове, колкото са необходими.

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

1. Предлаганото оборудване и обзавеждане отговаря на описаните изисквания като минимални технически параметри, функции и характеристики.
2. Предлаганите от мен/нас стоки са неупотребявани и отговарят на действащите нормативни изисквания, български и европейски стандарти.

Предлаганият от нас гаранционен срок за Обособена позиция № 1, „Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване;“ */изписва се номерът и наименованието на съответната обособена позиция/* е 24 месеца, считано от подписване на протокола за извършената доставка (по чл. 30, ал. 1 от проекта на договор), като по време на гаранционния срок, се задължаваме да отстраняваме възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка в срок до 2 часа, считано от уведомяването ни от страна на Възложителя по реда, посочен в роекта на договор.

Предлагаме, срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка за обособена позиция № 1, „Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване;“ */изписва се номерът и наименованието на съответната обособена позиция/*, да бъде 2 месеца (словом: два месеца), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Дата:18.05.2018 г.

Подпис и печат

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

на
осн.ч
л.2,
ал.2
от
ЗЗЛД
във
връзк
а с
чл.42,
ал.5
от
ЗОП

на осн.чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образец № 6


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции“
Обособена позиция № 1	„Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване;“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от 117 996,55 [словом:сто и седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки] лева без ДДС. Посочената цена включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка за Обособена позиция №1, в т. ч.:

№ по ред	Наименование и вид работа (оборудване)	Спецификация (размери технически характеристики)	Количество и /брой/	Ед.цена лв./бр. без вкл. ДДС	Обща цена (в лева) без вкл. ДДС
I	II	III	IV	V	VI= IV*V
1	Ракла хладилна фризер, 0,6kw/220V	P-p 1100x600x900 Метален корпус	2	960	1920,00
2	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V	600x600x2000 Метален корпус	5	955	4775,00
3	Стелаж поцинкован на 4 нива	1800x400x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, товароносимост – 40кг	1	700,1	700,10
4	Стелаж поцинкован на 4 нива	1500x600x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални	1	690	690,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		рафтове, товароносимост – 40кг			
5	Стелаж поцинкован на 4 нива	750x400x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, товароносимост – 40кг	2	557,5	1115,00
6	Стелаж поцинкован на 4 нива	950x400x2000 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове, товароносимост – 40кг	1	632	632,00
7	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1800x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	1250	1250,00
8	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1950x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	1290,5	1290,50
9	Хладилник под плот среднотемпературен с една врата 0,1kw/220V	Размер 600x615x830 Метален корпус	2	965	1930,00
10	Мивка 2 вани за яйца, крайстенна, неръждаема с място за хладилник отдолу	1650x600x850 Работна маса със заден борд, без долен плот, с два умивални басейна; Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	1	900	900,00
11	Картофобелачка 10кг.с контейнер за отпадъци Страничен абразив на барабана, Мощност	400x770x870 10кг.с контейнер за отпадъци Страничен абразив на барабана, Мощност	1	2900	2900,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50	0,75kW/380V;ст.вода 3/4", канал Ф50; неръждаема стомана, поликарбонатен капак; производителност 120кг/ч			
12	Мивка 2 вани, крайстенна, неръждаема	2200x600x850 Работна маса, крайстенна със заден борд, без долен плот с два умивални басейна. Неръждаема	1	2200,5	2200,50
13	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	2200x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм Товароносимост – 40кг	1	2200,5	2200,50
14	Зеленчукорезачка Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V	280x510x460 Многофункционална машина подходяща за рязане на плодове и зеленчуци с различни форми в комплект с 5 диска за рязане, стъргане и др; Скорост: 255 обор./мин.; Мощност: 0,37 kW/220 V Неръждаема стомана	1	1650	1650,00
15	Мивка 2 вани(големи корита), крайстенна, неръждаема	2200x600x850 Работна маса, крайстенна със заден борд, без долен плот, с два умивални басейна 900/500мм; каширан работен плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	1	1900	1900,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

16	Стелаж неръждаем на 4 нива	1300x500x1800 Рафтове: 4бр Метална к-я и метални рафтове; неръждаема стомана; товароносимост – 40кг	1	950	950,00
17	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	400x700x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	2	600	1200,00
18	Парен казан индиректно нагряване, 40л, ел. Обща мощност: 9kW/400V/50÷60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50	800x700x900 40л, ел. Обща мощност: 9kW/380V/50÷60Hz, студена вода 3/4". Канал ф50; неръждаема стомана	1	4560	4560,00
19	Котлон 6 кръгли плочи и фурна 2/1 GN, ел. . Обща мощност: 19,1kW/400V/50÷60Hz;	1200x700x900 Конструкция от неръждаема стомана; кръгли чугунени бързоагряващи плочи; Електрическа печка с 6 кръгли плочи и фурна с горно и долно нагряване 2/1 GN, ел. . Ф220x2,6kW; Конвекция; Термостат против прегряван; обща мощност 2,6+3,5kW: 19,1kW/380V/50÷60Hz;	1	4560	4560,00
20	Вентилационен чадър крайстенен неръждаем с ламелни филтри - да се остави извод за осветление 220V	2000x850x450 Крайстенен, с метални ламелни филтри, корпус от неръждаема ламарина, с оставен извод за осветление 220V	1	1950	1950,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

21	Работна маса островна, неръждаема с долен плот	1200x400x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	2	1000,5	2001,00
22	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	2000x600x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	2000	2000,00
23	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за хладилник под плот	1550x700x850 Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	1	1550	1550,00
24	Миксер с приставки за месене на рядко и гъсто тесто, разбъркване на яйца, ел. мощност: 0,75кW/220V/50Hz;	Мощност 0,75кW Напрежение 220V Работна честота-50Hz; Неръждаема стомана Купа с капацитет 20л	1	4250	4250,00
25	Пасатор ръчен 45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Окомплектовка	45 л., ел за бъркане и пасиране с различни скорости; 3-степенна защита, автоматично регулиране на скоростта и лесно почистване; Скорост: 2300÷9600 об./мин.; Дължина на рамото: 350 мм. за купа с капацитет до 45 л.; Диаметър на основата: 94 мм; Окомплектовка с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/220 V/50 Hz	1	1920,5	1920,50




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	с поставка за стена от неръждаема стомана; Мощност: 350 W/230 V/50 Hz	L=700 mm			
26	Центрофуфа за сок от твърди плодове и зеленчуци, Захранване 220V Потребяема мощност 0,75 kW	240x370x480 Захранване 220V Потребяема мощност 0,75 kW Производителност - 100л/ч; система за почистване EZY Clean; неръждаема стомана, прахово боядисана основа	1	2500	2500,00
27	Професионална ел.цитрус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смъкваща се и лесна за почистване преса; 1400 обор.; 300 W - 230 V	210x265x385 ел.цитрус преса с капак; Автоматично се включва и изключва при натискане на капака; Метален корпус; Всички части, които имат досег с плода са изработени от неръждаема стомана; Смъкваща се и лесна за почистване преса; Предпазен капак против пръски; 1400 обор.; 300 W - 220 V	1	1500	1500,00
28	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	1250x700x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	1200,5	1200,50
29	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от	600x600x1860 Метален корпус среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	1	1200	1200,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	неръждаема стомана				
30	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	800x700x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм 0x850 товароносимост – 40кг	1	800,5	800,50
31	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	910x750x775 Метален корпус Вместимост 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,4 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50 Функции – горещ въздух/конвекция; пара; комбинирана пара; обръщане движението на перките /лчшо/дясно/ за оптимално изпичане	1	8950	8950,00
32	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	930x605x700 Релси за рафтове – 6бр. Неръждаема стомана товароносимост – 40кг	1	900	900,00
33	Вентилационен чадър от неръждаема стомана с ламелни филтри	1000x850x450 Крайстенен, с метални ламелни филтри, корпус от неръждаема ламарина Извод за осветление 220V	1	1500	1500,00
34	Пералня с центрофуга с капацитет 10кг., канал ф 80, ст.вода3/4", мощност: 6.75kW/380V	720x670x1160 капацитет 10кг., канал ф 80, ст.вода3/4", мощност: 6.75kW/380V барабан и казан от неръждаема стомана; метален корпус	1	4560	4560,00
35	Сушилня с капацитет 11кг диаметър на отвеждащата тръба	790x840x1700 капацитет 11кг диаметър на отвеждащата тръба	1	3950	3950,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	ф200, 12kW/380V	ф200, 12kW/380V барабан и казан от неръждаема стомана; метален корпус			
36	Работна маса с мивка, крайстенна, неръждаема с долен плот	1200x700x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	1200	1200,00
37	Професионална гладачна машина, каландър, 120 см. за пране с влажност около 15 % Дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алюминиева конструкция; Всмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC 400- 415 V 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало • Задната част на гл. ютия е с изола- ция от 25мм керамична вата - ниска консумация на енергия.	1400/420/1005 Каландър за пране с влажност до15%, 120 см. за пране с влажност около 15 % Дължина и диаметър на вала: 120 см. x 25 см.; Мощност 5,18 kW; Алюминиева конструкция; Всмукателен въздуховод с ефективност 55 куб.м./ч.; 3N AC 400- 415 V 50 Hz, Стандартно NOMEX покривало • Задната част на гл. ютия е с изола- ция от 25мм керамична вата - ниска консумация на енергия. Автоматично охлаждане на вала; работно напрежение 380V	1	3950	3950,00
38	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот на колела	1000x600x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	1360	1360,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

39	Хладилник за проби 0,4kw/220V	600x600x850 Метален корпус Мощност - 0,4kw Раб.напрежение 220V	1	1500,45	1500,45
40	Шкаф за съхранение на съдове	1400x600x850 Рафтове: 5бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм Товароносимост – 60кг; метална конструкция, метални рафтове и вратички поцинковани	4	1185	4740,00
41	Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот, неръждаема	1400x600x850 Рафтове: 1бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг;	4	1290	5160,00
42	Мивка с две вани неръждаема	2800X600X850 Работна маса, крайстенна, със заден борд, без долен плот с два умивални басейна 900/500мм Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм	4	2050	8200,00
43	Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата 60л, Външен корпус от прахово боядисана стомана • Камера от неръждаема стомана • Регулируема	573x364x374 дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата 60л, Външен корпус от прахово боядисана стомана • Камера от неръждаема стомана • Регулируема температура от 140°C до	4	995	3980,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	температура от 140°C до 250°C • Настройка на времето от 1 до 240 мин. • Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW/220V	250°C • Настройка на времето от 1 до 240 мин. • Заклучване на вратата, Електронна и електромеханична защита срещу висока температура, Мощност: - 1,015 kW/220V			
44	Шкаф за мръсно бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850 Рафтове: 16бр Метална конструкция, метални рафтове и вратички товароносимост – 60кг; поцинкован	4	850	3400,00
45	Шкаф за чисто бельо с две врати и междинен плот	1000x600x850 Рафтове: 16бр Метална конструкция, метални рафтове и вратички товароносимост – 60кг; поцинкован	4	850	3400,00
46	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен	1650x400x850 Рафтове: 16бр Каширан плот от неръждаема стомана и крака от неръждаем профил 40/40мм товароносимост – 40кг	1	1550	1550,00
47	Фризер за СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V	600x600x850 СЖП III кат. битов, 0,4kw/220V Метален корпус	1	1500	1500,00
! Добавят се толкова редове, колкото са необходими.					
Общо (колона VI) в лева без вкл. ДДС					117 996,55



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

Дата: 18 05 2018 г.

Подпис и печ

на осн.чл.2, ал.2
от ЗЗЛД във
връзка с
чл.42,ал.5 от
ЗОП