



РЕШЕНИЕ

№ 17 от 06.06.2017 година

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № 12/29.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен и публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки Решение с уникален номер 780089 от 29.03.2017 г. и Обявление с уникален номер 780090 от 29.03.2017 г. с предмет: „Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции

На основание чл. 44 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т. 6, чл. 108, т.1 и чл. 109 от ЗОП и въз основа на Протокол, съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП на комисията назначена със Заповед № 623/27.04.2017 г. за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, който съм утвърдил

РЕШИХ:

I. Класирам участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, съгласно критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена”, както следва:

По Обособена позиция № 1: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост” до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 2+800 до км 3+980”

Първо място: НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление п.к. 9178, гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30 представлявано от Живко Димитров Желязков в качеството му на Управител, представил оферта с вх. № ОП-1646/26.04.2017 г. – получил 100 точки в комплексната оценка.

По Обособена позиция № 2: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост” до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 3+980 до км 5+780“

Първо място: НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление п.к. 9178, гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30 представлявано от Живко Димитров Желязков в качеството му на Управител, представил оферта с вх. № ОП-1646/26.04.2017 г. – получил 96,25 точки в комплексната оценка.

II. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните участници:

1. По Обособена позиция № 1: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост” до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 2+800 до км 3+980”



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

1.1. На основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП **ОТСТРАНЯВАМ** от процедурата за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция № 1: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 2+800 до км 3+980” участника **„НЕКТОН 2” ООД**, представил **неподходяща оферта** по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, на основание следните **МОТИВИ**:

В одобрената от Възложителя документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, в РАЗДЕЛ I, т. 11.1.2. Показател за оценка „Финансова оценка на офертата“**, изрично е записано:

„Забележка: Всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложената количествено-стойностна сметка. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

При детайлно разглеждане на Ценовото предложение и приложенията към него комисията е констатирала наличие на грешки в представените анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

2.1.1. Анализ № 3 – „Превоз земни почви до постоянно депо“

В анализа е калкулиран разход за самосвал /мсм/:

разходна норма - 0,0255

цена - 320,00

коэффициент – 1

окончателна стойност за разхода - **8,15 лв.**

Посочената окончателна стойност за разхода е грешна, тъй като произведението на числата $0,0255 \times 320,00 \times 1 = \mathbf{8,16 \text{ лв.}}$, а не както е записано в анализа – 8,15 лв.

В същия анализ комисията е констатирала наличието на още една грешка, а именно: грешка в стойността „Обща цена“, която трябва да отговаря на сбора от „Всичко преки р-ди“ – 8,15 лв., „Общо допълнителни р-ди“ – 2,04 лв. и „Печалба“ – 0,82 лв., който сбор е равен на **11,01 лв.**, а не както е записал участникът в анализа – 11,00 лв.

Наличието на тези грешки води до грешка и в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа, както и до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията **„Превоз земни почви до постоянно депо“**.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 4 – Превоз земни почви до временно депо;
- анализ № 7 - Натоварване и превоз на земни почви от временно депо;
- анализ № 8 - Засипване изкоп машинно земни почви;
- анализ № 25 - Хоризонтален сондаж под път обсадна стом. тръба Ф530х7;
- анализ № 28 - Хидравлично изпитване водопровод.

2.1.2. Анализ № 6 – „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“

В анализа са калкулирани следните разходи:

Материали:

пясък – 16,38 лв.



допълнителни р-ди материали – 1,15 лв.

всичко материали – 17,53 лв.

Труд:

изкопчия – 7,19 лв.

допълнителни р-ди труд – 6,83 лв.

всичко труд – 14,01 лв.

Всичко преки р-ди – 23,57 лв.

Общо допълнителни р-ди – **6,83 лв.**

Печалба – 2,43 лв.

Обща цена – 32,82 лв.

Посочената стойност за „Общо допълнителни р-ди“ – 6,83 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на сбора от „допълнителни р-ди материали“ – 1,15 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 6,83 лв., който сбор е равен на **7,98 лв.**, а не както е записал участникът – 6,83 лв. Видно, когато е сформирал цената за „Общо допълнителни р-ди“, участникът е пропуснал да добави „допълнителни р-ди материали“ – 1,15 лв. Наличието на този пропуск води до грешка и в стойността „Печалба“, както и до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“. В анализа има и грешка в стойността „всичко труд“ – 14,01 лв., която трябва да отговаря на сбора от „изкопчия“ - 7,19 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 6,83 лв., който сбор е равен на **14,02 лв.**, а не както е записал участникът – 14,01 лв.

2.1.3. Анализ № 9 – „Уплътняване насип земни почви на пластове през 20 см“

В анализа са калкулирани следните разходи:

Механизация:

траншеен валяк – 0,31 лв.

трамбовка пневматична – 0,54 лв.

компресор подвижен - 0,61 лв.

допълнителни р-ди механизация – 0,36 лв.

всичко механизация – 1,82 лв.

Труд:

изкопчия - 0,63 лв.

допълнителни р-ди труд – 0,60 лв.

всичко труд – 1,24 лв.

Всичко преки р-ди – 2,09 лв.

Общо допълнителни р-ди – **0,97 лв.**

Печалба – 0,24 лв.

Обща цена – 3,30 лв.

Посочената стойност за „Общо допълнителни р-ди“ – 0,97 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на сбора от „допълнителни р-ди механизация“ – 0,36 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 0,60 лв., който сбор е равен на **0,96 лв.**, а не както е записал участникът – 0,97 лв. Наличието на тази грешка води до грешка и в стойността „Печалба“, както и до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Уплътняване насип земни почви на пластове през 20 см“. В анализа има и грешка в стойността „всичко труд“ – 1,24 лв., която трябва да отговаря на сбора от „изкопчия“ - 0,63 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 0,60 лв., който сбор е равен на **1,23 лв.**, а не както е записал участникът – 1,24 лв.



Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 2 – Ръчен изкоп;
- анализ № 13 - Доставка и полагане тръба ПЕВП Ф280 PN10;
- анализ № 14 - Доставка ел. зав. муфа Ф280;
- анализ № 15 - Доставка коляно ПЕВП Ф280-90°;
- анализ № 16 - Доставка дъга ПЕВП Ф280-30°;
- анализ № 20 - Доставка фл.накрайник Ф280;
- анализ № 21 – Доставка свободен фланец Ф250;
- анализ № 22 – Доставка и монтаж ФСП-1,0-250;
- анализ № 23 – Направа фланшова връзка Ф250;
- анализ № 24 – Заварка ПЕВП Ф280;
- анализ № 26 - Доставка и полагане полиетиленова сигнална лента;
- анализ № 27 - Доставка и полагане детекторна лента;
- анализ № 29 - Дезинфекция водопровод.

2.1.4. Анализ № 10 – „Опорни блокове“

В анализа за „Труд“ са калкулирани следните разходи:

Работник – 4,38 лв.

Работник – 2,32 лв.

Ковражист – 2,39 лв.

Допълнителни р- ди труд (95 %) – 9,09 лв.

Посочената стойност за „Допълнителни р- ди труд“ – 9,09 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на 95 % от сбора на „Работник“ – 4,38 лв., „Работник – 2,32 лв. и „Ковражист“ – 2,39 лв. Стойността за „Допълнителни р- ди труд“ трябва да е равна на **8,64 лв.**, а не както е записал участникът – 9,09 лв. Наличието на тази грешка води до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Опорни блокове“.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 11 - Изграждане на Шахта въздушник 1,50/1,50;

- анализ № 12 – Направа и развяляне временна ограда.

2.1.5. Анализ № 18 – „Доставка и монтаж СК Ф80 с РЧК“

В анализа участникът е калкулирал 10 % печалба, което не отговаря на посочения процент печалба в ценовото му предложение. Като ценообразуващ елемент „Печалба“ в ценовото си предложение участникът е посочил – 8 %. Наличието на тази грешка води до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Доставка и монтаж СК Ф100 с РЧК“.

Комисията констатира, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 19 - Доставка и монтаж автоматичен въздушник Ф80.

Наличието на грешките, посочени по-горе води до грешки в крайната единична цена, която участникът е посочил в анализа, а това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за съответната операция, което от своя страна, при сбируване стойностите на отделните операции води до получаване на различна от предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката. С оглед на изложеното считам, че участникът **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя, поради което и на основание **чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП отстранявам от участие в процедурата по Обособена позиция № 1** участника „НЕКТОН 2” ООД.

1.2. На основание **чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП ОТСТРАНЯВАМ** от процедурата за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция № 1: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 2+800 до км 3+980” участника **„ПЪТСТРОЙ-ВАРНА” ЕООД**, представил **неподходяща оферта** по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, на основание следните **МОТИВИ**:

В одобрената от Възложителя документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, в РАЗДЕЛ I, т. 11.1.2. Показател за оценка „Финансова оценка на офертата“**, изрично е записано:

„Забележка: Всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложената количествено-стойностна сметка. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

При детайлно разглеждане на Ценовото предложение и приложенията към него комисията е констатирала наличие на грешки в представените анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

3.1.1. Анализ № 1 - „Машинен изкоп с багер на транспорт“

В анализа, при формиране на крайната единична цена, са калкулирани следните разходи:

Всичко преки р-ди – 1,70 лв.

Общо допълнителни р-ди – 0,09 лв.

Начисления – 0,09 лв.

Обща цена – **1,87 лв.**

Посочената стойност за „Обща цена“ – 1,87 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на сбора от „Всичко преки р-ди“ – 1,70 лв., „Общо допълнителни р-ди“ – 0,09 лв. и „Начисления“ – 0,09 лв., който сбор е равен на **1,88 лв.**, а не както е записал участникът в анализа – 1,87 лв. Наличието на тази грешка води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията **„Машинен изкоп с багер на транспорт“**.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 5 – Укрепване и разкрепване на изкопи;
- анализ № 7 - Натоварване и превоз на земни почви от временно депо;
- анализ № 9 - Уплътняване насип земни почви на пластове през 20см;
- анализ № 10 - Опорни блокове;
- анализ № 13 - Доставка и полагане тръба ПЕВП Ф280 PN10;
- анализ № 17 - Доставка и монтаж водовземна скоба Ф280/80 фланшова;



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;
Секретар (05106) 7777;
Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

- анализ № 24 - Заварка ПЕВП Ф280;
- анализ № 26 - Доставка и полагане полиетиленова сигнална лента;
- анализ № 27 - Доставка и полагане детекторна лента.

3.1.2. Анализ № 6 - „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“

В анализа са калкулирани следните разходи:

Материали:

пясък франко обект – 24,11 лв.

Труд:

работник – 6,24 лв.

Допълнителни разходи:

допълнителни р-ди материали – 1,21 лв.

допълнителни р-ди труд – **4,36 лв.**

Всичко преки р-ди – **30,34 лв.**

Общо допълнителни р-ди – **5,57 лв.**

Начисления – 1,80 лв.

Обща цена – 37,71 лв.

Посочената стойност за „всичко преки р-ди“ – 30,34 лв. е грешна, тъй като тя трябва да е равна на сбора от разходи за „пясък франко обект“ – 24,11 лв. и разходи за „работник“ – 6,24 лв., който сбор е равен на **30,35 лв.**, а не както е записал участникът – 30,34 лв.

Посочената стойност за „допълнителни р-ди труд“ – 4,36 лв. е грешна, тъй като тя трябва да е равна на 70% от разхода за „работник“ – 6,24 лв. Стойността за „допълнителни р-ди труд“ трябва да е равна на **4,37 лв.**, а не както е записал участникът – 4,36 лв. Наличието на тази грешка от своя страна води до грешка в стойността „Общо допълнителни р-ди“ – 5,57 лв., тъй като тя трябва да е равна на сбора от „допълнителни р-ди материали“ – 1,21 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – **4,37 лв.**, който сбор е равен на **5,58 лв.**, а не както е записал участникът – 5,57 лв.

Наличието на тези грешки водят до грешка в крайната „Обща цена“, която участникът е посочил в анализа – 37,71, като вярната „Обща цена“ е **37,72 лв.** Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“.

Комисията е констатира, че подобна грешка има и в следният анализ на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 29 – Дезинфекция водопровод.

Наличието на грешките, посочени по-горе води до грешки в крайната единична цена, която участникът е посочил в анализа, а това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за съответната операция, което от своя страна, при сбиране стойностите на отделните операции води до получаване на различна от предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката. С оглед на изложеното считам, че участникът **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя, поради което и на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП отстранявам от участие в процедурата по Обособена позиция № 1 участника „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД.

2. По Обособена позиция № 2: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водомери с. Близнаци - III-ти етап – от км 3+980 до км 5+780“



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;
Секретар (05106) 7777;
Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

2.1. На основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП **ОТСТРАНЯВАМ** от процедурата за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция № 2: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 3+980 до км 5+780“ участника **„НЕКТОН 2“ ООД**, представил **неподходяща оферта** по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, на основание следните **МОТИВИ**:

В одобрената от Възложителя документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосфери, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, в РАЗДЕЛ I, т. 11.1.2. Показател за оценка „Финансова оценка на офертата“**, изрично е записано:

„Забележка: Всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложената количествено-стойностна сметка. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

При детайлно разглеждане на Ценовото предложение и приложенията към него комисията е констатирала наличие на грешки в представените анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

2.2.1. Анализ № 3 – **„Превоз земни почви до постоянно депо“**

В анализа е калкулиран разход за самосвал /мсм/:
разходна норма - 0,0255
цена - 320,00
коэффициент – 1
окончателна стойност за разхода - **8,15 лв.**

Посочената окончателна стойност за разхода е грешна, тъй като произведението на числата $0,0255 \times 320,00 \times 1 = \mathbf{8,16 \text{ лв.}}$, а не както е записано в анализа – 8,15 лв.

В същия анализ комисията е констатирала наличието на още една грешка, а именно: грешка в стойността „Обща цена“, която трябва да отговаря на сбора от „Всичко преки р-ди“ – 8,15 лв., „Общо допълнителни р-ди“ – 2,04 лв. и „Печалба“ – 0,82 лв., който сбор е равен на **11,01 лв.**, а не както е записал участникът в анализа – 11,00 лв.

Наличието на тези грешки води до грешка и в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа, както и до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, кумулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията **„Превоз земни почви до постоянно депо“**.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 4 – Превоз земни почви до временно депо;
- анализ № 7 - Натоварване и превоз на земни почви от временно депо;
- анализ № 8 - Засипване изкоп машинно земни почви;
- анализ № 33 - Хоризонтален сондаж под път обсадна стом. тръба Ф530x7;
- анализ № 36 – Хидравлично изпитване водопровод.

2.2.2. Анализ № 6 – **„Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“**

В анализа са калкулирани следните разходи:

Материали:



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;
Секретар (05106) 7777;
Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

пясък – 16,38 лв.

допълнителни р-ди материали – 1,15 лв.

всичко материали – 17,53 лв.

Труд:

изкопчия – 7,19 лв.

допълнителни р-ди труд – 6,83 лв.

всичко труд – 14,01 лв.

Всичко преки р-ди – 23,57 лв.

Общо допълнителни р-ди – **6,83 лв.**

Печалба – 2,43 лв.

Обща цена – 32,82 лв.

Посочената стойност за „Общо допълнителни р-ди“ – 6,83 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на сбора от „допълнителни р-ди материали“ – 1,15 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 6,83 лв., който сбор е равен на **7,98 лв.**, а не както е записал участникът – 6,83 лв. Видно, когато е сформирал цената за „Общо допълнителни р-ди“, участникът е пропуснал да добави „допълнителни р-ди материали“ – 1,15 лв. Наличието на тази грешка води до грешка и в стойността „Печалба“, както и до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“. В анализа има и грешка в стойността „всичко труд“ – 14,01 лв., която трябва да отговаря на сбора от „изкопчия“ - 7,19 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 6,83 лв., който сбор е равен на **14,02 лв.**, а не както е записал участникът – 14,01 лв.

2.2.3. Анализ № 9 – „Уплътняване насип земни почви на пластове през 20 см“

В анализа са калкулирани следните разходи:

Механизация:

траншеен валяк – 0,31 лв.

трамбовка пневматична – 0,54 лв.

компресор подвижен - 0,61 лв.

допълнителни р-ди механизация – 0,36 лв.

всичко механизация – 1,82 лв.

Труд:

изкопчия - 0,63 лв.

допълнителни р-ди труд – 0,60 лв.

всичко труд – 1,24 лв.

Всичко преки р-ди – 2,09 лв.

Общо допълнителни р-ди – **0,97 лв.**

Печалба – 0,24 лв.

Обща цена – 3,30 лв.

Посочената стойност за „Общо допълнителни р-ди“ – 0,97 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на сбора от „допълнителни р-ди механизация“ – 0,36 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 0,60 лв., който сбор е равен на **0,96 лв.**, а не както е записал участникът – 0,97 лв. Наличието на тази грешка води до грешка и в стойността „Печалба“, както и до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Уплътняване насип земни почви на пластове през 20 см“. В анализа има и грешка в стойността „всичко труд“ – 1,24 лв., която трябва да отговаря на сбора от „изкопчия“ - 0,63 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – 0,60 лв., който сбор е равен на **1,23 лв.**, а не както е записал участникът – 1,24 лв.



Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 2 – Ръчен изкоп;
- анализ № 13 - Доставка и полагане тръба ПЕВП Ф280 PN10;
- анализ № 14 - Доставка и полагане тръба ПЕВП Ф110 PN10;
- анализ № 15 - Доставка ел. зав. муфа Ф280;
- анализ № 16 - Доставка коляно ПЕВП Ф280-90°;
- анализ № 17 - Доставка дъга ПЕВП Ф280-30°;
- анализ № 20 – Доставка фл.накрайник Ф280;
- анализ № 21 - Доставка свободен фланец Ф250;
- анализ № 23 - Доставка свободен фланец Ф100;
- анализ № 24 - Доставка и монтаж ФСП-1,0-250;
- анализ № 25 - Доставка и монтаж ФСП-1,0-100;
- анализ № 26 - Направа фланшова връзка Ф250;
- анализ № 27 - Направа фланшова връзка Ф100;
- анализ № 29 - Доставка и монтаж стом.тръба Ф108x8;
- анализ № 31 - Заварка ПЕВП Ф280;
- анализ № 34 – Доставка и полагане полиетиленова сигнална лента;
- анализ № 35 – Доставка и полагане детекторна лента;
- анализ № 37 – Дезинфекция водопровод.

2.2.4. Анализ № 10 – „Опорни блокове“

В анализа за „Труд“ са калкулирани следните разходи:

Работник – 4,38 лв.

Работник – 2,32 лв.

Кофражист – 2,39 лв.

Допълнителни р- ди труд (95 %) – 9,09 лв.

Посочената стойност за „Допълнителни р- ди труд“ – 9,09 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на 95 % от сбора на „Работник“ – 4,38 лв., „Работник – 2,32 лв. и „Кофражист“ – 2,39 лв. Стойността за „Допълнителни р- ди труд“ трябва да е равна на **8,64 лв.**, а не както е записал участникът – 9,09 лв. Наличието на тази грешка води до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Опорни блокове“.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 11 - Изграждане на Шахта въздушник 1,50/1,50;
- анализ № 12 – Направа и разваляне временна ограда.

2.2.5. Анализ № 19 – „Доставка и монтаж СК Ф100 с РЧК“

В анализа участникът е калкулирал 10 % печалба, което не отговаря на посочения процент печалба в ценовото му предложение. Като ценообразуващ елемент „Печалба“ в ценовото си предложение участникът е посочил – 8 %. Наличието на тази грешка води до грешка в крайната обща единична цена, която участникът е посочил в анализа. Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Доставка и монтаж СК Ф100 с РЧК“.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 28 - Доставка и монтаж ЖК Ф100;



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

- анализ № 30 - Доставка и монтаж ВК надупчена Ф250 с РЧК.

Наличието на грешките, посочени по-горе води до грешки в крайната единична цена, която участникът е посочил в анализа, а това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за съответната операция, което от своя страна, при сбиране стойностите на отделните операции води до получаване на различна от предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката. С оглед на изложеното считам, че участникът **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя, поради което и на основание чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП **отстранявам от участие в процедурата по Обособена позиция № 2** участника „НЕКТОН 2” ООД.

2.2. На основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП **ОТСТРАНЯВАМ** от процедурата за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция № 2: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 3+980 до км 5+780“ участника **„ПЪТСТРОЙ-ВАРНА” ЕООД**, представил **неподходяща оферта** по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, на основание следните **МОТИВИ**:

В одобрената от Възложителя документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на водоснабдяването от разклона за КК „Камчия“ до ПС „Близнаци“ – ПЕВП –Ф 280, 10 атмосферни, дължина 3000м, община Аврен” по обособени позиции, в РАЗДЕЛ I, т. 11.1.2. Показател за оценка „Финансова оценка на офертата“**, изрично е записано:

„Забележка: Всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложената количествено-стойностна сметка. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

При детайлно разглеждане на Ценовото предложение и приложенията към него комисията е констатирала наличие на грешки в представените анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

3.2.1. Анализ № 1 - „Машинен изкоп с багер на транспорт“

В анализа, при формиране на крайната единична цена, са калкулирани следните разходи:

Всичко преки р-ди – 1,70 лв.

Общо допълнителни р-ди – 0,09 лв.

Начисления – 0,09 лв.

Обща цена – **1,87 лв.**

Посочената стойност за „Обща цена“ – 1,87 лв. е грешна, тъй като тя трябва да отговаря на сбора от „Всичко преки р-ди“ – 1,70 лв., „Общо допълнителни р-ди“ – 0,09 лв. и „Начисления“ – 0,09 лв., който сбор е равен на **1,88 лв.**, а не както е записал участникът в анализа – 1,87 лв. Наличието на тази грешка води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията **„Машинен изкоп с багер на транспорт“**.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 5 – Укрепване и разкрепване на изкопи;
- анализ № 7 - Натоварване и превоз на земни почви от временно депо;
- анализ № 9 - Уплътняване насип земни почви на пластове през 20см;



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

- анализ № 10 - Опорни блокове;
- анализ № 13 - Доставка и полагане тръба ПЕВП Ф280 PN10;
- анализ № 25 – Доставка и монтаж ФСП-1,0-100;
- анализ № 27 - Направа фланшова връзка Ф100;
- анализ № 28 - Доставка и монтаж ЖК Ф100;
- анализ № 30 – Доставка и монтаж ВК надупчена Ф250 с РЧК;
- анализ № 31 - Заварка ПЕВП Ф280;
- анализ № 32 – Заварка ПЕВП Ф110;
- анализ № 34 - Доставка и полагане полиетиленова сигнална лента;
- анализ № 35 – Доставка и полагане детекторна лента.

3.2.2. Анализ № 6 - „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“

В анализа са калкулирани следните разходи:

Материали:

пясък франко обект – 24,11 лв.

Труд:

работник – 6,24 лв.

Допълнителни разходи:

допълнителни р-ди материали – 1,21 лв.

допълнителни р-ди труд – **4,36 лв.**

Всичко преки р-ди – **30,34 лв.**

Общо допълнителни р-ди – **5,57 лв.**

Начисления – 1,80 лв.

Обща цена – 37,71 лв.

Посочената стойност за „всичко преки р-ди“ – 30,34 лв. е грешна, тъй като тя трябва да е равна на сбора от разходи за „пясък франко обект“ – 24,11 лв. и разходи за „работник“ – 6,24 лв., който сбор е равен на **30,35 лв.**, а не както е записал участникът – 30,34 лв.

Посочената стойност за „допълнителни р-ди труд“ – 4,36 лв. е грешна, тъй като тя трябва да е равна на 70% от разхода за „работник“ – 6,24 лв. Стойността за „допълнителни р-ди труд“ трябва да е равна на **4,37 лв.**, а не както е записал участникът – 4,36 лв. Наличието на тази грешка от своя страна води до грешка в стойността „Общо допълнителни р-ди“ – 5,57 лв., тъй като тя трябва да е равна на сбора от „допълнителни р-ди материали“ – 1,21 лв. и „допълнителни р-ди труд“ – **4,37 лв.**, който сбор е равен на **5,58 лв.**, а не както е записал участникът – 5,57 лв.

Наличието на тези грешки водят до грешка в крайната „Обща цена“, която участникът е посочил в анализа – 37,71, като вярната „Обща цена“ е **37,72 лв.** Това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за операцията „Доставка и полагане на пясък за подложка и засипка на тръби“.

Комисията е констатирала, че подобни грешки има и в следните анализи на единичните цени на отделните видове СМР, а именно:

- анализ № 14 – Доставка и полагане тръба ПЕВП Ф110 PN10;
- анализ № 18 – Доставка и монтаж водовземна скоба Ф280/100 фланшова;
- анализ № 37 – Дезинфекция водопровод.

Наличието на грешките, посочени по-горе води до грешки в крайната единична цена, която участникът е посочил в анализа, а това от своя страна води до невярна стойност в КСС, където грешната единична цена, комулирана с количеството, дава невярна крайна стойност за съответната операция, което от своя страна, при сбируване стойностите на отделните операции води до получаване на различна от предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката. С



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

оглед на изложеното считам, че участникът не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, поради което и на основание чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП отстранявам от участие в процедурата по Обособена позиция № 2 участника „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА” ЕООД.

III. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 2+800 до км 3+980” участника, класиран на първо място - НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление п.к. 9178, гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30 представлявано от Живко Димитров Желязков в качеството му на Управител, представил оферта с вх. № ОП-1646/26.04.2017 г.

2. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2: “Рехабилитация напорен водопровод от ПС “Червения мост“ до водоеми с. Близнаци - III-ти етап – от км 3+980 до км 5+780” участника, класиран на първо място - НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление п.к. 9178, гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30 представлявано от Живко Димитров Желязков в качеството му на Управител, представил оферта с вх. № ОП-1646/26.04.2017 г.

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото Решение, заедно с протоколите и окончателния доклад от работата на комисията да се публикуват на официалния интернет адрес на Община Аврен - www.avren.bg, в рубрика „Профила на купувача“, към електронната преписка на обществената поръчка.

На основание чл. 43, във връзка с чл. 181, ал. 8 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото Решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в 10 - дневен срок от получаването му. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя, чието Решение се обжалва.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

Съгласувал:
Киркор Нишария
Старши юриконсулт