

ДОГОВОР

№/.....2019 г.

Днес, 02.01.2019 г., в гр. Болярово, на основание чл. 112 от ЗОП след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № РД-5-440/20.11.2018г. на Кмета на Община Болярово и Решение №РД-5-492/18.12.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител между

1. **ОБЩИНА БОЛЯРОВО**, с БУЛСТАТ: 000970051, със седалище гр. Болярово и адрес на управление ул. „Димитър Благоев” № 7, представлявана от **Христо Христов – Кмет на Община Болярово**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД**, ЕИК 128056792, със седалище град Ямбол и адрес на управление Обходен път Запад №21, представлявано и управлявано от **Дойчо Дойчев – Изпълнителен директор**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да осъществява **“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”**

(2) При изпълнението предмета на настоящия договор Изпълнителят няма да ползва ~~не ползва~~ следните подизпълнители:

Подизпълнител:, ЕИК:, седалище, и адрес на управление:, тел./факс:, представлявано от

Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва:

Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи:% (словом: процента).

(3) В случай, че за изпълнението на настоящия договор има сключени един или повече договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/те всички работи, приети по реда на настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

(2) Страните приемат, че срокът по алинея 1 може да бъде удължен по взаимно споразумение в случай, че климатичните условия при неговото изтичане са неблагоприятни.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на договора е 81 500,00 лв. /осемдесет и една хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 97 800,00 лв. /деветдесет и седем хиляди и осемстотин лева/ с ДДС. (Цената на договора е в рамките на разпределените на общината средства за този вид дейност).

(2) Единичните стойности на основните ценови показатели са фиксирани в ценовото предложение на Изпълнителя, съставляващо приложение и неразделна част от този договор.

(3) Цената се изплаща за количеството на действително извършените и приети работи въз основа на договорените единични цени, въз основа на двустранно подписани приемопредавателни протоколи. Съобразно действително извършените и приети видове и

количества работа, окончателната стойност на договора може да се различава от упоменатата в чл.3, ал.1.

(4) Възникналите при изпълнение на договора допълнителни видове работи, невключени в договора, но неразривно свързани с или произтичащи от предмета му, които не биха могли да бъдат предвидени от страните при сключване на договора се договарят допълнително.

(5) Възложителят си запазва правото да променя количествата на работите по свое усмотрение, съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на предвидените целеви средства.

(6) Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(7) Заплащането ще се извършва въз основа на:

1. приемо-предавателен протокол за извършена работа;
2. договорни единични цени за посочени в офертата видове работи;
3. издадена фактура от Изпълнителя, подписана от упълномощения представител на Възложителя.

(8) Разплащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата за приетата с приемо-предавателен протокол извършена работа през отчетния период, придружен от отделни отчетни протоколи по сметка на Изпълнителя, както следва:

Банка: Търговска банка „Д”, клон Ямбол

IBAN: ..

BIC: DEMIBGSF

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 23.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

Чл.5. Възложителят е длъжен при поискване от страна на Изпълнителя да предоставя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на възложената работа.

Чл.6. (1) Възложителят е длъжен да посочи на Изпълнителя местоположението на пътните участъци с особености при зимното поддържане.

(2) Да изготви Оперативен план за зимно поддържане и го представи на Изпълнителя.

Чл.7. Възложителят има право чрез упълномощени от него представители да упражнява цялостен контрол при организацията и изпълнението на работата на Изпълнителя с оглед подобряване на ефективността и предотвратяване на разхищения на ресурси.

Чл.8. Възложителят има право да проверява и приема представените от Изпълнителя месечни протоколи по образец - приложение 1 и 2 към настоящия договор в срок от 25 (двадесет и пет) работни дни от представянето им.

Чл.9. Възложителят е длъжен в едноседмичен срок от подписване на настоящия договор писмено да съобщи на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват контрол.

**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД**

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. Изпълнителят е длъжен да започва работа веднага след появяването на необходимост от това и да поддържа пътищата в договореното ниво, съгласно Инструкцията за зимно поддържане, Техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата, Указания за зимно поддържане на пътищата и Оперативния план за зимно поддържане представен от Възложителя.

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му работи в съответствие с Българския държавен стандарт и да спазва всички действащи законови изисквания, включително относно опазването на околната среда.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява:

(1) Безопасността на движението съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Закона за пътищата, Закона за движението на пътищата и правилниците за приложението им.

(2) Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и на Наредба № 2 от 22.05.2005 г. на МРРБ и МТСП за Минимални изисквания за безопасни условия на труд при извършване на ремонтните работи.

(3) Изпълнителят е длъжен, в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители, или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да представи оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства за спазване на изискването на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

(4) Изпълнителят няма право да възлага изпълнението на една или повече от дейностите по договора, на лица, които не са посочени като подизпълнители в чл. 1, ал. 2 от Договора, нито да заменя посочен подизпълнител, освен в предвидените от закона случаи.

(5) Изпълнителят отговаря за действията, бездействията и работата на подизпълнителя/те като за свои действия, бездействия и работа.

Чл.13. В процеса на изпълнение на договора Изпълнителя е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за пътищата, Закона за движението на пътищата и правилниците за приложението им, Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Чл.14. Изпълнителят е длъжен да започне работа при необходимост, в зависимост от метеорологичните условия и обстановка.

Чл.15. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му работи в сроковете, посочени в настоящия договор, да спазва всички действащи законови изисквания.

Чл.16. Изпълнителят е длъжен да поддържа пътищата, обект на настоящия договор, проходими през зимния период за срока на настоящия договор.

Чл.17. Изпълнителят е длъжен при нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен при извършване на видовете работи да опазва съществуващата подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Чл.19. Изпълнителят е длъжен да осигурява възможност на упълномощените представители на Възложителя да упражняват контрол при изпълнение на работите, като дават ежедневни отчети за извършената дейност.

Чл.20. Изпълнителят е длъжен при сложна метеорологична обстановка да осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка. Необходимите машини и водачите им да се явяват на работа до **30 (тредесет)** минути след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата-изпълнител съгласно техническата оферта на участника.

(2) През периодите на стабилизиране на времето и при отсъствие на каквито и да

било предпоставки за настъпване на неблагоприятни климатични явления могат да се въвеждат временни изменения и ограничения в часовете за дежурство на служителите на Изпълнителя.

Чл.21. Изпълнителят е длъжен да осигури материали: пясък, сол, луга и др. необходими за зимното поддържане за срока на настоящия договор за своя сметка.

Чл.22. Страните по настоящия договор се задължават да съставят и подписват протокол за действително извършените видове работи по предмета на настоящия договор, като цените на отделните видове работи са съобразени с офериранията цена на Изпълнителя.

VI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

Чл. 23. За установяване на извършените дейности по зимното поддържане и заплащането им, се съставят двустранни протоколи между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя до 5 /пет/ работни дни след приключване на месеца.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Чл. 25. (1) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения от страна на Изпълнителя или неточно изпълнение за възложените с този договор видове работи, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 5 % (пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

(2) При забавено представяне на протокол за установяване на извършените дейности съгласно разпоредбата на чл. 23 от същия, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 5 % (пет процента) от цената на договора.

Чл. 26. При системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да го прекрати с 10 (десет) дневно писмено предизвестие. В този случай Изпълнителят изплаща на Възложителя санкция в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.

Чл. 27. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

Чл.28 За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят учредява в полза на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума или представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, най-късно при сключване на договора, в размер на 3 /три/ на сто от общата цена на договора, посочена в чл.3 без включен ДДС - **2445 /две хиляди четиристотин четиридесет и пет/ лева.** Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Изпълнителят може да гарантира изпълнението на договора и чрез застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА,

Банков код (BIC): UBBSBGSF,

Банкова сметка (IBAN):

град/клон/офис: Елхово;

титულър на сметката : Община Болярово;

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

(3) При липса на възбразения по изпълнението на договора, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 10 дневен срок от приключване на договора.

(4) В случай че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заявява, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова

(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(6) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя.

(7) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(8) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(9) Възложителят има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя от гаранцията за добро изпълнение.

(10) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

(11) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

Чл. 29. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява:

- 1.1. с извършване на договорената работа;
- 1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- 1.3. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор.
- 1.4. с изтичането на срока на договора или достигане на прага от 81 500,00 лв. без ДДС.

Чл. 31. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл. 32. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и действащото законодателство на Република България.

Чл. 34. Възникналите спорове по този договор, се решават чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 35. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от

проведената процедура.

Чл. 36. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: град Болярово,
ул. „Димитър Благоев” №7
тел: 04741 6907
e-mail: boliarovokmet@abv.bg
Лице за кореспонденция: Васил Палов

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес: град Ямбол
ул. Обходен път Запад №21
тел: 046 661981
e-mail: tse_office@yambollan.com
Лице за кореспонденция: Дойчо Дойчев

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническа спецификация
- 2/ Техническо предложение
- 3/ Ценово предложение
- 4/ Декларация - списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката;
- 5/ Декларация - списък на лицата, квалифицирани да управляват специализираната техника.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ХРИСТО ХРИСТОВ

.....
Кмет на Община Болярово

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД

.....
Изпълнителен директор – Дойчо Дойчев

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
АТАНАСКА СТАНЧЕВА

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

*гр. Болярово, област Ямбол, п.к. 8720; ул. „Димитър Благоев” № 7;
тел: 04741/ 62-51, 62-52; факс: 04741/69-00; Е:mail: boliarovokmet@abv.bg*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:**

**“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В
ОБЩИНА БОЛЯРОВО”**

Техническата спецификация е предназначена да даде описание на работите, които трябва да бъдат извършени по зимно поддържане и снегочистване по общинските пътища, както и техническите изисквания за изпълнението им, начина за измерване на количествата и контрола върху качеството.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Приемането от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на вид работа или част от нея не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност.

2. Възложителят си запазва правото да променя количествата на видовете работи, според метеорологичните условия и конкретните потребности.

3. Договорът за изпълнение на поръчката ще се сключи за стойността разпределена на общината от Съвета за регионално развитие към МС.

ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Извършената работа се приема от упълномощените представители на Възложителя въз основа измервания на място, ежедневни отчети за работата на техниката и др.

Работите заложи в количествените сметки, като натурални показатели м², бр. и др. се измерват двустранно с представители от двете страни.

Работите заложи като час се измерват за реално извършените, но и оправдано вложените количества.

КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

Качеството на влаганите материали и извършените работи трябва да отговарят на БДС и изискванията на Техническите правила за поддръжка и ремонт на пътищата, одобрена от Председателя на ГУП със заповед № РД-22-72 от 06.03.1990 година.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОХРАНА НА ТРУДА

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по текущия ремонт, поддръжката и зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания по безопасност и хигиена на труда.

ДРУГИ

Упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ще имат право във всеки един момент да се намесват в работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато се касае за повишаване ефективността на работата и предотвратяване извършването на работи, водещи до ненужно влагане на финансови и материални ресурси и некачествено изпълнение на видовете работи.

ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ НА РАБОТИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

СМЕТКА № 1 ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ ПЪТНИ НАСТИЛКИ

Изкърпването на настилките ще се извърши с топла и студена смес при, което трябва да се извършат следните видове работи:

- да изреже повредената настилка с вертикални стени да здрав материал, да оформи изрязаните площи в квадратни или правоъгълни форми с перпендикулярни, и успоредни на пътната ос стени. Фигурата трябва да обхваща най-малко 5 см.от здравата повърхност.

- да премахне изрязания материал от дупката и я почисти от кал и прах добре с телена четка,метла и сгъстен въздух, след което се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същият допуска полагането на битумния разлив.

- да напръска за връзка основата и ръбовете с битум или битумна имулсия,които да отговарят на БДС. Количеството битумен материал, което ще се нанася да бъде между 0.3 – 0.5 кг/м². Нанасянето на разлива да бъде направено непосредствено след подготовката на повърхността и приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- да запълни дупките с определената гореща асфалтова смес, отговаряща на БДС 4132, при подходящи атмосферни условия. При дълбочина на дупката до 7см, сместа се полага в един пласт, а при дълбочина над 7 см в два пласта. В този случай втория пласт се полага след уплътняване на първия.

СМЕТКА №2 РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В тази сметка влизат подмяна на липсващи пътни знаци с нови или отремонтиране на повредените;

Хоризонтална маркировка ,която да се положи, като се спазват следните указания:

- полагането на боята се извършва върху суха и добре почистена повърхност на пътното покритие,при температура на въздуха над 15 градуса. Нанесените маркировъчни елементи трябва да бъдат с правилно очертани контури.

- надлъжните маркировъчни линии се изпълняват по предварително точкувани с боя оси или по контура на старата маркировъчна линия, по които се направлява маркировъчната машина.

- при изпълнението на хоризонталната маркировка по пътищата трябва да се вземат мерки за опазване на положената боя. Прясно боядисаните маркировъчни елементи се сигнализират през 20 – 30 м. със сигнални конуси, които се прибират веднага след изсъхването на боята.

- маркировката трябва да бъде съобразена и да не противоречи на сигнализацията на пътя с пътни знаци.

- за направа на маркировката се използват специални бои,които отговарят на БДС 11925-80.

СМЕТКА №3 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

Изсичането на единични дървета и храсти се прави в случаите, когато е нарушена видимостта или е стеснен габарита на пътя. Изсечените храсти и дървета се изнасят извън пътя на места предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

СМЕТКА №4 СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЯСЪЧАВАНЕ

1. Почистване на снежна покривка - включва отстраняване на снежната покривка, чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите, до степен изискваща се за съответното ниво на зимно поддържане /Таблица 1/:

за пътища от I и II степен ниво А и Б – патрулно снегочистене

за пътища от I,II и III степен ниво В и Г – периодично снегочистене

2. Разчистване на снегонавявания с дебелина над 60 см – снежни преспи с дебелина над 60 см се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни аси се изхвърлят с роторен снегорин. Снежни преспи с голяма дебелина се разчистват с роторни снегорини и булдозери. При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху платното да се осявя 5-6 см снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.

3. Опясячаване на пътната настилка – за да се намали земната хлъзгавост по пътищата се разпръскват минерални материали или сгур, смесени със сол в определено съотношение. Опясячаването е машинно или ръчно.

Машинното опясячаване включва еднократно опясячаване на пътната настилка на ширина в зависимост от разпръскващото устройство при разходни норми 100-600 г/м² за минералните материали и 5-50 г/м² за солта. При междинни опясячавания по време на снеговалеж разходната норма е 100-200 г/м² за минералните материали.

Ръчното опясячаване се прилага по изключение в два случая:

- при невъзможност опясячаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или на отделни участъци опасни за движението и отдалечени на значително разстояние за поддържане.

- във втория случай това става с предварително депонирани материали в района на мостове, опасни криви, участъци с големи надлъжни наклони и др. Работниците могат да достигнат до тези участъци с неспециализирани автомобили или пеш от близкото населено място.

4. Ръководене на снегочистването - снегочистването се ръководи от дежурни в Община Болярово, съобразно разработения план. В плана за зимно поддържане е включена IV-то класната пътна мрежа на територията на общината с дължина 59.3 км. Разпределена е в четири направления, съгласно приложения картен материал, като за всяко направление Изпълнителят трябва да осигури минимум един снегорин. Пътната мрежа на територията на общината е със III-та степен и ниво Г за зимно поддържане.

Максималният срок за извършване на мероприятията по снегочистване е даден в Таблица №1. В същата таблица са дадени и изискванията за експлоатационното състояние на платното за движение.

5. Контролиране, приемане и заплащане на работите по снегочистването – своевременното и качествено снегочистане се контролира от упълномощени представители на Възложителя. Същите в края на съответния месец парафират първичните документи на изпълнителя и ги внасят за заплащане.

СПИСЪК

на необходимата тежка механизация за ЗП на пътищата по пътни направления /участъци/ обслужвани от съответните пунктове за зимно поддържане, с технически персонал

Машини, автомобили, наименование, марка и модел	Начин на дежурство		Пътни участъци, които обслужва пункта
	П	Д	
I. Пункт за зимно поддържане Снегорин Роторен снегорин Пясъкоразпръсквач Бордова кола за опясячаване Челен товарач	П П П П	Д	JAM 1028-II-79 -Граница община Елхово-Попово-Дъбово-III-5308-13,8 км с прилежащи улици JAM 2030-III-7009 -Граница община Елхово-JAM 1028IV- 2,0 км с прилежащи улици
II. Пункт за зимно поддържане Снегорин Роторен снегорин Пясъкоразпръсквач Бордова кола за опясячаване	П П П	Д	JAM 2004-III7904 -М.Шарково-Шарково-6,0 км с прилежащи улици JAM 2008-III7904 - М.Шарково-ДВХУИ-2,1 км с прилежащи улици JAM 2025-III-7902 -Граница община Елхово-Ситово-JAM 2004-8,9 км с прилежащи улици JAM 3002 - JAM 2025-Ситово-Иглика-2,9 км с прилежащи улици

III. Пункт за зимно поддържане Снегорин Роторен снегорин Пясъкоразпръсквач Бордова кола за опясячаване	П П П	Д	JAM 2007-III-707 –Оман-Денница – III-5308-9,0 км с прилежащи улици JAM 3001-III-5308 –Камен Връх- 1,8 км с прилежащи улици
IV. Пункт за зимно поддържане <i>Автогрейдер</i> Роторен снегорин <i>Пясъкоразпръсквач</i> Бордова кола за опясячаване	П П П	Д	JAM 2005-III-7906 -Граница община Средец–Г.Поляна–0.7 км с прилежащи улици JAM 3006-III-7904 –Воден–Крайново- 9,2 км с прилежащи улици JAM 2003-II-79 -Мамарчево–II-79-2,9 км с прилежащи улици

П – Повикване

Д – Дежурство

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни услуги. Всички документи се изготвят на български език. Когато документите се представят в електронен вид се използват формати на MS OFFICE, като текстовите файлове следва да са във формат MS WORD, а таблиците – във формат MS EXCEL.

Изпълнението на зимното поддържане да се осъществява при съобразяване с:

1. Закона за пътищата.
2. НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
3. Техническите правила и изисквания на НАПИ /2009 г/ за поддържане на пътища.
4. План за зимно поддържане на Община Болярово.

ДО
Община Болярово
гр. Болярово, област Ямбол,
п.к. 8720, ул. „Димитър Благоев” № 7

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В
ОБЩИНА БОЛЯРОВО”**

От: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Ямбол, ул. „Обходен път Запад“ № 21, Булстат / ЕИК: 128056792,

Представявано от Дойчо Дойчев, ЕГН _____, в качеството на Изпълнителен директор вписан в ТР при АВ и лице овластено по чл.235, ал.2 от ТЗ, представляващ ;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет **“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”**

1. След запознаване с всички документи и образци, приложени от Възложителя, удостоверявам и потвърждавам, че представяваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за възлагане на обществена поръчка.
2. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обектите и всички произтичащи от това обстоятелства, условията на финансиране, както и всички документи, включени в книгата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
3. Срок за изпълнение:

Приемаме срокът за изпълнение да е до 31.12.2019 г.

4.Време за реакция в минути

Предлаганото от нас време за реакция е 30 минути от подаване на сигнал от страна на Възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта.

Декларираме следното:

1. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка.
2. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е **3 месеца** (не по – малко от 3 месеца) от крайния срок за получаване на офертите.
3. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „д“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


Дата: 11.12.2018 г.

Подпис и печат:

Име и фамилия: Дойчо Дойчев

(представляващ по регистрация
или упълномощено лице)

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД



000006



“ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД – ЯМБОЛ

тел: 046/66 19 81, факс: 046/66 19 80, e-mail: tse_office@yambollan.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката в съответствие с ТС и изискванията на Възложителя

Предмет на обществената поръчка за услуга е “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 Г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”.

Дейностите се извършват съобразно изискванията на:

- Закон за движение по пътищата
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на АПИ 2009 г.
- Наредба за поддържане и текущ ремонт на пътища - № РД-02/20-19 от 2012 г.
- Наредба за организация и Временна организация на движение по пътищата.

Дейностите се изпълняват по предварително изготвен оперативен план за зимно поддържане от Общината съобразно предложението на избрания участник в процедурата.

Основните дейности които се изпълняват по зимното поддържане на общинската пътна мрежа са:

а) Почистване на пътищата от снежна покривка и снегонавяване

Почистване на снежна покривка от пътното платно - включва отстраняване на снежната покривка, чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите, до степен изискваща се за съответното ниво на зимно поддържане .

Снежни преспи с дебелина над 60 см се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси се изхвърлят с роторен снегорин. Преспи с по голяма дебелина се разчистват с роторни снегорини и булдозери.

б) Опесъчаване на пътната настилка за предотвратяване на земната хлъзгавост

Машинното опесъчаване включва еднократно опесъчаване на пътната настилка на ширина в зависимост от разпръскващото устройство при разходни

**ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД**

000009

норми 100-600 г/м² за минералните материали и 5-50 г/м² за солта. При междинни опясъчавания по време на снеговалеж разходната норма е 100-200 г/м² за минералните материали.

Ръчното опясъчаване се прилага по изключение в два случая:

- при невъзможност опясъчаването да се извърши механизировано в изискващите се срокове или на отделни участъци опасни за движението и отдалечени на значително разстояние за поддържане.

- във втория случай това става с предварително депонирани материали в района на мостове, опасни криви, участъци с големи надлъжни наклони и др. Работниците могат да достигнат до тези участъци с неспециализирани автомобили или пеш от близкото населено място.

в) Ремонт на пътни принадлежности

Хоризонтална маркировка, която да се положи, като се спазват следните указания:

- полагането на боята се извършва върху суха и добре почистена повърхност на пътното покритие, при температура на въздуха над 15 градуса. Нанесените маркировъчни елементи трябва да бъдат с правилно очертани контури.

- надлъжните маркировъчни линии се изпълняват по предварително точкувани с боя оси или по контура на старата маркировъчна линия, по които се направлява маркировъчната машина.

- при изпълнението на хоризонталната маркировка по пътищата трябва да се вземат мерки за опазване на положената боя. Прямо боядисаните маркировъчни елементи се сигнализират през 20 – 30 м. със сигнални конуси, които се прибират веднага след изсъхването на боята.

- маркировката трябва да бъде съобразена и да не противоречи на сигнализацията на пътя с пътни знаци.

- за направа на маркировката се използват специални бои, които отговарят на БДС 11925-80.

г) Озеленяване

По ландшафтното оформление попадат почистване на банкети от дървета и храсти за подобряване видимостта на пътя.

д) Ремонт на пътни настилки

При зимни условия ремонта обхваща изкърпване на асфалтовите настилки със студена асфалтова смес и се извършва в следната последователност:

- изрязване повредената настилка с вертикални стени да здрав материал, оформяне изрязаните площи в квадратни или правоъгълни форми с перпендикулярни, и успоредни на пътната ос стени. Фигурата трябва да обхваща най-малко 5 см. от здравата повърхност.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

000010

- премахване изрязания материал от дупката и почистване от кал и прах добре с телена четка, метла и сгъстен въздух, след което се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същият допуска полагането на битумния разлив.

- запълване дупките с определената студена асфалтова смес.

Снегочистиването се ръководи от дежурни в Община Болярово, съобразно разработения план. В плана за зимно поддържане е включена IV-то класната пътна мрежа на територията на общината с дължина 59.3 км. Разпределена е в четири направления, съгласно приложения картен материал, като за всяко направление Изпълнителят осигурява минимум един снегорин. Пътната мрежа на територията на общината е със III-та степен и ниво Г за зимно поддържане.

Максималният срок за извършване на мероприятията по снегочистиване както и изискванията за експлоатационното състояние на платното за движение са посочени в Наредбата за поддържане и текущ ремонт на пътища – зимно поддържане.

Техниката която предлагаме за участие в зимното поддържане на общинската пътна мрежа е собствена, с обслужващ персонал назначен на трудов договор.

Техниката е на разположение на Възложителя съгласно предвидените в Техническата спецификация маршрути на повикване или с определени дежурства.

Съгласно техническото предложение сме оферирали време за реакция за начало на провеждане на мероприятията по снегочистиване или опесъчаване от настъпване на момента на спиране снеговалежа или констатиране на залеждането.

Изпълнителен Директор:

/Дейчо Дейчев/



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД

ДО
Община Болярово
гр. Болярово, област Ямбол,
п.к. 8720, ул. „Димитър Благоев” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В
ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет: **“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”** съгласно условията за изпълнение на поръчката и договора както следва:

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

Таблица 1:

Показател	Наименование на дейността	Цена без ДДС	Цена с ДДС
K1	Автогрейдер – лв/мсм	960.00	1152.00
K2	Челен товарач със снег.уредба – лв/мсм	700.00	840.00
K3	Трактор до 200 к.с. с гребло – лв/мсм	840.00	1008.00
K4	Пясъкоразпръсквач–в движение от-до обекта – лв/мсм	800.00	960.00
K5	Роторен снегорин – лв/мсм	1320.00	1584.00
K6	Автомобил за опесъчаване /едно преминаване без ст-стга на пясъка/ – лв/мсм	418.00	501.60
K7	Автомобил със снег.уредба – лв/мсм	824.00	988.80
K8	Изтегляне на закъсали автомобили – лв/км	100.00	120.00
K9	Изкърпване със студена асф. смес – лв/м2	60.00	72.00
K10	Полагане на хоризонтална маркировка - лв/м2	15.00	18.00
K11	Почистване обхвата на пътя от паднали дървета – лв/м2	25.00	30.00
K12	Отстраняване на крайпътна растителност – лв/м2	5.00	6.00

До подписването на договорно споразумение, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора

000013

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Дата: 11.12.2018 г.

Подпис и печат:
Име и фамилия: **Дойчо Дойчев**
(представляващ по регистрация
или упълномощено лице)



Забележка: Образец № 4 се поставя в **отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ. 2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК

НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният /ата/: **Дойчо Дойчев**

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: _____, притежаваш/а л.к. № _____, издадена на **13.01.2015 г.**,

от **МВР – гр. Ямбол**, с постоянен адрес: гр.(с) **Ямбол**, община **Ямбол**,

област **Ямбол**, ул. „**Стефан Караджа**“ № _____, бл. _____, ет. _____, ап. ...

в качеството си на **Изпълнителен Директор**, вписан в **ТР при АВ** и лице овластено по **чл.235,ал.2** от **ТЗ** с решение на **СД**, представляващ,

(длъжност)

на „**Технострой - инженеринг 99**“ АД ЕИК **128056792**

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

за изпълнението на обществената поръчка ще разполагам със следното техническо оборудване:

№	Специализирана техника	Бр.	Собственост
1	Снегорин в т.ч. Трактор до 200 к.с. с гребло - Трактор Т150	1бр.	Собствено инв.№ 400022 ДК№У0159ЕЕ
2	Автомобил със снегоринна уредба - Мерцедес Актрос 4140 - Мерцедес Актрос	2бр.	Собствено инв.№ 901007 ДК№У6355АК инв.№900993 ДК№У7999АН
3	Автогрейдер - ДЗ-98	1бр.	Собствено инв.№405044 ДК№У0892ЕЕ
4	Челен товарач - Волво L 150 Е	1бр.	Собствено инв.№901200
5	Пясъкоразпръсквач - Мерцедес Актрос 4141 К	1бр.	Собствено инв.№502202 ДК№У4087АМ
6	Бордова кола или самосвал за ръчно опясячаване - МАН	1бр.	Собствено инв.№ 502200 Собствено ДК№У3383ВХ
7	Роторен снегорин - УНИМОГ	1бр.	Собствено инв.№400011 ДК№У2455НН

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

Подпис и печат:

Дойчо Дойчев



ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, КВАЛИФИЦИРАНИ ДА УПРАВЛЯВАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА

Долуподписаният /ата/: **Дойчо** – **Дойчев**

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: _____, притежаващ/а л.к. № _____, издадена на **13.01.2015 г.**,

от **МВР – гр. Ямбол**, с постоянен адрес: гр.(с) **Ямбол**, община **Ямбол**,

област **Ямбол**, ул. „**Стефан Караджа**“ № _____, бл. _____, ет. _____, ап. _____,

в качеството си на **Изпълнителен Директор**, вписан в **ТР при АВ** и лице овластено по **чл.235,ал.2** от **ТЗ** с решение на **СД**, представляващ,

(длъжност)

на „**Технострой - инженеринг 99**“ АД ЕИК **128056792**

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

за изпълнението на обществената поръчка ще разполагам със следните квалифицирани лица за управление на специализирана техника:

№	Трите имена	Професионална квалификация
1	Стоян – Стоянов	Професионална квалификация Машинист ПСМ Свидетелство за правоспособност № _____ /15.08.1986г. Професионален учебен център към комбинат „Марица Изток“
2	Ангел – Ангелов	Шофьор Свидетелство за управление на МПС № _____ / 11.11.2010 г. Издател МВР Ямбол валидно до 11.11.2020г.
3	Гено – Даскалов	Професионална квалификация Водач МПС за обществен транспорт Свидетелство № _____ / 26.01.2010г Издател МВР Ямбол валидно до 26.01.2020г. Свидетелство за професионална квалификация Серия К-08 № _____ Рег.№ _____ / 29.03.2010г ЦПО към „Петър Йовчев и синове“
4	Иван – Попов	Професионална квалификация Машинист ПСМ Специалност Машинист на пътностронтелни машини,багери,грейдери,булдозери,валяци. Свидетелство за правоспособност № _____ / 21.01.2010 г. ЦПО към „Петър Йовчев и синове“

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ Л.2, АЛ.2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД

4	Кольо Колев	Професионална квалификация Машинист ПСМ Специалност Багери, булдозери, валяци, челни товарачи Свидетелство за правоспособност Рег.№ 24.02.2012г ЦПО към „Петър Йовчев и синове“
5	Петко Петков	Шофьор Свидетелство за управление на МПС № /16.02.2010 Издател МВР Ямбол валидна до 16.02.2020г.
6	Георги Динев	Шофьор Свидетелство за управление на МПС № /13.12.2010 Издател МВР Ямбол валидно до 13.12.2020г.
7	Димитър Кирилов	Средно – професионално образование Машинист-монтьор на пътно-строителни машини Свидетелство за професионална квалификация Машинист-монтьор на пътно-строителни машини Диплома за завършено средно образование Серия А-86 № 04.07.1986г. СПТУ по стр. механизация “Н.Й.Вапцаров“

Подпис и печат:

Дойчо Дойчев



ДАНИТЕ СА
 ЗАЛИЧЕНИ НА
 ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
 АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД