



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Секретар (05106) 7777

Гл. специалист канцелария на кмета (05106) 2226

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ

№ 209.../19.10.2018 г.

Днес, 19.10.2018 г., в с. Аврен, община Аврен, област Варна, между:

ОБЩИНА АВРЕН,

с адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8

ЕИК 000093378 и номер по ЗДДС BG000093378,

представявана от Емануил Манолов, в качеството му на Кмет на Община Аврен и Теодора Георгиева, Началник отдел „ФС”, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„БУЛАВТО“ АД,

с адрес: гр. Варна, 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 262,

ЕИК 813027681, и номер по ЗДДС BG813027681,

представявано от Петър ~~ИЗПЪЛНИТЕЛ~~ на Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга *Заличено съгл.*

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** *чл. 2, ал. 2, т. 5* заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

от ЗЗЛД
на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Решение № 54/30.08.2018 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили и доставка на съдове за смет за нуждите на Община Аврен“, се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили за нуждите на Община Аврен“**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на **два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили**, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и № 3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. Предметът на настоящия Договор включва и задължение за Изпълнителя за негова сметка да регистрира автомобилите в КАТ от името на Възложителя.

(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на автомобилите, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

(1.3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване на доставения автомобил по ал. (1.1) в рамките на гаранционния срок по алинея (4.3).

II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ :

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща стойност на автомобилите, предмет на настоящия договор в размер на **350 000 (триста и петдесет хиляди) лв. без включен ДДС** и 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение №3), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като по не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобилите на Възложителя, за доставка на автомобилите, за транспортиране на автомобилите до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, както и разходите, свързани с регистрацията на автомобилите в КАТ.

(2.3.) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

.....
BIC: BULB3303
IBAN: BG15 9940 3030 0150 0001 41
.....
BULB3303

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) от настоящия Договор се извършва, както следва:

(i) Възложителят заплаща 100 % (с думи: *сто процента*) от цената по алинея (2.1) в срок до 30 (тридесет) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобилите с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5), при условие че Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на Договора в размера и при условията на член 10 и след регистрацията на автомобилите в КАТ.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.

(4.2) Срокът за доставката на автомобилите е **15 календарни дни**, считано от датата на подписване на настоящия Договор.

(4.3) Гаранционният срок на автомобилите и надстройките е **две години**, считано от предаване и приемане на автомобилите.

(4.4) Мястото на доставка на автомобилите е: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Тодор Ноев“ № 8.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автомобилите, предмет на доставка, окомплектовани както следва:

- a) оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
- b) окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
- c) с извършен предпродажбен сервиз;
- d) заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
- e) с всички документи отразяващи извършената от Изпълнителя регистрацията в КАТ;

- f) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
- g) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
- h) оборудвани с челно гребло, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища.
- i) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и офертата на Изпълнителя.
- (5.2) При доставката на автомобилите, Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от Изпълнителя, съдържаща основание - номер на договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура на автомобилите и други данни.
- (5.3) Доставката и предаването/получаването на автомобилите се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен **протокол („Приемо-предавателен протокол“)** от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на автомобилите с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), номер на шаси и двигател на автомобила, предмет на доставка.
- (5.4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 (три) дни предварително за конкретните дата и час, на които ще се изпълни доставката. При предаването на автомобилите, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 5 (пет) календарни дни.
- (5.5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставените автомобили, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, съобразно алинея (5.6). След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.
- (5.6) При **„Несъответствия“** (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на автомобилите и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) се прилага някой от следните варианти:
- (а) Изпълнителят заменя автомобила/ите или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя; или
- (б) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или
- (в) цената по Договора се намалява съответно с цената на автомобила/ите или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.
- (5.7) В случай че Несъответствието на доставеният/ите автомобил/и е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по алинея (5.6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката или отстраняването на Несъответствията с повече от 20 (двадесет) календарни дни от предвидения срок за доставка в алинея (4.2), съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея (5.6), буква а), а именно - замяна на несъответстващ/и автомобил/и с нов/и по отношение на автомобила/ите с Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или (5.5) и преди регистрацията на автомобила/ите в КАТ.

(5.8) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5) без забележки има силата на **приемане на доставката от страна на Възложителя**, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на автомобилите или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на автомобилите с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

(5.9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.5), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.10) Изпълнителят се задължава да извърши регистрация на автомобилите в КАТ за негова сметка. Възложителят получава окомплектовани в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) автомобили, заедно със съответните документи.

(5.11) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Член 6. Преминаване на собствеността и риска

(6.1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху автомобилите, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7.

(7.1) Изпълнителят се задължава да достави автомобилите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор придружени със съответните документи на доставеното МПС - сервисна книжка на български език, документи, удостоверяващи продължителността на гаранционния срок. Ако непредставянето на документ води до последващи разходи за Възложителя, същите се заплащат от Изпълнителя или се приспадат от дължимото възнаграждение или от гаранцията за изпълнение.

(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(7.3) Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи и информация за МПС-та, за регистрацията им в КАТ и да ги регистрира за своя сметка на името на Възложителя.

(7.4) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и сервисно обслужване на автомобилите в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията срещу възнаграждение от Възложителя.

(7.5) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените автомобили проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок включително на всички агрегати, възли, елементи и материали, вложени в МПС - то, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи, съобразно посочените в техническото му предложение гаранционни срокове, считано от датата на ремонтирането, което се удостоверява с двустранно подписан приемно - предавателен протокол.

(7.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(7.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за

замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(7.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

(7.9) При необходимост да приема МПС - то за обслужване в рамките на 3 /три/ работни дни

(7.10) Да извършва техническо обслужване и ремонт на автомобилите, съобразно предписанията на производителя за съответната марка.

(7.11) Да доставя и монтира резервни части, материали и консумативи, които съответстват на марката и модела на съответния автомобил и са оригинални, нови, неупотребявани със сертификат за произход и качество.

(7.12) Изпълнителят се задължава в срок до **15 календарни дни** календарни дни, да достави на Възложителя автомобилите, ведно с всички съпътстващи документи до адреса на Възложителя в Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8.

(7.13) Изпълнителя се задължава за своя сметка за извършва замяна на част със скрити дефекти, проявени в процеса на експлоатация на доставените автомобили с изправни такива.

(7.14) Изпълнителят се задължава при констатирани с двустранно подписан приемно - предавателен протокол дефекти, некачествено изпълнен ремонт и обслужване на автомобилите, проявени в процеса на експлоатацията, същите да бъдат отстранени от Изпълнителя за негова сметка, съобразно посочените в техническото му предложение гаранционни срокове, считано от датата на ремонтирането.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член 8.

(8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автомобилите, предмет на договора по реда на алинея (5.3) ако отговаря на договорените изисквания.

(8.3) Възложителят не носи отговорност за повреди, причинени по време на транспортирането и предаването на МПС - тата, предмет на настоящия договор. Рискът от погиване или повреждане на МПС - тата, предмет на договора, се носи от Изпълнителя до момента на предаване на същите на Възложителя.

(8.4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на автомобилите на посочения в алинея (4.4) от договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(8.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(8.6) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора автомобили, при условията посочени в настоящия Договор.

(8.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с Техническите спецификации и/или дефектен/ни автомобил/и само при условията на настоящия Договор и преди регистрацията му/им в КАТ, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

(8.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, до като Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(8.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(8.10) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на автомобилите в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.11) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Член 9.

(9.1) Гаранционна отговорност

(9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените автомобили съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.

(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или Несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирани части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(9.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на автомобилите от свои квалифицирани представители в срок от 1 (един) работен ден, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автомобилите от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването им в два еднообразни екземпляра.

(9.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието в срок от 15 (петнадесет) календарни дни или по-кратък, считано от датата на приемането на автомобила в оторизирания сервиз на Изпълнителя.

(9.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(9.2.1) Изпълнителят се задължава, срещу заплащане от Възложителя да извършва гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите в гаранционния срок посочен в алинея (4.3), който започва да тече от датата на приемане на автомобилите и подписване на приемо-предавателен протокол. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство сервизно обслужване на автомобилите на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 7 (седем) календарни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя.

(9.2.2) Гаранционните срокове на доставените автомобили текат от датата на предаването им на Възложителя, съгласно клаузите на настоящия договор.

(9.2.3) Гаранционното обслужване ще се извършва в минимален срок, но не повече от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на известяване, при налични оригинални резервни части на склад.

(9.2.4) В случай че не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на конкретния ремонт, срокът за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка и митническо освобождаване на съответните резервни части.

(9.2.5) Срокът, с който се удължава времето за извършване на ремонта съгласно уговореното по - горе, не може да бъде по - дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни.

(9.2.6) В случай, че повредата не може да бъде отстранена в този срок, Изпълнителят е длъжен да предложи на Възложителя безвъзмездно ползване на друг еквивалентен автомобил до отстраняване на повредата.

(9.2.7) Разходите по превод на дефектни части или цели изделия, както и разходите за тяхното връщане, са за сметка на Изпълнителя.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 10. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(10.1) Видове и размер на гаранциите

(10.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на **10 500 лв.** - 3 % (три процента) от стойността на Договора по алинея (2.1).

(10.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(10.2) Форма на гаранциите

(10.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (а) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (б) банкова гаранция; или (в) застраховка.

Член 11. Изисквания по отношение на гаранциите

(11.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна

IBAN: BG 41 CECB 9790 3394 4512 01

BIC: CECBVGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(11.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.

(11.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(11.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(11.3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 12. Задържане и освобождаване на гаранциите

(12.1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(12.1.1) Частично освобождаване в размер на 2 % (два процента) от стойността на Договора в размер на 7 000 (седем хиляди) лева, в срок от 30 календарни дни, след приемане на доставката на автомобилите и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) съответно по алинея (5.5) без забележки, или след регистрацията на автомобилите в КАТ и подписване на протокол за регистрация съгласно алинея (5.10), при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;

(12.1.2) Окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията в размер на 1 % от стойността на Договора, обезпечаваща гаранционното обслужване, в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева се извършва в срок от 30 календарни дни, след изтичане на гаранционния срок на автомобилите, посочен в алинея (4.3) от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(12.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (12.1.1).

(12.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (12.1).

(12.4) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(12.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(12.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, при условие, че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.

(12.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(12.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 календарни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (10.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в алинея (10.1).

VIII. НЕУСТОЙКИ

Член 13.

(13.1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящият договор задължения Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

(13.2) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от сумата по член 2, алинея 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от цената на съответната дейност по член 2, алинея 2.1.

(13.3) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от размера на забавеното плащане.

(13.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за сервизно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от цената на сервизното обслужване.

(13.5) При пълно неизпълнение на задълженията за сервизно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя връщане на сумата за сервизно обслужване, заедно с неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от цената на сервизното обслужване.

(13.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(13.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

Банка: "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна

IBAN: BG 81 CECB 9790 8494 4512 00

BIC: CECB BGSF

Код за вид плащане – 446500

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 14 (четирнадесет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(13.8) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

(13.9) При всякакви форми на неизпълнение на клаузите на настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

/Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители/

Член 14.

(14.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(14.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(14.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОИ случаи и при предвидените в ЗОИ условия.

(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(14.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОИ ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член 15.

(15.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

в) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 16.

(16.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(16.2) Разплащанията по ал. (16.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(16.3) Към искането по ал. (16.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(16.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.

(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

а) с изпълнение на поетите от страните задължения

б) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма

- в) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- г) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 7 (седем) дни;
- д) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за която и да е от страните по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- е) при констатирани нередовности и/ или/ конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя на Изпълнителя.

(17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

а) когато Изпълнителят просрочи предаването на автомобила с повече от 30 /тридесет/ календарни дни или доставеният не отговаря на изискванията на Възложителя или е със скрити дефекти, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

б) при обявяване в несъстоятелност на изпълнителя или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

в) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 30 (тридесет) дни;

б) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Възложителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на Възложителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;

в) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замената, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(17.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 18.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 19.

(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Някоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(19.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(19.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

ХП. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 20.

(20.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:

(20.2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

ХПІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 22.

(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Лице за контакт: П. Иванова

Тел.: 05 106/2739; факс: 05 106/2208;

e-mail: zop@avren.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Лице за контакт: М. Калудова

Телефон: 052 501 575

Email: salesadmin@fordtrucks.bg

(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 22 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 23.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 24.

(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 25.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя
4. Копие на договор или писмо от фирмата производител, че Изпълнителят е оторизиран представител на марката автомобили, които доставя.

Настоящият Договор се подписва в 3 /три/ еднообразни екземпляра - 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕМАНУИЛ МАНОЛ
Кмет на Община Авр

.....
ТЕОДОРА ГИ
Началник ОУ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

*Заложено
съгласно
чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛД*

*Заложено съгл.
чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛД*

Съгласувал:

.....
КИРКОР НИ
Гл. юрист

*Заложено
чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛД*



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили и доставка на съдове за смет за нуждите на Община Аврен“ по обособени позиции

За Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили за нуждите на Община Аврен“

Технически спецификации за автомобил № 1

1. Технически характеристики
1.1. Основни характеристики
1.1.1. Тип на превозното средство – товарен, сметосъбиращ, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л.
1.1.2. Оси /колесна формула/ - 6x2
2. Двигател
2.1 . Емисия на изгорелите газове – мин. Евро 6
2.2. Обем – мин. 8200 см ³
2.3. Мощност – мин. 300 к.с
2.4. Въртящ момент – мин. 1110 Nm
3. Трансмисия
3.1.Скоростна кутия – ръчна, мин. 8 предавки
5. Окачване
5.1. Предна ос - Параболични листови ресьори;
5.2. Втора ос – задвижваща - Механично окачване;
5.3. Трета ос –тип боче
6. Спирачки
6.1. Двукръгова спирачна система. Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
6.2. Дискови спирачки
6.3. ESP+ABS+EBS
6.4. Спирачен асистент при потегляне по наклон;
6.5. Моторна спирачка – мин. мощност 210 kW
6.6. Паркинг спирачка
8. Резервоари
8.1. Резервоар за гориво – мин. 300 л.
8.2. Резервоар за AdBlue – мин. 40 л.
9. Джанти и гуми
9.1 . Джанти – мин. 22 цола
9.2. Гуми - мин. 22 цола. Предна ос - единични, втора ос - сдвоени, трета ос – единични
10. Оборудване
10.1. Кабина – 2+1 места

10.2. Радио/CD плеър
10.3. Круиз контрол
10.4. Ел. управление на прозорците
10.5. Подгръване и ел. управление на страничните огледала
10.6. Ел. настройка на фаровете
10.7. Регулируем по височина и наклон волан
10.8. Подгръване и въздушно окачване на шофьорската седалка. Лумбална опора
10.9. Датчик за износване на накладките
10.10.Имобилайзер
10.11. Ключ с дистанционно управление и централно заключване
10.12. Сензор за дъжд
10.13. Автоматични светлини
10.14. Предни фарове за мъгла
10.15. Блокировка на диференциала;
10.16. Система за следене на осевата линия;
10.17. Дигитален тахограф
10.18. Резервна гума
11. Допълнително оборудване:
11.1. Челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища
11.2. Климатик
11.3. Отвод на мощност РТО от скоростната кутия
11.4. Двойна пътническа седалка
12. НАДСТРОЙКА ТИП "ВАРИОПРЕСА"
12.1.Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм
12.1.1. Обем на бункера – мин. 20 м ³
12.1.3. Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и страничните стени – мин. 4 мм
12.1.4. Обем на приемната вана – мин. 1,5 м ³
12.1.5. Приемна вана изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното – мин. 7 мм
12.1.6. Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка /пресоващ механизъм/ монтиран в задният капак на настройката
12.1.7. Степен на компактиране – мин. 6:1
12.1.8. Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване
12.1.9. Резервоар за мръсна вода – обем мин. 50 л.
12.2.Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „ Бобър” 1100 л и кофи за смет с вместимост 120 л и 240 л
12.3.Хидравлична система:
12.3.1. Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресования и повдигащият механизъм
12.3.2. Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност /ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресования механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет
12.3.3. Работно налягане на хидравличната система – мин. 140 бара
12.4. Пултове за управление - Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично

управление на функциите
12.5.Светлинна сигнализация
12.5.1. Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта
12.5.2. Жълта сигнална светлина
12.5.3. Светоотразителни стикери и ленти
12.6. Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент
12.6.1. Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки
12.6.2. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор на задните степенки
12.6.3. Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки
12.6.4. Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите
12.6.5. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа
12.6.6. Звуков сигнал при движение на заден ход
12.6.7. Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила
12.6.8. Лява и дясна странични защиты на автомобила

Технически спецификации за автомобил № 2

1. Технически характеристики
1.1. Основни характеристики
1.1.1. Тип на превозното средство – товарен, сметосъбиращ, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л.
1.1.2. Оси /колесна формула/ - 4x2
2. Двигател
2.1. Емисия на изгорелите газове – мин. Евро 6
2.2. Обем – мин. 8200 см ³
2.3. Мощност – мин. 300 к.с
2.4. Въртящ момент – мин. 1110 Nm
3. Трансмисия
3.1.Скоростна кутия – ръчна, мин. 8 предавки
5. Окачване
5.1. Предна ос - Параболични листови ресьори;
5.2. Задна ос – задвижваща – Многолистови ресьори;
6. Спирачки
6.1. Двукръгова спирачна система. Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
6.2. Дискови спирачки
6.3. ESP+ABS+EBS
6.4. Спирачен асистент при потегляне по наклон;
6.5. Моторна спирачка – мин. мощност 210 kW
6.6. Паркинг спирачка
8. Резервоари

8.1. Резервоар за гориво – мин. 300 л.
8.2. Резервоар за AdBlue – мин. 40 л.
9. Джанти и гуми
9.1 . Джанти – мин. 22 цола
9.2. Гуми - мин. 22 цола. Предна ос - единични, втора ос - едвоени, трета ос – единични
10. Оборудване
10.1. Кабина – 2+1 места
10.2. Радио/CD плеър
10.3. Круиз контрол
10.4. Ел. управление на прозорците
10.5. Подгръване и ел. управление на страничните огледала
10.6. Ел. настройка на фаровете
10.7. Регулируем по височина и наклон волан
10.8. Подгръване и въздушно окачване на шофьорската седалка. Лумбална опора
10.9. Датчик за износване на накладките
10.10.Имобилайзер
10.11. Ключ с дистанционно управление и централно заключване
10.12. Сензор за дъжд
10.13. Автоматични светлини
10.14. Предни фарове за мъгла
10.15. Блокировка на диференциала;
10.16. Система за следене на осевата линия;
10.17. Дигитален тахограф
10.18. Резервна гума
11. Допълнително оборудване:
11.1. Челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища
11.2. Климатик
11.3. Отвод на мощност РТО от скоростната кутия
11.4. Двойна пътническа седалка
12. НАДСТРОЙКА ТИП "ВАРИОПРЕСА"
12.1.Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм
12.1.1. Обем на бункера – мин. 15 м ³
12.1.3. Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и страничните стени – мин. 4 мм
12.1.4. Обем на приемната вана – мин. 1,5 м ³
12.1.5. Приемна вана изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното – мин. 7 мм
12.1.6. Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка /пресоващ механизъм/ монтиран в задният капак на настройката
12.1.7. Степен на компактиране – мин. 6:1
12.1.8. Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване
12.1.9. Резервоар за мръсна вода – обем мин. 50 л.
12.2.Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „ Бобър” 1100 л и кофи за смет с вместимост 120 л и 240 л
12.3.Хидравлична система:
12.3.1. Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа

на пресовация и повдигащият механизъм
12.3.2. Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност /ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресовация механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет
12.3.3. Работно налягане на хидравличната система – мин. 140 бара
12.4. Пултове за управление - Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично управление на функциите
12.5. Светлинна сигнализация
12.5.1. Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта
12.5.2. Жълта сигнална светлина
12.5.3. Светлоотразителни стикери и ленти
12.6. Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент
12.6.1. Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки
12.6.2. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор на задните степенки
12.6.3. Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки
12.6.4. Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите
12.6.5. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа
12.6.6. Звуков сигнал при движение на заден ход
12.6.7. Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила
12.6.8. Лява и дясна странични защиты на автомобила

Важно:

1. Предлаганите сметосъбиращи автомобили трябва да бъдат оборудвани с челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища.

2. Участникът трябва да разполага с оторизиран от производителя сервиз за предлаганата марка сметосъбиращи автомобили в радиус от 50 км от с. Аврен.

Участникът декларира това обстоятелство в техническото си предложение, а преди сключване на договора, определеният за изпълнител участник доказва това обстоятелство с декларация /свободен текст/, като декларира, че оторизирания от производителя сервиз за предлаганата марка сметосъбиращи автомобили ще е на разположение за целия гаранционен срок на автомобилите.

3. Гаранционният срок на автомобилите и надстройките трябва да е не по-малко от две години, считано от предаване и приемане на автомобилите.

4. Към техническото предложение участникът трябва да приложи подробен снимков материал на предлаганите сметосъбиращи автомобили.

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел.: +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



ОБРАЗЕЦ № 3.1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от

БУЛАВТО АД

(наименование на участника)

и подписано

Петър Т

Залищено СБГЛ.
(т.ч. 2, ал. 2, т. 5)

в качеството му на

Изпълни

от ЗЗЛАД

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 813027681;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили и доставка на съдове за смет за нуждите на Община Аврен“ по Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили за нуждите на Община Аврен“.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, както и Техническата спецификация. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с условията и изискванията на Възложителя, техническата спецификация и нормативните изисквания за този вид дейност, предмет на настоящата поръчка.

3. Декларираме, че разполагаме с оторизиран от производителя сервиз за предлаганата от нас марка сметосъбиращи автомобили в радиус от 50 км от с. Аврен.

4. Декларираме, че Гаранционният срок на автомобилите и надстройките е не по-малко от две години, считано от предаване и приемане на автомобилите.

5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

5.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо). В случай, че упълномощеното лице подписва Техническото и/или Ценовото предложение, пълномощното трябва да е изрично, с нотариална заверка на подписите. Пълномощното следва да се представи в оригинал или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала".

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

Залищено СБГЛ.
т.ч. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛАД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел.: +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



5.2.1. Предлагаме срок за доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили – до 15 (словом: петнадесет) календарни дни.

* Забележка: Максималният срок за доставка, предложен от участника, не може да бъде повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Предложението на участника следва да е цяло число.

5.2.2. Технически характеристики на предлаганите от нас два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛ № 1	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
МАРКА, МОДЕЛ	FORD CARGO 2533DC (ФОРД КАРГО 2533DC)
1. Технически характеристики	1. Технически характеристики
1.1. Основни характеристики	1.1. Основни характеристики
1.1.1. Тип на превозното средство – товарен, сметосъбиращ, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л.	1.1.1. Тип на превозното средство – товарен, сметосъбиращ, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л.
1.1.2. Оси /колесна формула/ - 6x2	1.1.2. Оси /колесна формула/ - 6x2
2. Двигател	2. Двигател
2.1. Емисия на изгорелите газове – мин. Евро 6	2.1. Емисия на изгорелите газове – Евро 6
2.2. Обем – мин. 8200 см ³	2.2. Обем – 8974 см ³
2.3. Мощност – мин. 300 к.с	2.3. Мощност – 330 к.с
2.4. Въртящ момент – мин. 1110 Nm	2.4. Въртящ момент – 1900 Nm
3. Трансмисия	3. Трансмисия
3.1. Скоростна кутия – ръчна, мин. 8 предавки	3.1. Скоростна кутия – ръчна, предавки – 9 за преден ход + 1 задна
5. Окачване	5. Окачване
5.1. Предна ос - Параболични листови ресьори;	5.1. Предна ос - Параболични листови ресьори;
5.2. Втора ос – задвижваща - Механично окачване;	5.2. Втора ос – задвижваща - Механично окачване;
5.3. Трета ос –тип боче	5.3. Трета ос –тип боче
6. Спирачки	6. Спирачки
6.1. Двукръгова спирачна система. Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател	6.1. Двукръгова спирачна система. Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
6.2. Дискови спирачки	6.2. Дискови спирачки
6.3. ESP+ABS+EBS	6.3. ESP+ABS+EBS
6.4. Спирачен асистент при потегляне по наклон;	6.4. Спирачен асистент при потегляне по наклон;
6.5. Моторна спирачка – мин. мощност 210 kW	6.5. Моторна спирачка – 220 kW

ПОДПИСАНО
СА. 2, ас. 2, 4
от 33/14

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел.: +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



6.6. Паркинг спирачка	6.6. Паркинг спирачка
8. Резервоари	8. Резервоари
8.1. Резервоар за гориво – мин. 300 л.	8.1. Резервоар за гориво – 350 л.
8.2. Резервоар за AdBlue – мин. 40 л.	8.2. Резервоар за AdBlue – 55 л.
9. Джанти и гуми	9. Джанти и гуми
9.1. Джанти – мин. 22 цола	9.1. Джанти 22,5 цола
9.2. Гуми - мин. 22 цола. Предна ос - единични, втора ос - сдвоени, трета ос – без ограничения	9.2. Гуми – 22,5 цола. Предна ос - единични, втора ос - сдвоени, трета ос – сдвоени
10. Оборудване	10. Оборудване
10.1. Кабина – 2+1 места	10.1. Кабина – 2+1 места
10.2. Радио/CD плеър	10.2. Радио/CD плеър
10.3. Круиз контрол	10.3. Круиз контрол
10.4. Ел. управление на прозорците	10.4. Ел. управление на прозорците
10.5. Подгряване и ел. управление на страничните огледала	10.5. Подгряване и ел. управление на страничните огледала
10.6. Ел. настройка на фаровете	10.6. Ел. настройка на фаровете
10.7. Регулируем по височина и наклон волан	10.7. Регулируем по височина и наклон волан
10.8. Подгряване и въздушно окачване на шофьорската седалка. Лумбална опора	10.8. Подгряване и въздушно окачване на шофьорската седалка. Лумбална опора
10.9. Датчик за износване на накладките	10.9. Датчик за износване на накладките
10.10. Имобилайзер	10.10. Имобилайзер
10.11. Ключ с дистанционно управление и централно заключване	10.11. Ключ с дистанционно управление и централно заключване
10.12. Сензор за дъжд	10.12. Сензор за дъжд
10.13. Автоматични светлини	10.13. Автоматични светлини
10.14. Предни фарове за мъгла	10.14. Предни фарове за мъгла
10.15. Блокировка на диференциала;	10.15. Блокировка на диференциала;
10.16. Система за следене на осевата линия;	10.16. Система за следене на осевата линия;
10.17. Дигитален тахограф	10.17. Дигитален тахограф
10.18. Резервна гума	10.18. Резервна гума
11. Допълнително оборудване:	11. Допълнително оборудване:
11.1. Челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища	11.1. Челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища
11.2. Климатик	11.2. Климатик
11.3. Отвод на мощност РТО от скоростната кутия	11.3. Отвод на мощност РТО от скоростната кутия
11.4. Двойна пътническа седалка	11.4. Двойна пътническа седалка
12. НАДСТРОЙКА ТИП "ВАРИОПРЕСА"	12. НАДСТРОЙКА ТИП "ВАРИОПРЕСА"
12.1. Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм	12.1. Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм
12.1.1. Обем на бункера – мин. 20 м3	12.1.1. Обем на бункера – 21 м3

Закрито съгл.
ст. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗ АД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел. : +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



12.1.3. Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и страничните стени – мин. 4 мм	12.1.3. Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и страничните стени – 4 мм
12.1.4. Обем на приемната вана – мин. 1,5 м ³	12.1.4. Обем на приемната вана – 1,5 м ³
12.1.5. Приемна вана изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното – мин. 7 мм	12.1.5. Приемна вана изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното – 8 мм
12.1.6. Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка /пресоващ механизъм/ монтиран в задният капак на настройката	12.1.6. Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка /пресоващ механизъм/ монтиран в задният капак на настройката
12.1.7. Степен на компактиране – мин. 6:1	12.1.7. Степен на компактиране – 6:1
12.1.8. Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване	12.1.8. Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване
12.1.9. Резервоар за мръсна вода – обем мин. 50 л.	12.1.9. Резервоар за мръсна вода – обем 70 л.
12.2. Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър“ 1100 л и кофе за смет с вместимост 120 л и 240 л	12.2. Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър“ 1100 л и кофе за смет с вместимост 120 л и 240 л
12.3. Хидравлична система:	12.3. Хидравлична система:
12.3.1. Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресовация и повдигачият механизъм	12.3.1. Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресовация и повдигачият механизъм
12.3.2. Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност /ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресовация механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет	12.3.2. Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност /ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресовация механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет
12.3.3. Работно налягане на хидравличната система – мин. 140 бара	12.3.3. Работно налягане на хидравличната система – 180 бара
12.4. Пултове за управление - Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично управление на функциите	12.4. Пултове за управление - Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично управление на функциите
12.5. Светлинна сигнализация	12.5. Светлинна сигнализация
12.5.1. Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта	12.5.1. Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта
12.5.2. Жълта сигнална светлина	12.5.2. Жълта сигнална светлина
12.5.3. Светлоотразителни стикери и ленти	12.5.3. Светлоотразителни стикери и ленти
12.6. Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент	12.6. Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент
12.6.1. Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки	12.6.1. Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки
12.6.2. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор на задните степенки	12.6.2. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор на задните степенки
12.6.3. Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки	12.6.3. Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки
12.6.4. Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите	12.6.4. Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите

ЗЛАТЕНО СВТЛ.
сл. 2, ам. 2, т. 5
от ЗЗ АД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел.: +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



12.6.5. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа	12.6.5. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа
12.6.6. Звуков сигнал при движение на заден ход	12.6.6. Звуков сигнал при движение на заден ход
12.6.7. Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила	12.6.7. Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила
12.6.8. Лява и дясна странични защиты на автомобила	12.6.8. Лява и дясна странични защиты на автомобила

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛ № 2	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
МАРКА, МОДЕЛ	FORD CARGO 1833DC (ФОРД КАРГО 1833DC)
1. Технически характеристики	1. Технически характеристики
1.1. Основни характеристики	1.1. Основни характеристики
1.1.1. Тип на превозното средство – товарен, сметосъбирач, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л.	1.1.1. Тип на превозното средство – товарен, сметосъбирач, пригоден да обслужва съдове за смет с вместимост 1100 л., 240 л. и 120 л.
1.1.2. Оси /колесна формула/ - 4x2	1.1.2. Оси /колесна формула/ - 4x2
2. Двигател	2. Двигател
2.1. Емисия на изгорелите газове – мин. Евро 6	2.1. Емисия на изгорелите газове – Евро 6
2.2. Обем – мин. 8200 см3	2.2. Обем – 8794 см3
2.3. Мощност – мин. 300 к.с	2.3. Мощност – 330 к.с
2.4. Въртящ момент – мин. 1110 Nm	2.4. Въртящ момент – 1900 Nm
3. Трансмисия	3. Трансмисия
3.1. Скоростна кутия – ръчна, мин. 8 предавки	3.1. Скоростна кутия – ръчна, предавки предавки – 9 за преден ход + 1 задна
5. Окачване	5. Окачване
5.1. Предна ос - Параболични листови ресьори;	5.1. Предна ос - Параболични листови ресьори;
5.2. Задна ос – задвижваща – Многолистови ресьори;	5.2. Задна ос – задвижваща – Многолистови ресьори;
6. Спирачки	6. Спирачки
6.1. Двукръгова спирачна система. Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател	6.1. Двукръгова спирачна система. Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
6.2. Дискови спирачки	6.2. Дискови спирачки
6.3. ESP+ABS+EBS	6.3. ESP+ABS+EBS
6.4. Спирачен асистент при потегляне по наклон;	6.4. Спирачен асистент при потегляне по наклон;
6.5. Моторна спирачка – мин. мощност 210 kW	6.5. Моторна спирачка – мощност 220 kW

Заявено от
Ел. 2, кв. 2, т. 5
от 33 АД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел. : +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



6.6. Паркинг спирачка	6.6. Паркинг спирачка
8. Резервоари	8. Резервоари
8.1. Резервоар за гориво – мин. 300 л.	8.1. Резервоар за гориво – 350 л.
8.2. Резервоар за AdBlue – мин. 40 л.	8.2. Резервоар за AdBlue – 55 л.
9. Джанти и гуми	9. Джанти и гуми
9.1 . Джанти – мин. 22 цола	9.1 . Джанти – 22,5 цола
9.2. Гуми - мин. 22 цола. Предна ос - единични, втора ос - сдвоени	9.2. Гуми – 22,5 цола. Предна ос - единични, втора ос - сдвоени
10. Оборудване	10. Оборудване
10.1. Кабина – 2+1 места	10.1. Кабина – 2+1 места
10.2. Радио/CD плеър	10.2. Радио/CD плеър
10.3. Круиз контрол	10.3. Круиз контрол
10.4. Ел. управление на прозорците	10.4. Ел. управление на прозорците
10.5. Подгръване и ел. управление на страничните огледала	10.5. Подгръване и ел. управление на страничните огледала
10.6. Ел. настройка на фаровете	10.6. Ел. настройка на фаровете
10.7. Регулируем по височина и наклон волан	10.7. Регулируем по височина и наклон волан
10.8. Подгръване и въздушно окачване на шофьорската седалка. Лумбална опора	10.8. Подгръване и въздушно окачване на шофьорската седалка. Лумбална опора
10.9. Датчик за износване на накладките	10.9. Датчик за износване на накладките
10.10. Имобилайзер	10.10. Имобилайзер
10.11. Ключ с дистанционно управление и централно заключване	10.11. Ключ с дистанционно управление и централно заключване
10.12. Сензор за дъжд	10.12. Сензор за дъжд
10.13. Автоматични светлини	10.13. Автоматични светлини
10.14. Предни фарове за мъгла	10.14. Предни фарове за мъгла
10.15. Блокировка на диференциала;	10.15. Блокировка на диференциала;
10.16. Система за следене на осевата линия;	10.16. Система за следене на осевата линия;
10.17. Дигитален тахограф	10.17. Дигитален тахограф
10.18. Резервна гума	10.18. Резервна гума
11. Допълнително оборудване:	11. Допълнително оборудване:
11.1. Челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища	11.1. Челно метално гребло с хидравлика, с възможност за ляво и дясно изриване и пробутване на смет на нерегламентирани сметища
11.2. Климатик	11.2. Климатик
11.3. Отвод на мощност РТО от скоростната кутия	11.3. Отвод на мощност РТО от скоростната кутия
11.4. Двойна пътническа седалка	11.4. Двойна пътническа седалка
12. НАДСТРОЙКА ТИП "ВАРИОПРЕСА"	12. НАДСТРОЙКА ТИП "ВАРИОПРЕСА"
12.1. Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм	12.1. Бункер за отпадъци и пресоващ механизъм
12.1.1. Обем на бункера – мин. 15 м3	12.1.1. Обем на бункера – 15 м3

ИМАМЕНО СВГА
сл. 2, ам. 2, т. 5
от 33 АД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел. : +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



12.1.3. Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и страничните стени – мин. 4 мм	12.1.3. Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода и страничните стени – 4 мм
12.1.4. Обем на приемната вана – мин. 1,5 м3	12.1.4. Обем на приемната вана – 1,5 м3
12.1.5. Приемна вана изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното – мин. 7 мм	12.1.5. Приемна вана изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното – 8 мм
12.1.6. Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка /пресоващ механизъм/ монтиран в задният капак на настройката	12.1.6. Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка /пресоващ механизъм/ монтиран в задният капак на настройката
12.1.7. Степен на компактиране – мин. 6:1	12.1.7. Степен на компактиране – 6:1
12.1.8. Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване	12.1.8. Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с два хидравлични цилиндри с хидравлично заключване
12.1.9. Резервоар за мръсна вода – обем мин. 50 л.	12.1.9. Резервоар за мръсна вода – обем 70 л.
12.2.Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „ Бобър” 1100 л и кофи за смет с вместимост 120 л и 240 л	12.2.Повдигащ механизъм: Комбиниран за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „ Бобър” 1100 л и кофи за смет с вместимост 120 л и 240 л
12.3.Хидравлична система:	12.3.Хидравлична система:
12.3.1. Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресовация и повдигащият механизъм	12.3.1. Двукръгова хидравлична система осигуряваща независима и едновременна работа на пресовация и повдигащият механизъм
12.3.2. Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност /ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресовация механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет	12.3.2. Двукръгова хидравлична помпа, задвижвана чрез регулатор за отнемане на мощност /ПТО/ от скоростната кутия на автомобила, позволяваща работа на пресовация механизъм едновременно с механизма за вдигане и сваляне на контейнерите за смет
12.3.3. Работно налягане на хидравличната система – мин. 140 бара	12.3.3. Работно налягане на хидравличната система – 180 бара
12.4. Пултове за управление - Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично управление на функциите	12.4. Пултове за управление - Пултове за управление на надстройката от операторите монтирани от лявата и дясната задна част на надстройката с електрохидравлично управление на функциите
12.5.Светлинна сигнализация	12.5.Светлинна сигнализация
12.5.1. Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта	12.5.1. Един брой прожектор, разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта
12.5.2. Жълта сигнална светлина	12.5.2. Жълта сигнална светлина
12.5.3. Светоотразителни стикери и ленти	12.5.3. Светоотразителни стикери и ленти
12.6. Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент	12.6. Система за безопасност съгласно БДС EN 1501-1:2011+A1:2015 или еквивалент
12.6.1. Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки	12.6.1. Изключване работата на настройката при наличие на оператор на задните степенки
12.6.2. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор на задните степенки	12.6.2. Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор на задните степенки
12.6.3. Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки	12.6.3. Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки
12.6.4. Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите	12.6.4. Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите

Замитено съгн
ул. 2, кв. 2, т. 5
от ЗЗ АД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел. : +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



12.6.5. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа	12.6.5. Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа
12.6.6. Звуков сигнал при движение на заден ход	12.6.6. Звуков сигнал при движение на заден ход
12.6.7. Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила	12.6.7. Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила
12.6.8. Лява и дясна странични защиты на автомобила	12.6.8. Лява и дясна странични защиты на автомобила

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;

5.4. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;

Приложение:

Снимков материал на предлаганите два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили.

Дата: 16.08.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Пе


Изпълнителен директор – БУЛАВТО АД

СВЕТ
ОМАНЕНО СВЕТ
сл. 2, ам. 2, т. 5
от 33 АД

БУЛАВТО

БУЛАВТО АД
бул. Владислав Варненчик 262
9000 Варна

Тел. : +359 52 501 351
Факс +359 52 500 961
E-mail: sales@fordtrucks.bg



ОБРАЗЕЦ № 7.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

БУЛАВТО АД

(наименование на участника)

и подписано

Петър Замитено СБП.

" сл. 2, ал. 2, т. 5

в качеството му на

Изпълн

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо) : 813027681;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили и доставка на съдове за смет за нуждите на Община Аврен“ по Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили за нуждите на Община Аврен“, като правим следното ценово предложение:

1. Предлагаме Обща цена за доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили - 350 000 лв. (словом: триста и петдесет хиляди) без ДДС.

Предлаганата цена на доставката включва всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат.

Дата: 16.08.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Петър

Изпълнителен Директор – БУЛАВТО АД