




# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.bjala-slatina.com](http://www.bjala-slatina.com)

УТВЪРЖДАВАМ:  
**ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
Дата:.....03.08.2017г.....



*Съгласно,  
съгласно  
чл. 2, ал. 2, т. 5  
от ЗЗЛО*

## ПРОТОКОЛ № 1

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП

Днес, 02.08.2017 г. (сряда), Комисията, назначена със Заповед №444/02.08.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в процедура с предмет: „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“ в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Христофор Иванов Късовски – Заместник-кмет „УТЕ“, Магистър - “Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”;

**СЕКРЕТАР:** Цветелина Андреева Андровска-Илиева – Директор в Дирекция “Правна”, Магистър по “Право”, Магистър по “Управление на проекти”;

### И ЧЛЕНОВЕ:

**Антон Пламенов Петров** - Младши експерт в Дирекция “Проекти и програми”, Бакалавър по “Счетоводство и контрол”;

**Николай Петков Йорданов** - Главен специалист в Дирекция „УТЕ“, Средно специално – строителен техник;

**Красимир Руменов Коцов** – Младши експерт в Дирекция „Правна“, Магистър по “Право”;

се събра в 09.40 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Бяла Слатина, за да започне своята работа.

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и обяви, че в законовия срок, съгласно документацията за участие и обявлението, са постъпили три оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с Решение №10/04.07.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина. Обявлението за обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки, като преписката е с № 00384-2017-0010.



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централна: 0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

За участие в процедурата са подадени 3 (три) оферти, съгласно представения от Възложителя, Регистър на подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Наименование на Участника	Регистрационен номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата	Обособена позиция
1. „Пътстройинженеринг“ АД	1200-67-4	27.07.2017г.	15:45 ч.	4
2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД	1200-67-5	01.08.2017г.	10:44 ч.	1, 2 и 3
3. „Мегаинвест – холд“ ЕООД	1200-67-6	01.08.2017г.	14:58 ч.	1, 2, 3 и 4

Не са постъпили оферти след крайния срок.

При отваряне на офертите присъстваха упълномощени представители на участниците, които след легитимация вписаха имената си в нарочен списък.

След проверка на целостта и непрозрачността на опаковките на офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

## Участник № 1 „Пътстройинженеринг“ АД

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция №4.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. Присъстващия представител е представител именно на този участник и той няма право да подписва документите от офертата.

## Участник № 2 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съответно за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения. Присъстващия представител на участниците не пожела да се възползва от правото си да подпише документите.

## Участник № 3 „Мегаинвест – холд“ ЕООД

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съответно за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3 и Обособена позиция №4.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения. Присъстващия представител на участниците подписа единствено плика с



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция №4 и техническото предложение за Обособена позиция №4. За останалите Обособени позиции не пожела да се възползва от правото си да подпише документите.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

## От проверката се констатира следното:

- **Участник № 1 „Пътстройинженеринг“ АД** е представил следните документи:

Комисията направи проверка за съответствие между посочени в опис на представените документи и действително приложените такива в офертата на участника.

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ НП
1	Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се <u>Образец № 1</u> ;	ДА
2	ЕЕДОП – попълва се <u>Образец № 2</u> ;	ДА
3	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)	НП
4	Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)	НП
5	Други: Участникът е представил и 4 бр. Декларации за ангажираност, подписани от третите лица.	

Комисията установи, че в опаковката на офертата на участника „Пътстройинженеринг“ АД се съдържат всички документи, изискани от възложителя, съгласно чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.

След проверка на останалите документи, комисията констатира следните несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. В представения ЕЕДОП от „Пътстройинженеринг“ АД, в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 6 б), за „Ръководител проект“ е описан обект, в който предложеният експерт е участвал, но не е представена информация каква длъжност е заемал на този обект, от което комисията не може по категоричен начин да прецени дали се удовлетворява изискването, поставено от възложителя за Ръководител проект: „строителен инженер с образователна степен „Магистър”, специалност „ВиК” или еквивалентна, с професионален опит минимум 5 години, да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект” на най-малко един обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на: водопроводна и/или канализационна мрежа – 1 брой“.

2. В представения ЕЕДОП от лицето, което ще изпълнява длъжността „Ръководител проект“, в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 6 б) е описан обект, в който предложеният експерт е участвал, но не е представена информация каква длъжност е заемал на този обект, от



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

което комисията не може по категоричен начин да прецени дали се удовлетворява изискването поставено от възложителя за Ръководител проект: „строителен инженер с образователна степен “Магистър”, специалност „ВиК” или еквивалентна, с професионален опит минимум 5 години, да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект” на най-малко един обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на: водопроводна и/или канализационна мрежа – 1 брой“.

С оглед изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 и във вр. с чл. 54, ал. 8 ППЗОП участникът може да представи на комисията, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

\*Важно: Ако допълнително представените документи съдържат информация за използването на подизпълнители или използването на капацитета на трети лица за доказване на изискванията за подбор, то това обстоятелство следва да се отрази и в ЕЕДОП, попълнен от участника. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП - ЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

➤ Участник № 2 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е представил следните документи:

Комисията направи проверка за съответствие между посочени в описа на представените документи и действително приложените такива в офертата на участника.

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ НП
1	Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се <u>Образец № 1</u> ;	ДА
2	ЕЕДОП – попълва се <u>Образец № 2</u> ;	ДА
3	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)	НП
4	Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)	НП

Комисията установи, че в опаковката на офертата на участника „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД се съдържат всички документи, изискани от възложителя, съгласно чл.39 ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.

След проверка на останалите документи, комисията констатира следните несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. В представения ЕЕДОП от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, Част III: Основания за изключване, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, участникът не е декларирал обстоятелството, че не е свързано лице с друг участник в процедурата, каквото е изискването на възложителя,



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

заложено в документацията в раздел „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА“, т. 1. Общи изисквания, подт 1.7, а именно: „Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“.

2. В представения ЕЕДОП от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 6 б), за „Ръководител проект“ е описан опит на експерта, като не е описан обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на: водопроводна и/или канализационна мрежа, на който предлаганият експерт да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект“, от което комисията не може по категоричен начин да прецени дали се удовлетворява изискването, поставено от възложителя за Ръководител проект: „строителен инженер с образователна степен „Магистър“, специалност „ВиК“ или еквивалентна, с професионален опит минимум 5 години, да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект“ на най-малко един обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на: водопроводна и/или канализационна мрежа – 1 брой“.

С оглед изложеното и на основание чл.54, ал.9 и във вр. с чл.54, ал.8 ПЗЗОП участникът може да представи на комисията, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

**\*Важно:** Ако допълнително представените документи съдържат информация за използването на подизпълнители или използването на капацитета на трети лица за доказване на изискванията за подбор, то това обстоятелство следва да се отрази и в ЕЕДОП, попълнен от участника. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.2, т.1 от ПЗЗОП - ЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

➤ Участник № 3 “Мегаинвест – холд” ЕООД е представил следните документи:

Комисията направи проверка за съответствие между посочени в описа на представените документи и действително приложените такива в офертата на участника.

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ НП
1	Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се <u>Образец № 1</u> ;	ДА
2	ЕЕДОП – попълва се <u>Образец № 2</u> ;	ДА
3	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)	НП
4	Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)	НП





# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Комисията установи, че в опаковката на офертата на участника "Мегаинвест – холд" ЕООД се съдържат всички документи, изискани от възложителя, съгласно чл.39 ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.

След проверка на останалите документи, комисията констатира следните несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор:

1. В представения ЕЕДОП от "Мегаинвест – холд" ЕООД, в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности в т. 6 б), за „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ е описано образованието, което притежава експертът. От представеното описание е видно, че експертът притежава диплома за строителен инженер от 2016 г. и диплома за маркшайдерство и геодезия от 2010 г., от което следва, че предложеният експерт не удовлетворява изискването, поставено от възложителя за Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, а именно: строителен инженер с образователна степен "Магистър", с професионален опит минимум 3 години, да притежава удостоверение за координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности – 1 брой, тъй като чрез придобиване на дипломата за строителен инженер през 2016 г. до момента на подаване на офертата, експертът няма 3 години опит по професията строителен инженер.

С оглед изложеното и на основание чл.54, ал.9 и във вр. с чл.54, ал.8 ППЗОП участникът може да представи на комисията, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

**\*Важно:** Ако допълнително представените документи съдържат информация за използването на подизпълнители или използването на капацитета на трети лица за доказване на изискванията за подбор, то това обстоятелство следва да се отрази и в ЕЕДОП, попълнен от участника. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП - ЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Комисията приключи работа по разглеждане на документите за предварителен подбор със съставянето и подписването на настоящия протокол в един оригинален екземпляр на 03.08.2017 г.

## КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Христофор Иванов Кьосовски – .....

СЕКРЕТАР: Цветелина Андреева Андровска- Илиева – .....

И ЧЛЕНОВЕ:

Антон Пламенов Петров - .....

Николай Петков Йорданов – .....

Красимир Руменов Коцов - .....

*Замислено, съгласно чл.2, ал.2, т.5 от ППЗОП*