



Община Карнобат

Карнобат 8400, България; Тел: +359 (0)559 29125; Факс: +359 (0)559 27165; e-mail: karnobat@mail.bg

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изх. № 26-00-1006....
Дата 19.09.2016 г.

ДО Г-Н ПЛАМЕН МАТЕЕВ,
В КАЧЕСТВОТО МУ НА УПРАВИТЕЛ
НА „КОТА НУЛА“ ЕООД
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ“ № 13,
ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 7
ГР. БУРГАС, П. КОД 8000

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ: "ПРЕРАБОТКА НА ОДОБРЕН ТЕХНИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОВ РАБОТЕН
ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ
НА РАЙОНЕН ПРАК „ПЪРВИ МАЙ“, ГР. КАРНОБАТ И
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО"**

гр. Карнобат, 2016 г.

I.1. Възложител

На основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Карнобат.

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00190

Административен адрес:

Община Карнобат

бул. "България" № 12

гр. Карнобат, п. код 8400

Република България

Лица за контакт: Кремена Красиминова; инж. Златина Димитрова

Тел.: 0559 29156; 0559 29116

E-mail: municipality_karnobat@abv.bg

2 Правно основание за провеждане на обществената поръчка: чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

За неуредените в настоящата покана условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Мотиви за прилагане разпоредбата на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП: След проведена процедура по чл. 2 от НВМОП за определяне на изпълнител по договор с обект: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Районен парк” в УПИ 64 по плана на гр. Карнобат” Община Карнобат е сключила Договор № РVI 38 от 24.11.2008 г. с „Кота нула“ ЕООД, гр. Бургас. Дружеството е изпълнило задълженията си и с приемо – предавателен протокол подписан без възражения е предало на Възложителя (Община Карнобат) изготвения проект.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права одобреният архитектурен проект е обект на авторско право с всички произтичащи от това имуществени и неимуществени права върху създаденото произведение. Законно право на автора е да извършва промени в него, да го преработва и синхронизира с действащото законодателство.

За Възложителя не съществува друг алтернативен способ за задоволяване на потребностите си. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до получаване на резултат, различен от целения и не би го удовлетворил.

Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски права на интелектуалната собственост. Естеството на услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

Основание за възлагане на авторски надзор: чл. 18, ал. 2, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закон за устройство на територията.

II. Предмет на поръчката, включително количество и/или обем

1. Предмет на поръчката: преработка на одобрен технически инвестиционен проект и изготвяне на нов работен проект за обект: **„Благоустройство и паркоустройство на районен парк "Първи май" - гр. Карнобат” и упражняване на авторски надзор по време на строителството.** Във връзка с кандидатстване на Община Карнобат по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е необходимо да бъде преработен технически инвестиционен проект, с цел приспособяването му и използването му за

"ПРЕРАБОТКА НА ОДОБРЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОВ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА РАЙОНЕН ПАРК „ПЪРВИ МАЙ“, ГР. КАРНОБАТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

създаване на нов работен проект и внасянето в него на всякакъв вид промени, които се изискват от действащото законодателство.

Изготвянето на работния проект ще се извърши съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация и при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове за прилагането му.

Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

Изисквания към осъществяване на авторски надзор:

1. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на обект: „**Благоустройство и паркоустройство на районен парк "Първи май "** - гр. **Карнобат**”, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане;

2. Подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3. Посещение на обекта (строежа) по време на изпълнение на строителството;

4. При упражняване на авторски надзор, предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на техническия проект, се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

2. Място на извършване на поръчката: УПИ I от кв. 64, отреден „за озеленяване, ТП и КОО”.

3. Срок за изпълнение на поръчката: до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора от страните.

4. Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и се договаря с поканения участник.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 32 000,00 (тридесет и две хиляди лева) лв. без включен ДДС, разпределена по дейности, както следва:

Дейност I - преработка на технически инвестиционен проект, с цел приспособяването му и използването му за създаване на нов работен проект - 25 000 (двадесет и пет хиляди лева) лв. без включен ДДС;

Дейност II - упражняване на авторски надзор - 7 000,00 (седем хиляди лева) лв. без включен ДДС.

Това са максималните прогнозни стойности за изпълнение на поръчката.

Предложените цени за преработка на технически инвестиционен проект, с цел приспособяването му и използването му за създаване на нов работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството, договорени с поканения участник са окончателни и не могат да бъдат завишавани до пълното изпълнение предмета на договора.

В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи, свързани с качествено и изпълнение, в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

5. Източник на финансиране и начин на плащане:

За извършване на плащанията към изпълнителя възложителят ще използва собствени средства.

Схема на плащане на Дейност I:

Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 30 (тридесет процента) % от стойността на договора по Дейност I. Плащането се извършва в 7 – дневен срок от сключване на договора. За извършване на плащането изпълнителят представя фактура.

Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане по договора.

Междинно плащане: не се предвижда.

Окончателно плащане: извършва се в 7 - дневен срок след одобряване на изготвения работен проект от ОБЕСУТ. За извършване на плащането изпълнителят представя фактура.

Схема на плащане на Дейност II:

За упражняване на авторския надзор се изплаща еднократно вознаграждение в 7 – дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. За извършване на плащането изпълнителят представя фактура.

Плащането се извършва по банковата сметка на Изпълнителя.

6. Условия и размер на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора и условия и начин на плащането ѝ

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 (три) % от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е **със срок на валидност** до подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, ако липсват основания за задържането на гаранцията.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по следната банкова сметка на Община Карнобат:

BG37DEMI92403300038444, BIC DEMIBGSF,

„Търговска банка „Д“ АД - офис Карнобат

III. Техническа спецификация. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката

I. Основание за проектиране

Задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13, ал.1 и ал.2 от Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с кандидатстване на Община Карнобат по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подмярка, 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

II. Съществуващо положение

Предмет на заданието е терен общинска собственост, намиращ се в западната част на гр. Карнобат, представляващ УПИ I от кв. 64, отреден „за озеленяване, ТП и КОО”. Паркът, който общината при наличие на финансиране би реализирала, ще представлява идеално място за отдых на жителите в тази част на града.

Целта на заданието е да се разработи проект в работна фаза за обект: „Благоустройство и паркоустройство на районен парк "Първи май" - гр.Карнобат”. Територията определена за реконструкция е с площ 10 858 кв.м и е заключена между:

Северна граница – ул. „Велчова Завера”;
Източна граница - ул. „А.Иванов”;
Южна граница - ул. „Г.Делчев”;
Западна граница – ул. „Тракия”.

В западната част на УПИ I от кв.64 са изградени три броя спортни игрища:

- за баскетбол, с размери (15/ 28м);
- за футбол, с размери (15/ 25м);
- за тенис на корт, с размери (10.97/ 23.77 м).

Целта на проектното решение е развитие на концепция за функционално - композиционно и обемно - пространствено изграждане на останалата част от територията на УПИ I, както и да се допълни и обогати естетическото въздействие на архитектурната среда. Съществуващите сгради наоколо и съоръженията в близост са също предпоставка за бъдещото развитие на терена като парк. Необходимостта от минимална намеса в природната среда изисква детайлна преценка на всеки отделен обект, запазването или промяната на неговата роля и функции и вписването му в цялостната композиция. Основните дадености на територията са: три броя спортни игрища, осветителни стълбове за тях, трафопост разположен в югозападната част на УПИ I и пет броя павилиони с разрешения за поставяне в източната и южната част на имота. Има съществуващ сондаж и съществуваща дървесна растителност.

III. Изисквания към обекта

Композиционното решение да е изцяло съобразено с особеностите на архитектурната среда. Да се предвидят “бързи” пешеходни връзки, обезпечаващи нуждите на посетителите на парковото пространство, пътничко потока от прилежащите кръстовища и новопроектираният паркинг.

По ул."А.Иванов", с която УПИ I, граничи от изток, да се проектира паркинг с 26 паркоместа, които да са разположени перпендикулярно на уличното платно. Съществуващите осветителни тела за спортните площадки, обособени в зелени площи с почвопокривна растителност, да се запазят. Да се проектират скосявания по тротоарите - за хора с инвалидни колички и майки с детски колички, за по-лесен достъп до парковата среда.

В планировъчното решение да се проектират следните елементи: алейна мрежа за обслужване елементите на парковото пространство – детски площадки, фитнес на открито, места за сядане / по детайл /, пикник зона с навес по детайл, естрада с пергола и места за сядане / по детайл /, кабинка /помещение/, където ще бъде охраната, складовото, помещение за ел.табло и видеонаблюдение, както и за автоматиката за напоителната система/, информационни светещи табели – 3 бр., питейни фонтанки;

За основен тип настилки на пашеходните алеи да се предвидят декоративна настилка от вибропресовани бетонови павета. Да се предвидят нови тротоари и улични бордюри по местата, където не са подменени с нови, около прилежащите тротоари около парка. За обкантване на зелените площи да се предвидят градински бордюри.

Да се проектират две детски площадки, със съответните съоръжения (люлки, пързалки и др.), които ще обезпечат нуждите на гражданите. Настилката върху тях да е ударопоглъщаща в два цвята. Да се предвидят: детската площадка за възрастова група –от 3 – 5 години и втора за възрастова група от 5 - 12 години. Да се предвидят съоръжения съобразени с тези категории, представени по детайл.

По входните пространства на парка да се ситуират информационни светещи табели. Да се предвиди схема на парковото осветление, чрез която се допълва въздействието на цялостната проектирана паркова среда, като новите осветителни тела да са с височина 3,50 м. над терена; прожектори за осветяване на растителността; осветление за вграждане в настилка – тип "Луна"; "Луна за вграждане в земята за осветяване на дървета и осветителни тела за вграждане във вертикална повърхност.

Парковата среда да се изолира от пътните артерии посредством метална ограда с височина 1.60м. от терена, а за достъп до парка, да се предвидят метални врати. По цялата дължина на оградата да се предвиди увивна растителност, която допълнително да изолира и да въздейства със своята текстура и цъфтеж, на околното пространство, а също и да спомага за шумо- и прахо- изолацията. Растителните видове да са подбрани, така че да въздействат цялогодишно, чрез своето обагряне, цъфтеж и текстура.

Съществуващата растителност е представена от дървесна растителност в добро състояние. Ландшафтните архитекти изцяло да се съобразят с възможността за нейното максимално запазване.

Новопроектираната декоративната растителност да е представена главно от дървесни видове, почвопокривна и увивна растителност с оглед нейното предназначение и съобразено със съществуващото положение.

Проектираната декоративна дървесна и храстова растителност да е подбрана в зависимост от нейните екологически, климатични и естетически особености.

Да се предвидят отделни акценти от широколистни или иглолистни дървета, а също така и дървесни видове за засенчване и буферни растителни групи.

Да се предвидят главно широколистни средноразмерни дървесни видове. За отделни акценти да се предвидят и иглолистни видове.

За нормалното развитие на растенията да се осигури достатъчно количество вода чрез проектиране на автоматизирана напоителна система, за всички зелени зони от съществуващия сондаж.

IV. Изисквания към инвестиционния проект.

1. Общи изисквания

С проектното решение да се реши трайно подобрене на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията. По - голямата част от УПИ I в кв.64 не е бил благоустрояван. Проектът да се съобрази със вече формиралите се функционални зони.

Обхватът на територията, предмет на проекта, е уточнен и указан на скицата, предоставена от общината.

За осигуряване точността на проектното решение е необходимо да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в обхват, необходим за изработването на проекта.

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващата дървесно-хростова растителност.

Да се анализира посещаемостта на територията като възрастова структура и време на пребиваване.

Необходима е минимална намеса в природната среда.

Да се предвиди по възможност, запазване на съществуващата дървесна растителност.

2. Основни дейности, които да бъдат предвидени в отделните зони:

- Обособяване на зони за отдих, детски площадки, пикник зона, и др., включително поставяне на пейки, беседки, кошчета за смет, чешми и други елементи от парковото обзавеждане;

- Обособяване на пешеходни алеи и площадки;

- Обособяване на транспортни алеи, включително изграждане на обществен паркинг;

- Предвиждане на енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността (в това число и видеонаблюдение);

- Създаване на достъпна паркова среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, съоръжения и места за отдих.

Проектът да се изготви във фаза: работен проект, който да съдържа следните части:

1. ЧАСТ: „ПАРКОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

- Да се предложи решение за ситуиране на отделните подобекти, като се предвидят зони за отдих, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа;

- Да се приложи паркова мебел (пейки, беседки, перголи, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал;

- Местата за паркиране на автомобили, да се обособят извън зоната на парка и да е от вибропресовани бетонови павета.

- Да се направи обследване състоянието на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектното решение бъде съобразено с нея. Да се изготви санитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка.

- Да се предвидят мероприятия за залесяване и затревяване на новопроектираните зони за отдых и пешеходни алеи. Проектното решение да отговаря на функционалното зонироване на територията и основните пътникопотоци.

- Детските площадки да бъдат съобразени с изискванията на Наредба 1 от 12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- Проектното решение следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба Наредба 4 от 21.05.2001 г. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба 4 от 01.07.2009 г. за реструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

2. ЧАСТ : „АРХИТЕКТУРА”

- Да се предложи ситуационно решение за отделните видове зони;
- Да се предвиди петно за кафе-аперитив, както и кабинка /помещението, където ще се разположат: автоматиката за напояването, ел.таблото, управлението за видеонаблюдението, евентуално охраната на парка и др./ външни тоалетни;
- Да се спазят изискванията за достъпна архитектурна среда.

3. ЧАСТ: „КОНСТРУКЦИИ”

- Да се обследва състоянието на съществуващите и/или предвидени за промяна обекти и съоръжения, както и на съществуващи фундаменти под павилионите, подлежащи на премахване при реализиране на проекта;

- Да се изготвят конструктивни становища и/или конструктивни изчисления за начина на фундиране и параметрите на конструктивните елементи, настилки, шахти, резервоари, както и за кабинката /помещението, където ще се разположат: автоматиката за напояването, ел.таблото, управлението за видеонаблюдението, евентуално охраната на парка и др./ , външни тоалетни;

- Да се предвиди петно за кафе-аперитив;
- Да се изготви конструктивно становище за оградата около парка;
- Да се представят проекти в част „Конструктивна”, съответстващи на изискванията на „НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” за елементите от инвестиционния проект, съобразно архитектурното решение.

4. ЧАСТ: „ГЕОДЕЗИЯ”

- Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

- При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването;

- Част: „Геодезия” да съдържа чертежи, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания;

- Чертежите по част: „Геодезия” към работния проект да включват: чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен

координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта;

5. ЧАСТ: „ВиК”

- Да се отрази местоположението на водоизточника (сондажа), за снабдяване на площадката с вода. При възможност да се ползват съществуващи кладенци, каптажи, напоителен канал.

- Да се проектира автоматизирана поливна система – смесена: капково напояване за трайната растителност и дъждуване – за тревните площи (тръби, помпа, водоем, местоположение на помпата, автоматиката, ел.таблото) .

- Да се проектира внедряване на поливни площи, като същото се съобрази с посочения вид растителност в паркоустройствения проект.

- За правилно функциониране на поливната система, проектът да се съобрази с дебита на водоизточника /подаваната вода/ и необходимото и налично налягане на подаваната вода.

- При необходимост да се предвиди изместване на съществуващи, засегнати от благоустрояването водопроводи и канализации.

- Да се предвидят водни площи;

- Да се предвидят нови чешми;

- Да се проектира и ВиК за външните тоалетни и за петното за кафе-аперитива;

- В процеса на проектиране за всяка площадка индивидуално ще бъдат поставени допълнителни изисквания там, където е необходимо.

6. ЧАСТ: „ЕЛЕКТРИЧЕСКА”

- Изграждане на високо ефективно парково и алеино осветление с използване на иновативен енергиен източник;

- Да се предвиди ел.захранване на кабинката и външните тоалетни, както и за кафе – аперитива;

7. ЧАСТ: „ПБЗ”

8. ЧАСТ: „ПБ”

9. ЧАСТ: „ПУСО”

10. Подробни количествени сметки по всяка част и една обобщена.

11. КСС – по обобщената количествена сметка;

12. CD – 1бр. с качени в него всички части от проекта и КСС.

V. Представяне на проекта:

Проектът да се изготви във фаза работен инвестиционен проект в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за ОС на ИП.

Проектът следва да съдържа:

1. Подробна геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност. - М 1 : 500
 2. Фитосанитарна оценка на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност. - М 1: 500
 3. Опорно – сравнителен план с нанесена съществуващата растителност и тревни площи- М 1:500
 4. Функционално зонироване и площоразпределение - М 1 : 500
 5. Проект за паркоустройство и благоустройство - М 1 : 500
 6. Проект на алейната мрежа с подробно котиране и настилки - М 1 : 500
 7. Дендрологичен проект с дендрологична ведомост - М 1 : 500
 8. Трасировъчен чертеж - М 1 : 500
 9. Посадъчен чертеж - М 1 : 500
 10. Парково осветление - М 1 : 500
 11. Детайл на навес М 1:25
 12. Детайл на детска площадка М 1:250
 13. Детайл на места за сядане М 1:25
 14. Детайл на пергола М 1:20
 15. Детайл на врати и огради М 1:20
 16. Водоснабдяване, канализация и поливна система - М 1 : 500
 17. Вертикална планировка - М 1 : 500
 18. План за безопасност и здраве
 19. Конструктивни и архитектурни проекти на подпорни стени, настилки и други паркови елементи.
 20. Количествено - стойностна сметка по отделните части.
 21. Обща количествено-стойностна сметка.
- Проектът да се представи на инвеститора в три (3) екземпляра на хартиен носител и в цифров вид.

IV. Критерий за възлагане

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта.

Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на Критерий „най-ниска цена”.

V. Място и дата на провеждане на преговорите

05.10.2016 г. от 11,00 часа в административната сграда на община Карнобат, ет. 2, находяща се на бул. „България” № 12, гр. Карнобат.

VI. Изисквания на възложителя за лично състояние на участника, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности

Лично състояние на участника: по отношение на участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Икономически и финансови състояние: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно Наредба за

"ПРЕРАБОТКА НА ОДОБРЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОВ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА РАЙОНЕН ПРАК „ПЪРВИ МАЙ“, ГР. КАРНОБАТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Технически и професионални способности: участникът трябва да разполага със следните правоспособни технически лица:

Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

а) Проектант по Част: „Паркоустройство, благоустройство и озеленяване” с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

б) Проектант по Част: „Архитектура“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

в) Проектант по Част: „ Конструкции“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

г) Проектант по Част: „Геодезия” с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

д) Проектант по Част: „ВиК“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

е) Проектант по Част: „ Електрическа” с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

ж) Проектант по Част: „ПБЗ” с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

з) Проектант по Част: „Пожарна безопасност“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

и) Проектант по Част: „ПУСО” с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;

к) Проектант по Част: „Сметна документация”- по всяка част и една обобщена в т.ч. подробни количествени и количествено стойностни сметки с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП.

Проектантските услуги по чл. 7, ал. 3 от ЗКАИИП могат да бъдат предоставени и от лица с ограничена проектантска правоспособност, ако са вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация.

В случай, че участниците са чуждестранни лица те трябва да разполагат с проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност съгласно европейското и националното им законодателство.

Един проектант може да изпълнява повече от една част стига кумулативно да отговаря на изискванията за съответните части.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

